

## Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE

rot, mit UN-Zulassung und rotem Zubehör

- erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- TÜV-geprüfte Produktion
- E10 geeignet
- inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 306100
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Sicherheits-Einfüllsysteme, Auslaufrohre, Gefahrgut-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y1.0/250/XX/D/BAM12020-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=147 mm    b=Breite=265 mm    h=Höhe=247 mm



<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>EAN</b>	4007228811568
<b>Hersteller</b>	hünersdorff
<b>Mindest.Best.</b>	12
<b>Breite</b>	265
<b>Breite Karton</b>	605
<b>Breite Pal</b>	0,8
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	110,56
<b>brutto Kg</b>	0,472
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	5,66
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>Farbe</b>	rot
<b>Gewicht VE</b>	0,860
<b>Höhe</b>	247
<b>Höhe Karton</b>	270
<b>Höhe Pal</b>	2,31
<b>Kartons pro Lage</b>	2
<b>Lagen</b>	8
<b>Länge Karton</b>	805
<b>Länge Pal</b>	1,2
<b>netto Kg</b>	0,4
<b>Stück / Lage</b>	24
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	192
<b>Summe Kartons</b>	16
<b>Tiefe</b>	147
<b>VE</b>	12
<b>Volumen m3</b>	0,131497
<b>Zolltarif</b>	39233090

## Fuel cans STANDARD 5 L, HD-PE

red, with UN certification and red accessories

- Fulfills highest safety requirements
- TÜV-tested production
- Suitable for ethanol fuel E10
- incl. spout and undetachable child safety screw cap
- for labelling jerrycans filled with fuel (in accordance with GHS standard as well as ADR) we recommend our jerrycan adhesive labels art. no. 306100
- on request: Branding, labelling and individual colours possible
- separate accessories and replacement parts available e.g. security nozzles, spouts, hazardous goods labels (306100)
- Certification no. UN 3H1/Y1.0/250/XX/D/BAM12020-huen
- w = inside diameter of filling opening = 29 mm / a = outside thread diameter = 38 mm
- d=depth=147 mm    w=width=265 mm    h=height=247 mm



<b>EAN</b>	4007228811568
<b>Bags per box</b>	0
<b>Manufacturer</b>	hünersdorff
<b>Cartons per layer</b>	2
<b>Min. order quantity</b>	12
<b>Colour</b>	red
<b>Depth</b>	147
<b>Gross kg</b>	0,472
<b>Gross Weight kg package</b>	5.66
<b>Gross Weight kg pallet</b>	110.56
<b>Height</b>	247
<b>Height box</b>	270
<b>Height pallet</b>	2.31
<b>Layers</b>	8
<b>Length box</b>	805
<b>Length pallet</b>	1.2
<b>Net kg</b>	0.4
<b>Pieces / layer</b>	24
<b>Pieces / pallet or crate</b>	192
<b>PU</b>	12
<b>Sum cartons</b>	16
<b>Volume m3</b>	0.131497
<b>Weight PU</b>	0,860
<b>Width</b>	265
<b>Width box</b>	605
<b>Width pallet</b>	0.8

# Fiche technique 811560



## Nourrices à carburant STANDARD 5 L, PE-HD

rouge, homologation NU et accessoires rouges

- conforme aux exigences de sécurité les plus sévères
- fabrication contrôlée par le TÜV
- convient pour E10
- y compris tube de sortie et raccord fileté imperdable avec sécurité enfant
- pour identifier (conformément à la directive SGH et à l'ADR) les nourrices remplies de carburant, nous recommandons nos autocollants pour nourrices réf. 306100
- sur demande : marquage, étiquetage et couleur personnalisée
- accessoires séparés et pièces de rechange disponibles comme par exemple systèmes de remplissage de sécurité, tubes de sortie et étiquettes pour substance dangereuse (306100)
- N° d'homologation NU  
3H1/Y1.0/250/XX/D/BAM12020-huen
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 29 mm / a = Ø de filetage extérieur = 38 mm
- p=profondeur=147 mm l=largeur=265 mm  
h=hauteur=247 mm



<b>Unité de commande</b>	Pièce
<b>brut kg</b>	0 472
<b>EAN</b>	4007228811568
<b>Cartons par étage</b>	2
<b>Fabricant</b>	hünersdorff
<b>Couleur</b>	rouge
<b>Minimum de commande</b>	12
<b>Étages</b>	8
<b>Hauteur</b>	247
<b>Hauteur de la palette</b>	2.31
<b>Hauteur du carton</b>	270
<b>Largeur</b>	265
<b>Largeur de la palette</b>	0.8
<b>Largeur du carton</b>	605
<b>Longueur de la palette</b>	1.2
<b>Longueur du carton</b>	805
<b>Nb bouteilles/carton</b>	0
<b>net kg</b>	0.4
<b>Pièce/étage</b>	24
<b>Pièce/palette ou caisse</b>	192
<b>Poids brut de l'UE kg</b>	5.66
<b>Poids brut de la palette kg</b>	110.56
<b>Poids de l'UE</b>	0 860
<b>Profondeur</b>	147
<b>Total des cartons</b>	16
<b>Unité d'emballage VE</b>	12
<b>Volume m3</b>	0.131497

## Brandstofjerrycan STANDARD 5 I, HD-PE

rood,UN-goedkeuring,rood toebehoren

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- ter aanduiding (overeenkomstig GHS-verordening zoals ADR) van met brandstof gevulde jerrycans adviseren wij de etiketten voor jerrycans art.-nr. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. veiligheidsvulsystemen, uitloopbuizen, gevaarlijke goederen-etiketten (306100)
- Toelatingsnr. UN 3H1/Y1.0/250/XX/D/BAM12020-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=147 mm    b=breedte=265 mm  
h=hoogte=247 mm



<b>Om eenheid</b>	Stuk
<b>Aantal kartonnen dozen</b>	16
<b>EAN</b>	4007228811568
<b>Breedte</b>	265
<b>Fabrikant</b>	hünersdorff
<b>Breedte kartonnen doos</b>	605
<b>Minimumordehoeveelheid</b>	12
<b>Breedte pallet</b>	0.8
<b>bruto kg</b>	0.472
<b>Brutogewicht pallet kg</b>	110.56
<b>Brutogewicht VE kg</b>	5.66
<b>Diepte</b>	147
<b>Gewicht VE</b>	0.860
<b>Hoogte</b>	247
<b>Hoogte kartonnen doos</b>	270
<b>Hoogte pallet</b>	2.31
<b>Kartonnen dozen per laag</b>	2
<b>Kleur</b>	rood
<b>Lagen</b>	8
<b>Lengte kartonnen doos</b>	805
<b>Lengte pallet</b>	1.2
<b>netto kg</b>	0,4
<b>Stuk/laag</b>	24
<b>Stuk/pallet resp. kist</b>	192
<b>VE</b>	12
<b>Volume m3</b>	0.131497
<b>Zak in kartonnen doos</b>	0