

## Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE

rot, mit UN-Zulassung, Zubehör schwarz

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
- TÜV-geprüfte Produktion
- Meßskala in beiden Behältern und E10 geeignet
- unverlierbare Kinder-Sicherheitsverschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss (Art.-Nr. 819901)
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 306100
- mit Aufhängeösen für Tragegurte und standfest durch breite Auflagefläche
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör: Satteltasche (Art.-Nr. 795900), Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoffe (Art.-Nr. 819800), Sicherheitseinfüllsystem für Kettenhaftöl (Art.-Nr. 819801), Gefahrgut-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. UN 3H1W/X/250/XX/D/BAM 14124-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm



<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>EAN</b>	4007228804003
<b>Hersteller</b>	hünersdorff
<b>Mindest.Best.</b>	6
<b>Breite</b>	308
<b>Breite Karton</b>	315
<b>Breite Pal</b>	0,8
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	109,88
<b>brutto Kg</b>	0,624
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	3,745
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>Farbe</b>	rot
<b>Gewicht VE</b>	0,445
<b>Höhe</b>	254
<b>Höhe Karton</b>	520
<b>Höhe Pal</b>	2,23
<b>Kartons pro Lage</b>	6
<b>Lagen</b>	4
<b>Länge Karton</b>	415
<b>Länge Pal</b>	1,2
<b>netto Kg</b>	0,55
<b>Stück / Lage</b>	36
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	144
<b>Summe Kartons</b>	24
<b>Tiefe</b>	145
<b>VE</b>	6
<b>Volumen m3</b>	0.06764



# Datasheet article 804000



## Combined jerrycans PROFI 3 + 1.5 L, HD-PE

red, with UN certification, accessories black

- with UN certification for transporting hazardous goods and separate oil containers for lubricants (e.g. chain oil)
- TÜV-tested production
- Measuring scale in both containers and E10 suitable
- undetachable child safety screw cap and spout with closure (art. no. 819901) included
- for labelling jerrycans filled with fuel (in accordance with GHS standard as well as ADR) we recommend our jerrycan adhesive labels art. no. 306100
- with eye hooks for carrying strap and stable thanks to wide support surface
- on request: Branding, labelling and individual colours possible
- separate accessories: Saddlebag (art. no. 795900), safety filling system for fuels (art. no. 819800), safety filling system for chain oil (art. no. 819801), hazardous good labels (306100)
- Certification no. UN 3H1W/X/250/XX/D/BAM 14124-huen
- w = inside diameter of filling opening = 29 mm / a = outside thread diameter = 38 mm



<b>EAN</b>	4007228804003
<b>Bags per box</b>	0
<b>Manufacturer</b>	hünersdorff
<b>Cartons per layer</b>	6
<b>Min. order quantity</b>	6
<b>Colour</b>	red
<b>Depth</b>	145
<b>Gross kg</b>	0,624
<b>Gross Weight kg package</b>	3,745
<b>Gross Weight kg pallet</b>	109.88
<b>Height</b>	254
<b>Height box</b>	520
<b>Height pallet</b>	2.23
<b>Layers</b>	4
<b>Length box</b>	415
<b>Length pallet</b>	1.2
<b>Net kg</b>	0.55
<b>Pieces / layer</b>	36
<b>Pieces / pallet or crate</b>	144
<b>PU</b>	6
<b>Sum cartons</b>	24
<b>Volume m3</b>	0.06764
<b>Weight PU</b>	0,445
<b>Width</b>	308
<b>Width box</b>	315
<b>Width pallet</b>	0.8

# Fiche technique 804000



## réservoir double PROFI 3+1,5 L, PE-HD

rouge, homologation NU, accessoire noir

- avec homologation NU pour le transport de matières dangereuses et avec réservoir d'huile séparé pour la lubrification (par exemple huile de chaîne)
- fabrication contrôlée par le TÜV
- graduation sur les deux réservoirs et convient pour E10
- raccords filetés imperdables avec sécurité enfant et tube de sortie inclus avec bouchon (réf. 819901)
- pour identifier (conformément à la directive SGH et à l'ADR) les nourrices remplies de carburant, nous recommandons nos autocollants pour nourrices réf. 306100
- avec solides œillets de suspension pour sangles de transport et grande stabilité par une large surface d'appui
- sur demande : marquage, étiquetage et couleur personnalisée
- Accessoire séparé : pochette cavalière (réf. 795900), système de remplissage de sécurité pour carburants (réf. 819800), système de remplissage de sécurité pour huile de chaîne (réf. 819801), étiquette...
- N° d'homologation UN 3H1W/X/250/XX/D/BAM 14124-huen
- $r = \varnothing$  intérieur de l'orifice de remplissage = 29 mm /  $a = \varnothing$  de filetage extérieur = 38 mm



<b>Unité de commande</b>	Pièce
<b>brut kg</b>	0 624
<b>EAN</b>	4007228804003
<b>Cartons par étage</b>	6
<b>Fabricant</b>	hünersdorff
<b>Couleur</b>	rouge
<b>Minimum de commande</b>	6
<b>Étages</b>	4
<b>Hauteur</b>	254
<b>Hauteur de la palette</b>	2.23
<b>Hauteur du carton</b>	520
<b>Largeur</b>	308
<b>Largeur de la palette</b>	0.8
<b>Largeur du carton</b>	315
<b>Longueur de la palette</b>	1.2
<b>Longueur du carton</b>	415
<b>Nb bouteilles/carton</b>	0
<b>net kg</b>	0.55
<b>Pièce/étage</b>	36
<b>Pièce/palette ou caisse</b>	144
<b>Poids brut de l'UE kg</b>	3 745
<b>Poids brut de la palette kg</b>	109.88
<b>Poids de l'UE</b>	0 445
<b>Profondeur</b>	145
<b>Total des cartons</b>	24
<b>Unité d'emballage VE</b>	6



## Dubbele jerrycan PROFI 3 + 1,5 l, HD-PE

rood,UN-goedkeuring,zwart toebehoren

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen en afzonderlijke oliehouder voor smeermiddelen (bijv. kettingsmeerolie)
- door TÜV-geteste productie
- Schaalverdeling in beide houders en E10-geschikt
- onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdooppen en inclusief uitloopbuis met sluiting (art.-nr. 819901)
- ter aanduiding (overeenkomstig GHS-verordening zoals ADR) van met brandstof gevulde jerrycans adviseren wij de etiketten voor jerrycans art.-nr. 306100
- met ophangogen voor draagriemen en stabiel door brede bodemvlakken
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren: Zadeltas (art.-nr. 795900), veiligheidsvulstelsysteem voor brandstoffen (art.-nr. 819800), veiligheidsvulstelsysteem voor kettingsmeerolie (art.-nr. 819801), gevaarlijke goederen-etik...
- Zulassungs-Nr. UN 3H1W/X/250/XX/D/BAM 14124-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm



<b>Om eenheid</b>	Stuk
<b>Aantal kartonnen dozen</b>	24
<b>EAN</b>	4007228804003
<b>Breedte</b>	308
<b>Fabrikant</b>	hünersdorff
<b>Breedte kartonnen doos</b>	315
<b>Minimumordehoeveelheid</b>	6
<b>Breedte pallet</b>	0.8
<b>bruto kg</b>	0.624
<b>Brutogewicht pallet kg</b>	109.88
<b>Brutogewicht VE kg</b>	3.745
<b>Diepte</b>	145
<b>Gewicht VE</b>	0.445
<b>Hoogte</b>	254
<b>Hoogte kartonnen doos</b>	520
<b>Hoogte pallet</b>	2.23
<b>Kartonnen dozen per laag</b>	6
<b>Kleur</b>	rood
<b>Lagen</b>	4
<b>Lengte kartonnen doos</b>	415
<b>Lengte pallet</b>	1.2
<b>netto kg</b>	0,55
<b>Stuk/laag</b>	36
<b>Stuk/pallet resp. kist</b>	144
<b>VE</b>	6
<b>Volume m3</b>	0.06764

