

**Bosbouwjaar 2021/2022**



## LEKKER WEER AAN DE SLAG IN HET BOS.

### HET NIEUWE SEIZOEN STAAT VOOR DE DEUR.

Beste KOX klant,

Dankzij trouwe klanten zoals u kijken wij vol vertrouwen uit naar een nieuw en actief bosbouwseizoen. We hebben daarom ons assortiment weer verrijkt met een paar innovaties – en parallel daaraan ons eigen **KOX** merk uitgebreid:

De absolute highlight is de nieuwe **KOX Light broek met snijbescherming**, die we na twee jaar van ontwikkeling en tests eindelijk met u kunnen delen. Het assortiment wordt afgerond met de bijpassende **UNO, DUE & TRE** zaagschoenen die u veiligheid bieden onder alle omstandigheden. De ideale aanvulling is een van onze populaire **KOX fleecjacks**, nu in een nieuwe functionele uitvoering – plus onze beproefde **functionele KOX shirts**, nu eindelijk ook in grijs.

Helaas zijn de actuele prijsontwikkelingen ook niet ongemerkt voorbij gegaan aan onze leveranciers. Ondanks al onze inspanningen hebben we niet alle prijzen kunnen handhaven. Gelukkig zijn we daar voor een paar producten wel in geslaagd: de prijzen voor **KOX zaagbladen** en **KOX zaagkettingen** blijven stabiel.

Ook hebben we de tijd benut om in te lopen met de digitale ontwikkelingen. En met goed gevolg: de gloednieuwe **KOX webshop** gaat in november live.

Natuurlijk blijven onze ervaren collega's ook telefonisch beschikbaar als u vragen heeft of ergens problemen mee ondervindt.

We wensen u – meer dan ooit – veel succes en gezondheid in het nieuwe bosbouwseizoen!

Met vriendelijke groet,

Jochen Weber  
en het KOX team





# KOX

BEGIN HET NIEUWE SEIZOEN MET ONZE MERKPARTNERS





# INHOUD



KOX veiligheidskleding	8
PSS veiligheidskleding	20
Regenkleding	26
Teekbescherming	30
JOBMAN werkkleding	32
PSS werkkleding	50
Outdoor-kleding	52
KOX functionele kledin	60
PSS functionele kledin	64
Accessoires	68
Onderhoudsmiddelen	78
Eerste hulp	80
Hoofdbescherming	84
Communicatie	98
Handschoenen	102
Zaagschoenen	109
Werkschoenen	116
Outdoorschoenen	121

Kloofhamers, kloofbijlen en bijlen	126
Sappies	133
Vel- en hefgereedschap	137
Velwiggen	140
Mechanische en hydraulische velhulpmiddelen	142
Meet- en markeergereedschap	146
Markeermateriaal	151
Tassen en houders	154
Slijpaccessoires	157
Onderhoud en accessoires	162
Smeermiddelen en accessoires	168
Tuin- en landschapsonderhoud	180
Handzagen en scharen	186
Maaidraden en draadkoppen	198
Bosmaaiermessen en accessoires	203
Afvoer van geveldde bomen	220

**KOX bestelhotline: 0800. 096 69 66**

Maandag - vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur



[www.kox.eu](http://www.kox.eu)



[kox.eu](http://kox.eu)



KOXPartnerinForst  
undGarten



[service-nl@kox.eu](mailto:service-nl@kox.eu)



TEL  
0800. 096 69 66





Makita machines	210
Makita accu	216
OREGON® machines	217
Afvoer van gevelde bomen	220

Zaagkettingen overzicht	232
Zaagkettingen	234
Kettingrol	241
Zaagbladen overzicht	242
Zaagbladen	246
Set spaartip 1+4	254
Speciale kettingen / RipCut	260
Carving	262
Kettingaandrijfsystemen en vervangingsringen	263

---

Maattabel	268
-----------	-----

KOX Adressen: 

KLANTENSERVICE:

Oregon Tool GmbH  
KOX - Partners voor de Bosbouw en Tuin  
Lise-Meitner-Straße 4  
DE-70736 Fellbach (Duitsland)

RETOURADRES:

Beim Erlenwäldchen 14/2  
DE-71522 Backnang (Duitsland)









KOX VEILIGHEIDSKLEDING	8
PSS VEILIGHEIDSKLEDING	20
REGENKLEDING	26
TEEKBESCHERMING	30
JOBMAN WERKKLEDING	32
PSS WERKKLEDING	50
OUTDOORKLEDING	52
KOX FUNCTIONELE KLEDING	60
PSS FUNCTIONELE KLEDING	64
ACCESSOIRES	68
ONDERHOUDSMIDDELEN	78
EERSTE HULP	80
HOOFDBESCHERMING	84
COMMUNICATIE	98
HANDSCHOENEN	102
ZAAGSCHOENEN	109
WERKSCHOENEN	116
OUTDOORSCHOENEN	121

## KLEDING EN BESCHERMING





## KOX VEILIGHEIDSKLEDING



NIEUW

KOX

Stoffen zonder coating voor optimaal ademend vermogen

Elastische knieën met Dyneema®

Buitenmateriaal 100% Cordura®

Verstelbare tailleband

Achterpand met NILIT BREEZE®

KLEDING EN BESCHERMING

## KOX Light zaagbroek

De lichtgewicht onder de KOX zaagbroeken is speciaal ontwikkeld voor werken op warme dagen. De extra lange ventilatieritsen in de achterzijde van de broekspijpen waarborgen de prettige luchtcirculatie en afvoer van de warmte. Ter wille van het optimale ademende vermogen is bewust afgezien van een extra coating op het textiel. De materiaaleigenschappen van het robuuste Cordura®-buitenmateriaal en de temperatuurregulerende NILIT BREEZE®-stretch vormen een ideale combinatie. Een robuuste maar optimaal ventilerende veiligheidszaagbroek met de beproefde 6-laagse snijbescherming (EN ISO 11393-2:2019; type A, klasse 1 - 20 m/s).

### Verdere praktische details:

- Extreem lichte 6-laagse AverticPro® snijbescherming uit Europa die voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- Snijbeschermingsinzet bij het binnenbeen met elastische verbinding voor meer bewegingsvrijheid
- Voorzijde broek van licht en robuust Cordura®
- Naadloze inzetten van 4-voudige premium stretch (Polyamid Nylon 6.6 - Spandex)
- Ergonomische broekspijpen
- Temperatuurregulerende achterzijde van NILIT BREEZE®-polyamide stretch met cooling effect
- Zitvlak en achterzijde van stretch met soft-touch effect

★★★★★  
PROFI-PLUS



1



MOMENTEEL IN CONTROLE BIJ KWF.  
EN ISO 11393-2:2019  
VEILIGHEIDSBESCHERMING  
KLASSE 1

- Aan de onderzijde gesloten broekspijpen van doorlopend robuust Cordura® met waterafstotende coating
- Gevoerd met ademende PET-mesh
- Reflecterende paspels aan voor- en achterzijde voor extra zichtbaarheid
- Voorgevormde lage nierbescherming voor perfecte pasvorm
- 3-voudige lusbevestigingen voor KOX-bretels
- Brede riemlussen
- Stabiele KOX-jeansknoop
- Robuuste metalen D-ring voor bevestiging rolmaat
- Omgekeerde ritssluiting voor lange levensduur en gebruiksgemak
- Ritssluitingen zijn voorzien van KOX-trekkers
- Royale broekzakken met ritssluiting
- Achterzak met ritssluiting en zak van meshmateriaal
- Grote zijzak met geïntegreerde zak voor mobiele telefoon en lange ritssluiting voor makkelijk pakken
- Duimstokzak met klittenbandklep en lusbevestiging voor combinatiesleutels
- Stevige haaksluiting aan onderzijde pijpen
- Gewicht van maat 50 1100 g
- In de maten 25-29, 40-64 en 98-110

rood/geel

Bestelnr. **XX71225-\***

**203,26 €**

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 268-269 in acht.

Verstevigde kraag

Elastische elleboog van Strongflex®

Manchetten van functioneel weefsel



Sterk buitenmateriaal Duratec®

Lamellen voor ventilatie

### KOX Caribou 2.0 bosbouwjack

Een bosbouwjack dat alle weersomstandigheden aankan. De KOX Caribou 2.0 combineert eerste klas materiaal met precies op elkaar afgestemde functies op de juiste plekken: Sterk en waterafstotend gecoat Duratec® in combinatie met bijzonder elastisch 4-voudige premium stretch. Sterke schouders en ellebogen met innovatieve lucht tunnels voor de ventilatie onder de armen en variabele maatregeling bij de kraag, taille en mouwen.

#### Verdere praktische details:

- Binnenzijde van de kraag van zwarte stof met aangenaam gladde structuur
- Omgekeerde ritssluiting voor lange levensduur en eenvoudig omgang
- Binnenzijde jack en mouwen van elastisch ademend polyester-mesh
- Material: Bovenmateriaal: 70% PES, 30% PA + 100% PU / 88% PA, 12% EA / 75% PA, 13% Kevlar, 12% EA + 100% PU / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 900 g
- \*In de maten S-XXL

zwart/oranje

Bestelnr. **XX71421-\***

**172,75 €**

★★★★★  
PROFI-PLUS

FPA-GEKEURD



→ Protos® Integral Forest KOX edition  
zie pagina 84



→ KOX functioneel shirt  
zie pagina 62





Sterk buitenmateriaal  
Duratec®

Stretchstof op de knie

Beenkappen met  
haakfixering



Grote zijzak

## KOX Caribou 2.0 zaagbroek

In het dagelijkse gebruik van de professional doet de robuuste KOX Caribou 2.0 wat hij belooft. Zelfs de langste en hardste bosbouwdagen kunt u 's avonds eenvoudig van uw sterke, duurzame Duratec® met waterafstotende coating schudden. Een volkomen perfecte pasvorm in alle lagen ontstaat door de 4-voudige premium stretch, een variabel te regelen taillemaat en elastische Strongflex-inzetten in de broekstukken in bij de knie.

### Verdere praktische details:

- Vast ingenaaide elastische gamashen met haakfixering, elastiek en antislip-band
- Onderkant pijp rondom uit robuuste en waterbestendige Cordura®
- Nijbeschermingsinstallatie gecombineerd met de elastische verbinding voor meer bewegings
- Materiaal: Bovenmateriaal: 70% PES, 30% PA + 100% PU / voering: 100% PES
- Gewicht van maat 50 1450 g
- \*In de maten 25-29, 44-64 en 98-110

zwart/grijs

Bestelnr. **XX71224-\***

**203,26 €**

★★★★★  
PROFI-PLUS



1



FPA-GEKEURD  
EN ISO 11393-2:2019  
VEILIGHEIDSBESCHERMING  
KLASSE 1

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 268-269 in acht.



→ KOX Grip handschoenen  
zie pagina 103



→ KOX Protector 2.0  
zie pagina 111





Armventilatie

4-voudig stretch

Met cordura  
verstevigde schouders

Zak voor  
mobiele telefoon

### KOX Stretch Elch 2.0 bosbouwjas

De KOX Stretch Elch 2.0 van bijzonder elastische 4-voudige Drykeep stretch met bijzonder ademende toevoeging van Coolmax® is niet alleen bestemd voor bewegingsintensief gebruik. Dankzij de onderarmventilatie via een lange ritsluiting, de rugpas en de verstelbare jack- en mouwuiteinden kan hij ook veel warmte aan. Gewatteerde schouders van aan de binnenzijde waterafstotend gemaakte en sterke Cordura® zorgen voor de nodige robuustheid.

#### Verdere praktische details:

- Voorgevormde staande kraag met een binnenzijde van aangenaam gladde functionele stof
- Binnenzijde van jack en mouwen uit elastisch en ademende netvoering
- Manchetten aan de binnenzijde van elastisch en zachte functionele stof
- Materiaal: Bovenmateriaal: 60 % PES, 30% PES Coolmax, 10% ELASTAAN (Lycra®) / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 800 g
- \*In de maten S-XXL

blauw/oranje

Bestelnr. **XX71419-\***

**152,42 €**

rood/geel

Bestelnr. **XX71420-\***

**152,42 €**

★★★★★  
PROFI-PLUS

FPA-GEKEURD



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
zie pagina 84



→ KOX functioneel shirt  
zie pagina 62



4-voudige stretch



Onderkant van de pijp van Cordura®



Beenventilatie



### KOX Stretch Elch 2.0 zaagbroek

De beweegbare KOX Stretch Elch 2.0 zorgt met name op moeilijk terrein voor een nieuw niveau aan vormstabiel draagcomfort met veel doordachte functies. Past eigenlijk altijd, want de zeer elastische 4-voudige Drykeep® stretch met meerekkende inzet in de elastische taille vormt zich als een tweede huid om het lichaam. Ventilatie-ritssluitingen aan de achterzijde van het been en de toevoeging van bijzonder ademende Coolmax aan de stretch zorgen daarbij altijd voor een aangename luchtigheid.

#### Verdere praktische details:

- Stevig vastgenaaide, elastische gamaschen met haakfixering, elastische band en anti-slip-verbinding
- Binnenvoering van ademende polyester-mesh
- Voorgevormde nierbescherming voor perfecte pasvorm
- Omgekeerde ritssluiting voor lange levensduur en eenvoudig gebruik
- Materiaal: Bovenmateriaal: 60 % PES, 30% PES Coolmax, 10% ELASTAAN (Lycra®) / voering: 100% PES
- Gewicht van maat 50 1300 g
- \*in de maten 25-29, 44-64 en 98-110

blauw/oranje	Bestelnr. <b>XX71222-*</b>	<b>172,75 €</b>
rood/geel	Bestelnr. <b>XX71223-*</b>	<b>172,75 €</b>

★★★★★ **PROFI-PLUS**

**1**

**FPA-GEKEURD**  
EN ISO 11393-2:2019  
**VEILIGHEIDSBESCHERMING**  
KLASSE 1

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 268-269 in acht.



→ **KOX Grip handschoenen**  
zie pagina 103



→ **KOX Protector 2.0**  
zie pagina 111



→ **KOX TRE**  
zie pagina 109



Stretchinzet op het schoudergedeelte

Ruime borstzak

Manchetten



Stretch-inzet aan de zijkant van de rug

### KOX Duro 2.0 bosbouwjas

Bijzonder elastische 4-voudige Drykeep® stretch-inzet in het ruggedeelte brengt nieuwe beweging in de KOX Duro 2.0 – net als de onderarmventilatie via een lange ritssluiting en de in breedte verstelbare manchetten. De in eerste instantie in twee kleurencombinaties verkrijgbare jas beschikt bovendien over vele nieuwe doordachte details, zoals de zak voor mobiele telefoon op de linker bovenarm met ritssluiting en pennenhouder.

#### Verdere praktische details:

- Voorgevormde staande kraag met een binnenzijde van aangenaam glade stof
- Omgekeerde ritssluiting voor de lange levensduur en eenvoudige hantering
- Interne eerste-hulp-tas aan de rechterzijde achter van de jas
- Materiaal: Bovenmateriaal: 54% PES, 43% CO, 3% EOL / 60% PES, 30% PES Coolmax, 10% ELASTHAAN (Lycra®) / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 800 g
- \*In de maten S-XXL

grijs/oranje

Bestelnr. **XX71417-\***

**101,58 €**

rood/geel

Bestelnr. **XX71418-\***

**101,58 €**



PROFI-PLUS



KWF STANDARD

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 268-269 in acht.



→ Protos® Integral Forest KOX edition zie pagina 84



→ KOX functioneel shirt zie pagina 62



Verstelbare taille

Zitvlak van  
4-voudig stretch



KOX reflecterende  
tape



## KOX Duro 2.0 broek en tuinbroek met snijbescherming

Als klassieke snijbeschermingsbroek biedt de KOX Duro 2.0 zeer solide bescherming met doordachte eigenschappen. Zijn vertrouwd en sterk bovenmateriaal komt bij het zitvlak samen met het bijzonder bewegingsvriendelijke en sterk ademende 4-voudige stretch. De flexibel te verstellen taillemaat en het voorgevormde waterafstotend beklede kniegedeelte van sterk cordura zorgen voor professionele functionaliteit.

### Verdere praktische details:

- Onderkant van de pijp rondom van sterk en waterbestendig Cordura®
- Vakje voor duimstok met klittenbandsluiting en lusbevestiging voor combinatiesleutels
- Binnenmateriaal van ademend polyester-katoenmix
- Materiaal: Bovenmateriaal: 54% PES, 43% CO, 3% EOL / voering: 70% PES, 30% CO
- Gewicht van maat 50 1400 g
- Zaagbroekmodel\* in de maten 25-29, 40-64 en 98-110
- Tuinbroekmodel \*in de maten 25-29, 44-64 en 98-110

★★★★★

PROFI-PLUS

1

KWF-STANDARD  
EN ISO 11393-2:2019  
VEILIGHEIDSBESCHERMING  
KLASSE 1

Zaagbroekmodel grijs	Bestelnr. <b>XX71220-*</b>	<b>132,08 €</b>
Zaagbroekmodel rood	Bestelnr. <b>XX71221-*</b>	<b>132,08 €</b>
Tuinbroekmodel grijs	Bestelnr. <b>XX71111-*</b>	<b>142,25 €</b>
Tuinbroekmodel rood	Bestelnr. <b>XX71112-*</b>	<b>142,25 €</b>



→ KOX Grip handschoenen  
zie pagina 103



→ KOX DUE  
zie pagina 111



→ KOX TRE  
zie pagina 109



Binnenzijde van de kraag  
van microfleece



Ventilatie en reflecterende  
strepen op de rug

Permanente ventilatie  
bij de onderarm

### KOX Mistral 2.0 bosbouwjas

De frisse wind waait bij de luchtige KOX Mistral 2.0 direct in meerdere opzichten – dat begint bij de extra lange ventilatiesplitten aan de onderarmen, via de rugpas met ademende binnenvoering van net, tot aan eenvoudig aan te passen manchetten. Zelfs bij lichamelijke inspanning en hoge temperaturen zit hij prettig en comfortabel. Extra reflecterende strepen op de schouder en rugzijde verhogen de zichtbaarheid naast de signaalkleur van het bovenste gedeelte van de jas.

#### Verdere praktische details:

- Bovenste deel van de jas in signaalkleur voor de meeste zichtbaarheid
- Twee ruime zijzakken met ritsluiting
- Omgekeerde ritsluiting voor lange levensduur en eenvoudige hantering
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% PES / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 450 g
- \*In de maten S-XXL

donkerblauw/oranje

Bestelnr. **XX71416-\***

**60,91 €**

#### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

\* Alle bosbouwjacks, broeken met snijbescherming en outdoorbroeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden.

★★★★★  
PROFI-PLUS



KWF STANDARD



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
zie pagina 84



→ KOX functioneel shirt  
zie pagina 62



Ademend  
buitenmateriaal



Grote zijzakken



Ook als tuinbroek  
verkrijgbaar in de  
twee kleuren

Versterkte onder-  
kant aan de pijpen

## KOX Mistral 2.0 broek en tuinbroek met snijbescherming

Wie zonder veel toestanden professioneel en comfortabel beschermd wil zijn, kiest de ongecompliceerde en luchtige KOX Mistral 2.0. Beproefde snijbescherming en ademend stretchmateriaal zorgen voor een perfecte combinatie. Ander functionele details zijn de slijtvaste en waterafstotende versterkingen aan de onderkant van de pijp, ventilatieritsluitingen op de achterzijde van het been en de grote zijzakken met geïntegreerde zak voor de mobiele telefoon.

### Verdere praktische details:

- Duimstokzak met klittenbandafsluiting en lusfixering voor combinatiesleutel
- Royale open broekzakken en een zak op het zitvlak met ritsluiting
- Voering van ademende polyester-katoen-mix
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% PES / voering: 65% PES, 35% CO
- Gewicht van maat 50 1300 g
- Zaagbroekmodel\* in de maten 25-29, 40-64 en 98-110
- Tuinbroekmodel \*in de maten 25-29, 44-64 en 98-110

Zaagbroekmodel  
donkerblauw  
Tuinbroekmodel  
donkerblauw

Bestelnr. **XX71219-\***

**91,42 €**

Bestelnr. **XX71110-\***

**101,58 €**



KWF-STANDARD  
EN ISO 11393-2:2019  
VEILIGHEIDSBESCHERMING  
KLASSE 1

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 268-269 in acht.



→ KOX Grip handschoenen  
zie pagina 103



→ KOX Protector Low 2.0  
zie pagina 112



→ KOX UNO  
zie pagina 110



Borstzak met ritssluiting

Permanente ventilatie bij borst- en rugzijde

Manchetten

### KOX Vento 2.0 bosbouwjack

Aantrekken, comfortabel gevoel, beginnen – de KOX Vento 2.0 beschikt over de juiste eigenschappen en details: Nieuw geïntegreerde ventilatie bij de borst en drievoudig te verstellen manchetten zorgen voor een variabel te reguleren luchttoevoer bij lichamelijke inspanningen en hoge temperaturen. De afgedekte ritssluiting aan de voorzijde en de veilig af te sluiten borstzak met ritssluiting maken de uitrusting compleet.

#### Verdere praktische details:

- Twee opgezette zijzakken met afdekking
- Ingenaaide lus voor het eenvoudig ophangen
- Omgekeerde ritssluiting voor lange levensduur en eenvoudige hantering
- Bovenste deel van het jack in signaalkleur voor goede zichtbaarheid
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% PES / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 400 g
- \*In de maten S-XXL

donkerblauw/oranje

Bestelnr. **XX71422-\***

**40,57 €**

#### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

\* Alle bosbouwjacks, broeken met snijbescherming en outdoorbroeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden.



BASIC



KWF STANDARD



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
zie pagina 84



→ KOX functioneel shirt  
zie pagina 62





Kleurig gemarkeerde details

Ademend buitenmateriaal



Voorgevormde knieën

KLEDING EN BESCHERMING

### KOX Vento 2.0 zaagbroek

De KOX Vento 2.0 biedt precies de functies en standaards die behoren bij de omgang met hout en spaanders. Zijn sterk en tegelijkertijd licht ademend bovenmateriaal in het dynamische KOX-design zorgt voor een goede bewegingsvrijheid. Zijn snijbescherming voor de hoogste veiligheidseisen. In signaalkleuren afgezette details zoals duimstokzak en bandlussen zorgen voor extra zichtbaarheid.

#### Verdere praktische details:

- 3-voudige lusbevestigingen voor KOX-bretels
- Een opgezette zak op het zitvlak met afdekking
- Tailleband met ingewerkt elastiek
- Sterke KOX-jeansknoop op de broekband
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% PES / voering: 65% PES, 35% CO
- Gewicht van maat Größe 50 1200 g
- \*In de maten 44-64

donkerblauw

Bestelnr. **XX71218-\***

**71,08 €**



BASIC



KWF-STANDARD  
EN ISO 11393-2:2019  
VEILIGHEIDSBESCHERMING  
KLASSE 1

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 268-269 in acht.



→ KOX Grip handschoenen  
zie pagina 103



→ KOX UNO  
zie pagina 110



→ KOX DUE  
zie pagina 110



## PSS VEILIGHEIDSKLEDING



### PSS X-treme Vario functioneel jack

Het stretch jack X-treme Vario is een robuust jack dat het hele jaar kan worden gedragen. Afhankelijk van het jaargetijde kan het als jack of als bodywarmer worden gedragen dankzij afritsbare mouwen. Kevlar schouder- en elleboogstukken voor stabiliteit op snel slijtende delen. Het optimale bewegingscomfort, gekenmerkt door het lichte gewicht en aanpassingsvermogen, wordt gegarandeerd door de stretchstof. De boorden van het jack zijn van een vuil- en waterwerende, slijtvaste en toch elastische stof. Binnenvoering van Coolmax zorgt voor een optimaal ademend vermogen.

#### Verder praktische details:

- 3M-reflector voor betere zichtbaarheid
- Kevlar schouder- en elleboogstukken
- Zakken op de rug met ritsluitingen bieden veel opbergruimte
- Ritsluiting met ritsgarage
- Materiaal: buitenmateriaal: 90% polyester, 10% elastaan / voering: 55% polyester (Coolmax), 45% polyester
- Gewicht van maat M 800 g
- \*In dubbele maten van S - 3XL

oranje/grijs	Bestelnr. <b>XX71410-*</b>	<b>151,50 €</b>
geel/ rood	Bestelnr. <b>XX71409-*</b>	<b>151,50 €</b>
rood/groen	Bestelnr. <b>XX71423-*</b>	<b>151,50 €</b>

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.



→ PSS X-treme Skin functioneel shirt zie pagina 65





KLEDING EN BESCHERMING

### PSS X-treme Air zaagbroek met snijbescherming

De broek met snijbescherming X-treme Air is ontwikkeld samen met ervaren professionals. De X-treme Air valt op door zijn sportieve design. De bovenlaag is duurzaam, actief ademend en licht. Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag, die voor een betere bescherming tegen vocht doorloopt tot het kuitgedeelte. Kevlar-stroken op slijtgevoelige plekken zoals knieën en binnenzijde van de benen, de daaronder liggende RainTex® membraan zorgt voor een perfecte bescherming tegen vocht. Dankzij een 5-lagige, lichte snijbeschermingsvoering 5x5 cut protection is het gewicht tot een minimum gereduceerd zonder daarbij de veiligheid van de broek te verminderen. Een koord met veterhaakjes om de broek aan de laarzen te bevestigen voorkomt dat de broek tijdens het werken in bijvoorbeeld bramenstruiken of sneeuw, opkruipt.

#### Verder praktische details:

- Gecertificeerd EN 381-5 en getest volgens snijbeschermingsklasse 1
- Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag
- 3M-reflectoren voor en achter
- Zitgedeelte van stretchstof voor optimaal draagcomfort
- Verlengde nierbescherming
- Inclusief duimstokzak
- Materiaal: buitenmateriaal: 70% nylon, 19,5% aramide, 10,5% elastaan / 89% polyester, 11% elastaan / voering: 100% polyester
- Gewicht in maat 50 1300 g
- \*In de maten 46-64, 24-30 en 94-110

oranje/grijs	Bestelnr. <b>XX71210-*</b>	<b>217,59 €</b>
rood/geel	Bestelnr. <b>XX71209-*</b>	<b>217,59 €</b>

★★★★★ 1 FPA GEKEURD, EN 381-5, VEILIGHEIDSBESCHERMING KLASSE 1



→ HASE Power Grip III handschoen zie pagina 104



→ HAIX® Protector Forest 2.1 GTX zie pagina 113



### PSS X-treme Vario functioneel jack HiVis

Het beproefde X-treme Vario functionele jack in de HiVis-variant heeft naast de kenmerken van het bekende model reflecterende strepen voor een betere zichtbaarheid.

#### Verdere praktische details:

- Certificering EN ISO 20471 klasse 2 als jack, klasse 1 als vest
- Kevlarversterking op de schouders en ellebogen
- Achterzakken met ritsluiting voor veel opbergruimte
- Ventilatie op de rug
- Gevoerde kraag
- Materiaal: buitenmateriaal: 90% polyester, 10% elastaan/voering: 55% polyester (Coolmax), 45% polyester
- Gewicht in maat M 800 g
- \*In maat S-3XL

signaalaranje/zwart

Bestelnr. **XX71408-\***

**171,84 €**

### PSS X-treme Air broek met snijbescherming HiVis

Naast de bekende kenmerken van de beproefde X-treme Air broek met snijbescherming heeft de HiVis-variant extra reflecterende strepen voor een betere zichtbaarheid.

#### Verdere praktische details:

- Gecertificeerd volgens EN ISO 381-5 klasse 1 en EN ISO 20471
- Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag
- 3M-reflectoren voor en achter
- Materiaal: Bovenmateriaal: 70% nylon, 19,5% kevlar, 10,5% elastaan/89% polyester, 11% elastaan/voering: 100% polyester
- Gewicht in maat 50 1300 g
- \*In de maten 46-64, 24-30 en 94-110

oranje/zwart

Bestelnr. **XX71212-\***

**237,93 €**



FPA GEKEURD, EN 381-5,  
VEILIGHEIDSBESCHERMING  
KLASSE 1



→ **3M™ Peltor™ G3000**  
Hoofdbeschermings-  
combinatie zie pagina 88



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**  
zie pagina 113



Schuine ventilatiesplitten



Snijbescherming  
made in Germany

Ventilerend weefsel



Beschermd smartphone-zakje

Gamaschen

### PSS X-treme Vectran broek met snijbescherming

De X-treme Vectran snijbeschermingsbroek is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik. Eigenschappen als robuustheid, comfort door bewegingsvrijheid en ademend vermogen stonden voorop. Voor het eerst worden twee nieuwe regionale innovaties gecombineerd: De snijbescherming 5x5 green protection, geproduceerd in Duitsland volgens bluesign® en 100% recyclebaar, heeft een enorm open structuur voor een nog betere warmteafvoer en enorme luchtdoorlaatbaarheid. De snijbeschermingsbroek bereikt dezelfde ketting stoptijd met slechts 5 lagen als vele broeken met 6 tot 7 lagen snijbescherming. Daarnaast is er een materiaal met Vectran in de gehele voorzijde van het been verwerkt, wat een hoge mate van stabiliteit garandeert.

#### Verdere praktische details:

- Gecertificeerd volgens EN ISO 381-5 klasse 1
- Extreem slijtvast Vectran-weefsel
- Gamaschen met stabiele schoenhaakjes
- Materiaal: Bovenmateriaal: 83% polyamide, 17% vectran / 90% polyamide, 10% elastaan / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat 50 1300 g
- \*In de maten 46-64, 24-30 en 94-114

#### rood/zwart

Maat: 24-28 / 46-58  
Maat: 29-30 / 60-64 /  
94-114

Bestelnr. **XX71217-\***

**273,52 €**

**283,68 €**

#### grijs/zwart

Maat: 24-28 / 46-58  
Maat: 29-30 / 60-64 /  
94-114

Bestelnr. **XX71213-\***

**273,52 €**

**283,68 €**

★★★★★  
PROFI-PLUS



1



EN 381-5,  
VEILIGHEIDSBESCHERMING  
KLASSE 1



→ Protos® Integral Forest  
zie pagina 84



→ HAIX® Protector Alpin  
zie pagina 114

De opstaande kraag (softshell)



Hoge sluiting van de zakken

### PSS X-treme Shell - Softshell jack

Het X-treme Shell is een middenweg tussen een functioneel jack en regenjas. Door het gebruik van een 3-laags membraan heeft het jack een waterkolom van 10.000 en is bovendien winddicht, waardoor ook de isolatiewaarde hoger wordt. Een perfect jack voor koude dagen. Door de dampopen structuur van de membranen heeft het jack een veel betere ventilatie dan een normale regenjas. Door de gestructureerde functiematerialen met hoog stretchgehalte wordt een perfecte bewegingsvrijheid bereikt. De vochtafvoerende binnenkant zorgt voor een hoog draagcomfort. De softshelljas wordt afgerond met een optimaal ventilatiesysteem met ventilerende ritssluitingen met netstof onder de armen en op de rug.

#### Verder praktische details:

- Ventilatiesysteem door de ventilatieritsen met netstof onder de armen en op de rug
- 7 reflexpaspels 3M Scotchlite voor betere zichtbaarheid
- Hoge opstaande kraag met trekkoord
- Kevlar-stroken op de ellebogen en bij de schouderpartij
- Hoge plaatsing van de zakken voor het gebruik van draagriemen
- Ademend vermogen 4000 mg (4 l in 24 u)
- Verstelbare taille aan de binnenkant van het jack
- Zes zakken bieden voldoende opbergruimte
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat M 650 g
- In dubbele maten van S - 3XL

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.

rood/geel	Bestelnr. <b>XX76110-*</b>	<b>121,00 €</b>
rood/zwart	Bestelnr. <b>XX76111-*</b>	<b>121,00 €</b>
oranje/grijs	Bestelnr. <b>XX76112-*</b>	<b>121,00 €</b>



→ PSS gebreide muts met binnenrand van fleece zie pagina 69



→ PSS X-treme Skin functioneel shirt zie pagina 65



Stretch bovenstof

Stretch inzetstuk

Knieën versterkt



Zijzak

Extra lange ventilatierits

Koord met veterhaakjes



### PSS X-treme Air broek met snijbescherming

De broek met snijbescherming X-treme Light is een lichtgewicht (990 gram), door de 5 lagen snijbestendig materiaal 5x5 cut protection is hij bovendien een bewegingswonder. Mede dankzij de ergonomische pasvorm zit hij als gegoten. Het bewezen Air-ventilatiesysteem zorgt voor een aangename temperatuur. Nieuwe damp open stretchstoffen in combinatie met Cordura geven de broek stabiliteit, grip en zorgen voor ventilatie – een broek met snijbescherming voor de warmere dagen dus. Heel bewust is niet gekozen voor gelaagde stoffen, op de knieën van de X-treme Light zijn waterdichte en ademende Raintex membranen gebruikt. Er is bewust afgezien van stoffen met opzetstukken, in het kniegedeelte van de X-treme Light is waterdicht en ademende Raintex-membraan gebruikt.

#### Verder praktische details:

- Gecertificeerd volgens EN ISO 381-5 klasse 1
- Zeer goed draagcomfort bij zware fysieke inspanning
- Stretch inzetstuk voorkomt scheuren bij extreme bewegingen
- Netstof voor de optimale temperatuurregeling
- DuPont™-Teflon® nanotechnologie beschermt tegen ernstige vervuiling
- Materiaal: Bouwenmateriaal: 90% polyamide, 10% elastaan / 85% polyester, 5% elastaan / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat 50 1100 g
- In de maten 46-64, 24-30 en 94-110

rood/zwart

Bestelnr. **XX71211-\***

**202,35 €**

★★★★★  
PROFI-PLUS



1



FPA GEKEURD, EN 381-5,  
VEILIGHEIDSBESCHERMING  
KLASSE 1



→ SEIZ Red Mamba  
handschoen  
zie pagina 107



→ HAIX® Protector Forest 2.1 GTX  
zie pagina 113





## REGENKLEDING





Inzetstukken  
van kevlar



Zijzak



### PSS X-treme Rain regenjas

De regenjas X-treme Rain is de perfecte metgezel op regenachtige dagen, hij is bestand tegen regen, mist en bodemvochtigheid. De jas voldoet met klasse 3 aan de hoogste vereisten. Door het ingewerkte waterdichte maar toch ademende RainTex®-membraan biedt de regenjas langdurige bescherming en is hij prettig te dragen.

#### Verdere praktische details:

- Waterdichtheid EN 343 klasse 3
- Waterdampdoorlaatbaarheid EN 343 klasse 3
- Waterdichte ventilatieritssluiting onder de armen
- Binnenzijde van de jas met netvoering (voor optimale vochtafvoer)
- Geïntegreerde capuchon
- Waterdichte achterzak
- Borstzak voorzijde rechts met afgedekte ritssluiting
- Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid
- Teflon DuPont-coating beschermt tegen sterke vervuiling
- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht in maat M 1115 g
- \*In de maten S-3XL

geel/rood

Bestelnr. **XX72407-\***

**151,50 €**

### PSS X-treme Rain regenbroek

De waterdichte overtrekbroek X-treme Rain biedt effectieve bescherming tegen regen en sneeuw. Zowel de dichtheid als de luchtdoorlatendheid voldoen aan de hoogste vereisten van klasse 3.

#### Verdere praktische details:

- Waterdichtheid EN 343 klasse 3
- Waterdampdoorlaatbaarheid EN 343 klasse 3
- Stabiele, slijtvaste Kevlar-stroken bij de knieën en de binnenzijde van het been
- Zijdellingse doorsteekzakken met ritssluiting
- Onderste beengedeelte met ritssluiting aan de zijkant en klittenbandafdekking om eenvoudig over alles aan te trekken
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester/voering: 100% polyester/opzetstukken: 16% aramide (kevlar), 8,7% elastaan, 57,7% polyamide, 17,6% polyurethaan
- Gewicht in maat M 790 g
- \*In de maten S-3XL

rood/geel

Bestelnr. **XX72207-\***

**151,50 €**



PROFI



FPA-GEKEURD

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.

Opstaande kraag met  
geïntegreerde capuchon



Losse rugpas



Borstzak  
met opening  
aan de  
zijkant

### KOX Aquatex 2.0 regenjack

Het nieuwe KOX Aquatex 2.0 regenjack is een uitstekende metgezel voor allerlei werkzaamheden onder natte omstandigheden. Het regenjack combineert de uitstekende en beproefde KOX-kwaliteit met een modern design en een sportieve pasvorm. Het robuuste buitenmateriaal met membraan ademend en beschermt tegen vocht. De intensieve signaalkleuren van het KOX Aquatex 2.0 regenjack waarborgen de zichtbaarheid, zelfs bij slecht weer en in dichte vegetatie.

#### Verdere praktische details:

- Sterk buitenmateriaal
- Signaalkleuren voor goede zichtbaarheid bij slecht weer
- Goed ventilatieconcept voor rug en oksels
- Borstzak kan worden gebruikt zonder de rits aan de voorkant te openen
- Geïntegreerde manchetten beschermen tegen vocht, kou en vuil
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester
- Gewicht in maat M 950 g
- \*In de maten S-XX

oranje/grijs

Bestelnr. **XX72408-\***

**111,74 €**

Rood/geel

Bestelnr. **XX72409-\***

**111,74 €**

#### MEER KOPEN – MEER SPAREN! \*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

\*Alle regenjacks en -broeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden

★★★★★

PROFI-PLUS



NIEUW

KOX

Reflecterende strepen



Waterdichte ritsluiting

Gelaste naden

KLEDING EN BESCHERMING

### KOX Aquatex 2.0 regenbroek

De nieuwe KOX Aquatex 2.0 regenbroek is uw beste metgezel voor allerlei werkzaamheden onder natte omstandigheden. De broek kan gewoon over uw kleding of apart gedragen worden om de regen buiten te houden. De Aquatex 2.0 is ontworpen als overbroek. U kunt de regenbroek over uw snijbeschermingsbroek dragen, maar ook over uw werkbroek als extra bescherming tegen weer en wind. De regenbroek is van de beproefde KOX kwaliteit met een modern design en sportieve pasvorm. Het robuuste buitenmateriaal met membraan is ademend, beschermt tegen vocht en laat u niet in de regen staan.

#### Verdere praktische details:

- Sterk buitenmateriaal
- Signaalkleuren voor goede zichtbaarheid bij slecht weer
- Zijzakken met dubbele functie: normale zak en extra rits voor praktische toegang
- Zijritsen van zoom tot knie met afdekbies en klittenband vergemakkelijken het aantrekken van de broek
- Gewicht in maat M 800 g
- \*In de maten S-3XL

oranje/grijs

Bestelnr. **XX72208-\***

**101,58 €**

Rood/geel

Bestelnr. **XX72209-\***

**101,58 €**

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 269 in acht.

## TEEKBESCHERMING



### Rovince beenkap met teekbescherming

De Freewalker-beenkappen van Rovince zijn perfect voor alle buitenactiviteiten waarbij bescherming tegen teken nodig is. Ze overtuigen ook door de afwerking met ritssluiting, een verstelbare bevestigingsriem, een afdekking met klittenband en een elastische boord bovenaan.

#### Verdere praktische details:

- Permanente teekbescherming volgens NEN-8333, blijft actief tot 100 wasbeurten
- Boord van de beenkap bovenaan met in de breedte verstelbaar elastiek
- Ritssluiting vooraan met afdekstrip (bevestiging via drukknop en klittenband)
- Haakbevestiging
- Verstelbare riem van Hypalon voor bevestiging aan het geleng van de schoen
- Materiaal: Bovenmateriaal: 50% polyester, 50% katoen / versterking: 70% polyester, 30% polyamide (Cordura) / PU-coating
- Maximale kuitomtrek 44 cm
- Beenkaphoogte 40 cm
- Gewicht per paar 790 g

groen

Bestelnr. **XX71507-02**

**70,16 €**

### Rovince sokken Shield met teekbescherming

Shield sokken met teekbescherming van Rovince vervaardigd van Coolmax-materiaal met een moderne trekkingzool. Elastische afsluitboord. Snelle afgifte van vocht. Coolmax-polyester. Permanente teekbescherming volgens NEN-8333, blijft actief tot 100 wasbeurten. Materiaal: 44% polyester, 29% polypropyleen, 25% polyamide, 2% elastaan

maaten 39–42, groen

Bestelnr. **XX71508-39**

**19,32 €**

maaten 43–46, groen

Bestelnr. **XX71508-43**

**19,32 €**

maaten 47–49, groen

Bestelnr. **XX71508-47**

**19,32 €**



### Anti-Teken pompspray 25 ml

Bestelnr. **XX73517**

**10,07 €**  
(0,40 €/ml)





### Rovince polo met teekbescherming

Het poloshirt voor bescherming tegen teken tijdens het werk of bij buitenactiviteiten.

#### Verdere praktische details:

- Permanente teekbescherming volgens NEN-8333, blijft actief tot 100 wasbeurten
- Manchetten
- Klassieke overhemdkraag met 3-knoopsluiting
- Zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
- Moderne en sportieve snit
- Aangenaam draagcomfort
- Materiaal: 50% katoen, 44% polyester, 6% Lyocell
- Gewicht van maat M 295 g
- \*In de maten S-XXL

#### Workerline

zwart

Bestelnr. **XX77175-\***

**59,99 €**

#### Ergoline Bamboo

groene

Bestelnr. **XX77174-\***

**59,99 €**



### Rovince Duofit broek met teekbescherming

De Duofit-broek met teekbescherming overtuigt als lichte en ademende broek waarmee u optimaal beschermd bent tegen teken, vooral in het warmere seizoen. Dankzij zijn moderne en sportieve pasvorm is hij ideaal voor vele klussen of buitenactiviteiten.

#### Verdere praktische details:

- Permanente teekbescherming volgens NEN-8333, blijft actief tot 100 wasbeurten
- Moderne en sportieve snit
- Sneldrogend bovenmateriaal
- Voorgevormde knieën
- Tailleband met elastische zijkanen
- Twee open broekzakken
- Achterzak, opgezette zijzak et opgezette diepe en dubbele combi-zijzak links met drukknoopen, meter-duimstokzak
- Zonbescherming UPF 50+
- Materiaal: 50% polyester, 50% katoen
- Gewicht van maat 50 440 g
- \*In de maten 48-60

groen/zwart

Bestelnr. **XX78208-\***

**106,76 €**

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 269 in acht.



#### Heiko Wild Tekenpincet

Bestelnr. **XX73519**

**5,71 €**



#### KOX Tekenverwijderaar

Bestelnr. **XX73518**

**2,54 €**

## JOBMAN WERKKLEDING

**JOBMAN**  
WORKWEAR



### JOBMAN werkbroek 2322

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Duimstokzak en een extra zak met ritssluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken en kniezakken. Materiaal: 65% polyester, 35% katoen 245 g/m<sup>2</sup>. \*In de maten 42-64. Gewicht van maat 50 730 g.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB2322S-*</b>	<b>55,82 €</b>
kaki	Bestelnr. <b>XXJB2322K-*</b>	<b>55,82 €</b>
bruine	Bestelnr. <b>XXJB2322BR-*</b>	<b>55,82 €</b>
groene	Bestelnr. <b>XXJB2322GR-*</b>	<b>55,82 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB2322G-*</b>	<b>55,82 €</b>

Meer werkkleding online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 5 stuks - 5%

vanaf 10 stuks - 10%

\*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden





### JOBMAN werkbroek 2321

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Duimstokzak en een extra zak met ritssluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken en kniezakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. \*In de maten 42–64, 21–30. Gewicht van maat 50 730 g.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB2321S-*</b>	<b>50,74 €</b>
kaki/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2321K-*</b>	<b>50,74 €</b>
bruin/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2321BR-*</b>	<b>50,74 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2321GR-*</b>	<b>50,74 €</b>
grijs/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2321G-*</b>	<b>50,74 €</b>



### JOBMAN werkbroek model 2313

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Achterzakken en beenzak met klep. Met duimstokzak. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. \*In de maten 42–64. Gewicht van maat 50 730 g.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB2313S-*</b>	<b>35,49 €</b>
kaki	Bestelnr. <b>XXJB2313K-*</b>	<b>35,49 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB2313BR-*</b>	<b>35,49 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB2313GR-*</b>	<b>35,49 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB2313G-*</b>	<b>35,49 €</b>



### JOBMAN tuinbroek model 3730

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Open borstzakken en elastische bretels. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Holsterzakken met extra vak. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde kniezakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. \*In de maten 42-64. Gewicht van maat 50 1400 g.

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XXJB3730G-*</b>	<b>60,91 €</b>
kaki/zwart	Bestelnr. <b>XXJB3730K-*</b>	<b>60,91 €</b>
bruin/zwart	Bestelnr. <b>XXJB3730BR-*</b>	<b>60,91 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XXJB3730GR-*</b>	<b>60,91 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB3730S-*</b>	<b>60,91 €</b>



### JOBMAN korte werkbroek 2722

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleur- en vormbestendigheid. Holsterzakken met extra vak alsmede een extra zak met ritssluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat 50 730 g.

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2722G-*</b>	<b>45,65 €</b>
kaki/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2722K-*</b>	<b>45,65 €</b>
bruin/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2722BR-*</b>	<b>45,65 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2722GR-*</b>	<b>45,65 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB2722S-*</b>	<b>45,65 €</b>

#### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

\*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden





### JOBMAN werkoverall 4321

Bovendien overtuigt dit eendelige pak met lange mouwen door de duurzame en robuuste materiaalmix van polyester en katoen. Gemaakt van keperstof: een slijtvaste en licht rekbare stof. Voorgevormde knieën zorgen voor comfort. Rubberen knopen voor een kleinere kans op krassen. Verborgene dubbele rits aan de voorkant. Borstzak met ID-vakje en vak voor mobiele telefoon. Grote voorzakken. Verstelbare tailleband met klittenbandsluiting. Grote zak op de broekspijp met een extra vakje voor uw telefoon. Dankzij 5 cm uitklapbare poten is een verlenging naar wens mogelijk. Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 1200 g. \*In de maten S-2XL.

grijs  
 zwart

Bestelnr. **XXJB4321G-\***  
 Bestelnr. **XXJB4321S-\***

**91,42 €**  
**91,42 €**



### JOBMAN Softshell Jas 1284

Wind- en waterdicht shelljack met gelaste naden. Ademend door een meerlagensysteem. Dankzij de netvoering wordt een luchtlaag gevormd en de luchtcirculatie gestimuleerd. Ruime borstzakken, voorzakken en drie binnenzakken. Mouwen en tailleband verstelbaar. Capuchon met trekkoord, afneembaar door drukknoop. Waterkolom: 23000 mm. Ademend vermogen: 3300 g/m<sup>2</sup> in 24 h. Gecertificeerde regenkleding conform EN 343. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 900 g. \*In de maten S-4XL.

grijs  
 marine  
 zwart

Bestelnr. **XXJB1284G-\***  
 Bestelnr. **XXJB1284M-\***  
 Bestelnr. **XXJB1284S-\***

**91,42 €**  
**91,42 €**  
**91,42 €**

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.



### JOBMAN werkjas 1327

Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting en reflecterende elementen. Verlengd ruggand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 900 \*Verkrijgbaar in de maten S - 3XL.

kaki	Bestelnr. <b>XXJB1327K-*</b>	<b>60,91 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB1327BR-*</b>	<b>60,91 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB1327GR-*</b>	<b>60,91 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB1327G-*</b>	<b>60,91 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB1327S-*</b>	<b>60,91 €</b>

Ook online verkrijgbaar als JOBMAN winterjack 1317: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



### JOBMAN bodywarmer 7507

Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting en reflecterende elementen. Verlengd ruggand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 367 g. \*Verkrijgbaar in de maten S - 3XL.

kaki	Bestelnr. <b>XXJB7507K-*</b>	<b>45,65 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB7507BR-*</b>	<b>45,65 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB7507GR-*</b>	<b>45,65 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB7507G-*</b>	<b>45,65 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB7507S-*</b>	<b>45,65 €</b>









### JOBMAN softshell jas 1201

Borstzak met vak voor ID-kaart. Royale voorzakken met ritssluiting. Duimopeningen in de manchetten, voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. Tunnelkoord in de taille. YKK-ritssluiting. Materiaal: 96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 700g. \*In de maten S - 4XL.

bruin	Bestelnr. <b>XXJB1201BR-*</b>	<b>50,74 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB1201G-*</b>	<b>50,74 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB1201R-*</b>	<b>50,74 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB1201O-*</b>	<b>50,74 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XXJB1201B-*</b>	<b>50,74 €</b>
marine	Bestelnr. <b>XXJB1201M-*</b>	<b>50,74 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB1201GR-*</b>	<b>50,74 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB1201S-*</b>	<b>50,74 €</b>



### JOBMAN softshell-bodywarmer 7502

Waterafstotend en licht softshell-materiaal. Borstzak met ID-kaarthouder. Met binnenzakken. Ruime voorzakken met ritssluiting. Materiaal: 96% polyester/4% elastaan, 280 g/m<sup>2</sup>. \*Verkrijgbaar in de maten S - 4XL. Gewicht van maat M 362 g.

bruin	Bestelnr. <b>XXJB7502BR-*</b>	<b>45,65 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB7502G-*</b>	<b>45,65 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB7502R-*</b>	<b>45,65 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB7502O-*</b>	<b>45,65 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XXJB7502B-*</b>	<b>45,65 €</b>
kaki	Bestelnr. <b>XXJB7502K-*</b>	<b>45,65 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB7502GR-*</b>	<b>45,65 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB7502S-*</b>	<b>45,65 €</b>






**JOBMAN Fleecevest 5501**

Royale voorzakken met ritssluiting. Duimopeningen in de manchetten. Binnenzakken. YKK-ritssluitingen. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. \*In de maten S - 4XL. Gewicht van maat M 600g.

bruin	Bestelnr. <b>XXJB5501BR-*</b>	<b>35,49 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB5501G-*</b>	<b>35,49 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB5501R-*</b>	<b>35,49 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB5501O-*</b>	<b>35,49 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XXJB5501B-*</b>	<b>35,49 €</b>
marine	Bestelnr. <b>XXJB5501M-*</b>	<b>35,49 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB5501GR-*</b>	<b>35,49 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB5501BR-*</b>	<b>35,49 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB5501S-*</b>	<b>35,49 €</b>


**JOBMAN Fleece bodywarmer 7501**

Royale voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. YKK-voorritssluiting. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. \*In de maten S - 4XL. Gewicht van maat M 367g.

bruin	Bestelnr. <b>XXJB7501BR-*</b>	<b>30,41 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB7501G-*</b>	<b>30,41 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB7501R-*</b>	<b>30,41 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB7501O-*</b>	<b>30,41 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XXJB7501B-*</b>	<b>30,41 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB7501GR-*</b>	<b>30,41 €</b>
kaki	Bestelnr. <b>XXJB7501K-*</b>	<b>30,41 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB7501S-*</b>	<b>30,41 €</b>









### JOBMAN sweatshirt 5402

Sweatshirt met ronde hals van dubbelzijdig materiaal. Gebreide boord op band en de mouwen. Zijdelings contrastelement. Materiaal: 80% polyester/20% katoen 320 g/m<sup>2</sup>. \*Verkrijgbaar in de maten S - 4XL. Gewicht van maat M 500 g.

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5402G-*</b>	<b>30,41 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5402GR-*</b>	<b>30,41 €</b>
blauw/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5402B-*</b>	<b>30,41 €</b>
kaki/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5402K-*</b>	<b>30,41 €</b>
bruin/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5402BR-*</b>	<b>30,41 €</b>



### JOBMAN sweatshirt 5401

Sweatshirt van dubbelzijdig materiaal met een hoge kraag. Korte ritssluiting. Gebreide boord op band en de mouwen. Zijdelings contrastelement (contrast op de schouders met zwart/geel). Materiaal: 80% katoen/20% polyester 320 g/m<sup>2</sup>. \*Verkrijgbaar in de maten S - 4XL. Gewicht van maat M 500 g.

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5401G-*</b>	<b>35,49 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5401GR-*</b>	<b>35,49 €</b>
blauw/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5401B-*</b>	<b>35,49 €</b>
kaki/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5401K-*</b>	<b>35,49 €</b>
bruin/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5401BR-*</b>	<b>35,49 €</b>
zwart/geel	Bestelnr. <b>XXJB5401SG-*</b>	<b>35,49 €</b>





### JOBMAN T-shirt Vision 5620

T-shirt van zacht polyester, mouwen en zijcanten van zacht interlock, voor- en achterkant van birdseye-jersey voor optimale vochtuitwisseling. "Spun Dye" is een milieuvriendelijke verftechniek die minder water, energie en chemicaliën verbruikt. Fluorescerende naden en reflecterende strepen op de schouders voor een betere zichtbaarheid. Materiaal: 100% polyester, 135 g/m<sup>2</sup> interlock, 160 g/m<sup>2</sup> bird-eye. Gewicht in maat M 200 g. \*In de maten S-4XL.

zwart/oranje	Bestelnr. <b>XXJB5620SO-*</b>	<b>25,31 €</b>
zwart/geel	Bestelnr. <b>XXJB5620SG-*</b>	<b>25,31 €</b>



### JOBMAN softshelljack 1247

Gebreide softshell met membraan, ademend en winddicht. Warme fleecvoering. Borstzak met ID-vak en ruime voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. Verstevigde schouders en voorzijde. Verstelbare tailleband en duimgaten in de mouwboorden. Materiaal: 100% polyester, 455 g/m<sup>2</sup>. Gewicht in maat M 900 g. \*In de maten S-3XL.

zwart/oranje	Bestelnr. <b>XXJB1247SO-*</b>	<b>81,24 €</b>
grijs/rood	Bestelnr. <b>XXJB1247GR-*</b>	<b>81,24 €</b>

Meer werkkleding online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)







### JOBMAN Flanelen shirt 5138

Hoogwaardige katoen/flanel; echt geweven ruitenpatroon. Twee borstzakken, links met penvakje. Materiaal: 100% katoen, 160 g/m<sup>2</sup>. \*In de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 400g.

grijs	Bestelnr. <b>XXJB5138G-*</b>	<b>40,57 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB5138R-*</b>	<b>40,57 €</b>

### JOBMAN Flanelen shirt, gevoerd 5157

Gewatteerde voering voor behaaglijke warmte. Echt geweven flanel garandeert kleurechtheid en een lange levensduur. Doorgestikt shirt met drukknopen van metaal. Twee borstzakken, linker borstzak met penvakje. Materiaal: 100% katoen, 160 g/m<sup>2</sup>. gestikt. \*In de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 500g.

grijs	Bestelnr. <b>XXJB5157G-*</b>	<b>60,91 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB5157R-*</b>	<b>60,91 €</b>

### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 5 stuks - 5%      vanaf 10 stuks - 10%

\*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.



### JOBMAN Vest 5154

Uniek comfortabel, zacht en warm. Compleet gevoerd met isolerend imitatiebont, sterk actief ademend. Capuchon met treklijn, stabiele ribbelgebreide boord aan de zoom en mouwen. Materiaal: 65% katoen, 35% polyester met imitatiebont 430 g/m<sup>2</sup>. \*In de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 800g.

blauw	Bestelnr. <b>XXJB5154B-*</b>	<b>71,08 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB5154S-*</b>	<b>71,08 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB5154G-*</b>	<b>71,08 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB5154O-*</b>	<b>71,08 €</b>
marine	Bestelnr. <b>XXJB5154M-*</b>	<b>71,08 €</b>



### JOBMAN T-shirt 5264

Van single jersey-katoen. Verstevigde schouderleden en dubbele naad rond de hals. Materiaal: 100% katoen 180 g/m<sup>2</sup>. \*Verkrijgbaar in de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 180 g.

blauw	Bestelnr. <b>XXJB5264B-*</b>	<b>12,10 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB5264S-*</b>	<b>12,10 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB5264G-*</b>	<b>12,10 €</b>
wit	Bestelnr. <b>XXJB5264W-*</b>	<b>12,10 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB5264R-*</b>	<b>12,10 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB5264O-*</b>	<b>12,10 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB5264GR-*</b>	<b>12,10 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB5264BR-*</b>	<b>12,10 €</b>








### JOBMAN poloshirt 5564

Klassiek poloshirt met sluiting van drie ton-sur-ton-knoppen. Ventilatie-opening aan de tailleband. Geribbelde kraag en boorden. Decoratieve oranjegekleurde rand aan de binnenzijde van de kraag en ventilatie-opening. Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 250g/m<sup>2</sup>. Materiaal: kleur grijs: 85% katoen, 15% viscose, 200 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 300 g. \*In de maten S-3XL.

blauw	Bestelnr. <b>XXJB5564B-*</b>	<b>20,23 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB5564S-*</b>	<b>20,23 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB5564G-*</b>	<b>20,23 €</b>
wit	Bestelnr. <b>XXJB5564W-*</b>	<b>20,23 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB5564R-*</b>	<b>20,23 €</b>
marine	Bestelnr. <b>XXJB5564M-*</b>	<b>20,23 €</b>
groene	Bestelnr. <b>XXJB5564GR-*</b>	<b>20,23 €</b>
bruine	Bestelnr. <b>XXJB5564BR-*</b>	<b>20,23 €</b>





### JOBMAN zaagbroek HiVis 2378

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleur- en vormbestendigheid. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde kniezakken. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 2 conform EN 20471. Materiaal: 80% polyester/20% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat 50 1005 g.

geel/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2378G-*</b>	<b>65,99 €</b>
oranje/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2378O-*</b>	<b>65,99 €</b>

### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 5 stuks - 5%	vanaf 10 stuks - 10%
--------------------	----------------------

\*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden



### JOBMAN softshell-jack HiVis waterdicht 1283

Winddicht en waterafstotend softshell-jack met gelijkde naden. Ademend. Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken met dubbele ritssluiting en open binnenzak. Verstelbare taille en mouwboorden. Afneembare/tear-off en verstelbare capuchon met trekkoord vooraan. Mesh-voering zorgt voor een luchtlaag en een goede ventilatie. Gecertificeerd conform EN 343 voor regenkleiding. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 1710 g. \*Verkrijgbaar in de maten S - 4XL.

geel/zwart	Bestelnr. <b>XXJB1283G-*</b>	<b>101,58 €</b>
oranje/zwart	Bestelnr. <b>XXJB1283O-*</b>	<b>101,58 €</b>

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.





### JOBMAN softshell-jack HiVis 1202

Waterafstotend softshell-materiaal. Borstzak met ritsluiting en ID-kaarthouder. Ruime voorzakken met ritsluiting. Duimgaten in de mouwboorden. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN 20471. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 700 g. \*Verkrijgbaar in de maten S - 4XL.

geel	Bestelnr. <b>XXJB1202G-*</b>	<b>71,08 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB1202O-*</b>	<b>71,08 €</b>

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.



### JOBMAN sweatshirt HiVis 1150

Gebreide boord op band en de mouwen. Gecertificeerd voor zichtbaarheidklasse 3 conform EN 20471. Materiaal: 65% polyester/35% katoen, 300 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 1005 g. \*Verkrijgbaar in de maten S - 4XL.

geel

Bestelnr. **XXJB1150G-\***

**48,70 €**

oranje

Bestelnr. **XXJB1150O-\***

**48,70 €**

### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

\*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden







### JOBMAN shirt met lange mouw HiVis 5593

Comfortabel met lange mouwen. Voert vocht van de huid af. Sneldrogend. Opgestrekten, naadloze, reflecterende strepen met uitsparingen aan de zijnaad voor meer flexibiliteit en comfort. Reflecterende strepen op de schouders voor optimale zichtbaarheid. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN ISO 20471 maten M-4XL, zichtbaarheidsklasse 2 conform EN ISO 20471 maat S. Materiaal: 100% polyester, 160 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 300 g. \*In de maten S-4XL.

geel	Bestelnr. <b>XXJB5593G-*</b>	<b>35,49 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB5593O-*</b>	<b>35,49 €</b>

### JOBMAN poloshirt HiVis 5592

Comfortabel met korte mouwen. Voert vocht van de huid af. Sneldrogend. Opgestrekten, naadloze, reflecterende strepen met uitsparingen aan de zijnaad voor meer flexibiliteit en comfort. Reflecterende strepen op de schouders voor optimale zichtbaarheid. Knopenbries met drie knopen en geribbelde kraag. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN ISO 20471 maten L-4XL, zichtbaarheidsklasse 2 conform EN ISO 20471 maten S-M. Materiaal: 100% polyester, 160 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 300 g. \*In de maten S-4XL.

geel	Bestelnr. <b>XXJB5592G-*</b>	<b>29,38 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB5592O-*</b>	<b>29,38 €</b>

Meer HiVis werkkleding online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.



## PSS WERKKLEDING



### PSS X-treme Vectran WORK werkbroek

Hebt u geen behoefte aan snijbescherming, maar wilt u toch profiteren van de vele voordelen van de Vectran-bandbroek? Dan is de nieuwe X-treme Vectran WORK precies wat u zoekt! Ventilatiesleuven aan de zijkant houden het klimaat aangenaam en zijn niet hinderlijk bij het zitten. Als werkbroek heeft de broek verder dezelfde eigenschappen en voldoet daardoor ook perfect aan de eisen van de professional.

#### Verdere praktische details:

- Air-ventilatiesysteem" en ventilatieopeningen in de tailleband voeren
- RainTex®-membraan aan de voorzijde van de broekspijp
- Materiaal: Voorzijde 83% polyamide, 17% Vectran / achterkant: 90% polyamide, 10% elastaan / voering 100% polyester
- Gewicht van maat 50 650 g
- \*In de maten 46-64, 24-30 en 94-114

#### grijs/zwar

Maat: 24-28 / 46-58  
Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114

Bestelnr. **XX78203-\***

**192,17 €**

**197,27 €**

#### groen/zwart

Maat: 24-28 / 46-58  
Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114

Bestelnr. **XX78204-\***

**192,17 €**

**197,27 €**





### PSS X-treme WORK werkbroek zonder membraan

De robuuste werkbroek zonder snijbescherming, van hoogwaardige materialen voor maximaal comfort. Ideaal voor intensieve activiteiten: Hij biedt extreem veel bewegingsvrijheid, is zeer licht en combineert robuuste Cordura met flexibele 4-voudige stretch. De membraanloze opbouw zorgt ervoor dat waterdamp probleemloos van binnen naar buiten kan worden afgevoerd. Het revolutionaire Nilit'Breeze-garen in de stretchstof zorgt voor een fris en comfortabel draagcomfort ook bij hogere temperaturen.

#### Verdere praktische details:

- "Air-ventilatiesysteem" en ventilatieopeningen in de tailleband
- Opgezette zijzakken
- Verwijderbare beenkappen met schoenhaken
- Materiaal: Voorzijde: 100% polyamide/Cordura / achterzijde: 90% polyamide/10% elastaan / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat 50 650 g
- \*In de maten: 46-64, 24-30 en 94-114

#### groen/zwart

Maat: 24-28 / 46-58 Bestelnr. **XX78210-\*** **192,17 €**  
 Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114 **197,27 €**

#### grijs/zwart

Maat: 24-28 / 46-58 Bestelnr. **XX78211-\*** **192,17 €**  
 Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114 **197,27 €**

### PSS X-treme WORK werkbroek kort

De korte X-treme WORK werkbroek is ergonomisch van snit, dankzij 4-voudige stretch zeer elastisch en door het gebruikte Vectran-weefsel bijzonder robuust. De rekbare tailleband zorgt voor een perfecte pasvorm. Daarmee is hij een uitstekende werkbroek voor intensieve activiteiten met beenvrijheid.

#### Verdere praktische details:

- Bovenmateriaal zonder membraan
- Ventilatieopeningen in de broekband
- Twee steekzakken, achterzak, duimstokzak en een opgezette zijzak met smartphone-vak
- Materiaal: Voorzijde: 83% polyamide, 17% Vectran / achterzijde: 90% polyamide, 10% elastaan
- Gewicht van maat M 340 g
- \*In de maten S-3XL

grijs Bestelnr. **XX78212-\*** **100,66 €**

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.



## OUTDOORKLEDING

3-voudige lusbevestigingen voor bretels



Volledige onderkant van de pijp rondom van extreem robuuste Cordura

### KOX Strong outdoorbroek

Een outdoorbroek die u gewoon niet meer wilt uittrekken. En dat hoeft ook niet want hij is overal voor te gebruiken: Sterk en waterafstotend gecoat Duratec® aan de voorkant, knie van elastisch Strongflex® en de sterke Cordura®-pijpaftluiting zorgen ervoor dat hij ook geschikt is voor zwaardere werkzaamheden op elk soort terrein. Bescherming van onderen ontstaat door de vast aangenaarde elastische beenkappen met haakfixering, elastiek en antislipband ter bescherming tegen vuil, sneeuw en teken. De volledige onderkant van de pijp is rondom van extreem robuuste Cordura met waterafstotende coating. De omgekeerde ritssluitingen zorgen voor lange levensduur en eenvoudige hantering. De bijzonder elastische 4-voudige premium stretch op de juiste plekken maakt hem tot een favoriete broek.

#### Verdere praktische details:

- voorkant van de broek van sterk en aan de binnenzijde waterafstotend gecoat Duratec®
- elastische 4-voudige premium stretch over de gehele achterzijde van het been tot aan het zitvlak
- reguleerbare taille met elastiek en klittenbandfixering
- ventilatieritssluitingen aan de achterzijde van het been met ademende mesh-voering
- Bovenmateriaal: 70% PES, 30% PA + 100% PU en 88% PA, 12% EA / voering: 100% PES
- Gewicht in de maat 50 800 g
- \*In de maten 44-64, 25-29 en 98-110

zwart/grijs

Bestelnr. **XX78207-\***

**162,59 €**

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 269 in acht.





### KOX Dynamic outdoorbroek

De KOX Dynamic heeft net datgene, waardoor u overal en altijd kunt bewegen. Door zijn ademende, waterafstotende en bijzonder elastisch bovenmateriaal van 4-voudig premium stretch met een knie van elastische Strongflex® en de pijpuiteinden van sterke Cordura® is dit de juiste partner voor alle outdoor-activiteiten. Bescherming van onderen ontstaat door de vast aangenaide elastische beenkappen met haakfixering, elastiek en antislipband ter bescherming tegen vuil, sneeuw en teken. De volledige onderkant van de pijp is rondom van extreem robuuste Cordura met waterafstotende coating. De omgekeerde ritssluitingen zorgen voor lange levensduur en eenvoudige hantering.

#### Verdere praktische details:

- verstelbare taille met elastiek en klittenbandfixering
- grote zijzak met geïntegreerde zak voor mobiele telefoon en ritssluiting
- geïntegreerde grote zakken op het bovenbeen met extra binnenzak voor de duimstok, gereedschap e.d.
- vast ingenaide elastische gamaschen met haakfixering, elastiek en anti-slip-verbinding
- bovenmateriaal: 88% PA, 12% EA / Voering: 100% PES
- Gewicht in de maat 50 750 g
- \*In de maten 44-64, 25-29 en 98-110

zwart	Bestelnr. <b>XX78206-*</b>	<b>152,42 €</b>
groene	Bestelnr. <b>XX78209-*</b>	<b>152,42 €</b>

### PSS X-treme Stretch outdoorbroek

Bij de X-treme Stretch outdoorbroek zegt de naam alles. Het 4-way-stretchmateriaal volgt alle bewegingen bij iedere welke activiteit. Dat kan dankzij het gebruik van elastaan en polyamide, een mix die een sterk ademend vermogen en veel bewegingsvrijheid garandeert. De beste slijtvastheid en robuustheid wordt bereikt dankzij de compact geweven bovenstof, waarmee een optimale bescherming op het terrein verzekerd is. Om de sterk belaste zones op de knieën en aan de binnenkant van de benen te beschermen, zijn deze extra verstevigd. Omdat wij weten hoe belangrijk het is dat waterdamp probleemloos van binnen naar buiten kan ontsnappen, vertrouwen wij bij de X-treme Stretch op een membraanloze constructie. Om er tegelijkertijd voor te zorgen dat er geen vocht van buitenaf kan binnendringen, is het oppervlak van de broek WR-behandeld. In totaal is de X-treme Stretch goed voor zo'n 390 gram (maat 50). De broek beschikt over twee steekzakken met ritssluiting op de heup en een geïntegreerde en een opgezette zak op het bovenbeen.

#### Verdere praktische details:

- Materiaal: 90% polyamid, 10% elastaan
- Gewicht van maat 50 390 g
- \*In de maten: 46-64, 24-30 en 94-114

Maat: 24-28 / 46-58	Bestelnr. <b>XX78205-*</b>	<b>164,72 €</b>
Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114		<b>174,89 €</b>

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.

Robuuste en waterafstotend gecoate inzet

Twee borstzakken

Aan de binnenkant elastische mouwboorden



## KOX tweedjack

Het tweedjack van KOX is ons elegante outdoorjack, waar u het hele jaar plezier van heeft. De schouders en het bovenste deel van de rug zijn voorzien van een robuuste en waterafstotend gecoate inzet. De ritssluiting heeft aan de binnenzijde een doorlopende afdekking en sluit aan de bovenzijde af met een kinbescherming. Dankzij de afneembare capuchon wordt uw hoofd beschermd tegen wind en slecht weer. De elastische boorden aan de manchetten en tailleband geven het jack een aangenaam draagcomfort. Daarnaast zijn de borstzakken en de zijdelingse steekzakken voorzien van ritssluitingen.

### Verdere praktische details:

- Twee borstzakken
- Zijdelingse steekzakken
- Reflecterende biezen op het bovenste gedeelte van de rug en borst
- Capuchon met rubberkoor verstelbaar
- Materiaal: Bovenmateriaal: 49% polyester, 39% wol, 5% acryl, 4% katoen, 3% nylon / voering: 100% polyester / schouderinzet: 100% polyester
- Gewicht in maat M 1080 g
- \*In de maten S-3XL

grijs/zwart

Bestelnr. **XX76125-\***

**90,50 €**



**NIEUW**



Damesmodel



## KOX fleecjack

Het fleecjack van KOX is een warm outdoorjack met een bijzonder zachte voering van hoogpolig teddyfleece. Door de combinatie met het gemêleerde fleece aan de buitenkant ontstaan er uitstekende isolerende eigenschappen om de warmte van het lichaam vast te houden. De schouder- en ellebooggedeeltes zijn voor een langere levensduur versterkt met een robuuste inzet. Hij heeft een hoge opstaande kraag met kinbescherming bij de ritssluiting. Bovendien beschermt de afneembare capuchon met voering van teddyfleece uw hoofd tegen wind en kou. De elastische zoom aan de manchetten en taille zorgt samen met de moderne snit voor een goede pasvorm. Daarnaast zijn de borstzak, de bovenarmzakken en de zijdelingse steekzakken voorzien van ritssluitingen.

### Verdere praktische details:

- OEKO-TEX® standaard 100
- Borstzak links
- Zijdelingse steekzakken
- Bovenarmzak links
- Capuchon met rubberkoord verstelbaar
- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht van maat M 1180 g (Herenmodel)
- Gewicht van maat M 880 g (Damesmodel)
- \*In de maten S-3XL

### Herenmodel

grijs/zwart, S-3XL

Bestelnr. **XX76123-\***

**70,16 €**

\* Olijf groen, S-3XL

Bestelnr. **XX76126-\***

**70,16 €**

### Damesmodel

wit/grijs, S-3XL

Bestelnr. **XX76124-\***

**70,16 €**

\* Nieuw model in olijfgroen beschikbaar vanaf 1.12.2021











NIEUW

KOX



### KOX Warme fleece vesten

Het nieuwe fleecejack van KOX overtuigt met zijn beproefde materiaalmerken en moderne uitvoering. De verbeterde pasvorm waarborgt het draagcomfort en biedt voldoende flexibiliteit tijdens het werk. Bovendien valt het sportieve KOX fleecejack dankzij de verschillende kleurstellingen makkelijk te combineren.

#### Verder praktische details:

- Optimale warmte-isolatie en uitstekend ademend vermogen
- De waterafstotende vezelstructuur beschermt tegen vocht
- Betere zichtbaarheid dankzij reflecterende strepen op de rug
- Behaaglijke opstaande kraag met zoom
- Steekzak op de borst links met robuuste ritssluiting
- Een grote zak aan weerszijden met robuuste ritssluitingen
- Ritssluitingen voorzien van KOX-trekkers
- Binnenzak voor ehbo-artikelen
- Verlengd rugpand
- Mouwen met elastische boorden
- Materiaal: 60 % polyester, 40 % polyacryl
- In dubbele maten van 46/48 tot 62/64
- Gewicht in maat M: 720 g

oranje/zwart

Bestelnr. **XX76129-\***

**60,91 €**

geel/rood

Bestelnr. **XX76128-\***

**60,91 €**

zwart/grijs

Bestelnr. **XX76130-\***

**60,91 €**

groen/zwart

Bestelnr. **XX76127-\***

**60,91 €**

### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

\* Alle bosbouwjacks, broeken met snijbescherming en outdoorbroeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden.

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 269 in acht.



### PSS X-treme Arctic gebreid vezeljack

Het gebreide vezeljack van X-treme Arctic is een warm, isolerend jack met vezelpels aan de binnenzijde. Het gebreide buitenmateriaal zorgt voor een modern design met een hoge signaalfunctie voor een betere zichtbaarheid. De lucht in het breisel heeft een isolerende werking, omdat er meer lucht in kan worden ingesloten. Doordat geen membraan wordt gebruikt tussen het breisel en de vezelpels ademt het jack natuurlijk. Materiaal: Hoofdmateriaal: 100% polyester/kevlar. Versterking: 95% nylon, 5% polyester. Gewicht van maat M 900 g. \*Leverbaar in de maten S - 3XL.

oranje/grijs	Bestelnr. <b>XX76115-*</b>	<b>121,00 €</b>
geel/rood	Bestelnr. <b>XX76116-*</b>	<b>121,00 €</b>



groen/grijs	Bestelnr. <b>XX71414-*</b>	<b>121,00 €</b>
groen gemêleerd	Bestelnr. <b>XX71415-*</b>	<b>121,00 €</b>

### PSS X-treme Nordic tricot bodywarmer

Het weefsel heeft een isolerende werking. Toch is het een zeer ademende stof ondanks dat ze 100% membraanvrij is.

#### Verder praktische details:

- Waterafstotende Kevlar-opzetstukken op de schouders
- Hoge opstaande kraag met ritsgarage
- 3M-reflectoren
- Verlengd ruggand
- Twee borstzakken
- Hoofdmateriaal 100% polyester, Kevlar-versteving: 95 % nylon, 5 % polyester
- \*in dubbele maten van 46/48 tot 66/68



grijs	Bestelnr. <b>XX76118-*</b>	<b>70,16 €</b>
groen gemêleerd	Bestelnr. <b>XX76119-*</b>	<b>70,16 €</b>

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.





### KOKX edition T-shirt 2020

Dat is altijd goed! Ons populaire T-shirt nu met het nieuwe motief van de KOKX edition 2020.

#### Verdere praktische details:

- Ronde hals
- Aangenaam draagcomfort
- Smalle pasvorm
- Smalle ribkraag
- Materiaal: 65% polyester, 35% gekamde, ringgesponnen katoen
- Gewicht van maat M 140 g
- \*In de maten S-3XL

zwart	Bestelnr. <b>XX77178-*</b>	<b>15,20 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XX77177-*</b>	<b>15,20 €</b>
wit	Bestelnr. <b>XX77176-*</b>	<b>15,20 €</b>



### KOKX edition Hoodie 2020

Zo toont u uit welk hout u gesneden bent: met de coole KOKX edition Hoodie 2020 laat u met weinig woorden zien wat uw favoriete bezigheid is.

#### Verdere praktische details:

- Ronde hals
- Smalle geribbelde kraag
- Aangenaam draaggevoel
- Sportieve en smalle pasvorm
- Materiaal: 65% polyester, 35% gekamd ringgesponnen katoen
- Gewicht van maat M 490 g
- \*In de maten S-3XL

zwart	Bestelnr. <b>XX77180-*</b>	<b>30,41 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XX77179-*</b>	<b>30,41 €</b>

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 269 in acht.





## KOX FUNCTIONELE KLEDING



MOMENTEEL IN  
CONTROLE BIJ KWF.



### Functioneel KOKX-jack Iso

Het functionele KOKX-jack Iso is de ideale tweede laag over het functionele KOKX-shirt bij koelere temperaturen. Aan de binnenzijde heeft hij een aangenaam zachte en warme gewafelde fleecesstructuur, die tegelijkertijd zowel een goede lucht- als vochtdoorlatendheid garandeert, zodat oververhitting wordt voorkomen. Het gehalte aan elastaan maakt hem zeer rekbaar waardoor maximale bewegingsvrijheid ontstaat. De schouderpartij is versterkt met een robuuste inzet. De hoge opstaande kraag sluit goed af rond de hals en heeft bij de ritssluiting een kinbescherming. De elastische zoom bij de kraag, manchetten en tailleband zorgt voor een goede pasvorm. Daarnaast zijn de borstzakken en de zijdelingse steekzakken voorzien van ritssluitingen.

#### Verdere praktische details:

- OEKO-TEX® standaard 100
- Korte opstaande kraag met kinbescherming
- Borstzak links
- Zijdelingse steekzakken
- Materiaal: Bovenmateriaal: 92% polyester, 8% elastaan / schouderinzet: 100% polyester
- Gewicht in maat M 545 g
- \*In de maten S-3XL

zwart/grijs	Bestelnr. <b>XX76122-*</b>	<b>45,65 €</b>
oranje/zwart	Bestelnr. <b>XX76120-*</b>	<b>45,65 €</b>
geel/rood	Bestelnr. <b>XX76121-*</b>	<b>45,65 €</b>

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 268 - 269 in acht.

NIEUW

MOMENTEEL IN  
CONTROLE BIJ KWF.



### KOX functioneel shirt met lange mouw

Het functionele shirt van KOX combineert een moderne sportieve snit met de beste stoffeigenschappen. De QuickDry-functie voor snelle droging zorgt in combinatie met het gehalte aan elastaan in de stof voor maximale bewegingsvrijheid en aangenaam draagcomfort. De antibacteriële eigenschappen verminderen het ontstaan van geurtjes. Door de gladde structuur van de stof kan zaagsel moeilijk blijven kleven en juist makkelijk worden weggeveegd.

#### Verdere praktische details:

- OEKO-TEX® standaard 100
- UV-bescherming UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Borstzak links
- Naadloos onderarmgedeelte
- Korte opstaande kraag met kinbescherming
- Verlengd rugpand
- Materiaal: 87% polyester, 13% elastaan
- Gewicht van maat M 245 g
- \*In de maten S-3XL

grijs/zwart  
oranje/zwart  
geel/rood

Bestelnr. **XX77182-\***  
Bestelnr. **XX77172-\***  
Bestelnr. **XX77173-\***

**30,41 €**  
**30,41 €**  
**30,41 €**

KOX

NIEUW

MOMENTEEL IN  
CONTROLE BIJ KWF.



### KOX functioneel shirt met korte mouw

Het functionele shirt van KOX combineert een moderne sportieve snit met de beste stoffeigenschappen. De QuickDry-functie voor snelle droging zorgt in combinatie met het gehalte aan elastaan in de stof voor maximale bewegingsvrijheid en aangenaam draagcomfort. De antibacteriële eigenschappen verminderen het ontstaan van geurtjes. Door de gladde structuur van de stof kan zaagsel moeilijk blijven kleven en juist makkelijk worden weggeveegd.

#### Verdere praktische details:

- OEKO-TEX® standaard 100
- UV-bescherming UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Borstzak links
- Naadloos onderarmgedeelte
- Korte opstaande kraag met kinbescherming
- Verlengd rugpand
- Materiaal: 87% polyester/ 13% elastaan
- Gewicht van maat M 200 g
- \*In de maten S-3XL

grijs/zwart  
oranje/zwart  
geel/rood

Bestelnr. **XX77181-\***  
Bestelnr. **XX77170-\***  
Bestelnr. **XX77171-\***

**28,37 €**  
**28,37 €**  
**28,37 €**

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 268 - 269 in acht.







## PSS FUNCTIONELE KLEDING



### PSS X-treme Polar functioneel shirt

Door de elastische microfleece profiteert u van de hoge isolatie-eigenschappen. Het vocht wordt via de meshvoering onder de oksels goed naar buiten afgevoerd.

#### Verdere praktische details:

- Borstzak
- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht in maat M 220 g
- \*In de maten S-3XL

groen/grijs  
oranje/grijs  
geel/rood

Bestelnr. **XX76117-\***

**40,67 €**

Bestelnr. **XX76114-\***

**40,67 €**

Bestelnr. **XX76113-\***

**40,67 €**

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 - 271 in acht.





### PSS X-treme Skin functioneel shirt met lange mouw

De speciale hightechvezels voeren transpiratie weg van het lichaam. Dankzij de antimicrobiële werking worden onaangename lichaamsgeurtjes tegengegaan.

#### Weitere praktische Details:

- Borstzak
- Materiaal: 100% Coolmax® polyester
- Gewicht in maat M 185 g
- \*In de maten S-3XL

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XX77155-*</b>	<b>40,67 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XX77159-*</b>	<b>40,67 €</b>
oranje/grijs, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX77154-*</b>	<b>40,67 €</b>
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX77153-*</b>	<b>40,67 €</b>



### PSS X-treme Skin functioneel shirt met korte mouw

De speciale hightechvezels voeren transpiratie weg van het lichaam. Dankzij de antimicrobiële werking worden onaangename lichaamsgeurtjes tegengegaan.

#### Verdere praktische details:

- Met borstzak
- Vezelgehalte 100 % Coolmax® polyester
- Gewicht van maat M 150g
- In de maten S-3XL

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XX77158-*</b>	<b>38,64 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XX77150-*</b>	<b>38,64 €</b>
oranje/grijs, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX77157-*</b>	<b>38,64 €</b>
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX77156-*</b>	<b>38,64 €</b>



1|



2|



3|

### PSS X-treme Merino Thermal ondergoed

De natuurvezel merino wol voorkomt huidirritaties en geurvorming en heeft bovendien de unieke eigenschap van een optimale vochtregeling zonder daarbij nat aan te voelen.

#### Verdere praktische details:

- Drukvrije flat-look-naden voorkomen schuren bij het dragen en zorgen voor een super pasvorm
- Materiaalmix van merino en dry-fit zorgt voor een laag gewicht en een minimale vochtopname en houdt u warm in de winter
- Dry-fit-materiaal voert vocht af van de huid en houdt het lichaam droog
- Verkrijgbaar in de ondergoedmaten 4 tot 9

### 1| PSS X-treme Merino Thermal Shirt

Functionele inzetstukken van dry-fit-materiaal onder de oksels verhogen de vochtafvoer en maken het shirt nog duurzamer. Met ritsgarage en een opstaande kraag. Materiaal: 85% merino wol, 15% polyamide, okselinzetstukken uit 100% polyester.

Bestelnr. **XX77117-\***

**65,07 €**

### 2| PSS X-treme Merino boxershort

Met extra brede rubberboord voor een goede grip. Materiaal: 85% merino wol, 15% polyamide.

Bestelnr. **XX77216-\***

**39,65 €**

### 3| PSS X-treme Merino thermische broek

Is perfect geschikt om onder een broek met snijbescherming te dragen. Met materiaalmix aan de voor- en achterkant van de benen. Met brede rubberboord. Boorden aan de pijpen verhinderen het binnendringen van vuil en sneeuw. Materiaal: Achterzijde 95% merino wol en 15% polyamide, voorzijde 100% polyester.

Bestelnr. **XX77215-\***

**59,99 €**



### PSS X-treme Breeze boxershort

De boxershort biedt een perfect vocht- en temperatuurmanagement, omdat de stof bij elk weer koel en droog blijft. Het dry-fit-materiaal voert vocht af van de huid en houdt zo het lichaam droog. Bovendien heeft het een antibacteriële werking en is het geurneutraal. Drukvrije flat-look-naden voorkomen schuren bij het dragen. Materiaal: 100% polyester.

Bestelnr. **XX77217-\***

**24,41 €**





### Active Light van KUMPF

Dit functionele ondergoed garandeert door zijn heerlijke zachtheid en huidvriendelijkheid een aangenaam droog huidoppervlakte. De bijzondere snit van de hemden maakt het comfort perfect, waardoor geen zijnaden nodig zijn en het hemd nergens drukt of schuurt.

#### Verdere praktische details:

- Vervaardigd conform de OEKO-TEX® Standard 100
- Ontwikkeld vanuit competitieve sporten
- Ook goed geschikt voor zomertemperaturen
- Zonder drukkende naden
- Materiaal: 100% Trevisa-polyester
- \*In de maten 4 tot 8

Hemd met korte mouw	Bestelnr. <b>XX77111-*</b>	<b>13,12 €</b>
Mouwloos hemd	Bestelnr. <b>XX77112-*</b>	<b>11,08 €</b>
Hemd met lange mouwen	Bestelnr. <b>XX77113-*</b>	<b>16,17 €</b>
Boxershort	Bestelnr. <b>XX77211-*</b>	<b>13,12 €</b>
Lange broek	Bestelnr. <b>XX77212-*</b>	<b>19,21 €</b>

### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

\*Alle producten van KUMPF kunnen vrij gecombineerd worden



### KUMPF Klimaflausch functioneel thermo wol ondergoed

Het functionele ondergoed laat geen vocht achter op de huid, omdat dit naar buiten wordt afgevoerd. De huid wordt warm en droog gehouden, omdat de binnenkant geruwd is. Het ondergoed is bijzonder comfortabel omdat er geen storende en schurende zijnaden zijn. Dankzij de fijne rib is een hoge elasticiteit verzekerd.

#### Verdere praktische details:

- Vervaardigd conform de OEKO-TEX® Standard 100
- Geschikt om te dragen tijdens het werk, in de vrije tijd en tijdens het sporten
- Verkrijgbaar in de ondergoedmaten 5 tot 8
- Materiaal: 75% katoen, 25% polyester
- \*In de maten 5 tot 8

Hemd met korte mouw	Bestelnr. <b>XX77115-*</b>	<b>15,15 €</b>
Mouwloos hemd	Bestelnr. <b>XX77114-*</b>	<b>12,10 €</b>
Hemd met lange mouwen	Bestelnr. <b>XX77116-*</b>	<b>17,18 €</b>
Boxershort	Bestelnr. <b>XX77214-*</b>	<b>14,13 €</b>
Lange broek	Bestelnr. <b>XX77213-*</b>	<b>20,23 €</b>

→ \* Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 - 271 in acht.

## ACCESSOIRES



### KOX Flatpeak Cap

De moderne Flatpeak Cap van KOX overtuigt met zijn frisse high-profile-look in KOX-stijl. Het X-logo vooraan in het midden in zwarte 3D-opdruk is een echte eyecatcher. Maat aanpassen via "click & snap"-sluiting. Materiaal: 100% katoen.

wit/zwart

Bestelnr. **XX72513**

**20,23 €**



### KOX Classic Cap

Zwarte cap van KOX in klassiek design, met X-logo aan de zijkant vooraan in zwarte 3D-opdruk. Het bovenmateriaal van geborsteld katoen maakt hem aangenaam stevig. Metalen clipsluiting in mat zilver met opgestikt oogje. Materiaal: 100% katoen.

zwart

Bestelnr. **XX72515**

**15,15 €**



### KOX Cord Cap

Lichtgrijze cap van KOX in klassiek design, met X-logo aan de zijkant vooraan in zwarte 3D-opdruk. Met bovenmateriaal van pluizig babycorduroy. Metalen clipsluiting in mat zilver met metalen oogje. Materiaal: 100% katoen.

lichtgrijs/wit

Bestelnr. **XX72516**

**17,18 €**



### KOX Beanie

De rode gemêleerde beaniemuts van KOX zorgt niet alleen voor een aangenaam warm hoofd, maar ook voor een onmiskenbare look. Met een moderne snit. Hij komt maar net over de oren. Eén maat, mutshoogte 17 cm. Materiaal: 100% polyacryl.

rood gemarmerd

Bestelnr. **XX72518**

**10,07 €**

Meer accessoires online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)







**JOBMAN**  
WORKWEAR

### JOBMAN Beaniemuts 8001

Gebreide muts met omslag. De combinatie van reflecterend en normaal garen zorgt voor een gemengd en oplichtend effect met reflecterende look. Aan de voorzijde is een reflecterend Jobman-etiket aangebracht. One size fits all. Één maat. Materiaal: 100% acryl.

zwart

Bestelnr. **XXJB8001S**

**18,20 €**



**JOBMAN**  
WORKWEAR

### JOBMAN Helmmuts 9691

Helmmuts van aansluitend Coolmax®-weefsel. Biedt effectief vochttransport en houdt zowel warm als droog onder een helm. Geschikt voor de wasmachine. One size fits all. Materiaal: 100% polyester (Coolmax®).

zwart

Bestelnr. **XXJB9691S**

**19,21 €**



**KOX**

### KOX Knit Cap

De grijze gebreide muts van KOX overtuigt met zijn pluizige zachtheid en bijzonder draagcomfort. Zijn klassieke design maakt hem tot een echte allrounder die gewoon overal bij past. Één maat, mutshoogte 23 cm. Materiaal: 100% polyacryl.

antraciet/lichtgrijs

Bestelnr. **XX72519**

**12,10 €**



**JOBMAN**  
WORKWEAR

### JOBMAN bandana 9690

Warme en beschermende bandana met vele toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld als sjaal, kraag of pet. Reflecterende details. One size fits all. Materiaal: 70% merino, 30% viscose.

gauw, 27 x 22 cm

Bestelnr. **XXJB9690G-00**

**24,30 €**



**PSS**  
Pleiffer Sicherheitssysteme

### PSS gebreide muts met binnenrand van fleec

De gebreide muts van PSS is een bijzondere eyecatcher. Gebreide ringen in niet te missen felle kleuren. Dankzij de brede binnenrand van fleec is de muts bij de oren warm en zacht. Één maat. Materiaal: Bovenmateriaal: 51% wol, 47% polyacryl, 2% elastaan / voering: 100% polyester.

geel/rood

Bestelnr. **XX72520-01**

**38,64 €**

oranje/grijs

Bestelnr. **XX72520-02**

**38,64 €**



**KOX**



### KOX-multifunctionele doek van Buff

De alleskunner: maak van uw Buff in een handomdraai bijvoorbeeld een hoofdband, een windkap, een muts, een piratendoek, een sjaal, een haarband enzovoort. Textielkoker van rekbare, naadloze, hoogwaardige, actief ademende microvezeldoek. Perfect voor alle sporten en vrijetijdsbestedingen. Materiaal: 100% microvezels van gerecycled pet.

zwart/blauw, 53 x 24,5 cm

Bestelnr. **XXP030**

**13,12 €**



### KOX bretels

Geschikt voor alle broeken met lussen. Met de klittenbandsluitingen kan de lengte van de bretels traploos en zonder storende metalen onderdelen worden aangepast. Materiaal: 70% polyester, 30% elastaan.

Lengte van 85 tot 100 cm, breedte 5 cm

zwart Bestelnr. **XX72506-01** **10,07 €**

Lengte van 95 tot 110 cm, breedte 5 cm

zwart Bestelnr. **XX72506-02** **10,07 €**



1

2

### PSS bretels

Robuuste elastische bretels om te knopen. Verstelbaar aan de voorzijde. Materiaal: 53% PES, 36% polyamide, 11% elastaan.

### KOX bretels

Geschikt voor alle broeken met knopen en lussen. De leren lussen kunnen bevestigd worden aan broeken met knopen. Dankzij de drukknoopen kunnen de KOX bretels ook met broeken met lussen gecombineerd worden. 120 cm lengte. Materiaal: 82% nylon, 18% natuurrubber

Lengte van 85 tot 120 cm, breedte 5 cm

zwart Bestelnr. **XX72504-00** **17,39 €**

### Vervangende leren lussen voor KOX-bretels

Verpakt per 3 stuks Bestelnr. **XX72504-01** **7,02 €**  
(2,34 €/stuks)

### 1 Om te knopen

Lengte van 75 tot 110 cm, breedte 5 cm

zwart Bestelnr. **XX72505-00** **20,23 €**

### 2 Klittenbandsluiting

Lengte van 90 tot 105 cm, breedte 5 cm

zwart Bestelnr. **XX72507-00** **20,23 €**



## KOX riem

Universele maat, totale lengte circa 140 cm, breedte 4 cm. Materiaal: 100% polyester

donkerblauw

Bestelnr. **XX72510**

**10,07 €**



## PSS riem

De riem van PSS is voorzien van een praktische klemgesp. Hij is 3,8 cm breed en kan bij de gesp naar wens worden ingekort. Geschikt voor mensen met een allergie. Geproduceerd in Duitsland. Materiaal: 100% polyester / sluiting en eindstuk: 100% polyamide.

### oranje

Totale lengte 120 cm Bestelnr. **XX72521-01** **20,23 €**

Totale lengte 140 cm Bestelnr. **XX72521-02** **20,85 €**

### zwart

Totale lengte 120 cm Bestelnr. **XX72522-01** **20,23 €**

Totale lengte 140 cm Bestelnr. **XX72522-02** **20,85 €**

### geel

Totale lengte 120 cm Bestelnr. **XX72523-01** **20,23 €**

Totale lengte 140 cm Bestelnr. **XX72523-02** **20,85 €**



## JOBMAN Stretch-riem 9282

Stretch voor extra comfort. Kunststof gesp vermindert het risico van krassen. Riembreedte 3,5 cm. De totale lengte 110 cm is voor een max. buikomvang van 90 cm. De totale lengte 140 cm is voor een max. buikomvang van 120 cm. Materiaal: 100% polyester.

### oranje

90 cm Bestelnr. **XXJB9282O-90** **16,17 €**

120 cm Bestelnr. **XXJB9282O-120** **16,17 €**

### zwart

90 cm Bestelnr. **XXJB9282S-90** **16,17 €**

120 cm Bestelnr. **XXJB9282S-120** **16,17 €**

### donker grijs

90 cm Bestelnr. **XXJB9282G-90** **16,17 €**

120 cm Bestelnr. **XXJB9282G-120** **16,17 €**

### Navy











90 cm Bestelnr. **XXJB9282N-90** **16,17 €**

120 cm Bestelnr. **XXJB9282N-120** **16,17 €**



## KOX SOCKS – VAN IJSKOUD TOT WARM

DE NIEUWE SOKKEN VAN KOX VOOR HET JUISTE DRAAGCOMFORT IN HET JUISTE SEIZOEN.

  = <b>STERK VERWARMEND</b> voor zeer lage temperaturen	  = <b>VERWARMEND</b> voor lage temperaturen	  = <b>ALLROUND</b> hele jaar door, voor koude tot warme temperaturen	  = <b>ROBUUST/ LUCHTIG</b> voor hoge temperaturen	  = <b>ADEMEND/ LICHT</b> voor zeer hoge temperaturen
---	--	---	--	---

Door de gekleurde markeringen van rood naar groen tot blauw aan de binnenzijde van de sokken zijn eenvoudig de toepasselijke temperatuurzones te onderscheiden en kunt u direct het juiste model herkennen.

Al onze sokken worden tijdens het productieproces al een keer voorgewassen om de vormvastheid voor onze klanten te garanderen. Niet bevroren, niet zweten, alleen een aangenaam lichaamsgevoel ondersteunt uw prestatievermogen urenlang. Het versterkte teen- en hielgedeelte zorgt voor maximaal comfort en duurzaamheid. De extra ondersteunde voetzones en compressiezones zorgen voor meer stabiliteit.




Made in Sweden





X-logo op de rugzijd



Aan de binnenkant met frotteerstof



Gekleurde sokkenband



### KOX Socks Merino Wool Heavy

Ons warmste model KOX Socks Merino Wool Heavy, met een groot gehalte aan merinowol, trotseert zelfs de laagste temperaturen. De hele sok is gemaakt van dik frotté en biedt een optimale warmte-isolatie, zodat de voeten de hele dag tegen de intensieve kou beschermd zijn. Het grote volume van het materiaal vult ook laarzen en zware werkschoenen op en zorgt voor een hoog draagcomfort.

#### Verdere praktische details:

- Elastische en vormstabile boord
- Volledige schacht van dicht frotté, voor een aangename versteviging
- Compressieband in de voorvoet voor meer stabiliteit
- Gebreide versterking bij de tenen, hielen en achillespeesen voor extra lange levensduur
- Minimale teennaad ter voorkoming van wrijving
- Schachthoogte ca. 28 cm
- Materiaal: 54% merinowol, 30% acryl, 12% lycra, 4% polyamide
- \*In de maten 37-48

maten 37-39	Bestelnr. <b>XX77310-37</b>	<b>20,23 €</b>
maten 40-42	Bestelnr. <b>XX77310-40</b>	<b>20,23 €</b>
maten 43-45	Bestelnr. <b>XX77310-43</b>	<b>20,23 €</b>
maten 46-48	Bestelnr. <b>XX77310-46</b>	<b>20,23 €</b>

= STERK VERWARMEND



### KOX Socks Wool

De verwarmende en robuuste KOX Socks Wool Mid zijn de perfecte keuze voor intensief gebruik bij lagere temperaturen. De mix van beproefde wol en stabiele polyamide zorgt ook na langere tijd nog voor de beste draageigenschappen en een goede isolatie tegen kou, zonder de voeten daarbij te warm te laten worden. Deze sokken zijn de perfecte partners voor het koude seizoen.

#### Verdere praktische details:

- Schachthoogte Mid ca. 22 cm
- Schachthoogte Long ca. 40 cm (40/42)
- Materiaal Mid: 60% wol, 35% polyamide, 5% lycra
- Materiaal Long: 56% wol, 38% polyamide, 6% lycra
- \*In de maten 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

### KOX Wollsocken Mid

maaten 37-39	Bestelnr. <b>XX77308-37</b>	<b>15,15 €</b>
maaten 40-42	Bestelnr. <b>XX77308-40</b>	<b>15,15 €</b>
maaten 43-45	Bestelnr. <b>XX77308-43</b>	<b>15,15 €</b>
maaten 46-48	Bestelnr. <b>XX77308-46</b>	<b>15,15 €</b>

### KOX Wollsocken Long

maaten 37-39	Bestelnr. <b>XX77309-37</b>	<b>17,18 €</b>
maaten 40-42	Bestelnr. <b>XX77309-40</b>	<b>17,18 €</b>
maaten 43-45	Bestelnr. <b>XX77309-43</b>	<b>17,18 €</b>
maaten 46-48	Bestelnr. <b>XX77309-46</b>	<b>17,18 €</b>



### KOX Socks Coolmax

De KOX Socks Coolmax Mid zijn sterke en slijtvaste partners tijdens het werk en in de vrije tijd. De beproefde mix van Coolmax en wol combineert verwarmende en koelende eigenschappen voor gebruik in een breed temperatuurspectrum. Als de omstandigheden en activiteiten gedurende de dag vaak wisselen, zijn deze sokken als "allrounders" daarvoor bijzonder geschikt.

#### Verdere praktische details:

- Schachthoogte Mid ca. 22 cm
- Schachthoogte Long ca. 40 cm
- Materiaal Mid 55% Coolmax, 20% wol, 20% polyamide, 5% lycra
- Materiaal Long 58% Coolmax, 20% polyamide, 15% wol, 7% lycra
- \*In de maten 37-48

### KOX Coolmax Mid

maaten 37-39	Bestelnr. <b>XX77306-37</b>	<b>13,12 €</b>
maaten 40-42	Bestelnr. <b>XX77306-40</b>	<b>13,12 €</b>
maaten 43-45	Bestelnr. <b>XX77306-43</b>	<b>13,12 €</b>
maaten 46-48	Bestelnr. <b>XX77306-46</b>	<b>13,12 €</b>

### KOX Coolmax Long

maaten 37-39	Bestelnr. <b>XX77307-37</b>	<b>15,15 €</b>
maaten 40-42	Bestelnr. <b>XX77307-40</b>	<b>15,15 €</b>
maaten 43-45	Bestelnr. <b>XX77307-43</b>	<b>15,15 €</b>
maaten 46-48	Bestelnr. <b>XX77307-46</b>	<b>15,15 €</b>







### KOX Socks Merino Wool Light

De duurzame KOX Socks Merino Wool Light bieden dankzij het grote gehalte aan merinowol de beste draageigenschappen, ook bij hogere temperaturen. De volledige sok is voor een goede compressiewerking extra versterkt met polyamide en lycra. Daardoor wordt het draagcomfort van de wol gecombineerd met een hoge weerstand.

#### Verdere praktische details:

- Schachthoogte ca. 20 cm
- Materiaal: 47% merinowol, 40% polyamide, 13% lycra
- \*In de maten 37–48

maten 37–39	Bestelnr. <b>XX77305-37</b>	<b>11,08 €</b>
maten 40–42	Bestelnr. <b>XX77305-40</b>	<b>11,08 €</b>
maten 43–45	Bestelnr. <b>XX77305-43</b>	<b>11,08 €</b>
maten 46–48	Bestelnr. <b>XX77305-46</b>	<b>11,08 €</b>

= ROBUUST/LUCHTIG



### KOX Socks Dryarn

De lichte en robuuste KOX Socks Dryarn beschikken over een bijzonder goed ademend vermogen bij hoge temperaturen. Het hoge gehalte aan bijzonder licht dryarn zorgt voor een uitstekende afvoer van vocht zoals ook in moderne functionele kleding wordt gebruikt. Daarom zijn ze zowel bijzonder geschikt voor intensief gebruik tijdens het werk als tijdens de vrije tijd.

#### Verdere praktische details:

- Schachthoogte ca. 20 cm
- Materiaal: 47% dryarn, 43% polyamide, 10% lycra
- \*In de maten 37–48

maten 37–39	Bestelnr. <b>XX77304-37</b>	<b>10,07 €</b>
maten 40–42	Bestelnr. <b>XX77304-40</b>	<b>10,07 €</b>
maten 43–45	Bestelnr. <b>XX77304-43</b>	<b>10,07 €</b>
maten 46–48	Bestelnr. <b>XX77304-46</b>	<b>10,07 €</b>


= ADEMEND/LICHT



### KOX inlegzool

De KOX-inlegzolen zorgen voor een hygiënische en droge binnenkant van schoenen. Ze zijn verwisselbaar, bieden een uitstekende demping en overtuigen door een hoge slijtvastheid. \*in de maten van 38-48.

Bestelnr. **XX73500-\*** **6,00 €**



### HAIX Secure Standard Binnenzolen

Passen in alle onze bosbouwlaarzen. Wasbaar en daardoor langer hygiënisch. \*In de maten van 36-50.

Bestelnr. **XX73505-\*** **6,00 €**



### HAIX Soft inlegzool

Deze beklede inlegzolen van Haix absorberen sneller zweet en zorgen zo dat de voet droog blijft. Ze kunnen eenvoudig worden verwisseld en op 30° C worden gewassen. \*in de maten van 37-49.

Bestelnr. **XX73540-\*** **7,53 €**

### HAIX Certified Orthopedic System

Haix Certified Orthopedic System in overeenstemming met DGUV regel 112-191 (BGR 191) en de norm ÖN-Z195-2012. Met deze schuimstofmat Haix CO kunt u door uw orthopedische schoenmaker orthopedische inlegzolen op maat laten maken. Het Haix CO-systeem bestaat uit duurzame groene schuimstof met een sterke bekleding in Haix-logodesign. Het geprefabriceerde schuim kan worden gebruikt voor schoenmaten tot 51.

Bestelnr. **XX73541-00** **19,21 €**



### Veters (220 cm) voor zaagschoenen

groen/zwart, 220 cm	Bestelnr. <b>XX73504-00</b>	<b>4,05 €</b>
blauw/zwart, 220 cm	Bestelnr. <b>XX73503-00</b>	<b>4,05 €</b>
geel/zwart, 220 cm	Bestelnr. <b>XX73521-00</b>	<b>4,05 €</b>
oranje/zwart, 220 cm	Bestelnr. <b>XX73523-00</b>	<b>4,05 €</b>





### KOX schoenveters oranje/zwart

voor KOX UNO en DUE zaagschoenen.

oranje/zwart, 190 cm Bestelnr. **XX73124-00** **3,97 €**



### KOX schoenveters rood/zwart

Paar schoenveters passend voor KOX TRE-zaagschoenen.

Bestelnr. **XX73125-00** **3,97 €**



### Paar veters voor KOX Protector 2.0

blauw/oranje, maaten 38-41, 230 cm	Bestelnr. <b>XX73120-00</b>	<b>5,49 €</b>
blauw/oranje, maaten 42-49, 240 cm	Bestelnr. <b>XX73120-01</b>	<b>5,49 €</b>
zwart/grijs, maaten 38-41, 230 cm	Bestelnr. <b>XX73121-00</b>	<b>5,49 €</b>
zwart/grijs, maaten 42-49, 240 cm	Bestelnr. <b>XX73121-01</b>	<b>5,49 €</b>



### Paar veters voor KOX Protector Low 2.0

Grijs/Oranje, maaten 36-42, 180 cm	Bestelnr. <b>XX73122-00</b>	<b>5,49 €</b>
Grijs/Oranje, maaten 43-51, 200 cm	Bestelnr. <b>XX73122-01</b>	<b>5,49 €</b>



### Paar veters voor HAIX® PROTECTOR ULTRA

Lime green, maaten 38-42, 220 cm	Bestelnr. <b>XX73116-00</b>	<b>5,49 €</b>
Lime green, maaten 43-48, 230 cm	Bestelnr. <b>XX73116-01</b>	<b>5,49 €</b>

### Alarmfluitje



Houder

KLEDING EN BESCHERMING

### PSS X-treme Backpack bosrugzak

De ideale begeleider voor onderweg. Hij is waterafstotend en daardoor wind- en weerbestendig en biedt opbergruimte voor een inhoud van 35 l. Dankzij de goed gestoffeerde, ademende contactvlakken biedt hij een super draagcomfort.

#### Verdere praktische details:

- Individueel instelbare riemen
- een houder aan de zijkant voor wiggen
- een waterdichte tas, een vijlhouder
- een stijve bodem voor een betere stabiliteit
- een afneembare helmhouder
- een karabijnhaak voor de bevestiging van sleutels
- een wikkelsluiting om de rugzak af te sluiten

neon groen/zwart Bestelnr. **XX72511** **89,48 €**

## ONDERHOUDSMIDDELEN



### KOX Multi-doekjes

70 st. in één doos. Universele reinigingsdoekjes, bijna voor alles te gebruiken. De doos is hersluitbaar en voorkomt uitdroging van de doekjes. Schone handen zonder water. Het verwijdert moeiteloos vet, verf, olie, etc. Ieder doekje is meerdere malen te gebruiken. Niet alleen voor de handen maar ook voor het schoonmaken van materiaal bruikbaar.

70 Doeken

Bestelnr. **XX73513-70**

1 emmer per stuk **16,17 €** (0,23 €/stuks)  
 bij 4 emmers per stuk **15,35 €** (0,22 €/stuks)  
 bij 12 emmers per stuk **14,54 €** (0,21 €/stuks)



### Raintex Protect impregneerspray PSS

Impregneerspray voor betere textiel- en leerimpregnering. Ideaal voor bosbouw-werkkleding en -schoenen alsmede andere sport- en vrijetijdartikelen. Beschermt tegen natheid en olie. Geschikt voor leer, textiel en microvezels zoals RainTex®, Gore-Tex® of SympaTex®. Met Raintex Protect zorgt u ervoor dat normaal, ongecoat textiel of textiel zonder membranen binnen enkele seconden waterdicht wordt.

500 ml

Bestelnr. **XX73508-01**

**17,80 €**  
(35,60 €/L)



### KOX schoenverzorgings set

De KOX schoenverzorgingsset is ideaal voor het reinigen en verzorgen van uw schoenen met snijbescherming, werk- en outdoorschoenen. In een praktische afsluitbare doos krijgt u een tube lederverzorgingsimpregneermiddel in kleurloze 125 ml, een vuilborstel, een crèmeborstel met natuurlijke haren en een glansborstel met natuurlijke haren.

Kleurloos

Bestelnr. **XX73522-10**

**10,07 €**



### Leeronderhoud/impregneermiddel

Speciaal ontwikkeld voor sterk belaste schoenen. Het dringt goed in het leer door, houdt het soepel en stoot het water af. Nieuw: voor groter verbruik in praktische 1 kg emmer.

#### 1 kg emmer

zwart

Bestelnr. **XX73507-01**

**14,69 €**

kleurloos

Bestelnr. **XX73507-03**

**14,69 €**

#### 125 ml tube

zwart

Bestelnr. **XX73507-00**

**2,44 €**

(1,96 €/100 ml)

kleurloos

Bestelnr. **XX73507-02**

**2,44 €**

(1,96 €/100 ml)





### 1| HEY SPORT® Active-Polish schoen crème

De ademende leerverzorging: speciaal voor alle schoenen en laarzen met membraan. Ideaal voor alle soorten glad leer en combinaties van leer en textiel. Bijzonder eenvoudige toepassing dankzij de tube met sponskop. Geschikt voor Gore-Tex, SympaTex, Nanotec enz. Met sponskop om eenvoudig aan te brengen.

75 ml, zwart Bestelnr. **XX73509-02** **6,05 €**  
 75 ml, kleurloos Bestelnr. **XX73510-02** **6,05 €**  
 (80,67 €/L)

### 2| HEY SPORT® Beeswax Proof schoenwas

De Beeswax Proof schoenwas biedt een milde verzorging en waterafstotende bescherming voor leer. Natuurlijke bestanddelen zoals bijenwas en lanoline zorgen ervoor dat het leer glad en soepel blijft. De was dringt diep door in het leer en zorgt zo voor een duidelijk langere levensduur. •Natuurlijke bestanddelen verzorgen het leer langdurig.

200 ml Bestelnr. **XX73510-03** **6,05 €**  
 (30,25 €/L)

### 3| HEY SPORT® Shoe Fresh spray

De Shoe Fresh schoenspray van HEY Sport neutraliseert geurtjes in uw schoenen: hij vormt een langdurige barrière tegen bacteriën en geurtjes. Ook geschikt bij problemen met voetschimmel.

100 ml Bestelnr. **XX73506-02** **9,10 €**  
 (90,99 €/L)

### 4| HEY SPORT® Imprafresh spray

Fluorvrij impregneermiddel op waterbasis voor leer en textiel: De spray Imprafresh van HEY Sport beschermt uw outdoorstoftextiel en functionele stoffen tegen vocht, volledig zonder schadelijke fluorkoolstofhars. Ook het ademende vermogen en de beschermende functie van kleding met membraan blijven behouden. •Voor leer en textiel, ook met ademend membraan.

250 ml Bestelnr. **XX73508-02** **14,18 €**  
 (56,72 €/L)

### 5| HEY SPORT® Micro Wash

Het juiste wasmiddel voor zwaar belastbare werkkleding en dan vooral voor de speciale materialen die gebruikt worden voor bosbouw-kleding. Dit middel draagt bij aan de waterafstotende werking van kleding. Voor hand- en machinewas.

250 ml Bestelnr. **XX73509-00** **8,08 €**  
 (32,33 €/L)

### 6| HEY SPORT® Imprafresh wash-in

Het fluorvrije, vloeibare impregneermiddel voor in de wasmachine beschermt uw textiel met membraan tegen vocht – en dat volledig zonder schadelijke fluorkoolstofhars. De samenstelling met vezelbescherming reactiveert de impregnatie ook na het onstataan van gebruiksporen en behoudt daarbij het ademende vermogen van het textiel en de intensiteit van de kleuren. Voor ademend textiel met membraan.

250 ml Bestelnr. **XX73508-03** **14,18 €**  
 (56,72 €/L)

### 7| HEY SPORT® Tex Wash speciaal wasmiddel

Geconcentreerd speciaal wasmiddel voor functionele kleding. Het behoudt de functie van het textiel zonder dat het gevoelige membraan verstopt raakt. Speciale toevoegingsmiddelen zorgen voor een verfrissend effect en neutraliseren geurtjes. Behoudt de functies van Gore-Tex, SympaTex, Schoeller enz. Met verfrissend effect. Geconcentreerd en zuinig in gebruik.

250 ml Bestelnr. **XX73509-01** **9,10 €**  
 (36,40 €/L)

### 8| HEY SPORT® Safety Wash-In

HEY SPORT® Safety Wash-In houdt de signaalkleur van uw functionele shirts aanzienlijk langer intact dankzij de lage wastemperatuur en het langdurige deo-effect zorgt voor een extra frisse geur. HEY SPORT® Safety Wash-In bestrijdt schimmels, bacteriën en geurtjes - zelfs bij koud of met de hand wassen. Uw was wordt gegarandeerd hygiënisch schoon. De jerrycan van 2,5 l gaat lang mee en dat maakt hem perfect voor zowel particuliere gebruikers als bosbouwbedrijven. Ga altijd voorzichtig te werk met biocideproducten. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. dermate® zeer goed.

2,5 l Bestelnr. **XX73509-03** **65,99 €**  
 (26,40 €/L)

## EERSTE HULP



### GRAMM medical Verbandtrommel SPECIAL Land- en bosbouw DIN 13 157

Slag- en breukvast, voor gebruik uit en thuis. Aanpasbare indeling, elastieksluiting, verzegelbaar. Materiaal: ABS-kunststof, kleur: oranje, inhoud: DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw.

330 x 420 x 150 mm,  
5,26 kg

Bestelnr. **XX73535-00**

**127,00 €**

### Verbandmiddelenvulling SPECIAL DIN 13 157

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw.

240 x 220 x 165 mm, 1,6 kg Bestelnr. **XX73535-01**

**111,74 €**



### GRAMM medical Verbanddoos SAN DIN 13 169

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 169, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Kleur: oranje, met eerste hulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe" Materiaal: ABS-kunststof.

240 x 340 x 120 mm, 2,6 kg Bestelnr. **XX73534-00**

**63,96 €**

### Verbandmiddelenvulling DIN 13 169

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 169. In polyzak.

250 x 80 x 320 mm, 1,03 kg Bestelnr. **XX73534-01**

**32,44 €**





### GRAMM medical Verbanddoos DOMINO DIN 13 157

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 157, met wandhouder en elasticsluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Kleur: oranje, met eerstehulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe". Materiaal: ABS-kunststof.

200 x 280 x 115 mm, 1,8 kg Bestelnr. **XX73533-00** **41,59 €**



### GRAMM medical Verbanddoos MINIDIN 13 157

Compacte verbanddoos van kunststof, gevuld volgens DIN 13 157. Inclusief wandhouder, voor stationair gebruik. Materiaal: Kunststof, kleur: oranje, inhoud: DIN 13 157.

180 x 260 x 85 mm, 0,96 kg Bestelnr. **XX73532-00** **21,25 €**

### Verbandmiddelenvulling DIN 13 157

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 157. In polyzak.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Bestelnr. **XX73532-01** **19,21 €**

### Verbandmiddelenvulling DIN 13 157

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 157. In polyzak.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Bestelnr. **XX73532-01** **19,21 €**



### KOKX E.H.B.O. set

Voor motorzaggers één praktische etui van 130 x 90 mm voor eerste hulp bij zaagver-wondingen. inhoud: 2 verbandpakjes, 10 pleisterstrips, 5 vingertoppleisters, 5 vingerpleisters, 2 handschoenen, 2 wond reinigingsdoekjes, 1 tekenpincet.

100 x 150 x 25 mm, 0,09 kg Bestelnr. **XX9522** **8,03 €**



### GRAMM medical Outdoor-verbandtas

Handige eerstehulpset in een ruime tas voor alle outdoor-activiteiten, bijv. uitstapjes, wandelingen, speeltuinen, praktische klittenbandsluitingen aan de achterzijde voor bevestiging aan rugzak, tas etc. Inhoud: 1 tekentang, 1 koelcompres, 1 combi-pleisterset, wondsnelverbanden, 1 schaar, 1 pakje verband DIN 13 151-M, 1 rekverband, wegwerp-handschoenen, 1 reddingsdeken, 2 compressen 10 x 10 cm, 5 vliesdoekjes, 1 rol hechtpleister, 2 blarenpleisters.

120 x 150 x 55 mm, 0,33 kg Bestelnr. **XX73530-00** **16,17 €**



### ACTIOMEDIC® EasyAid pleisterdispenser met vulling standaard I

Pleisterdispenser van hoogwaardige kunststof voor wandmontage. Incl. montagemateriaal. Eenvoudig en hygiënisch uitnemen van de pleister met slechts een hand, transparant klapdeksel voor snelle en eenvoudige toegang. Inhoud: 30x AQUATIC pleisterstrips (19 x 72 mm), 30x AQUATIC pleisterstrips (19 x 72 mm), 30x ELASTIC pleisterstrips (19 x 72 mm).

Bestelnr. **XX73539** **27,35 €**

#### EasyAid Refill Strips AQUATIC - 30 st.

19 x 72 mm Bestelnr. **XX73539-01** **4,05 €**  
(0,14 €/stuk)

#### EasyAid Refill Strips ELASTIC - 30 st.

19 x 72 mm Bestelnr. **XX73539-02** **4,05 €**  
(0,14 €/stuk)

#### EasyAid Refill ELASTIC - 15 st.

Vingertoppenpleister Bestelnr. **XX73539-03** **4,05 €**  
(0,27 €/stuk)



### ACTIOMEDIC® ELASTIC pleisterzet

Elastische, hypoallergene en luchtdoorlatende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt. Materiaal: Textiel, Inhoud: 10 Pleisterstrips 19 x 72 mm, 10 pleisterstrips 25 x 72 mm, 10 vingerverbanden 12 x 2 cm, 10 vingertopverbanden ca. 43 x 68 mm, 10 vingerkootverbanden ca. 38 x 75 mm.

**Beige**  
Verschillende afmetingen Bestelnr. **XX73529-00** **7,02 €**



### ACTIOMEDIC® ELASTIC wondsnelverband

Individueel op maat te knippen wondsnelverband in dispenserbox. Elastisch, huidvriendelijk en ademend. Materiaal: textiel.

**Beige**  
8 x 5 cm Bestelnr. **XX73529-01** **10,07 €**  
(2,01 €/m)



### ACTIOMEDIC® AQUATIC snelverband

Zelfhechtend, waterafstotend en elastisch snelverband. Plakt alleen op zichzelf en niet op de huid. Dus gemakkelijk en pijnloos te verwijderen. Soepel en makkelijk af te scheuren. Geschikt voor alle kleine wondjes aan de vingers.

**Beige**  
3 cm x 7 m Bestelnr. **XX73527-01** **6,00 €**

**Blauw**  
3 cm x 7 m Bestelnr. **XX73527-00** **6,00 €**  
(0,86 €/m)





### GRAMM medical Koelkompres

Onder invloed van druk activerend koelkompres Voor snel koelen onderweg, eenmalig bruikbaar, gebruiksaanwijzing op de verpakking. Koelt gedurende ca. 10-12 minuten (afhankelijk van de omgevingstemperatuur).

13 x 10 cm  
15 x 17 cm

Bestelnr. **XX73538-01**

**2,02 €**

Bestelnr. **XX73538-02**

**3,04 €**



### ACTIOMEDIC® Oogspoeloplossing

Flesje met oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing 0,9%. Steriel oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing, conform DIN 15 154-4 voor uitspoelen van vreemde deeltjes, bijv. hout- en metaalsplinters, stof en vuil. Voor onderweg, met ergonomisch spoelkopje en stofdop. Houdbaarheid: 3 jaar. Flesje voor eenmalig gebruik. Na opening niet hersluitbaar.

250 ml  
(voor 2,5 min spoelen)

Bestelnr. **XX73536-01**

**10,07 €**  
(40,27 €/L)

500 ml  
(voor 5 min spoelen)

Bestelnr. **XX73536-02**

**14,13 €**  
(28,27 €/L)



### GRAMM medical Leren vingerbeschermers

met zwarte bevestigingsband. Een maat. Materiaal: Leer/katoen. Geleverd per 4 stuks.

zwart

Bestelnr. **XX73528-00**

**6,00 €**  
(1,50 €/stuks)



### GRAMM medical Praktisch riemtasje voor oogspoelflesjes van 250 ml

Praktisch riemtasje met klittenbandsluiting en lusje voor onderweg. Ter bescherming tegen vervuiling. In noodgevallen snel en gemakkelijk te openen.

groen, 20 x 7 cm

Bestelnr. **XX73537-00**

**11,08 €**



## HOOFDBESCHERMING

PROTOS  
intecore

### Protos® Integral Forest

De bosbouw met zijn extreem wisselende omstandigheden vormde het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Protos® Integral Principe. Omdat takken en andere zaken nogal eens blijven haken achter de hoofdbescherming zijn bij Protos® alle onderdelen van vizier tot en met gehoorbescherming geïntegreerd en behoort dat gevaar definitief tot het verleden. Met de certificeringen EN 397, EN 352-3 en EN 1731 is de Protos Integral Forest de ideale keuze voor de zwaarste arbeidsomstandigheden en extreme weersomstandigheden van waterkoud tot en met droog en heet. Ook wanneer de gehoorbescherming weggedraaid is, blijft de Protos® perfect zitten. De buitenste helmschaal moet uit veiligheidsoverwegingen om de vijf jaar vervangen worden (afhankelijk van de productiedatum). Deze is apart verkrijgbaar. We adviseren u de binnenbekleding van de helm regelmatig te wassen en bij dagelijks gebruik om de 2 à 3 jaar te vervangen.

#### Verdere praktische details:

- Kleurstelling in twee tinten voor betere zichtbaarheid
- Verlengde nekschaal ter bescherming van het achterhoofd tegen slagen en bij vallen
- Ventilatieschuif voor extra draagcomfort en tevens als extra opvang bij stoten en andere impact
- Hoofdwijdte 54–62 cm
- Gewicht 865 g

rood/geel

Bestelnr. **XX74110**

**199,65 €**

blauw/geel

Bestelnr. **XX74111**

**199,65 €**

oranje/geel, FPA gekeurd

Bestelnr. **XX74112**

**199,65 €**







### Protos® Integral Forest KOX edition

Gecreëerd voor de zwaarste toepassingen en de meest extreme weersomstandigheden – de Protos KOX-editie staat voor vooruitziende en eerste klas bescherming in de bosbouw. Zijn extra groot zichtveld met Caribou-logo in het nieuwe KOX-design zorgt voor het absolute wow-effect. De helmschaal met geïntegreerde verende nekschaal voor het achterhoofd is bijzonder goed zichtbaar dankzij zijn twee kleuren. De buitenste helmschaal moet uit veiligheidsoverwegingen om de vijf jaar vervangen worden (afhankelijk van de productiedatum). Deze is apart verkrijgbaar. We adviseren u de binnenbekleding van de helm regelmatig te wassen en bij dagelijks gebruik om de 2 à 3 jaar te vervangen.

#### Verdere praktische details:

- Certificeringen EN 397, EN 352-3 en EN 17311
- verhoogd draagcomfort door de ventilatieschuif als extra schokdemper
- perfecte pasvorm op het hoofd van de gehoorsbescherming, ook in passieve stand
- fijn vizier F39 van etsmetaal met 39 openingen/cm<sup>2</sup> beschermt tegen de kleinste splinters
- extra groot zichtveld
- Hoofdwijdte 54–62 cm
- Gewicht 865 g

zwart/neon oranje  
oranje/donkerblauw  
geel/rood

Bestelnr. <b>XX74114</b>	<b>199,65 €</b>
Bestelnr. <b>XX74115</b>	<b>199,65 €</b>
Bestelnr. <b>XX74116</b>	<b>199,65 €</b>





### 1I Protos® F39 vizier van etsmetaal

Met 39 perforaties per cm<sup>2</sup> voor verbeterd zicht en bescherming tegen fijne houtsplinters (bijv. beuken en eiken). Inclusief speciale coating tegen weerkaatsend licht en tegen ijsvorming bij temperaturen onder nul. EN1731.

Bestelnr. **XX74330** **48,16 €**

### 2I Protos® G16 vizier van etsmetaal

Met 16 perforaties per cm<sup>2</sup>. De speciale coating is ontspiegeld en voorkomt ijsvorming bij temperaturen onder nul. EN1731.

Bestelnr. **XX74331** **48,16 €**



### Protos® Forest Caribou Vizier van etsmetaal

Beschermend vizier voor een beter gezichtsveld en bescherming tegen fijne spanen (bijv. beuken- of eikenhout). Inclusief speciale coating tegen weerkaatsend licht en tegen bevroering bij temperaturen onder nul. In het exclusieve KOX-design met Caribou-logo. EN1731.

Bestelnr. **XX74337** **48,16 €**



### Protos® kappen voor gehoorbescherming

Om aan de Protos® helm te klikken. Positie en druk verstelbaar. Inclusief beugel. SNR 26dB(A) Prijs per paar. EN352-3.

1I zwart/neon oranje	Bestelnr. <b>XX74230</b>	<b>45,38 €</b>
2I oranje/donkerblauw	Bestelnr. <b>XX74231</b>	<b>45,38 €</b>
3I geel/rood	Bestelnr. <b>XX74232</b>	<b>45,38 €</b>

4I geel/blauw	Bestelnr. <b>XX74224</b>	<b>45,38 €</b>
5I geel/rood	Bestelnr. <b>XX74223</b>	<b>45,38 €</b>
6I geel/oranje	Bestelnr. <b>XX74225</b>	<b>45,38 €</b>



### Protos® Integral veiligheidsbril

Bril kan qua hoek en afstand worden ingesteld voor optimale pasvorm. 100% Antifog (met uitzondering van de grijze uitvoering), getest en toegelaten conform EN 166 en EN 172.

#### Verdere praktische details:

- Met inzet voor brillenglazen op sterkte
- Neussteun is bewegelijk en kan worden aangepast aan de neushoogte
- Kan met twee vingers in de helmschaal geschoven worden
- Wordt geleverd incl. verpakking voor de bril



1I doorzichtig	Bestelnr. <b>XX74332</b>	<b>39,69 €</b>
2I grijs	Bestelnr. <b>XX74333</b>	<b>39,69 €</b>
3I oranje	Bestelnr. <b>XX74334</b>	<b>39,69 €</b>
4I geel	Bestelnr. <b>XX74335</b>	<b>39,69 €</b>

### Optische brilinzet

Voor inzet van glazen op sterkte door uw opticien.

Bestelnr. **XX74336** **6,05 €**





### Protos® bekleding voor gehoorbescherming

Vervangende bekleding voor de Protos gehoorbescherming. Deze kan gewoon vastgeklikt worden (bijv. wanneer de oude sterk vervuild is). Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74221** **9,92 €**



### Protos® dempers voor gehoorbescherming

Uit hygiënische overwegingen dienen de dempers en bekleding regelmatig vervangen te worden. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74220** **9,44 €**



### Protos® Integral nekbescherming

Nekbescherming om aan te klikken ter bescherming tegen vuil en vocht. Van hoogwaardig 3-laags functioneel materiaal.

oranje	Bestelnr. <b>XX74425</b>	<b>30,01 €</b>
geel	Bestelnr. <b>XX74426</b>	<b>30,01 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XX74424</b>	<b>30,01 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XX74427</b>	<b>30,01 €</b>

Meer reserveonderdelen online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



1|



2|

### 1| Protos® Integral Maclip kinriem

Kinriem met magnetische sluiting. Volgens EN-397 getest en toegelaten

Bestelnr. **XX74423** **30,01 €**

### 2| Protos® KlimaAIR® hoofdband

Hygiënische hoofdband van functionele, sneldrogende coconavezels voor groot draagcomfort. Inclusief bevestigingsmateriaal. Wasbaar tot 30°C.

Bestelnr. **XX74421** **8,23 €**



### Protos® KlimaAIR® set

Set ter vervanging van de absorberende en hygiënische bekleding. Van hoogwaardige functionele coconavezels. Wasbaar tot 30°C.

Bestelnr. **XX74420** **19,97 €**



1|



2|



3|

### 1| Protos® Beugel Vervangende

Beugel voor gehoorbescherming. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74226** **29,77 €**

### 2| Protos® Communicatiebeugel

Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de oorkappen zit. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74227** **30,98 €**

### 3| Protos® Communicatiebeugel met koppeling

Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de beugel zit, zoals de Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74228** **30,98 €**



### Set: 3M™ SecureFit™ X5500V hoofbeschermingscombinatie

De hoogwaardige helmcombinatie is voor u samengesteld uit de nieuwste 3M componenten. Bestaande uit de nieuwe 3M SecureFit X5514V veiligheidshelm, de nieuwe 3M U5B vizierhouder, het 5J-1 vizier van geëst metaal en de X4P5E gehoorcapen.

#### Verdere praktische details:

- 3M SecureFit X5500V veiligheidshelm volgens EN 397
- Met een eenvoudig aanpasbaar 4-puntsratelsluitsysteem
- Voorzien van comfortabele ventilatieopeningen
- 3M Peltor gehoorcapen X4, EN 397:1995, SNR 32 dB(A)
- Vizier van geëst metaal, EN1731
- 3M U5B Visierhalter, EN 166

oranje, SNR 32 dB(A)	Bestelnr. <b>XX74125</b>	<b>121,92 €</b>
neongroen, SNR 32 dB(A)	Bestelnr. <b>XX74126</b>	<b>121,92 €</b>

### 3M™ SecureFit™ X5500V vervangende helm

De 3M™ SecureFit™ veiligheidshelm X5500V conform norm EN 397 biedt op comfortabele wijze een veilige en aanpasbare hoofdbescherming. Bovendien scoort hij door de extra zichtbaarheid dankzij de signaalkleur. Gewicht 370 g.

oranje	Bestelnr. <b>XX74123</b>	<b>60,91 €</b>
neongroen	Bestelnr. <b>XX74124</b>	<b>60,91 €</b>



### 3M™ Peltor™ G3000 Hoofdbeschermingscombinatie voor de professionele bosbouwer

De modernste 3M Peltor hoofdbeschermingscombinatie voor de bosbouwprofessional. Compleet met helm G3000 met 3M™ Uvicator™ sensor, bosbouw-gehoorbescherming H31, stevig vizier van de nieuwe 5-serie en kliksysteem aan de nekband. Zeer lichte helm van UV-en koudebestendige kunststof. Uitstekende ventilatie door ventilatiegaten over een groot oppervlak.

### 3M™ Peltor™ G3000 hoofdbeschermingscombinatie met gecoat, roestvrij stalen vizier 5C-1

Zeer goede handhaving en optimaal zicht door het rechthoekig edelstaalnet. Erkend door het FPA goedgekeurd. Hoofdwijdte 53–62 cm. Gewicht 680 g.

oranje, SNR 28 dB(A)	Bestelnr. <b>XX74103-34</b>	<b>60,91 €</b>
----------------------	-----------------------------	----------------

### 3M™ Peltor™ G3000 hoofdbeschermingscombinatie met etsmetalen vizier 5J-1

Uitstekende lichtdoorlatendheid en hoogste bescherming door een hoogwaardig etsmetaalnet. Zeer goede handhaving. Erkend door het FPA goedgekeurd. Hoofdwijdte 53–62 cm. Gewicht 680 g.

oranje, SNR 28 dB(A)	Bestelnr. <b>XX74103-35</b>	<b>71,08 €</b>
----------------------	-----------------------------	----------------

### 3M™ Peltor™ G3000 vervangende helm

met Uvicator sensor incl. binnenwerk met transpiratieband en verstelbaar door ratelsysteem. EN397. Hoofdwijdte 53–62 cm. Gewicht 340 g.

neon groen	Bestelnr. <b>XX74121</b>	<b>27,35 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XX74409</b>	<b>23,28 €</b>

De instructie voor het monteren van het vizier op de gehoorbescherming online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)







### 3M™ Peltor™ H700 hoofdbeschermingscombinatie

De bosbouwhelmcombinatie H700 van 3M™ is een effectieve combinatie voor hoofd-, gehoor- en gezichtsbescherming die zowel voor starters als particulieren bijzonder geschikt is voor dagelijks gebruik. De helmcombinatie draagt aangenaam, is veilig en bovendien ook voordelig. Dit zijn de perfect geïntegreerde componenten:

#### Verdere praktische details:

- Robuuste veiligheidshelm H-700 van 3M™ met geventileerde hoofdband en praktisch ratselsysteem voor een stabiele pasvorm, EN397
- 3M™ Peltor™ Optime™ I gehoorcap H510P3E, EN352
- 3M™ gezichtsbescherming V4G, EN1731
- Hoofdwijdte 53–62 cm
- Gewicht 655 g

oranje, SNR 26dB (A)

Bestelnr. **XX74103-36**

**40,57 €**



### ENHA Rockman hoofdbeschermingscombinatie

Beschermingscombinatie voor in het bos, compleet met gehoorbescherming en vizier. Lang vizier voor verbeterde gezichtsbescherming, 6-punts binnenuitrusting van textiel voor uw comfort. De grootte van de helm is met één hand te verstellen zonder de helm af te zetten. Maximale ventilatie, synthetische zweedband.

#### Verdere praktische details:

- KWF Standard
- Nu zonder bijbetaling met nekbescherming!
- 6-punts hoofdband
- Groot draadvizier
- Met één hand te verstellen
- Hoofdwijdte 53–62 cm
- Gewicht 700 g

oranje, SNR 26 dB(A)

Bestelnr. **XX74106-01**

**32,44 €**

→ Voor reserveonderdelen voor 3M™ Peltor™ hoofdbeschermingspakken, zie pagina 90/91.

Passende vervangende onderdelen voor ENHA Rockman online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)





1| **3M™ 5J-1 vizier van etsmetaal met uitstekend zicht voor G500, G3000 en X5500**

EN1731 Bestelnr. **XX74318** **30,41 €**

2| **3M™ V4JK professionele gezichtsbeschermer voor H700**

Opklap systeem en zonbeschermingsklep  
EN1731 Bestelnr. **XX74310** **32,44 €**

3| **3M™ 5C-1 vizier van roestvrij staalgaas voor G500, G3000 en X5500**

EN1731 Bestelnr. **XX74317** **12,10 €**

4| **3M™ V4CK geheel voor H700**

Opklap systeem en zonbeschermingsklep  
EN1731 Bestelnr. **XX74309** **17,18 €**

5| **3M™ 5F-11 Vizier van Polycarbonat voor G500, G3000 en X5500**

EN166 Bestelnr. **XX74319** **13,12 €**

6| **3M™ V4FK gezichtsbeschermer voor H700**

Opklap systeem en zonbeschermingsklep  
EN166 Bestelnr. **XX74313** **18,20 €**

7| **3M™ U5B vizierhouder voor X5500**

EN166 Bestelnr. **XX74322** **9,05 €**

8| **3M™ V5 opklapsysteem voor G3000**

Bestelnr. **XX74320** **9,05 €**

9| **3M™ X5-4PTSUS vierpunts-binnenwerk voor X5500**

Bestelnr. **XX74414** **14,13 €**

10| **3M™ G2D binnenwerk met zweetband voor H700 en G3000**

inclusief transpiratieband Bestelnr. **XX74403** **10,07 €**

11| **3M™ G2M binnenwerk inclusief transpiratieband voor H700 en G3000**

inclusief transpiratieband Bestelnr. **XX74411** **15,15 €**





12|



13|



14|

15|



16|



17|



18|

19|



20|



21|



22|

12| **3M™ X5-SWBD01 zweetband voor X5500**  
Nylon Bestelnr. **XX74413** **5,07 €**

13| **3M™ HYG30 transpiratieband voor H700 en G3000**  
kunststof Bestelnr. **XX74408** **4,05 €**

14| **Transpiratieband voor H700 en G3000**  
leer Bestelnr. **XX74402** **5,07 €**

15| **3M™ HYG50 transpiratie-band voor G500**  
kunststof Bestelnr. **XX74412** **4,05 €**

16| **3M™ GH1 kinriem voor G500 en G3000**  
Bestelnr. **XX74406** **6,00 €**

17| **3M™ V412 opklap-systeemset voor H700**  
Passend bij viziers V4CK, V4JK en V4FK.  
Bestelnr. **XX74302** **6,61 €**

**3M™ V9 geïntegreerde veiligheidsbril in helm voor H700, G500, G3000 en X5500**  
Praktische bevestiging aan het binnenwerk.  
18| geel Bestelnr. **XX74300** **13,12 €**  
19| transparant Bestelnr. **XX74301** **13,12 €**

20| **3M™ GR3C nekflap voor G500, G3000 en X5500**  
Om eenvoudig te monteren aan de binnenbekleding.  
oranje Bestelnr. **XX74404** **6,00 €**

21| **3M™ X5-REFKIT stickers voor X5500**  
De 3M™ X5-REFKIT bevat vijf zelfklevende strips van 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal.  
Bestelnr. **XX74323** **12,10 €**

22| **3M™ P3EV/2 adapters voor H700 en G3000**  
2-delige set (alleen voor viziermontage op de helm bruikbaar!) per 2  
Bestelnr. **XX74209** **6,00 €**



### 3M™ Peltor™ G500 gehoor- en gezichtbescherming

Met optimaal draagcomfort, ideaal voor werken met de bosmaaier. Zit prettig dankzij flexibele instelmogelijkheden. Gehoorbescherming met parkeerstand voor makkelijk communiceren zodra er geen geluids-overlast is.

#### Verdere praktische details:

- Kliksysteem in nekband
- Vizier, gehoorbescherming en hygiëneset verwisselbaar
- Vizier van edelstaal 5C, EN 1731
- Gehoorbescherming Optime™ I, EN 352
- Gewicht 500 g

oranje, SNR 26 dB(A)

Bestelnr. **XX74107**

**55,82 €**







### 3M™ Peltor™ gehoorbeschermingskappen X4 voor montage op helm

Slanke vorm, uitstekende prestaties; de 3M™ Peltor™ X4 gehoorkappen dempen het geluid tot wel 32 dB en onderscheiden zich tegelijkertijd door hun slanke en esthetisch aantrekkelijke vormgeving. Extreem slanke en lichte kappen garanderen een uitstekende compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsuitrusting van 3M™. De fluorescerende kleur zorgt voor een goede zichtbaarheid bij werken in de buitenlucht en draagt zo bij aan een verhoogde veiligheid. De combinatie van de dempkussens en het innovatieve kunststofschuim in de afdichtingen garanderen een uitstekende bescherming, met name bij overwegend laagfrequent geluid.

geel/groen, SNR 32 dB(A)	Bestelnr. <b>XX74254</b>	<b>34,47 €</b>
oranje, SNR 32 dB(A)	Bestelnr. <b>XX74256</b>	<b>34,47 €</b>



### 3M™ Peltor™ gehoorbeschermingset Optime™ II voor montage op helm

De Optime™ II-variant met helmbevestiging belooft een constante contactdruk en geeft vertrouwen in de beschermende werking. De royale ruimte onder de kappen helpt bij het verminderen van de warmteontwikkeling en transpiratie en zachte, brede afdichtingsringen zorgen voor een optimale afdichting met een hoog draagcomfort. Gecertificeerd conform DIN/EN 352-3.

groen, SNR 30 dB(A)	Bestelnr. <b>XX74204</b>	<b>25,31 €</b>
---------------------	--------------------------	----------------



### 3M™ Peltor™ gehoorbeschermingskappen X1 voor montage op helm

De gehoorbeschermingskappen X1 van 3M Peltor overtuigen dankzij een laag gewicht en hoog draagcomfort. De slanke kappen dempen geluid en lawaai tot 26 dB en dat volstaat voor de meeste industrietaken. Perfect te combineren met de persoonlijke beschermingsmiddelen van 3M. Vervangende gehoorbescherming voor bevestiging aan de helm. Bijzonder robuust en bestand tegen vocht en slijtage. Zachte en brede afdichtingsringen verminderen de druk rond de oren en zorgen zo zelfs bij langere draagtijden voor een aangenaam draaggevoel.

oranje, SNR 26 dB(A)	Bestelnr. <b>XX74261</b>	<b>22,26 €</b>
----------------------	--------------------------	----------------



### 3M™ Peltor™ gehoorbeschermingset H31 voor montage op helm

Een comfortabele gehoorbescherming met goede dempende prestaties, speciaal ontwikkeld voor de bosbouw. De brede, comfortabele afdichtingsringen met drukcompenserende ventilatiekanalen garanderen een optimale afdichting, ook bij langdurig gebruik.

oranje, SNR 28 dB(A)	Bestelnr. <b>XX74208</b>	<b>27,35 €</b>
----------------------	--------------------------	----------------



### 3M™ Peltor™ gehoorbeschermingskappen X4 met hoofdband

Slanke vorm, uitstekende prestaties; de 3M™ Peltor™ X4 gehoorbeschermingskappen dempen het geluid tot wel 33 dB en onderscheiden zich tegelijkertijd door hun slanke en esthetisch aantrekkelijke vormgeving. Extreem slanke en lichte kappen garanderen een uitstekende compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsuitrusting van 3M™. De fluorescerende kleur zorgt voor een goede zichtbaarheid bij werken in de buitenlucht en draagt zo bij aan een verhoogde veiligheid. De combinatie van de dempkussens en het innovatieve kunststofschuim in de afdichtingen garanderen een uitstekende bescherming, met name bij overwegend laagfrequent geluid.

geel/groen, SNR 33 dB(A)      Bestelnr. **XX74253**      **34,47 €**  
 oranje, SNR 33 dB(A)      Bestelnr. **XX74257**      **34,47 €**



### 3M™ Peltor™ Optime™ II gehoorbescherming met hoofdband

Het lage hoofdbeugelontwerp met zachte gevoerde beugel helpt een constante contactdruk te behouden en geeft vertrouwen in de beschermende werking. De royale ruimte onder de kappen helpt bij het verminderen van de warmteontwikkeling en transpiratie en zachte, brede afdichtingsringen zorgen voor een optimale afdichting met een hoog draagcomfort. Gecertificeerd conform DIN/EN 352-1.

groen, SNR 31 dB(A)      Bestelnr. **XX74211**      **23,28 €**



### 3M™ Peltor™ gehoorbeschermingskappen X1 met hoofdband

Nu voor een aantrekkelijke actieprijs aan te schaffen! Deze aanbieding geldt tot en met 31-08-2019 en zolang de voorraad strekt. De gehoorbeschermingskappen X1 van 3M Peltor overtuigen dankzij een laag gewicht en hoog draagcomfort. De slanke kappen dempen geluid en lawaai tot 27 dB en dat volstaat voor de meeste industrietakken. Bijzonder robuust en bestand tegen vocht en slijtage. Zachte en brede afdichtingsringen verminderen de druk rond de oren en zorgen zo zelfs bij langere draagtijden voor een aangenaam draaggevoel.

groen, SNR 27 dB(A)      Bestelnr. **XX74260**      **22,26 €**



### 3M™ Peltor™ Optime™ I gehoorbescherming met hoofdband

Het lage hoofdbeugelontwerp met slank profiel en zachte gevoerde beugel helpt een constante contactdruk te behouden. Dankzij de kappenconstructie wordt de warmteontwikkeling en transpiratie verminderd. De zachte, brede afdichtingsringen zorgen voor een optimale afdichting met een hoog draagcomfort. Gecertificeerd conform DIN/EN 352-1.

geel, SNR 27 dB(A)      Bestelnr. **XX74206**      **18,20 €**





### 3M™ Peltor™ SportTac™ gehoorbescherming

De unieke digitale technologie reageert beduidend rustiger en voorkomt dat al het geluid abrupt geblokkeerd wordt, zoals bij de meeste geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming op de markt wel het geval is. Geluid dat door veel mensen als onaangenaam en storend ervaren wordt. De nieuwe elektronica in de Peltor™ SportTac™ reageert bliksemsnel en beschermt het gehoor tegen plotselinge harde geluiden – maar zo rustig dat u zelden zult merken dat de bescherming inschakelt en het geluid geblokkeerd wordt. Net als de andere geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming van Peltor versterkt de SportTac omgevingsgeluiden, waardoor u met de gehoorbescherming zelfs nog beter hoort dan zonder.

#### Verdere praktische details:

- Speciaal ontwikkeld voor jagers en schutters
- Zeer vlakke constructie, optimaal voor schieten met geweren
- Rustig: afhankelijk van geluidsniveau en geluid wordt niet abrupt uitgeschakeld
- Eenvoudig te verwisselen kappen in verschillende kleuren
- Een paar reservekappen inbegrepen (oranje bij de groene gehoorbescherming in oranje en rood bij de zwarte)
- Schakelt automatisch uit na ca. 2 uur met voorafgaand geluidssignaal
- Opvouwbaar
- Levensduur batterijen ca. 600 uur 2xAAA, 1,5V
- EN352, SNR 26 dB(A)

olijfgroen/oranje	Bestelnr. <b>XX74615</b>	<b>162,59 €</b>
zwart/rood	Bestelnr. <b>XX74616</b>	<b>162,59 €</b>

### Reservekappen 3M™ Peltor™ SportTac™

Verwisselbare kappen. De verschillende kleuren zien er niet alleen goed uit, maar verhogen ook de zichtbaarheid van de drager. Geleverd per paar.

groen	Bestelnr. <b>XX74617</b>	<b>22,26 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XX74618</b>	<b>22,26 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XX74619</b>	<b>22,26 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XX74620</b>	<b>22,26 €</b>



### 3M™ Peltor™ Work Tunes Pro gehoorbeschermingskap met UKW-radio

Werkzaamheden in huis, tuin en werkplaats veroorzaken meestal veel geluid. En juist bij thuiswerk- of hobbybezigheden zoals grasmaaien, heggen knippen, takken verwijderen, slijpen, boren en draaien wordt gehoorbescherming vaak vergeten. Zelfs kortdurende blootstelling aan dergelijk geluid kan al leiden tot gehoorbeschadiging. Wat velen niet weten is dat de consequenties van deze beschadigingen vaak pas op latere leeftijd merkbaar wordt. Daarom is een gehoorbescherming buitengewoon belangrijk. Met de Peltor gehoorbescherming Work Tunes Pro heeft u beide handen voor het werk vrij.

#### Verdere praktische details:

- Geniale combinatie van gehoorbescherming en UKW-radio
- Dempt ruis en geluid tot 32 dB
- Ingebouwde UKW-radio met zenderzoekfunctie
- Geïntegreerde antenne: geen losse draad
- 5 Voorkeurszenders (zelf instelbaar)
- 3,5mm-stekkeraansluiting voor bijvoorbeeld andere weergave-apparatuur (zoals bijvoorbeeld een cassettespeler)
- Gemakkelijk te bedienen: bedieningselementen voor nummerselectie, volume, zender op de koptelefoon
- Stroombesparingsfunctie: schakelt vier uur na de laatste keer dat een knop werd bediend automatische uit
- Inclusief 2 x AA-batterijen
- Comfortabel gebruik op batterijen: tot 40 uur luisteren
- EN352

<b>11 Met hoofdband</b>		
zwart, SNR32 dB(A)	Bestelnr. <b>XX74250</b>	<b>101,58 €</b>
<b>21 Voor montage op helm</b>		
zwart, SNR 31 dB(A)	Bestelnr. <b>XX74251</b>	<b>101,58 €</b>



### 3M™ Peltor™ gehoorbescherming Kid

Beschermt de kwetsbare oren van uw kinderen wanneer ze er graag bij willen zijn in het bos of in de tuin. Ook ter bescherming van uw kinderen tijdens bijvoorbeeld concerten. De Peltor gehoorbescherming voor kinderen voldoet aan dezelfde eisen qua comfort en kwaliteit die gelden voor professionele toepassingen. De brede comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Dit zorgt voor een optimale afdichting bij lage druk, dus groot comfort bij langdurig dragen. Peltor Kid is CE-gecertificeerd en geschikt voor kinderen tot en met 7 jaar.

#### Verdere praktische details:

- Beklede hoofdbeugel
- Zachte dichte bekleding
- Verstelbaar (groeit mee)
- 2-puntsophanging
- Beugel van roestvrij verenstaal
- EN352, SNR 27 dB(A)

neonrose	Bestelnr. <b>XX74215</b>	<b>22,26 €</b>
neongroen	Bestelnr. <b>XX74216</b>	<b>22,26 €</b>



### 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Oordoppen met doos

Deze oordoppen werden ontwikkeld voor gebruik in de gehoorgang om bescherming te bieden tegen gevaarlijke geluidsniveaus en lawaai. Deze producten kunnen met en zonder koord worden gebruikt. EN352, SNR32 dB(A).

geel	Bestelnr. <b>XX74214</b>	<b>7,02 €</b>
------	--------------------------	---------------



### 3M™ HYX4 Hygiëneset

voor X4	Bestelnr. <b>XX74255</b>	<b>12,10 €</b>
---------	--------------------------	----------------

### 3M™ HYX1 Hygiëneset

voor X1	Bestelnr. <b>XX74262</b>	<b>9,66 €</b>
---------	--------------------------	---------------

### 3M™ HY52 Hygiëneset

voor H31 en Optime™ II	Bestelnr. <b>XX74207</b>	<b>10,07 €</b>
------------------------	--------------------------	----------------

### 3M™ HY51 Hygiëneset

voor Optime™ I en gehoorbescherming Kid	Bestelnr. <b>XX74202</b>	<b>9,05 €</b>
---	--------------------------	---------------

### 3M™ HY220 Hygiëneset

voor Work Tunes Pro	Bestelnr. <b>XX74252</b>	<b>13,12 €</b>
---------------------	--------------------------	----------------

### 3M™ HY21 Hygiëneset

voor SportTac™	Bestelnr. <b>XX74621</b>	<b>12,10 €</b>
----------------	--------------------------	----------------

### 3M™ HY83 Hygiëneset

geschikt voor WS LiteCom Pro III GB	Bestelnr. <b>XX74630</b>	<b>17,18 €</b>
-------------------------------------	--------------------------	----------------

### 3M™ HY80-EN Hygiëneset

voor WS ProTac et WS Lite-Com Plus	Bestelnr. <b>XX74229</b>	<b>60,91 €</b>
------------------------------------	--------------------------	----------------

### 3M™ Micro-windbescherming HYM1000 blauw

	Bestelnr. <b>XX74611</b>	<b>37,52 €</b> (7,50 €/m)
--	--------------------------	------------------------------



### 3M™ Peltor™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril

Door de 3M™ beugeldrukverdelingstechnologie past de bril zich op natuurlijke wijze aan de meest uiteenlopende hoofdomvangen en -vormen aan. Extra gevoerde beugeluiteinden en de zachte, instelbare neusbeugels zorgen voor een nog hoger draagcomfort.

#### Verdere praktische details:

- Bijzonder lichte veiligheidsbril van slechts 19 gram
- Zachte, eenvoudig te verstellen neusbrug zorgt voor een optimale pasvorm en een betrouwbare zit
- Polycarbonaatglazen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-stralen

1  blauw gespiegeld, EN166 + EN172	Bestelnr. <b>XX74506</b>	<b>12,10 €</b>
2  licht beige getint, EN166 + EN172	Bestelnr. <b>XX74510</b>	<b>12,10 €</b>
3  transparant, EN166 + EN170	Bestelnr. <b>XX74507</b>	<b>11,08 €</b>
4  geel, EN166 + EN170	Bestelnr. <b>XX74508</b>	<b>11,08 €</b>
5  grijs, EN166 + EN172	Bestelnr. <b>XX74509</b>	<b>11,08 €</b>



1|



2|



3|



4|



5|

### 3M™ Peltor™ Brillenkoker

Voor bijv. SecureFit™ 400. Soepel met ritssluiting & praktische riemlus.

zwart	Bestelnr. <b>XX74503</b>	<b>9,05 €</b>
-------	--------------------------	---------------



### Goggle 3M™ Gear™ 500

De ruimzichtbril 3M™ Goggle Gear™ 500 is ergonomisch, licht en effectief. Zijn slanke design en de optimale aanpassing door de verstelbare hoofdband verhogen het draagcomfort. Dankzij de 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™-coating beslaan de glazen niet.

#### Verdere praktische details:

- Ergonomische, platte vorm
- Individueel in te stellen, afneembare hoofdband
- Bescherming tegen mechanische energie – BT (gemiddelde energie)
- Bescherming tegen vloeistofdruppels (3)
- Bescherming tegen grote deeltjes (4)

grijs/rood	Bestelnr. <b>XX74511</b>	<b>22,26 €</b>
------------	--------------------------	----------------





## COMMUNICATIE





### 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI Forestry helmbevestiging

Bluetooth-gehoorbescherming voor verbinding van portofoon of telefoon. De 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI is de voor de bosbouw bestemde en op de bosarbeider afgestemde gemodificeerde headset: dankzij de signaalgele kleur bent u in het bos altijd zichtbaar voor anderen. De waterdichte microfoon (IP68) en de speciale coating van de platine zijn veilig beschermd tegen schade door vocht. Met behulp van de Bluetooth®-technologie zorgt de 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI voor draadloze communicatie in drukke omgevingen.

#### Verdere praktische details:

- Goede zichtbaarheid dankzij signaalkleuren
- Bluetooth® 4.2 Multipoint
- Verbinden van 2 smartphones mogelijk
- Eenvoudig aan te sluiten op andere Bluetooth®-compatibele apparatuur
- Communicatie in omgevingen met erg veel lawaai
- Kwalitatief hoogwaardig stereogeluid
- Actieve gehoorbescherming met weergave van omgevingsgeluiden
- Push-to-Talk-spreekknop op de kap voor eenvoudige bediening
- Spraakgestuurd zenden VOX
- Geoptimaliseerde accuduur 60-70 uur
- Microfoon, verbeterde geluidscompensatie IP68
- Waterdichte microfoon IP68
- Push-to Listen-functie PTL
- Eenvoudig menu

neon groen, SNR31 dB(A) Bestelnr. **XX74127** **477,79 €**

### HiVis helm G3000

Met Uvicator™-sensor incl. voering met kunststof zweetband en ratel-systeem. EN397.

neon groen Bestelnr. **XX74121** **27,35 €**



### 3M Peltor EEP-100 EU OR actieve gehoorbescherming

De nieuwste generatie 3M Peltor EEP-100 EU OR-gehoorbeschermingsdopjes met niveuaafhankelijke functie beschermen uw gehoor tegen blootstelling aan schadelijk lawaai. U profiteert van de bescherming maar blijft bewust van de omstandigheden en omgeving. Dit betekent dat u beschermd wordt tegen impulsgeluiden, maar toch niets mist in een rustige omgeving. Met actieve gehoorbescherming blijft u omgevingslawaai normaal waarnemen, gedempt of versterkt, afhankelijk van de omgeving en kunt u desondanks met uw omgeving communiceren. Harde geluiden worden gedempt tot ongeveer 82 dB in het oor. Een ander pluspunt is het kleine en lichte ontwerp, dat bijdraagt aan een hoog draagcomfort. De oordopjes zitten niet in de weg wanneer u aan het werk bent en ook niet wanneer u jaagt of lange geweren gebruikt. Om de optimale pasvorm in de gehoorgang te garanderen worden er vijf verschillende maten en types oordopjes meegeleverd in de set.

#### Verdere praktische details:

- Intuïtieve bediening via één knop
- 3-traps volumeregeling
- Microfoonkap vermindert windgeluiden
- Verwisselbare oordopjes
- Oplaadbaar in de opbergdoos
- Isolatie (NRR) getest volgens PBM-richtlijn 89/686/EU
- Isolatie Ultrafit plug 32 dB (SNR)
- Isolatie koppelplug 38 dB (SNR)
- Gewicht van de doos met inhoud: 240 g
- Gewicht van oplaadbare batterijen, 2 stekkers en snoer: 57,1 g
- Gewicht per oorstukje: 4 g
- Afmetingen van de doos: 89,6 x 61,6 x 27,3 mm

Oranje, 32 of 38 dB (SNR) Bestelnr. **XX74631** **223,60 €**

### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB headset

De gehoorbescherming met geïntegreerde analoge en digitale DMR-portofoon maakt communicatie in beide richtingen mogelijk en kan worden geïntegreerd in de DMR-zendinstallaties. Dankzij Bluetooth® Multipoint-interface kunnen twee apparaten via Bluetooth® met elkaar worden verbonden (bijv. mobiele telefoon en een bluetooth-compatibele portofoon). Via elektronisch geregelde externe microfoons kunnen belangrijke omgevingsgeluiden worden waargenomen en kan met mensen rondom worden gecommuniceerd zonder daarbij de gehoorbeschermende functie te verliezen.

#### Verdere praktische details:

- Voorgeprogrammeerde analoge/digitale tweeweg-DMR-zendcombinatie in licentievrij PMR/DMR 446-gebied
- 16 analoge en 16 digitale zendkanalen
- Bluetooth® Multipoint-interface
- HiVis-signaalkleur
- Waterdichte microfoon (IP68)
- Waarneming van omgevingsgeluiden door niveauafhankelijke gehoorbescherming
- Spraakmenu met taalkeuze
- Push-To-Listen-functie (PTL)
- Oplaadbaar li-ion-accupack
- VOX-functie (activering bij het spreken)
- Bezet-aanduiding
- Externe aansluiting
- Automatische uitschakeling
- Weergave accucapaciteit

---

### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus met hoofdband

De nieuwe 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus is een high-performance-gehoorbeschermer met ingebouwde portofoon voor draadloze kortafstandscommunicatie met LiteCom™-apparaten en andere PMR- zendapparatuur. Hij is een opvolger van de beproefde 3M™ LiteCom™ Plus. Een externe microfoon met niveauafhankelijke functie zorgt dat omgevingsgeluiden worden gehoord. Via bluetooth kan een mobiele telefoon/smartphone worden verbonden om ook telefonisch bereikbaar te zijn. Een externe audio-ingang maakt het mogelijk om een telefoon of een ander draagbaar zendapparaat met een kabel te verbinden. Daarnaast beschikt de WS™ LiteCom™ Plus over een waterdichte microfoon en is hij geclassificeerd conform beschermingsklasse IP54.

#### Verdere praktische details:

- Ingebouwde tweeweg-radiocommunicatie
- 16 kanalen (PMR 446 MHz)
- Niveauafhankelijke functie voor omgevingsgeluiden
- Herlaadbare li-ion-accu voor wel 10 uur bedrijfstijd
- Spraakgestuurd zenden (VOX)
- Automatische uitschakelfunctie
- Weergave accucapaciteit
- Bluetooth® Multipoint-interface
- Waterdichte microfoon (IP68)
- Beschermingsklasse IP54 (beschermd tegen stofafzettingen en spatwater)

---

### 3M™ Peltor™ LiteCom™

De 3M™ Peltor™ LiteCom™ high performance gehoorbeschermer met ingebouwd radioapparaat voor draadloze kortafstandscommunicatie met andere LiteCom-headsets en draagbare radioapparatuur die met dezelfde frequentie werken. Met de lawaaionderdrukkende spreekmicrofoon met VOX-functie kunt u in lawaaierige omgevingen perfect via de handsfree-functie communiceren.

#### Verdere praktische details:

- Beugels van roestvrij staal
- Zachte afdichtingsringen
- Zeer goed dempende oorschelpen
- 8 kanalen op 446 MHz, zonder aanmeld- en overige kosten
- Spraakgestuurde menubediening
- Eenvoudig te bedienen functieknoppen
- Microfoon compenseert achtergrondgeluiden
- Compatibel met: - PMR 446 MHz radioapparatuur - LiteCom, LiteCom Basic, LiteCom Plus, LiteCom III, LiteCom Pro





**3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB headset met hoofdband**

neon groen, SNR33 dB(A) Bestelnr. **XX74626** **1.210,00 €**



**3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB headset voor helmbevestiging**

neon groen, SNR32 dB(A) Bestelnr. **XX74627** **1.210,00 €**



**3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus met hoofdband**

blauw, SNR33 dB(A) Bestelnr. **XX74629** **1.006,64 €**



**3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus voor helmbevestiging**

blauw, SNR31 dB(A) Bestelnr. **XX74628** **1.006,64 €**



**3M™ Peltor™ LiteCom™ met hoofdband**

blauw, EN352, SNR32 dB(A) Bestelnr. **XX74602** **508,30 €**



**3M™ Peltor™ LiteCom™ voor helmbevestiging**

blauw, EN352, SNR33 dB(A) Bestelnr. **XX74601** **508,30 €**

### HET PICTOGRAM

Ze worden gekenmerkt door het pictogram voor mechanische risico's en het getal geeft de intensiteit van de werkzaamheden weer 1 en 4.

HOE HOGER HET CIJFER OF DE LETTER,  
HOE BETER HET TESTRESULTAAT.

EN 388



<b>A</b> SLIJTVASTHEID	0 - 4
<b>B</b> SNIJBESCHERMING	0 - 5
<b>C</b> SCHEURVASTHEID	0 - 4
<b>D</b> PERFORATIEBESTENDIGHEID	0 - 4
<b>E</b> SNIJBESCHERMING	A - F

## HANDSCHOENEN



## KOX Grip handschoenen

Zijn bijzondere draagcomfort heeft de KOX bosbouwhandschoen niet in de laatste plaats te danken aan de perfecte pasvorm door een innovatieve uitvoering met extra inzet rond de vingers plus vleugelduimen. De rug van de hand is uitgevoerd in goed aansluitend naar twee zijden meerekkend Spandex®. De handpalm van nerflee, versterkt met omgekeerd nerflee. Deze mix van goede greep, draagcomfort en sterk leer maken hem tot de perfecte allrounder bij werkzaamheden in de bosbouw.

### Verdere praktische details:

- anatomische pasvorm
- bijzonder elastische band met klittenbandsluiting
- \*In de maten 9-12

MOMENTEEL IN  
CONTROLE BIJ KWF.



### oranje

maat 9	Bestelnr. <b>XX75313-09</b>	<b>12,10 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75313-10</b>	<b>12,10 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75313-11</b>	<b>12,10 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75313-12</b>	<b>12,10 €</b>

### rood

maat 9	Bestelnr. <b>XX75314-09</b>	<b>12,10 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75314-10</b>	<b>12,10 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75314-11</b>	<b>12,10 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75314-12</b>	<b>12,10 €</b>

### grijs

maat 9	Bestelnr. <b>XX75315-09</b>	<b>12,10 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75315-10</b>	<b>12,10 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75315-11</b>	<b>12,10 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75315-12</b>	<b>12,10 €</b>



## KOX Duro Mechanic handschoen

Perfect zittende werkhandschoen. Softshell binnenhand met siliconen-raster, Handrug Windbreaker. 100% nylon.

maat 9	Bestelnr. <b>XX75309-02</b>	<b>15,15 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75309-03</b>	<b>15,15 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75309-04</b>	<b>15,15 €</b>



## ATG MAXIFLEX® Ultimate™ AD-APT® handschoenen

De naadloos gebreide nylon handschoenen met gepatenteerde coating van nitril microschuim zijn extreem slijtvast, ademend, slipvast en bieden een zeer hoog draagcomfort. Dankzij de MaxiFlex®Ultimate™ AD-APT® (All Day Anti Perspirant Technology) blijven uw handen koel, droog en productief. Beschermingsklasse: cat. II. Materiaal: nylon, elastaan/coating: nitril-microschuim.



maat 5	Bestelnr. <b>XX75102-05</b>	<b>4,56 €</b>
maat 6	Bestelnr. <b>XX75102-06</b>	<b>4,56 €</b>
maat 7	Bestelnr. <b>XX75102-07</b>	<b>4,56 €</b>
maat 8	Bestelnr. <b>XX75102-08</b>	<b>4,56 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75102-09</b>	<b>4,56 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75102-10</b>	<b>4,56 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75102-11</b>	<b>4,56 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75102-12</b>	<b>4,56 €</b>

## HASE Power Grip Handschoen

Montagehandschoenen voor krachtige en veilige grip. Actief ademend weefsel, hoge slipvastheid door gecoate greepvlakken. Traploos instelbare klittenbandsluiting. Synthetisch leder met PVC-versterkte greepvlakken. Lengte: 26 cm. EN 388, EN 420.



maat 8	Bestelnr. <b>XX75112-08</b>	<b>9,05 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75112-09</b>	<b>9,05 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75112-10</b>	<b>9,05 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75112-11</b>	<b>9,05 €</b>

## HASE Power Grip III handschoen

Wanneer comfort en grip belangrijker zijn dan bescherming tegen extreme belasting. Zachte handschoen van hoogwaardig varkensnapaleer bij de handpalm en microweefsel op de handrug. Extra versterkt aan de binnenzijde van de duim. Actief ademend, groot draagcomfort en erg goed gevoel. Neopreenmanchetten met klittenbandsluiting. Lengte: 26 cm. EN 420.



maat 8	Bestelnr. <b>XX75113-08</b>	<b>9,05 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75113-09</b>	<b>9,05 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75113-10</b>	<b>9,05 €</b>

### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 12 stuks - **10%**

\*Alle handschoenen kunnen vrij gecombineerd worden



## HASE Bremerhaven- V handschoen

Universele werkhandschoen voor extreme mechanische belastingen, met hoog draagcomfort voor zowel binnen- als buitengebruik, materiaal: kwalitatief hoogwaardig rundnerfleder, dubbele naden, gevoerd, handpalm-, duim- en wijsvingerversterking, canvas manchet, TUV-GS-keurmerk schadelijke stoffen, vingerbeweeglijkheid: beschermingsklasse 5, waterdampdoorlaatbaarheid: 11,5 mg/cm<sup>2</sup>/uur, pH-huidneutraal. Beschermingsklasse: cat. II. Lengte: 26 - 31cm.

maat 9	Bestelnr. <b>XX75310-09</b>	<b>7,02 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75310-10</b>	<b>7,02 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75310-11</b>	<b>7,02 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75310-12</b>	<b>7,02 €</b>



## HASE Bremen Super SB handschoenen

Met aansluitende, tricot boord, van hoogwaardig runderleer, afwasbaar en scheurvrij. De bosbouwhandschoen Bremen Super is speciaal ontworpen voor het werken met motorzagen. Met Handrug van rubber. Getest volgens EN 388, 420.

maat 8	Bestelnr. <b>XX75307-01</b>	<b>7,62 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75307-02</b>	<b>7,62 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75307-03</b>	<b>7,62 €</b>



## OREGON® veiligheidshandschoen

Motorzaaghandschoen met beschermingslaag in de handrug van beide handschoenen. Gekeurd naar EN 381-7 voor 16m/sec. Voor extra bescherming bij gevaarlijk werk. Binnenzijde van de handschoen bestaat uit hoogwaardig leer. Buitenzijde bestaat uit nylon.

maat 9	Bestelnr. <b>XX75306-02</b>	<b>22,26 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75306-03</b>	<b>22,26 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75306-04</b>	<b>22,26 €</b>



**OREGON®**



### HASE Padua blue handschoen

Montagehandschoen met hoog draagcomfort, goede gripeigenschappen en ergonomische pasvorm. Geen schurende naden, zodat irritatie van de huid wordt voorkomen. Materiaal: nylonbreisel, handpalm en vingertoppen met polyurethaan gecoat, DMF-getest, OEKO-TEXR, lengte: 21 - 26 cm. Beschermingsklasse: cat. II. Kleur: zwart/blauw.

maat 6	Bestelnr. <b>XX75109-06</b>	<b>2,23 €</b>
maat 7	Bestelnr. <b>XX75109-07</b>	<b>2,23 €</b>
maat 8	Bestelnr. <b>XX75109-08</b>	<b>2,23 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75109-09</b>	<b>2,23 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75109-10</b>	<b>2,23 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75109-11</b>	<b>2,23 €</b>



### HASE Padua Dry handschoen

Montagehandschoen met hoog draagcomfort, naadloos en vloeistofdicht op de handpalm en de vingertoppen. Extra fijn gebreid, dus extra dicht. Ergonomische pasvorm en goede vingerbeweeglijkheid. Materiaal: hoogelastisch 15 gauge nylonbreisel, meerlaags nitrilcoating, foamstructuur voor goede oliegreep, lengte: 22 - 27 cm. Beschermingsklasse: cat. II.

maat 9	Bestelnr. <b>XX75110-09</b>	<b>3,04 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75110-10</b>	<b>3,04 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75110-11</b>	<b>3,04 €</b>



### SEIZ Red Mamba handschoen

Naadloos gebreide handschoen van polyamide met nitrilcoating. Slijt- en grijpvast en een goed tastgevoel. Elastische band voor een goede pasvorm. EN 388, 420. Let op: valt ongeveer 1 maat kleiner!

maat 9	Bestelnr. <b>XX75104-02</b>	<b>3,55 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75104-03</b>	<b>3,55 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75104-04</b>	<b>3,55 €</b>



### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 12 stuks - **10%**

\*Alle handschoenen kunnen vrij gecombineerd worden



## HASE Bremen Super Winter handschoenen

De comfortabele handschoen voor in de winter met warme voering. Van hoogwaardig runderleer. Daarnaast een heerlijk warme wintervoering.

maat 10

Bestelnr. **XX75308-03**

**8,03 €**



## teXXor® topline latex handschoen

De TeXXor nylon-winterhandschoenen met latexcoating zijn met name geschikt voor het werken in de tuin bij koud en nat weer. Dankzij de gezande latexcoating van de handpalmen bieden ze een optimale natte en droge grip. De 'loop brushed'-binnervoering van acryl waarborgt bovendien het zeer hoge draagcomfort en heerlijk warme handen. Optimale grip ook bij nat weer, dankzij de gezande latexcoating op de handpalmen.

maat 8

Bestelnr. **XX75103-08**

**6,00 €**

maat 9

Bestelnr. **XX75103-09**

**6,00 €**

maat 10

Bestelnr. **XX75103-10**

**6,00 €**

maat 11

Bestelnr. **XX75103-11**

**6,00 €**

maat 12

Bestelnr. **XX75103-12**

**6,00 €**



**teXXor**  
topline

## OREGON® winter handschoen

Met de comfortabele en tegelijk functionele winterwerkhandschoenen van OREGON® kunt u ook bij lage temperaturen flink aanpakken. De handschoenen zijn vervaardigd van rode acrylstof en hebben een zwarte coating op de handpalm en vingers.

maat 9

Bestelnr. **295487/M**

**8,03 €**

maat 10

Bestelnr. **295487/L**

**8,03 €**

maat 11

Bestelnr. **295487/XL**

**8,03 €**



**OREGON®**

### teXXor® Criss Cross Handschoen

Vaste greep door latex gripprofiel, tweezijdig draagbaar, wasbaar tot 40 graden gekeurd volgens EN 420, 388!

maat 8	Bestelnr. <b>XX75101-01</b>	<b>3,04 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75101-02</b>	<b>3,04 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75101-03</b>	<b>3,04 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75101-04</b>	<b>3,04 €</b>



### SEIZ microfleece handschoen

Handschoenen van microfleece in zwart met aangezette kap. Zachte zijde aan de binnenkant van de hand. Goede bescherming tegen kou en prettig aanvoelend bij het dragen. Geschikt als onderhandschoen.

maat 7	Bestelnr. <b>XX75115-07</b>	<b>8,03 €</b>
maat 8	Bestelnr. <b>XX75115-08</b>	<b>8,03 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75115-09</b>	<b>8,03 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75115-10</b>	<b>8,03 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75115-11</b>	<b>8,03 €</b>

SEIZ



### HASE Mühlheim II Super handschoen

De gevoerde lashandschoen is ook buitengewoon geschikt om handen tegen doornen te beschermen! Hittebestendig en hoge penetratieweerstand. Materiaal: kwalitatief hoogwaardig rundnerfleder/gesplitst leder, TÜV-GS-keurmerk schadelijke stoffen, lengte 33 - 40 cm, vingerbeweeglijkheid: beschermingsklasse 5, waterdampdoorlaatbaarheid: 13,3 mg/cm<sup>2</sup>/uur, pH-huidneutraal.

maat 9	Bestelnr. <b>XX75311-09</b>	<b>10,07 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75311-10</b>	<b>10,07 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75311-11</b>	<b>10,07 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75311-12</b>	<b>10,07 €</b>




Hase  
Safety gloves  
Original since 1937



### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 12 stuks - **10%**

\*Alle handschoenen kunnen vrij gecombineerd worden



## ZAAGSCHOENEN

NIEUW



**KOX**

### KOX TRE zaagschoen

De KOX TRE is een professionele zaagschoen in klasse 3 (28 m/s) met klimijzerbestendige Vibramzool en spikes met goede grip in het geleng voor zwaar terrein. Het robuuste en vormstabile Perwanger-rundleer biedt in combinatie met het waterdichte en ademende Event-membraan uitstekende draageigenschappen.

#### Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, klasse 3 (28 m/s)
- Gehydrofobeerd Perwanger-rundleer
- Waterdicht en ademend Event-membraan
- Gewatteerde schachtrand van zacht glad leer
- Elastische boord aan het uiteinde van de schacht beschermt tegen vuil en zaagspanen
- Voorgevormde en gewatteerde inlegzool, verwisselbaar
- Beschermende neuskap van staal
- Doorlopende rubberen stootrand als extra bescherming
- Torsievrije binnenzool met perforatiebestendige tussenzool
- Geprofileerde, klimijzerbestendige Vibram-rubberzool met dempende PU-laag
- 4 vastgeschroefde spikes in het geleng van de zool zorgen voor extra grip
- Ronde veterogen en aantrekklemogen in het onderste gedeelte, rijghaken aan de schacht
- Leerdikte 2,2-2,4 mm
- Schachthoogte 20 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2450 g
- \*In de maten 38-48

Bestelnr. **XX73125**-\*

**202,35 €**

### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

\* Alle schoenen met snijbescherming kunnen vrij gecombineerd worden

★★★★★  
PROFI-PLUS



3



MOMENTEEL IN CONTROLE BIJ KWF  
ZAAGBESCHERMING KLASSE 3  
EN ISO 17249:2013

NIEUW



### KOX DUE zaagschoen

De KOX DUE is een veelzijdige zaagschoen in klasse 2 (24 m/s) met stabiele zoolconstructie. Hij is geschikt voor diverse terrein- en weersomstandigheden en overtuigt bovendien met een waterdicht membraan en stabiel bovenleer.

#### Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, klasse 2 (24 m/s)
- Gehydrofobeerd rundleer
- Robuuste voering met waterdicht membraan
- Bovenschacht en tong zijn bekleed met afstandswefsel en voorzien van ventilatiegaten
- Elastische boord aan het uiteinde van de schacht beschermt tegen vuil en zaagspanen
- Voorgevormde en gewatteerde inlegzool, verwisselbaar
- Beschermende neuskap van staal
- Vormstabiele, perforatiebestendige tussenzool
- Antistatische, olie- en hittebestendige, geprofileerde rubberzool
- Rubberklauw in het geleng van de zool voor een betere grip
- Ronde veterogen en aantrekhaken in het onderste gedeelte, rijghaken aan de schacht
- Leerdikte 2-2,2 mm
- Schachthoogte 18 cm
- Gewicht 1920 g
- \*In de maten 38-48

Bestelnr. **XX73124**-\*

**161,67 €**



PROFI-PLUS



2



MOMENTEEL IN CONTROLE BIJ KWF.  
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2  
EN ISO 17249:2013

NIEUW

KOX



### KOX UNO zaagschoen

De KOX UNO is een comfortabele zaagschoen in klasse 1 (20 m/s) voor normaal tot middelzwaar terrein met rubebren antislipzool, ademende voering en waterafstotend bovenleer.

#### Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, klasse 1 (20 m/s)
- Gehydrofobeerd rundleer
- Ademende voering zonder membraan
- Bovenschacht en tong zijn bekleed met afstandswefsel en voorzien van ventilatiegaten
- Elastische boord aan het uiteinde van de schacht beschermt tegen vuil en zaagspanen
- Voorgevormde en gewatteerde inlegzool, verwisselbaar
- Beschermende neuskap van staal
- Flexibele, perforatiebestendige tussenzool
- Antistatische, olie- en hittebestendige, geprofileerde rubberzool
- Rubberklauw in het geleng van de zool voor een betere grip
- Hielelement van TPU voor betere stabiliteit en houdbaarheid
- Vlakke D-ringogen in het onderste gedeelte en rijghaken aan de schacht
- Leerdikte 1,8-2 mm
- Schachthoogte 18 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1950 g
- \*In de maten 38-48

Bestelnr. **XX73123**-\*

**131,16 €**



PROFI-PLUS



1



MOMENTEEL IN CONTROLE BIJ KWF.  
ZAAGBESCHERMING KLASSE 1  
EN ISO 17249:2013





### KOX Protector 2.0 zaagschoen met GORE-TEX®

De al jaren beproefde combinatie van hoogwaardig waterproof leer en GORE-TEX®-membraan met de Micro-Dry-voering maken de HAIX zaagschoen in het KOX-design tot de ideale koploper in de bosbouw. Met zijn gripvaste rubber-PU-zolen, het diepe bergzoolprofiel en een anatomisch gevormde stalen neus staat hij garant voor veilige zekerheid op elk type terrein en bij alle weersomstandigheden. In het nieuwe kleurdesign passend voor alle kleurcombinaties.

#### Verdere praktische details:

- Perforatiebestendig schuim in de gehele zool
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Zool olie- en benzinebestendig
- Schoenbreedte 10
- Schachthoogte 23 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2500 g
- \*In de maten 38-49

#### blauw/oranje

Bestelnr. **XX73120-\*** **223,60 €**

#### zwart/grijs

Bestelnr. **XX73121-\*** **223,60 €**

#### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

\* Alle schoenen met snijbescherming kunnen vrij gecombineerd worden



PROFI-PLUS



FPA-GEKEURD  
ZAAGBESCHERMING  
KLASSE 1, EN ISO 17249:2013



### KOX Protector Low 2.0 zaagschoen

Dankzij een hoogwaardige leren voering biedt de nieuwe KOX Protector Low 2.0 ook bij een hogere temperatuur een aangenaam draaggevoel. Dankzij een anatomisch voetbed en perforatiebestendige profielzool is hij perfect voor een vaste tred. De lage schachthoogte en de lichte composietneus maken hem bovendien niet alleen zeer licht, maar ook extreem flexibel. Daardoor vormt hij voor alle gebruikers op lichte en gemiddelde terreinen of tijdens het rijden van een voertuig een perfecte begeleider.

#### Verdere praktische details:

- Gehydrofobeerd en ademend waterproof leer met volledige leren voering
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Loopzool hitte-, olie- en brandstofbestendig met PU-demping
- Leren versterking over de hielbuiging ter bescherming van wrijving
- Schoenbreedte 10
- Schachthoogte 17 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2100 g
- \*In de maten 37-48

Bestelnr. **XX73122-\***

**203,26 €**



### HAIX® Protector Ultra 2.0 GTX zaagschoen

De Protector Ultra 2.0 GTX bosbouwlaars van HAIX® wordt gekenmerkt door innovatieve eigenschappen, een bijzonder groot draagcomfort plus uitstekende snijbescherming. De zachte, nauw aansluitende manchetten voorkomen dat zaagsel, houtspaanders of vuil in de schoenen belanden. De laars overtuigt door zijn stabiliteit en is bovendien licht. Dankzij het vetersysteem met twee zones kan de schoen zowel bij de voet als de schacht individueel worden aangepast en dat biedt flexibiliteit bij de keuze van sokken. Een vochtafstotende inlegzool met een los hielstuk zorgt bovendien voor een betere demping en optimale omsluiting van de voet. Bij de ontwikkeling van de nieuwe veiligheidsschoenen voor de bosbouw maakt HAIX® gebruik van wetenschappelijke inzichten op het gebied van de orthopedie. Veelvuldig waargenomen slechte houdingen met uitstralende symptomen als gevolg van verkeerd schoeisel hebben de experts van HAIX® geïnspireerd bij de ontwikkeling van hun veiligheidsschoen voor de bosbouw.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Bescherming tegen vocht door GORE-TEX®
- Bovenmateriaal van actief ademend veloursleder
- Anti-slip VIBRAM®-zool met robuust terreinprofiel
- Stalen neus
- Schachthoogte 20 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2400 g
- \*In de maten 39-47

Bestelnr. **XX73129-\***

**315,11 €**







### HAIX® Protector Forest 2.1 GTX zaagschoen

De Protector Forest 2.1 GTX van HAIX combineert comfort en functionele snijbescherming met een moderne look. Zijn gepolsterde teenbeschermingsplaat is bijzonder breed en hoog. Deze beschermt uw voeten optimaal tegen vallende zware voorwerpen, zoals takken. Dankzij het '2-zone lacing system' van HAIX kunt u het voet- en schachtgebied apart aansnoeren. Hierdoor sluit de zaagschoen perfect aan op uw voet en voelt u zich daar de hele dag prettig in.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU
- Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Vierlaags GORE-TEX-laminaat
- Bovenmateriaal: veloursleer 2,8 - 3,0 mm
- Stabiele VIBRAM rubber/PU-zool, slijtvast en antislip
- Anatomisch gevormde en gepolsterde teenbeschermingsplaat
- Schachthoogte 22 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2550 g
- \*In de maten 39-47

#### Oranje

Bestelnr. **XX73128-\*** **304,94 €**

#### Rood

Bestelnr. **XX73127-\*** **304,94 €**

#### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

\* Alle schoenen met snijbescherming kunnen vrij gecombineerd worden



PROFI-PLUS



FPA-GEKEURD  
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2  
EN ISO 17249:2013



### HAIX® Protector Alpin zaagschoen

De Protector Alpin is de berglaars onder de zaaglaarzen. De vormstabiele zool met het robuuste terreinprofiel garandeert stabiliteit op los gesteente en keien. Toepassingsgebied: Ideale zaagschoen in lastig, steil terrein. Geschikt voor alle jaargetijden.

#### Verdere praktische details:

- Robuust bergrunderleer
- PU-dempingswig in de zool: dempt het neerkomen van de schoen
- In de zool kan een metalen klauw worden gemonteerd die extra bescherming tegen zijdelings wegglijden biedt
- Instelbare dubbele tong voor een optimale drukverdeling
- Het GORE-TEX®-membraan maakt de schoen waterdicht en tegelijkertijd actief ademend
- Vetersysteem met licht lopende ogen en haken
- De Micro-Dry-voering houdt uw voet aangenaam droog
- Gevoerde beschermende kap in brede uitvoering
- Anatomisch gevormde inlegzool
- Met de hand aangebrachte rubberen randstrook
- Schachthoogte 20 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2900 g
- \*In de maten 39-47

Bestelnr. **XX73102-\***

**376,12 €**



### OREGON® YUKON zaagschoen

Deze zaagschoen is ideaal voor beginnende bosbouwers en voor incidenteel gebruik. Hij overtuigt met bewezen veiligheid en een voordelige prijs.

#### Verdere praktische details:

- Snijbescherming van klasse 1, EN ISO 17249:2013
- KWF-standaard
- Waterafstotend
- Zool bestand tegen olie en benzine
- Metalen teenbeschermingsplaat
- Demping voor de hiel
- 2 mm dik rundleer
- Antistatische PU-zool
- Schachthoogte 21 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2200 g
- \*In de maten 39-48

Bestelnr. **295449/\***

**101,58 €**



FPA-GEKEURD  
ZAAGBESCHERMING KLASSE 3  
EN ISO 17249:2013



KWF STANDARD  
ZAAGBESCHERMING KLASSE 1  
EN ISO 17249:2013





### Sierra III

Deze robuuste snijbestendige laars voldoet aan de eisen gesteld door de hoogste zaagbeschermingsklasse voor uitstekende veiligheid in het bos (klasse 3, 28 m/s). De veiligheidsuitrusting omvat een robuuste enkelbescherming, evenals een grote stalen kap.

#### Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 Klasse 3
- Waterdicht door hoogwaardig vakmanschap
- Eenvoudig aan- en uittrekken door ideale schachtvorm
- Natuurlijk rubber
- Schachthoogte ca. 38 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 3200 g
- \*In de maten 37-48

Bestelnr. **XX73207-\***

**60,91 €**



### Lumberjack III Neo

Uw rubberlaarzen met snijbescherming voor koude dagen. Dankzij de 4 mm dikke hoogwaardige voering van neopreen blijven uw voeten goed geïsoleerd en behaaglijk, zelfs bij winterse temperaturen. Extra draagcomfort wordt bereikt door de ruime stalen neus en de met vetersluiting verstelbare kuit.

#### Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 S3
- Nitrilrubberen zool met terreinprofiel.
- Gemakkelijk aan en uit te trekken door de ideale schachtvorm
- Natuurrubber
- Schachthoogte ca. 36 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 3400 g
- \*In de maten 39-48

Bestelnr. **XX73208-\***

**70,16 €**





## WERKSCHOENEN





### HAIX® AIRPOWER® XR3 Veiligheidsschoen

De anatomisch gevormde beschermkap voor op de schoen voorkomt dat voorwerpen uw voeten en tenen verwonden. Deze is vervaardigd van glasvezelversterkte kunststof en daardoor aanzienlijk lichter dan een stalen neus. De anti-slip en slijtvaste zool garandeert perforatiebescherming. De veiligheidsschoen spaart uw voeten wanneer u op het werk op spitse en scherpe materialen zoals spijkers, glasscherven, stenen of splinters trapt. De zool van de werkschoenen isoleert bovendien optimaal tegen kou en hitte. Dankzij het waterdichte en actief ademende GORE-TEX®-materiaal dringt er geen vocht in de laarzen en uw voeten zweeten niet. Dat maakt de veiligheidslaarzen bij elk weerstype en in elk seizoen bruikbaar.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Waterafstotend, actief ademend stierenleer
- Bijzonder slijtvaste binnenvoering
- Lichtlopend veterelement
- Schachthoogte 16 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1900 g
- \*In de maten 38-48

Maat: 38-47

Bestelnr. **XX73402-\***

**177,83 €**

Maat: 48

**213,41 €**



PROFI-PLUS



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC  
BESCHERMINGSKLASSE S3



### HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 Mid Veiligheidsschoen

Zeer robuuste veiligheidsschoen van bijzonder dik leer. Waterdicht stierenleer als buitenmateriaal. Ademende en slijtvaste binnenvoering met GORE-TEX membraan. Isolerend tegen hitte en kou.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Hoge perforatiebestendigheid dankzij een flexibele, metalen inlegzool
- De inlegzool is comfortabel, dempend, antibacterieel en voert vocht af
- Leerdikte 2,0 - 2,2 mm
- Schachthoogte 14,5 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1450 g
- \*In de maten 40-47

Bestelnr. **XX73407-\***

**157,51 €**



PROFI-PLUS



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC  
BESCHERMINGSKLASSE S3  
DIN EN 61340-4-3:2002



### HAIX® AIRPOWER® XR26 Veiligheidsschoen

De Airpower XR26 WS van nubuck leer is een comfortabele veiligheidsschoen – ideaal voor land-, tuinbouw, handwerk en vrije tijd. Waterdicht en ademend door GORE-TEX®. De inlegzool is comfortabel, dempend, antibacterieel en voert vocht af. Hoge perforatiebestendigheid dankzij een flexibele, metalen inlegzool.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Nubuck leer
- Anatomisch gevormde en ultralichte beschermkap met glasvezelversterkt kunststof
- Leerdikte 1,8 - 2,0 mm
- Schachthoogte 13,5 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1550 g
- \*In de maten 40–47

Bestelnr. **XX73405-\***

**157,51 €**



### HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Low Veiligheidsschoen

Deze lage uitvoering van de Black Eagle Safety veiligheidsschoen van Haix is dé optimaal presterende lichtgewicht onder de veiligheids- en werkschoenen. Hij biedt allerlei innovatieve functionaliteiten, ziet er sportief uit en beschermt u aan alle kanten.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD: Elektrostatisch geleidende schoenen, getest conform DIN EN 61340-4-3:2002
- Anatomisch gevormde kunststof veiligheidsneus
- Inlegzool dempt stappen en ontlast de rug en gewrichten
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Schachthoogte 7,5 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1200 g
- \*In de maten 38–47

Bestelnr. **XX73404-\***

**142,25 €**



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC  
BESCHERMINGSKLASSE S3



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC  
BESCHERMINGSKLASSE S3  
DIN EN 61340-4-3:2002





### Remisberg Thurgau - High Veiligheidsschoen

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van volrondleder in robuuste uitvoering, speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip Active-Grip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte 11.

#### Verdere praktische details:

- EN-norm: EN 20344, EN 20345, EN 12568
- Veiligheidsklasse S3
- Antistatische schoen
- Schacht hoogte ca. 15 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1300 g
- \*In de maten 39-48

Bestelnr. **XX73421-\***

**65,98 €**



EN 20344, EN 20345,  
EN 12568 BESCHERMINGSKLASSE S3



### Remisberg Leon Veiligheidsschoen

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van robuust rondleer met stalen neus en stalen tussenzool, slipvrije tweelaags PUR-loopzool, breedte 11.

#### Verdere praktische details

- EN-norm: DIN EN ISO-20345 S3
- Veiligheidsklasse S3
- Waterafstotend
- Olieresistent
- Antistatisch
- Schacht hoogte ca. 14 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1500 g
- \*In de maten 39-48

Bestelnr. **XX73420-\***

**28,36 €**



EN ISO-20345 S3  
BESCHERMINGSKLASSE S3



### Remisberg Sherpa Veiligheidsschoen

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van nubuck, gevet. Speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte stalen neus norm 11.

#### Verdere praktische details:

- EN-norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Veiligheidsklasse S3
- Schacht hoogte ca. 15 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1400 g
- \*In de maten 38–48

Bestelnr. **XX73423-\***

**86,32 €**



### Remisberg Nepal brown Veiligheidsschoen

Halfhoge veiligheidsschoen pasvorm A van nubuck, gevet. Speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte stalen neus norm 11.

#### Verdere praktische details

- EN-norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Veiligheidsklasse S3
- Antistatische schoen
- Schacht hoogte ca. 11 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1200 g
- \*In de maten 38–48

Bestelnr. **XX73422-\***

**76,16 €**



EN 20344, EN 20345,  
EN 12568  
BESCHERMINGSKLASSE S3



EN 20344, EN 20345,  
EN 12568  
BESCHERMINGSKLASSE S3



# OUTDOORSCHOENEN





## HAIX® NATURE One GTX outdoorschoenen

De Nature One GTX van HAIX® van nubuckleer overtuigt als comfortabele maar tevens functionele berg- en jachtschoen met hoge schacht. Hij is bijzonder stabiel en met rondom rubberen randen beschermd tegen los gesteente. Dik leer zorgt ervoor dat hij extra robuust is. Nubuckleer als bovenmateriaal en de voering van Gore-Tex® zorgen ervoor dat de laars waterdicht en actief ademend is. Met slijtvaste en slijpbestendige Vibramzool. De breedte kan worden aangepast: met het HAIX® Vario Wide Fit System kunnen drie verschillende inlegzolen worden gebruikt. Een apart hielstuk zorgt voor goede demping en ondersteuning. Het HAIX® Climate System zorgt voor een aangenaam voetklimaat. Daarvoor wordt de pompbeweging gebruikt die bij het lopen ontstaat, waarmee vocht via de Micro-Dry-voering en de ventilatieopeningen op de schacht en tong wordt afgevoerd.

### Verdere praktische details:

- EN ISO 20347:2012
- De zool geeft niet af, is bestand tegen olie en benzine
- Zeer goede isolatie tegen kou
- Met het HAIX Vario Wide Fit System kunnen drie verschillende inlegzolen gebruikt worden
- Leerdikte 2,6 - 2,8 mm
- Schachthoogte 19 cm
- Gewicht per paar bij maat 42 ca. 1650 g
- \*In de maten 40-47

Bestelnr. **XX73426-\***

**274,44 €**

→ Zie pag. 77 voor verzorgingsproducten voor schoenonderhoud.



### HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Mid outdoorschoenen

De Black Eagle® Nature GTX Mid is een bijzonder lichte en zeer goed ademende outdoorschoen gemaakt van nubuck leer. Hoogwaardig nubuck leer. Waterdicht en ademend door GORE-TEX®. Antislipzool bij natte en koude omstandigheden. Ideale demping en drukverdeling, vooral ook bij heuvelachtig terrein.

#### Verdere praktische details:

- Leerdikte 1,6 - 1,8 mm
- Schachthoogte 15 cm
- Gewicht per paar bij maat 42 ca. 1150 g
- \*In de maten 40-47

Bestelnr. **XX73427-\***

**203,26 €**



### HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Low outdoorschoenen

De sportieve vrijetijdsschoen Black Eagle® Adventure 2.1 GTX Low is licht, comfortabel en functioneel. Deze waterdichte vrijetijdsschoen met perfect ademende GORE-TEX®-membraan is optimaal voor goed begaanbaar terrein. Optimale demping, zool met goede grip en stabiliteit voor de voet. Alle componenten zijn zeer slijtvast voor een lange levensduur. De zool geeft niet af, is bestand tegen olie, benzine en hitte. De breedte kan worden aangepast met het HAIX Vario Wide Fit System. Hiermee kunnen drie verschillende inlegzolen worden gebruikt.

#### Verdere praktische details:

- Waterdicht en ademend door GORE-TEX®
- Combinatie van microvezel en textiel
- De robuuste zool voorkomt perforatie door steentjes
- Schachthoogte 8 cm
- Gewicht per paar bij maat 42 ca. 850 g
- \*In de maten 37-47

Bestelnr. **XX73305-\***

**152,42 €**

Haix reparatieset online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)









A photograph of a snowy forest with tall, thin trees. In the foreground, a chainsaw is resting on a log. The chainsaw is orange and black. The background is a soft-focus view of a forest with snow on the ground and trees.

<b>KLOOFHAMERS, KLOOFBIJLEN EN BIJLEN</b>	<b>126</b>
<b>SAPPIES</b>	<b>133</b>
<b>VEL- EN HEFGEREEDSCHAP</b>	<b>137</b>
<b>VELWIGGEN</b>	<b>140</b>
<b>MECHANISCHE EN HYDRAULISCHE VELHULPMIDDELEN</b>	<b>142</b>
<b>MEET- EN MARKEERGEREEDSCHAP</b>	<b>146</b>
<b>MARKEERMATERIAAL</b>	<b>151</b>
<b>TASSEN EN HOUDERS</b>	<b>154</b>
<b>SLIJPACCESSOIRES</b>	<b>157</b>
<b>ONDERHOUD EN ACCESSOIRES</b>	<b>162</b>
<b>SMEERMIDDELEN EN ACCESSOIRES</b>	<b>168</b>
<b>TUIN- EN LANDSCHAPSONDERHOUD</b>	<b>180</b>
<b>HANDZAGEN EN SCHAREN</b>	<b>186</b>
<b>MAAIDRADEN EN DRAADKOPPEN</b>	<b>198</b>
<b>BOSMAAIERMESSEN EN ACCESSOIRES</b>	<b>203</b>
<b>AFVOER VAN GEVELDE BOMEN</b>	<b>220</b>

## **GEREEDSCHAPPEN EN ONDERHOUD**





## KLOOFHAMERS, KLOOFBIJLEN EN BIJLEN





### Halder Simplex kloofhamer

De Halder Simplex kloofhamer overtuigt met twee functies: hij is geschikt als splijthamer en als voorhamer. De drop-forged, geharde kloofinzet met omkeerbare neus van hoogwaardig carbonstaal zorgt voor extreem goede kloofprestaties. De splijtplaat is gemaakt van splintervrij speciaal nylon dat optimaal veilig werken waarborgt en nauwelijks slijt. De gietijzeren behuizing met geïntegreerde beschermende steelinzet waarborgt de breukbestendigheid.

90 cm, 4100 g Bestelnr. **XX97175** **111,85 €**

### Reservesteel Hickory

78 cm, 830 g Bestelnr. **XX97126-4** **34,47 €**

### Kloofinzet

60 mm, 1340 g Bestelnr. **XX97126-2** **37,52 €**

### Vervangende dop, nylon, wit

60 mm, 195 g Bestelnr. **XX97126-5** **18,20 €**

### Vervangend leren beschermingsetui

33 g Bestelnr. **XX97126-6** **9,05 €**



### Ochsenkopf professionele Kloofbijl BIG OX®

Met gepatenteerde steelbevestiging ROTBAND-PLUS: steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef maken steel en kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid tijdens het werken. De steelbeschermingshuls beschermt de steel tevens tegen beschadigingen bij misslagen - een extra lange levensduur is daardoor gewaarborgd. Gesmede hamerkop met keerneus en extra groot slagvlak, bijv. voor het inslaan van wiggen. Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout en snijvlakbeschermer.

90 cm, 3000 g Bestelnr. **XX97135** **91,42 €**

### Reservesteel Hickory BIG OX

90 cm, 1305 g Bestelnr. **XX97135-4** **48,70 €**



### Müller Dauner Kloofhamer

Erkend door de FPA. Met hickorysteel. Kloofhamer met neusstuk en grote slagplaat van gesmeed speciaal staal. Ideaal voor het kloven van gemiddeld en sterk loofhout.

85 cm, 3000 g Bestelnr. **XX97115** **63,04 €**

### Reservesteel Hickory

85 cm, 830 g Bestelnr. **XX97180-3** **20,23 €**



### Halder kloofbijl Simplex met slanke vorm

De Halder Simplex kloofbijl met zijn slanke vorm is bij uitstek geschikt voor het kloven van naaldhout. Het slanke bijlblad is gesmeed, gehard en getemperd, geslepen en gepolijst zodat het bijna moeiteloos door het hout glijdt. De slagplaat is gemaakt van splintervrij speciaal nylon dat optimaal veilig werken waarborgt en nauwelijks slijt. Zelfs uw plastic en aluminium wiggen gaan dus veel langer mee dankzij de kunststof inzet. De gietijzeren behuizing van de kloofbijl is voorzien van een geïntegreerde beschermende steelinzet die de steel zeer goed beschermt tegen breuk. Bovendien is de steel van de kloofbijl ergonomisch gevormd en ontziet uw rug.

77 cm, 2700 g Bestelnr. **XX97176** **91,51 €**

#### Reservesteel Hickory

68,5 cm, 620 g Bestelnr. **XX97129-4** **29,38 €**

#### Kloofinzet

50 mm, 930 g Bestelnr. **XX97129-2** **36,51 €**

#### Vervangende dop, nylon, wit

50 mm, 120 g Bestelnr. **XX97129-5** **13,12 €**

\*Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling verwisselbaar.



### Halder kloofbijl Simplex met wiggen

De Halder Simplex kloofbijl met wigbruggen verenigt twee gereedschappen in één: kloofbijl en hamer met zacht slagvlak. Het bijlblad met wigbruggen is gesmeed, gehard, geslepen en gepolijst. De geoptimaliseerde wigbruggen verhogen het kloofeffect en voorkomen vastklemmen in het hout. De kloofbijl is bijzonder geschikt voor het kloven van loofhout. De slagplaat is gemaakt van splintervrij speciaal nylon dat optimaal veilig werken waarborgt en nauwelijks slijt. De gietijzeren behuizing van de kloofbijl is voorzien van een geïntegreerde beschermende steelinzet die de steel zeer goed beschermt tegen breuk. Een ander pluspunt is dat alle onderdelen vervangbaar zijn. De kloofbijl wordt afgerond door een ergonomisch gevormde hickory steel en is daarom bij uitstek geschikt voor u.

77 cm, 2840 g Bestelnr. **XX97177** **91,51 €**

#### Reservesteel Hickory

68,5 cm, 620 g Bestelnr. **XX97129-4** **29,38 €**

#### Halder kloofinzet met wigbruggen

50 mm, 1070 g Bestelnr. **XX97165-1** **30,41 €**

#### Vervangende dop, nylon, wit

50 mm, 120 g Bestelnr. **XX97129-5** **13,12 €**

\*Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling verwisselbaar.



### Müller Biber Dynam-Ax kloofbijl

De Dynam-Ax kloofbijl van Biber overtuigt door zijn doordachte krachtverdeling. Dankzij de speciale constructie werken de krachten bij het werk precies daar waar ze nodig zijn. De gebruiker ervaart nagenoeg geen stuitereffect en trillingen in de steel. Steel: 68 cm lang, van hickory en dubbel gelakt.

68 cm, 2650 g Bestelnr. **XX97145** **93,55 €**

78 cm, 3200 g Bestelnr. **XX97144** **100,66 €**

#### Reservesteel Hickory

68 cm, 650 g Bestelnr. **XX97180-10** **28,37 €**

#### Reservesteel Hickory

78 cm, 700 g Bestelnr. **XX97180-9** **31,42 €**





### Ochsenkopf SPALT-FIX®-bijl OX 648 H

Optimaal kloofresultaat bij geringe krachtsinspanning door de wigvorm van het blad. Met ROTBAND-PLUS steelbevestiging en hoogwaardige hickorysteel in Knauf-uitvoering.

70 cm, 2150 g	Bestelnr. <b>XX97157</b>	<b>101,58 €</b>
80 cm, 3550 g	Bestelnr. <b>XX97158</b>	<b>104,63 €</b>

### Reservesteel Hickory

70 cm, 800 g	Bestelnr. <b>XX97157-4</b>	<b>46,67 €</b>
80 cm, 950 g	Bestelnr. <b>XX97158-4</b>	<b>50,74 €</b>



### Ochsenkopf universele bosbijl OX 620 H

Onmisbaar bij het werken in het bos en de tuin; met ROTBAND-PLUS steelbevestiging. De steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en houtschroef maken de steel en de kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid op het werk. Bovendien beschermt de lange steelbeschermingshuls van staal de steel bij mislagen bij garandeert een lange levensduur. Fijn gepolijste bijlkop met snijvlakbeschermer. Hoogwaardige hickorysteel met een koeienvoet handgreep. De vervangingssteel wordt compleet met steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en houtschroef geleverd.

70 cm, 2100 g	Bestelnr. <b>XX97156</b>	<b>91,42 €</b>
---------------	--------------------------	----------------

### Reservesteel Hickory

70 cm, 750 g	Bestelnr. <b>XX97156-4</b>	<b>50,74 €</b>
--------------	----------------------------	----------------



### Ochsenkopf OX 10 H Iltis®-Bijl

Uitstekend geschikt voor verwijderen van takken, kappen en uitdunnen. Het gelijkblijvende, dunne en bijna tot het oog geharde blad zorgt voor een hoge gebruikswaarde. Eenvoudig na te slijpen door de gebruiker. Met fijn gepolijst snijvlak en snijvlakbeschermer. Met hoogwaardige hickorysteel.

70 cm, 2100 g	Bestelnr. <b>XX97155</b>	<b>86,32 €</b>
---------------	--------------------------	----------------

### Reservesteel Hickory

70 cm, 575 g	Bestelnr. <b>XX97155-4</b>	<b>30,41 €</b>
--------------	----------------------------	----------------



### Müller Kloofbijl Classic

Snijlengte van 10 cm. inclusief hoogwaardig leder snijbescherming.  
Met Bergessensteel.

75 cm, 1800 g Bestelnr. **XX97151** **78,30 €**

### Reservesteel Bergessensteel

75 cm, 600 g Bestelnr. **XX97151-4** **17,18 €**

### Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97151-1** **6,00 €**



### Müller Biber kloofbijl

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp. Is wig en bijl in één. De rechte steel geeft voordeel bij het kloven.

60 cm, 1200 g Bestelnr. **XX97113** **43,62 €**

75 cm, 1800 g Bestelnr. **XX97114** **50,74 €**

### Reservesteel Essen

60 cm, 500 g Bestelnr. **XX97180-6** **11,08 €**

75 cm, 750 g Bestelnr. **XX97180-7** **13,12 €**



### Müller Tiroler kloofbijl

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp. Met essenhouten steel, met de hand geplaatst.

85 cm, 3650 g Bestelnr. **XX97112** **76,27 €**

### Reservesteel Essen

85 cm, 850 g Bestelnr. **XX97180-8** **15,15 €**

### Reservesteel Hickory

85 cm, 1000 g Bestelnr. **XX97180-81** **28,37 €**





### Müller Bosbij Gold

Essenhouten steel, voorgeslepen. Essenhouten steel met anti-slip lak.

60 cm, 1000 g	Bestelnr. <b>XX97101</b>	<b>31,42 €</b>
70 cm, 1250 g	Bestelnr. <b>XX97102</b>	<b>33,46 €</b>

### Reservesteel Essen

70 cm, 550 g	Bestelnr. <b>XX97180-2</b>	<b>12,10 €</b>
--------------	----------------------------	----------------

### Reservesteel Hickory

70 cm, 600 g	Bestelnr. <b>XX97180-1</b>	<b>20,23 €</b>
--------------	----------------------------	----------------



### Müller Bijl Classic

Hoogwaardig handsmeedwerk. Steel van het beste bergessenhout. Klaar voor gebruik geslepen. Lengte snede 15 cm. Met leren foedraal.

70 cm, 1200 g	Bestelnr. <b>XX97150</b>	<b>86,43 €</b>
---------------	--------------------------	----------------

### Reservesteel Bergessensteel

70 cm, 600 g	Bestelnr. <b>XX97150-4</b>	<b>17,18 €</b>
--------------	----------------------------	----------------

### Vervangend leren beschermingsetui

	Bestelnr. <b>XX97150-1</b>	<b>6,00 €</b>
--	----------------------------	---------------



### Müller Biber bijl

Met de hand gesmeden en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp. Handgemaakte kwaliteitsbijl, slanke vorm en een zeer goede handgrip. Perfect uitgebalanceerd. De Hickory-steel is met de hand geplaatst.

70 cm, 1000 g	Bestelnr. <b>XX97104</b>	<b>76,27 €</b>
70 cm, 1200 g	Bestelnr. <b>XX97105</b>	<b>78,30 €</b>

### Reservesteel Hickory

70 cm, 600 g	Bestelnr. <b>XX97180-1</b>	<b>20,23 €</b>
--------------	----------------------------	----------------

### Reservesteel Essen

70 cm, 550 g	Bestelnr. <b>XX97180-2</b>	<b>12,10 €</b>
--------------	----------------------------	----------------



### Müller Bijl Classic

Snijlengte van 14 cm. Met leren foedraal. Met Bergessensteel.

40 cm, 700 g

Bestelnr. **XX97153**

**76,27 €**

### Reservesteel Bergessensteel

40 cm, 250 g

Bestelnr. **XX97153-4**

**10,07 €**

### Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97150-1**

**6,00 €**



### Müller Bosbijl

Met essenhouten steel, groen gespoten en voorgeslepen.

36 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97108**

**21,25 €**

38 cm, 800 g

Bestelnr. **XX97109**

**23,28 €**

## HALDER



### Halder bosbijl

Robuuste volledig stalen uitvoering van speciaal temperstaal, naadloos gesmeed uit één stuk. Blad zorgvuldig gehard en scherp geslepen. Met slijpvaste leren greep. Perfect gebalanceerd voor optimaal gebruik. Voor het kloven van klein brandhout en aanmaakhout.

37 cm, 1000 g

Bestelnr. **XX97174**

**104,63 €**


### Müller Slijpsteen

Slijpsteen 150 mm korund, korrel 100 en 400. Het beste geschikt voor pre- en finish slijpen van snijgereedschappen zoals bijlen, hakmessen, messen, sikkels enz.

150 x 50 x 25 mm

Bestelnr. **XX97190**

**18,20 €**







## SAPPIES



### KOX Aluminium handsappie met bijlsnijvlak

Rechte steel zonder afglijbescherming en daardoor tweezijdig te gebruiken. Uiteinde van de steel voorzien van rubber anti-slip-manchet. Optimale totale lengte van 550 mm voor tweezijdig gebruik. Toepassing van het snijvlak: verwijderen van houtvezelresten bij al gekloofd meterhout. Ook geschikt voor het weggakken van kleinere takken. Lichte, breukbestendige aluminium steel. De aangeslepen punt trekt optimaal in het hout. Voor het optillen van afgekort rondhout en opruimen van kleine en lichte stukken hout.

55 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97125**

**71,08 €**



### KOX Handsappie met aluminium steel

FPA-goedgekeurd. Ergonomische, lichte aluminium steel met rubberen antisliphandvat en aanslag. Stalen punt met inkepingen voor een betere grip in bevroren hout.

50 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97133**

**67,01 €**

70 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97134**

**71,08 €**



### STUBAI hieppel met steel van kunststof

De hieppel is zeer geschikt voor het verwijderen van takken (uitdunnen) en kappen van kleinere bomen. Kan ook gebruikt worden in de landbouw, bosbouw en bij de jacht. Steel met handgreep en ophanginrichting. Lengte van het snijvlak: 180 mm

77,5 cm, 980 g

Bestelnr. **XX670866**

**84,29 €**



### STUBAI sappie met steel van kunststof

Sappie met geslepen trekkerpunt, trekt optimaal in het hout. Ideaal voor het opruimen en speciaal voor het optillen van kleinere, lichtere stukken hout om houtklovers makkelijker te vullen. Steel met handgreep en ophanginrichting.

61,5 cm, 680 g

Bestelnr. **XX674206**

**74,12 €**




### STUBAI sappie met snijvlak

Sappie met snijvlak voor het verwijderen van houtvezelresten bij al gekloofd meterhout. Ook geschikt voor het weggakken van kleinere takken. Voor het optillen van licht, afgekort rondhout en voor het opruimen van kleine en lichte stukken hout. Geschikt voor universeel gebruik met bergingsvoertuigen. Steel met handgreep en ophanginrichting.

66,5 cm, 840 g

Bestelnr. **XX674246**

**94,46 €**



### Müller Feldbacher Sappie

met essenhouten steel. Combinatiegereedschap met een stabiele steel. Op de achterkant is een bijl aangebracht voor het afslaan van kleinere takken.

45 cm, 500 g	Bestelnr. <b>XX97124-2</b>	<b>40,57 €</b>
70 cm, 500 g	Bestelnr. <b>XX97124-1</b>	<b>46,67 €</b>

### Reservesteel Essen\*

Nieuwe uitvoering, 45 cm	Bestelnr. <b>XX97180-48</b>	<b>11,08 €</b>
Nieuwe uitvoering, 70 cm	Bestelnr. <b>XX97180-49</b>	<b>14,13 €</b>
Oude uitvoering, 45 cm	Bestelnr. <b>XX97180-41</b>	<b>11,08 €</b>
Oude uitvoering, 70 cm	Bestelnr. <b>XX97180-44</b>	<b>14,13 €</b>

\*Let u bij de bestellingen erop welk type voor u geschikt is!



### Müller Biber sappie

Getande rug tegen wegglijden, ook bij bevroren hout. FPA gekeurd, met essenhouten steel.

115 cm, 1300 g	Bestelnr. <b>XX97120</b>	<b>80,33 €</b>
----------------	--------------------------	----------------

### Reservesteel Essen

115 cm, 1250 g	Bestelnr. <b>XX97180-5</b>	<b>23,28 €</b>
----------------	----------------------------	----------------



### Müller Tiroler sappie

FPA gekeurd, met essenhouten steel.

115 cm, 1100 g	Bestelnr. <b>XX97121</b>	<b>74,22 €</b>
----------------	--------------------------	----------------

### Reservesteel Essen

115 cm, 1250 g	Bestelnr. <b>XX97180-5</b>	<b>23,28 €</b>
----------------	----------------------------	----------------



### Müller Handsappie

Goed gevormde handpikhaak, uit staal met gepolijste essenhouten-steel.

40 cm, 500 g	Bestelnr. <b>XX97123</b>	<b>29,39 €</b>
60 cm, 500 g	Bestelnr. <b>XX97123-6</b>	<b>34,47 €</b>
80 cm, 500 g	Bestelnr. <b>XX97123-1</b>	<b>38,54 €</b>

### Reservesteel Essen

40 cm, 250 g	Bestelnr. <b>XX97180-4</b>	<b>9,05 €</b>
60 cm, 450 g	Bestelnr. <b>XX97180-46</b>	<b>14,13 €</b>
80 cm, 500 g	Bestelnr. <b>XX97180-45</b>	<b>16,17 €</b>





### Müller Handsappie classic

Stabiel en eenvoudig te hanteren met een hoofdlengthe van 12,2 cm.

40 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97152**

**40,57 €**

### Reservesteel Bergessensteel

40 cm, 240 g

Bestelnr. **XX97152-4**

**11,08 €**

### Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97152-1**

**4,99 €**



### Ochsenkopf handsappie OX 173 K

Voor het verplaatsen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout. Voor ergonomisch en rugvriendelijk werken. Met driecomponenten kunststof steel van fiberglas: Harde kunststof in het bovendee van de steel; zachte kunststof bij de greep voor een aangename grip en onbreekbare fiberglaskern. Extra beveiliging van de kop.

38 cm, 930 g

Bestelnr. **XX97159**

**55,82 €**



### Ochsenkopf handsappie OX 173 E

Voor het verplaatsen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout. Voor ergonomisch en rugvriendelijk werken. Met hoogwaardige essenhouten steel.

40 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97160**

**39,55 €**

### Reservesteel Essen

38 cm, 275 g

Bestelnr. **XX97160-4**

**15,15 €**



## VEL- EN HEFGEREEDSCHAP



### Lange velhevel KOX

Erkend door het FPA, robuust dankzij gesmeden uitvoering, verstelbare kantelhaak, gebogen greep ( zie oranje afb.)

130 cm, 3400 g

Bestelnr. **XX97207**

**65,99 €**



### Lange velhevel

Uit staal en een met in de hoogte verstelbare kantelhaak, kunststof-greep.

80 cm, 2,4 kg

Bestelnr. **XX97205**

**52,77 €**

130 cm, 3,4 kg

Bestelnr. **XX97206**

**75,14 €**



### Ochsenkopf keerhaak van aluminium OX 59

Optimaal voor het keren van stukken stam en complete boomstammen. Bijzonder geschikt voor dik hout. Vervaardigd van een hoogsterke aluminium met robuuste stalen haak voor goede grip in het hout. Slipvast door de extra gebogen punt. Betrouwbaar door hoge stabiliteit. Veilige grip door extra rubberen greep. Buislengte 1,46 m; totale lengte 1,56 m; max. bekkbreedte 40 cm.

4900 g

Bestelnr. **XX97232**

**233,76 €**



### Handgripper met extra lange steel KOK

Extra lange steel voor het ontzien van de rug bij werkzaamheden in rechtopstaande positie. FPA-goedgekeurd, met handvat in hoek van 90° graden voor een comfortabele werkpositie. Max. opening 240 mm, voor Ø tot ca. 190 mm.

72 cm, 1340 g

Bestelnr. **XX97122-8**

**39,55 €**



### KOK Ontschorser

Schorsmes in de vorm van het Zwarte Woud. Uitermate geschikt voor het verwijderen van boomschors. Fijn gepolijst met gebogen mondstuk en 16 cm snijkant. Met asknopgreep, niet gemonteerd.

100 cm, 650 g

Bestelnr. **XX97136**

**46,57 €**

### Reservesteel Essen

100 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97128-4**

**14,13 €**





### Ochsenkopf handgrijper OX 53

Gesmede uitvoering, punt gehard. Met hoogwaardige twee-componentenhandgreep van kurk en kunststof. Anti-slip en ergonomisch. Vingeruitsparingen in de greep. Bekbreedte 185 mm.

480 g

Bestelnr. **XX97233**

**42,60 €**



### Müller Handgrijper

FPA gekeurd, met handgreep in één hoek van 90 graden, betere ergonomische werktechniek!

Max. opening 180 mm, voor Ø tot 130 mm.

500 g

Bestelnr. **XX97122-1**

**31,42 €**



### Ochsenkopf Keerhaak

Voor het wenden en verslepen van boomstammen. Gesmeed uit chroom-vanadium-staal. Door de gebogen vorm is het gereedschap geschikt voor verschillende stamdiameters. Totale lengte 42 cm, binnenmaat ring 12 cm.

42 cm, 1630 g

Bestelnr. **XX97209**

**45,65 €**



1|



2|

### Müller Handgrijper

Vereenvoudigt het werk: prima hulpmiddel om hout te tillen of te dragen. FPA gekeurd. Van veredeld staal met kunststof greep.

1| Met handgreep, dus ook geschikt voor keren en pakken. Max. opening 180 mm, voor Ø tot 130 mm. (Müller)

500 g

Bestelnr. **XX97122**

**24,30 €**

2| Grotere uitvoering zonder handgreep. Max. opening 260 mm, voor Ø tot 190 mm.

940 g

Bestelnr. **XX97122-2**

**47,69 €**



1|



2|

### Pakhaak

FPA gekeurd, van hoogwaardig staal. Kunststofgreep voor het inhaken in vellevel.

1| 20 cm, 350 g

Bestelnr. **XX97208**

**22,26 €**

FPA gekeurd, van hoogwaardig staal, ergonomisch gevormde kunststofgreep. 90° gedraaid

2| 20 cm, 350 g

Bestelnr. **XX97210**

**30,41 €**



## VELWIGGEN



### KOX Kunststofvelwig

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig (- 25° C), geschubd. Gemaakt van uiterst slagvast polyamide.

#### voor dun hout

120 x 45 x 20 mm, 60 g Bestelnr. **XX9700-1** **6,00 €**


#### voor dun hout

190 x 70 x 25 mm, 200 g Bestelnr. **XX9701-1** **10,07 €**

#### voor dik hout

250 x 75 x 30 mm, 300 g Bestelnr. **XX9702-1** **14,13 €**

310 x 80 x 30 mm, 480 g Bestelnr. **XX9703-1** **20,23 €**



### KOX Kunststof bijzetwig

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig, met ribbels.

210 x 60 x 40 mm, 380 g Bestelnr. **XX9708** **19,21 €**



### OREGON® Kunststofvelwig

Stabiël en licht voor veilig werken zonder kettingbeschadiging. Met ribbelstructuur tegen wegglijden uit velsnede.

#### voor dun hout

140 x 70 x 25 mm, 100 g Bestelnr. **XX9700** **5,07 €**

#### voor dun hout

200 x 70 x 25 mm, 200 g Bestelnr. **XX9701** **7,02 €**

305 mm x 90 mm x 30 mm Bestelnr. **XX9703** **14,13 €**

500 g Bestelnr. **XX9703** **14,13 €**



### Müller draai splijtkeil

Gemaakt van uitzonderlijk slagvast metaal. Draait tijdens het inslaan 90 graden om zijn as waardoor het hout extra snel splijt.

210 x 50 x 60 mm, 2064 g Bestelnr. **XX9706** **27,36 €**



### Müller metalen kloofbijtel

Met holte in het midden. Kleur: rood. Let op! Niet met metaal op metaal slaan: Gevaar voor rondvliegende metaalsplinters!

245 x 55 x 30 mm, 1836 g Bestelnr. **XX9704** **13,12 €**  
 270 x 55 x 40 mm, 2663 g Bestelnr. **XX9705** **15,15 €**



### Müller Aluminium draai draaiwig

Massief gesmeden aluminium draaisplijtwig, hoge kloofwerking door gedraaide vorm. Licht van gewicht en slagvast. Door de zijdelings aangebrachte gleuven wordt terugketsen van de wig vermeden. Kan als een velwig of kloofwig gebruikt worden.

230 x Ø 59 mm, 921 g Bestelnr. **XX9707** **39,55 €**



### Müller 3-delige kloofwig

FPA gekeurd. Uit hout en Duraluminium, daarom geen beschadiging van de ketting.

1000 g, 35 cm lang Bestelnr. **XX97116** **28,36 €**



### Müller aluminium-velwig

FPA gekeurd. Veiligheids vel- en kloofwig, uit massief aluminium. Bij per ongeluk zagen in de wig geen schade aan de ketting.

260 x 55 x 35 mm, 800 g Bestelnr. **XX97119** **29,38 €**



### Vervangingsring

Diameter: 52 mm, uit duraluminium.

Bestelnr. **XX97118** **5,07 €**



### Vervangingshout

Houten gedeelte voor kegschoen.

Bestelnr. **XX97117** **3,97 €**





## MECHANISCHE EN HYDRAULISCHE VELHULPMIDDELEN



### BaSt-Ing ValFast spilwig

ValFast – de krachtige spilwig voor gebruik bij handmatig kappen van hout of het vellen voor de harvester. Praktisch ontwerp met robuuste, gesloten constructie, agressieve noppenplaten en hoogwaardige materialen. Geschikt voor gebruik met krachtige slagboormachines en ratels.

#### Verdere praktische details:

- Hefhoogte 82 mm
- Max. hefkracht 35 t
- Sleutelmaat: 24 mm
- Max. vermogen slagboormachine 1640 Nm

46,5 x 10,5 x 13,5 cm,  
5,5 kg

Bestelnr. **XX9715**

**774,40 €**

### BaSt-Ing reservepunt ValFast

Kunststof reservepunt passend bij ValFast vanaf bouwjaar 2020.

28,0 x 8,2 x 7,0 cm, 700 g

Bestelnr. **XX9715-2**

**90,75 €**



### BaSt-Ing ValFix

ValFix – de nieuwste valwig op de markt. Hij overtuigt door zijn zeer compacte vorm, met een hoge hijskracht en het lage eigen gewicht. De valwig kan worden gebruikt met accu-slagboormachines van max. 600Nm en kan daarnaast ook worden gebruikt met een ratel. De vast aangebrachte smeernippels garanderen een eenvoudig onderhoud van de beweegbare componenten en dus een lange levensduur

#### Verdere praktische details:

- Hefhoogte 35 mm
- Max. slagkracht 15t
- Sleutelmaat: 10 mm
- Max. slagboorvermogen 600 Nm/min. 200 Nm

34,0 x 13,0 x 5,0 cm,  
1,35 kg

Bestelnr. **XX9723**

**484,00 €**

Meer Meer producten van BaSt-Ing  
online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



## BaSt-Ing ValLink verbindingstuk

Met ValLink combineert u een Makita-slagboormachine met de ValFast spilwiel. Het verbindingstuk ValLink wordt eenmalig op de slagboormachine geschroefd. Via een praktische excentrische spanner kunnen de slagboormachine en ValFast dan eenvoudig en snel worden verbonden of losgekoppeld.

### Verdere praktische details

- Eenvoudige montage
- Op veilige afstand vellen in combinatie met een rolmaat

16,5 x 10,0 x 10,8 cm,  
765 g

Bestelnr. **XX9713**

**139,15 €**



## Makita accu-slagschroevendraaier DTW1002RTJ

Krachtige accu-slagboor met borstelloze motor voor meer uithoudingsvermogen, langere levensduur en compactere bouwwijze. Drie verschillende toerentalinstellingen. Uitgerust met dubbele led-werklamp als uitbreiding voor ValFast en DrillFast 60.

### Verdere praktische details:

- 1,2", 18 V, 0-2200 min-1, 1000 Nm
- Standaard Schroeven M12 - M30
- Extra sterke schroeven M10 - M24
- Geluidsvermogeniveau (LWA) 108 dB(A)
- Vibratie slagboor bij ValFast 18,0 M
- K-waarde vibratie 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Wordt geleverd incl. 2 accu's 18,0 V/5,0 Ah
- Snellader, in de MAKPAC maat 2

3,6 kg

Bestelnr. **XXDTW1002RTJ**

**625,34 €**



## Makita accu-slagboormachine DTW300Z

Borstelloze slagboor met hoog draaimoment en vier toerentalinstellingen. Vier verschillende toerentalinstellingen. Uitgerust met een led-werklamp. Als uitbreiding voor ValFix.

### Verdere praktische details:

- 1/2", 18 V, 0-3200 min-1, 330 Nm
- Standaard Schroeven M10-M20
- Extra sterke schroeven M10-M16
- Geluidsvermogeniveau (LWA) 108 dB(A)
- Vibratie slagboor bij volledige belasting 12,5 m/s<sup>2</sup>
- K-waarde vibratie 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Wordt geleverd zonder accu en lader

1,5 kg

Bestelnr. **XXDTW300Z**

**249,11 €**



### BaSt-Ing ValQuick kegelwig

ValQuick - de perfecte aanvulling voor ValFast. Met een diameter van 6 cm is hij perfect gedimensioneerd om de ValFast opnieuw te kunnen verplaatsen. Te gebruiken voor bomen die weinig hefvermogen nodig hebben of om een ingeklemde zaag los te maken. De ValQuick wordt gedragen in de bosbouwriem en is daarom altijd bij de hand.

#### Verdere praktische details:

- Van zeer sterk aluminium
- Geharde zeskantopzet, zoals bij de ValFast (SW 24 mm)

20,8 x 6,2 x 6,2 cm, 800 g Bestelnr. **XX9714**

**133,10 €**



### BaSt-Ing DrillFast 60

DrillFast 60, deze wordt aangedreven door een krachtige slagboormachine (min. 1000 Nm, aanbevolen 1630 Nm) en boven de ValLink bevestigd. Dankzij het robuuste lager werken er geen dwars- of langskrachten in op de slagboormachine. Typische toepassingen: planten van in potten gekweekte planten en heggen.

#### Verdere praktische details:

- De gebruikte boormachine raakt niet geblokkeerd en draait niet mee
- Gehard boormes en geharde zeskantopzet
- Dikwandige boorstang van kwaliteitsstaal
- Roestvrij staal als tegenlager
- Eenvoudige hantering, geen uitlaatgassen tijdens gebruik

77,0 x 6,8 x 6,8 cm, 3,4 kg Bestelnr. **XX9717**

**290,40 €**



### BaSt-Ing riemtas voor reserveaccu

De accuriemtas is een handig accessoire om een volle accu mee te nemen wanneer u bij het vellen de accutechnologie gebruikt. Perfect ontworpen voor accu's van 5 Ah maar kan ook gebruikt worden voor grotere accu's (tot 12 Ah). De ValQuick en de kettingzaagsleutel kunnen aan de zijken van de tas bevestigd worden.

19,0 x 18,0 x 6,0 cm, 100 g Bestelnr. **XX9721**

**24,20 €**



Beweging van de wig naar voren en naar achteren



Traploos en trillingsvrij inslaan van wiggen

### Nestlé Arnold-S hydraulische velwig

De hydraulische velwig Arnold-S van Nestlé is een goed alternatief voor zware werkzaamheden bij het inslaan van wiggen – bijvoorbeeld ideaal als hulpmiddel bij het kappen van zwaar hout. Hij maakt het trillingsvrij inslaan van wiggen mogelijk en vermindert zo het gevaar van vallend dood hout aanzienlijk. De wig kan zowel vooruit als achteruit worden bewogen. De pompeenheid kan traploos 360° worden gedraaid, wat een bijzonder ergonomische bediening van de velwig mogelijk maakt. Inbegrepen: Hydraulische velwig Arnold-S, gevuld met olie, pompstang, draagriem, handleiding.

### Verdere praktische details:

- 360° draaibare pompeenheid
- Temperatuurbereik -25 °C tot +60 °C
- Verenstaalplaten 289 x 90 x 2 mm
- Wighoek 19°
- Hoeveelheid olie 650 ml
- Slaghoogte 145 mm
- Slagkracht 28,5 t

75,9 x 13,0 x 18,7 cm,  
9,9 kg

Bestelnr. **XX20701001**

**1.560,80 €**



## MEET- EN MARKEER- GEREEDSCHAP



**Spencer**



### Spencer Rolmaten

De populaire klassieker onder de rolmaten voor de bosbouw van Spencer is weer verkrijgbaar! Dat betekent voor u: de beste kwaliteit - gemaakt voor de professional. De veer van voorgespannen Zweeds staal en de rolmaat van gecoat staal zijn geschikt voor een bijzonder lange levensduur.

#### Verdere praktische details

- Gecertificeerd door de FPA
- Robuuste behuizing
- Gemaakt voor de professional
- Dubbelzijdige markering en daardoor erg goed af te lezen
- Meterverdeling in rood
- Centimeter- en decimeterverdeling in zwart
- Automatische terugloop
- Geen vervuiling van de binnenzijde
- Alle rolmaten met A-haak

15 m, 550g	Bestelnr. <b>XX979-015A</b>	<b>49,72 €</b> (3,31 €/m)
20 m, 670g	Bestelnr. <b>XX979-020A</b>	<b>53,78 €</b> (2,69 €/m)
25 m, 720g	Bestelnr. <b>XX979-025A</b>	<b>58,87 €</b> (2,35 €/m)



**KOX**



### Rolmaat

Beste kwaliteit van staal, dubbelzijdige markering en automatische bandterugloop. Geproduceerd door Spencer.

#### Weitere praktische Details:

- FPA gekeurd
- Robuuste uitvoering
- Voor de professional ontwikkeld
- Vuil wordt efficiënt uit binnengedeelte geweerd
- Lange levensduur
- Alle banden zijn uitgevoerd met A-haak

15 m, 565g	Bestelnr. <b>XX97211-15</b>	<b>36,09 €</b> (2,41 €/m)
20 m, 662g	Bestelnr. <b>XX97212-20</b>	<b>38,13 €</b> (1,91 €/m)
25 m, 705g	Bestelnr. <b>XX97213-25</b>	<b>42,19 €</b> (1,69 €/m)

Accessoires voor de rolmaten van Spencer  
online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)





### Vervangingsband KOX

Uitmeeste kwaliteit staal, dubbele markering, inclusief loshaak type A.

15 m	Bestelnr. <b>XX97211-1</b>	<b>23,28 €</b> (1,55 €/m)
20 m	Bestelnr. <b>XX97212-1</b>	<b>26,33 €</b> (1,32 €/m)
25 m	Bestelnr. <b>XX97213-1</b>	<b>30,41 €</b> (1,22 €/m)



### KOX los verkrijgbare onderdelen Type A

Inklapbare haak Bestelnr. **XX979-6300** **10,07 €**

### Nestle Kolibri

Met de Kolibri afkortstok zaagt u uw hout zonder de stam gemarkeerd te hebben. Hiermee bespaart u tijd en werk. Vooral bruikbaar bij het verwerken van brand-, papier- en industriehout. Het adapterstuk kan snel worden aangebracht. Het aansluiten van de afkortstok Kolibri volgt alleen nog met de één-hand-snel bevestigingsmethode.

25 cm, 120 g	Bestelnr. <b>XX976-025</b>	<b>42,60 €</b>
33 cm, 120 g	Bestelnr. <b>XX976-033</b>	<b>42,60 €</b>
50 cm, 140 g	Bestelnr. <b>XX976-050</b>	<b>45,65 €</b>
100 cm, 160 g	Bestelnr. <b>XX976-100</b>	<b>47,69 €</b>

### Aansluitstuk voor meetstok van het afkortassortiment Kolibri

40 g Bestelnr. **XX9760-A** **7,02 €**



### KOX los verkrijgbare onderdelen Type B

Klemhaak Bestelnr. **XX979-9000** **4,05 €**



### Richter diametermeetlint

Dit meetlint van glasvezel met een lengte van 5 m maakt directe aflezing van de boomdiameter tot 1,60 m mogelijk. De tape is aan de ene zijde bedrukt met een maatverdeling en aan de andere zijde een maatverdeling.

#### Verdere praktische details:

- Met gebogen haak om aan de boomstam te bevestigen
- Meetlint van glasvezel
- Afstuderen aan beide kanten

5 m, 220 g Bestelnr. **XX18127000** **27,35 €**  
(5,47 €/m)







### KOX Schuifmaat Codimex

Met ijkmerk en FPA gekeurd. Extreem goede handhaving door vierkante geleiding. Meetscala op 3 zijden. Met zwart opschrift. Vervaardigd uit aluminium.



40 cm, 540 g	Bestelnr. <b>XX97311-4</b>	<b>80,33 €</b>
60 cm, 630 g	Bestelnr. <b>XX97311-6</b>	<b>90,50 €</b>
80 cm, 730 g	Bestelnr. <b>XX97311-8</b>	<b>110,84 €</b>
100 cm, 880 g	Bestelnr. <b>XX97311-10</b>	<b>121,00 €</b>



### KOX Schuifmaat Jura

niet geijkt, dezelfde uitvoering als de KOX Codimex.



40 cm, 600 g	Bestelnr. <b>XX97312-4K</b>	<b>55,93 €</b>
--------------	-----------------------------	----------------



### KOX Schuifmaat Waldfix

FPA gekeurd en gemaakt volgens de nieuwste kennis. Extreem licht door gebruik van polyamide met metaallegering. Meetlat 20 x 5 mm, goudkleurige legering met zwarte cijfers.



40 cm, 400 g	Bestelnr. <b>XX97302-4K</b>	<b>64,98 €</b>
--------------	-----------------------------	----------------



### Nestle Schuifmaat Waldmeister

FPA gekeurd, met label voor nationale conformiteitsbeoordeling. Sterke en handzame uitvoering. 30 mm breed 'ovaalprofiel' van langhoudende legering. Goudkleurig met zwarte cijfers en ijkmerk.

60 cm, 900 g	Bestelnr. <b>XX97301-6</b>	<b>117,84 €</b>
80 cm, 1000 g	Bestelnr. <b>XX97301-8</b>	<b>139,20 €</b>
100 cm, 1100 g	Bestelnr. <b>XX97301-10</b>	<b>160,55 €</b>



### Nestle Schuifmaat Waldfreund

Driekantige schuifmaat voor het bepalen van stamdiameters. Verschuifbare meetlat glijdt zonder te klemmen over meetliniaal. Door het driehoekige profiel kan het meetresultaat direct van bovenaf worden afgelezen, ideaal voor liggend hout. Een speciale anodiseerlaag beschermt tegen weersinvloeden en voorkomt slijtage van de markeringen. Robuust en sterk voor vele jaren gebruik onder zware omstandigheden.

60 cm, 900 g	Bestelnr. <b>XX97305-6</b>	<b>118,86 €</b>
80 cm, 1000 g	Bestelnr. <b>XX97305-8</b>	<b>130,05 €</b>
100 cm, 1100 g	Bestelnr. <b>XX97305-10</b>	<b>139,20 €</b>





### Müller meetlat

gelakt beukenhout van 100 cm lengte. De vierkante meetlat is voorzien van metaalknopjes op iedere decimeter. Stevige, professionele uitvoering voorzien van markeerkrasser uit roestvrij staal.

100 cm Bestelnr. **XX97303** **31,42 €**

### 1| Haak

Inclusief bevestigingsmateriaal

Bestelnr. **XX97303-1** **12,10 €**

### 2| Clip

Inclusief bevestigingsmateriaal

Bestelnr. **XX97303-2** **12,10 €**



### Nestle inkeepmeterstok

Praktisch gereedschap met eenvoudig gebruik voor het inkepen van stamhout. Stabiele haak van verzinkt staal. De haakkop wordt bij de productie machinaal ingedrukt, zodat hij vastzit en geen speling heeft. De haakkoppen zijn exact een meter van elkaar verwijderd. Aan beide zijden zwarte cm-verdeling onder titaniumkleurige geanodiseerde laag, ook in de schemering goed zichtbaar. De geanodiseerde laag voorkomt slijtage van de getallen en maakt de inkeepmeterstok bestand tegen weer en wind. Aluminium, 30 x 15 mm ovalen profiel.

100 cm Bestelnr. **XX20500000** **71,08 €**



### Vochtmeter

Betrouwbare vochtmeter voor hout en bouw materiaal. De waarde wordt direct in % op de display getoond. Incl. beschermkap die dient als referentie voor hout-bouwmaterialen. Het meetapparaat wordt compleet met tas geleverd. Inclusief voedsel, batterijen en reserves-tiften.

#### Verdere praktische details:

- Batterij is reeds inbegrepen
- Met verwisselbare meetpunten
- Voor hout en bouwmaterialen
- Gemakkelijk te bedienen
- Robuuste behuizing
- Meetprincipe: weerstandsmeting
- Houtbereik: 6-44 %

185 g Bestelnr. **XXVM100** **73,11 €**



### Müller Klapbare boomritser

Voor het ritsen van bomen. Inklapbaar.

140 g Bestelnr. **XX97304** **25,31 €**



## MARKEERMATERIAAL



### Soppec Fluorescerende markering

Soppec FLUO-Marker-Spray, ca. 12 maanden goede, langdurige zichtbaarheid, sneldrogend, géén verstoppingen, géén schadelijke stoffen, 500 ml

Rood	Bestelnr. <b>XX9740-00</b>	<b>6,61 €</b>
Kersenrood	Bestelnr. <b>XX9740-01</b>	<b>6,61 €</b>
Blauw	Bestelnr. <b>XX9740-02</b>	<b>6,61 €</b>
Groen	Bestelnr. <b>XX9740-03</b>	<b>6,61 €</b>
Geel	Bestelnr. <b>XX9740-04</b>	<b>6,61 €</b>
Oranje	Bestelnr. <b>XX9740-05</b>	<b>6,61 €</b>
Wit	Bestelnr. <b>XX9740-06</b>	<b>6,61 €</b>
		(13,21 €/L)

1 bus van 500 ml	<b>6,61 €</b> (13,21 €/L)
1 doos van 12	<b>6,28 €</b> (12,56 €/L)
4 dozen van 12	<b>5,94 €</b> (11,88 €/L)
8 dozen van 12	<b>5,61 €</b> (11,23 €/L)
16 dozen van 12	<b>5,29 €</b> (10,58 €/L)

### PROFI TIP

Voor elk gebruik de bus grondig schudden. Bij een langere periode zonder gebruik de bus omgekeerd zetten. De spuitopening vrijmaken door te spuiten.



### Soppec voor langdurige markering

Soppec Strong-Marker-Spray, ca. 2-4 jaren. o.a om percelen, bomen en stenen te markeren. Deze markeerverf blijft zeer lang zichtbaar. Géén schadelijke stoffen. Te gebruiken o.a bij het markeren van toekomstbomen. Bus 500 ml

Kersenrood	Bestelnr. <b>XX9741-01</b>	<b>7,02 €</b>
Blauw	Bestelnr. <b>XX9741-02</b>	<b>7,02 €</b>
Groen	Bestelnr. <b>XX9741-03</b>	<b>7,02 €</b>
Geel	Bestelnr. <b>XX9741-04</b>	<b>7,02 €</b>
Oranje	Bestelnr. <b>XX9741-05</b>	<b>7,02 €</b>
Wit	Bestelnr. <b>XX9741-06</b>	<b>7,02 €</b>
Zwart	Bestelnr. <b>XX9741-07</b>	<b>7,02 €</b>
		(14,04 €/L)

1 bus van 500 ml	<b>7,02 €</b> (14,04 €/L)
1 doos van 12	<b>6,67 €</b> (13,33 €/L)
4 dozen van 12	<b>6,32 €</b> (12,63 €/L)
8 dozen van 12	<b>5,97 €</b> (11,93 €/L)
16 dozen van 12	<b>5,61 €</b> (11,23 €/L)

### MEER KOPEN – MEER SPAREN!\*

\* ALLE KARTONS MET FLUO- EN STRONG-MARKERSPRAY KUNNEN VRIJ GECOMBINEERD WORDEN!

**OREGON****Markeerkrijt OREGON®**

12 stuk per verpakking, 12 mm diameter, 120 mm lengte met papieren huls. Waterbestendig, goede zichtbaarheid, zeer goed schrijvend ook op nat hout.

Rood	Bestelnr. <b>XX9750-1</b>	<b>7,02 €</b>
Blauw	Bestelnr. <b>XX9750-2</b>	<b>7,02 €</b>
Groen	Bestelnr. <b>XX9750-3</b>	<b>7,02 €</b>
Geel	Bestelnr. <b>XX9750-4</b>	<b>7,02 €</b>
Wit	Bestelnr. <b>XX9750-5</b>	<b>7,02 €</b>
Zwart	Bestelnr. <b>XX9750-6</b>	<b>7,02 €</b>

(0,58 €/stuks)

**OREGON****OREGON® markeerband**

Uit sterk papier, lost op binnen 1 tot 2 jaar, rollengte 75 m, breedte 20 mm.

Rood	Bestelnr. <b>XX9730-01</b>	<b>2,43 €</b>
Blauw	Bestelnr. <b>XX9730-02</b>	<b>2,43 €</b>
Geel	Bestelnr. <b>XX9730-04</b>	<b>2,43 €</b>
Oranje	Bestelnr. <b>XX9730-05</b>	<b>2,43 €</b>

(0,03 €/m)

**BLEISPITZ**

11



21

**11 Bleispitz Fluor rood**

zonder papieren huls, met fluorescerende markering.

12 stuk	Bestelnr. <b>XX9751-1</b>	<b>9,05 €</b>
---------	---------------------------	---------------

(0,75 €/stuks)

**21 Bleispitz grafiet**

is vooral geschikt voor bevroren hout.

12 stuk	Bestelnr. <b>XX9750-7</b>	<b>7,02 €</b>
---------	---------------------------	---------------

(0,58 €/stuks)

**KOX****Krijthouder KOX**

zeer stabiele krijthouder uit metaal met clip, voor ronde en 6 hoekige krijstiften, stabiele houding voor het krijt, krijt per klik verstelbaar.

20 g	Bestelnr. <b>XX9722-H</b>	<b>8,03 €</b>
------	---------------------------	---------------

**Black Wood No.3 krijthouder met oprolkoord**

Deze krijthouder werd ontwikkeld op basis van de ervaringen van bosbouwers. Hij is zeer stabiel, weerbestendig en heeft door een fijne uitwendige structuur een goede grip, zelfs onder natte omstandigheden en met handschoenen. De krijtpositie is traploos verstelbaar zonder gereedschap en zelfs bij hoge schrijfdruk vast. Door het oprolkoord altijd bij de hand op het lichaam.

85 g	Bestelnr. <b>XX9722-ALJ</b>	<b>40,57 €</b>
------	-----------------------------	----------------

Meer producten van Bleispitz online:  
[www.kox.eu](http://www.kox.eu)







### Afzetlint geblokt

Afzetlint 500 meter. Extreem scheurvast. Moeiteloos markeren van verkeerswegen en obstakels. Dubbelzijdig rood/wit gearceerd, kleurecht gedrukt in een stabiel afrolkarton.

500 m

Bestelnr. **XX9731-500**

**18,20 €**  
(0,04 €/m)



GEREDSCHAPPEN EN ONDERHOUD



## TASSEN EN HOUDERS



**OCHSENKOPF**  
BY GEDORE



### Ochsenskopf Profi-gordel gepolsterd

- Gordel van echt leer met robuuste dubbelponsing
- Stabiliserende wattering op de rug, dus uitgebalanceerde gewichtsverdeling, stabiele steun en maximaal draagcomfort
- De binnenkant van de wattering is geponst, voor een optimale luchtcirculatie
- Riem breedte ca. 45 mm, max. breedte riemvulling 130 mm
- De zachte voering kan verwijderd worden, de leren gordel is ook afzonderlijk te gebruiken
- Voor tailleomvang van 80 - 120 cm

440 g

Bestelnr. **XX97220**

**49,72 €**



11

21

31

### 11 Ochsenskopf Wiggentas

- Voor het grip bereid bewaren van aluminium en kunstof wiggén aan uw riem
- Twee grote vakken bieden een zekere plek voor 2 wiggén. Als alternatief kan in het achterste vak een bijl meegenomen worden
- Door een grote riemopening ook met brede riemen te combineren
- Uit robuust, licht te reinigen polyester

140 x 320 mm, 160 g

Bestelnr. **XX97221**

**18,20 €**

### 21 Ochsenskopf Rolmaathouder

- Ook te combineren met een brede riem
- Twee ringen om de bosbouwrolmaat in te hangen
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester

155 x 255 mm, 110 g

Bestelnr. **XX97235**

**18,20 €**

### 31 Ochsenskopf Spuitbusfoedraal

- Van robuust polyesterweefsel
- Handig te dragen aan riemen tot 80 mm breed
- Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen

115 x 275 mm, 114 g

Bestelnr. **XX97234**

**18,20 €**



11



21

## 11 Ochsenkopf Sappiehouder

- Praktische houder voor handsappie
- Voor het snel opbergen tijdens het werk en voor veilig transport
- Eenvoudig inhaken van de sappie door kliksluiting
- De armpjes kunt u in de breedte verbuigen om ze aan te passen aan uw sappie
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester
- De gereedschaphouder is van roestvrij edelstaal en zwenkt mee

105 x 160 mm, 140 g

Bestelnr. **XX97222****18,20 €**

## 21 Zak voor Zwitsers snoeimes

Voor velwig, pakhaak of handgrijper

Praktische zak voor het veilig transporteren en bewaren van een Zwitsers snoeimes.

Bestelnr. **XX97236****20,23 €**

## Etui universel

Pour coin, levier ou pince.

315 x 155 mm, 180 g

Best-Nr. **XX97226****15,15 €**

## Houder met klemveer

Voor wig of hefhaak of handpaktang.

315 x 155 mm, 180 g

Bestelnr. **XX97215****14,13 €**

## Houder met bevestigingsring

Voor meetlint en hefhaak of handpaktang.

315 x 150 mm, 120 g

Bestelnr. **XX97216****13,12 €**

## Draagtas

voor kleine materialen en EHBO-kit, inclusief oog voor rolmaat. Vervaardigd uit plastic. Opening binnentas 45 mm x 100 mm. Van kunststof.

290 x 215 mm, 120 g

Bestelnr. **XX97230****18,20 €**

Tassen van DOLMAR online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)





11

21

### 11 Bretels

Ideaal voor de gewichtsverdeling van de apparaten over de riem. makkelyk verstelbaar, 20 mm breed.

Lengte 121 cm, 200 g Bestelnr. **XX97214-1** **18,20 €**

### 21 Vervangingsbandje

Uit leder. Breedte 2 cm.

20 x 60 mm, 20 g Bestelnr. **XX97214-2** **3,04 €**



### Koppelriem

van leer, lengte 140 cm, breedte 40 mm

140 cm, 180 g Bestelnr. **XX97214** **16,17 €**



### Etui voor krijthouder

20 mm x 20 mm brede opening.

160 x 40 mm, 40 g Bestelnr. **XX97219** **7,02 €**



### Houder voor schuifmaat

voor schuifmaat, passend voor Waldfix en Jura, 45 mm x 20 mm brede opening

180 x 75 mm, 60 g Bestelnr. **XX97218** **10,07 €**



### Houder

Van leer, ter bevestiging aan de riem tot 50 mm breed. Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen. 290 mm X 85 mm.

290 x 85 mm, 180 g Bestelnr. **XX97231** **10,07 €**

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.





## SLIJPACCESSOIRES



### Ronde vijlen van KOX

Kwaliteitsfabricage uit Zwitserland van de toonaangevende fabrikant

#### Verdere praktische details:

- Met dubbele spiraalsteek voor het snel, soepel slijpen van uw zaagketting
- Glad slijpen zonder bramen
- Alle vijlen alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3

Diameter:

3,6 mm voor 1/4"	Bestelnr. <b>XX9901</b>	<b>3,86 €</b>
4,0 mm voor 3/8" hobby	Bestelnr. <b>XX9902</b>	<b>3,86 €</b>
4,5 mm voor 3/8" hobby-mini	Bestelnr. <b>XX9903</b>	<b>3,86 €</b>
4,8 mm voor 3/25"	Bestelnr. <b>XX9904</b>	<b>3,86 €</b>
5,2 mm voor 3/8"	Bestelnr. <b>XX9906</b>	<b>3,86 €</b>
5,5 mm voor 3/8" en 404"	Bestelnr. <b>XX9905</b>	<b>3,86 €</b>

(1,29 €/stuk)



### Vallorbe platte vijlen

Voor dieptebe grenzers, 1 stuks

150 mm Bestelnr. **XX9910** **2,52 €**



### Vijlhandvat classic

met opschroefbare klem voor de vijl. Vijlhoek van 25° en 30°. In het handvat zelf kunnen bougies opgeborgen worden.

12,5 cm

Bestelnr. **XX9504-2**

**2,23 €**



### Vijlhandvat uitvoering

Met gradenaanduiding. Gemaakt van kunststof.

9,0 cm

Bestelnr. **XX9504**

**1,11 €**



### Vijlhandvat uitvoering hout OREGON®

ergonomisch gevormt.

9,0 cm

Bestelnr. **XX9504-1**

**1,42 €**

**OREGON®**

## OREGON® Scherpset in praktische oprolltas

Altijd de belangrijkste spullen bij u. Rood, dus goed zichtbaar! Inhoud: vijlhouder met greep en ronde vijl, vlakke vijl met greep, zwaardsleu-freiniger, dieptestellermal en multifunctionele mal. Roltas met riemlus.

4,0 mm	Bestelnr. <b>XX9525-4.0</b>	<b>16,17 €</b>
4,5 mm	Bestelnr. <b>XX9525-4.5</b>	<b>16,17 €</b>
4,8 mm	Bestelnr. <b>XX9525-4.8</b>	<b>16,17 €</b>
5,5 mm	Bestelnr. <b>XX9525-5.5</b>	<b>16,17 €</b>

**OREGON®**

## OREGON® Vijlhouder

De hoeken op de mal helpen bij nauwkeurig slijpen. Optimale positionering van de vijl. Inclusief rondvijl en vijlgreep van hout.

4,0 mm voor 3/8" hobby	Bestelnr. <b>XX9501-4.0</b>	<b>8,03 €</b>
4,5 mm voor 3/8" hobby-mini	Bestelnr. <b>XX9501-4.5</b>	<b>8,03 €</b>
4,8 mm voor 325"	Bestelnr. <b>XX9501-4.8</b>	<b>8,03 €</b>
5,5 mm voor 3/8" en 404"	Bestelnr. <b>XX9501-5.5</b>	<b>8,03 €</b>

**OREGON®**

## OREGON® Vijlbok

Voor het vastzetten van het zaagblad bij vijlwerk.


130 x 75 mm	Bestelnr. <b>XX9503</b>	<b>13,12 €</b>
-------------	-------------------------	----------------

**OREGON®**

## OREGON® Dieptenstellermal

praktisch hulpmiddel voor het vijlen van de dieptensteller voor alle kettingen in 3/8" en 325" typen.

Bestelnr. <b>XX9508-1</b>	<b>2,53 €</b>
---------------------------	---------------

**OREGON®**

## OREGON® multifunctionele mal

Voor het controleren van alle belangrijke maten bij het slijpen van zaagkettingen.

### Verdere praktische details:

- Kettingsteek bepalen
- Vijldiameter controleren voor desbetreffende steek
- Breedte slijpschijf en radius bepalen voor elektrisch slijpparaat
- Lengte zaagtanden bepalen
- Maat voor dieptebegrenzer controleren
- Slijp- en vijlhoek controleren

Bestelnr. <b>XX9510</b>	<b>1,51 €</b>
-------------------------	---------------

Bestelnr. <b>XX35596</b>	<b>6,00 €</b>
--------------------------	---------------

## Groefreiniger

Metaal, dikte ca. 1 mm.





### Vijlhulp

Voor controle van vijlhoeken. Blijft op zaagblad zitten d.m.v. magneten.

Vijlhoeken 25° en 30°	Bestelnr. <b>XX9514</b>	<b>3,45 €</b>
Vijlhoeken 30° en 35°	Bestelnr. <b>XX9514-1</b>	<b>3,45 €</b>



### Vallorbe Bladslijper

Voor het snel en eenvoudig onderhouden van uw zaagblad. Richt de slijtageplekken en is geschikt om te ontbramen.

	Bestelnr. <b>XX9920</b>	<b>20,23 €</b>
platte vijl	Bestelnr. <b>XX9920-1</b>	<b>7,22 €</b>
grove platte vijl	Bestelnr. <b>XX9920-2</b>	<b>7,22 €</b>

**OREGON®**



### OREGON® Klinkapparaat compleet

Voor gemakkelijk en betrouwbaar klinken

Bestelnr. **XX9506** **71,08 €**

#### Vervangingsklink-kop

1/4", 3/25" en 3/8" hobby Bestelnr. **XX38598** **4,56 €**

#### Vervangingsklink-kop

3/8" en 404" Bestelnr. **XX38597** **4,56 €**

**OREGON®**



### OREGON® Breekapparaat compleet

Voor nauwkeurig losmaken van de schakels. Stabiele uitvoering voor de werkplaats, compleet met 2 uitdrijvers voor alle soorten kettingen en aambeeld.

Bestelnr. **XX9505** **71,08 €**

#### Vervangings-breekpin

Bestelnr. **XX9505-1** **5,07 €**

#### Vervangings-aambeeld

Universeel instelbaar Bestelnr. **XX9505-2** **14,13 €**

GEREDSCHAPPEN EN ONDERHOUD

### Vijlapparaat Super Rapid de Luxe OREGON

Exact en zeer goedkoop vijlapparaat, voor het scherpen met de hand.

Bestelnr. **XX9502** **21,25 €**

**OREGON®**





**OREGON****OREGON**

### Elektrische slijpmachine Jolly 520-230 OREGON® met tweezijdig 10° kantelbaar klemmechaniek

Krachtige motor van 200 Watt in professionele werkplaatsuitvoering. Voor het optimale slijpen van uw zaagkettingen kan de slijpschijf met instelbare slijp- en snijhoek (bovenkant) handmatig gecentreerd worden, de zelfgecentreerde klemming garandeert gelijkmatige resultaten. Met verstelbare aanslagklauw, geïntegreerde lamp en inclusief 3 slijpschijven (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm) alsmede ritssteen en ritslering.

Bestelnr. **XX9528****284,60 €**

### Elektrische slijpmachine Jolly 620-230 OREGON® met hydraulische kettingklem

Krachtige motor van 200 Watt voor het optimaal slijpen van uw zaagkettingen. Breng de slijpkop omlaag en het hydraulische spansysteem zorgt ervoor, dat de ketting automatisch gespannen wordt. Instelbare slijp- en snijhoek (bovenkant) alsmede traploos instelbare centrale spaninrichting. Dankzij de geïntegreerde lamp is zeer nauwkeurig werken mogelijk. Inclusief 3 slijpschijven (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm) ritssteen en ritslering.

Bestelnr. **XX9529****345,61 €**

### molemab Slijpschijven 520-230 + 620-230

Hoogwaardige slijpstenen voor uitstekend slijpresultaat

voor 3/8" en 404".

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm; B 4,7 mm

Bestelnr. **XX32660****19,21 €**

voor 325" en 3/8" hobby.


Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm; B 3,2 mm

Bestelnr. **XX32659****19,21 €**

Dieptebe grenzer.

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm; B 6,0 mm

Bestelnr. **XX32661****19,21 €**



### BaSt-Ing Schleiferl

Schleiferl: het eerste slijpparaat voor kettingzagen dat werkt met een schuurband en wordt aangedreven met een accu-slagboor. Door de fijne, van onder door de zaagtand lopende schuurband kan een zeer scherpe ketting worden verkregen. De snelheid van de schuurband is daarbij zo ingesteld dat stompe zaagtanden zeer snel kunnen worden geslepen, zonder de zaagtanden te laten uitgloeien. De Schleiferl kan met de verschillende slijpassen van 1/4" Picco kettingsteek tot 404" kettingsteek worden gebruikt. Levering inclusief 325" en 3/8" slijpas en 2 schuurbanden.

35,0 x 13,0 x 14,4 cm,  
1,4 kg

Bestelnr. **XX9724**

**326,70 €**

### BaSt-Ing schuurband

Schuurband - voor maximale scherpste. Door de op de schuurband aangebrachte laag wordt gezorgd voor een bijzondere koude schuring. De korrelstructuur van de schuurband garandeert een goede schuurprestatie terwijl de snijranden scherp blijven.

30,0 x 3,5 x 2,0 cm, 100 g

Bestelnr. **XX9724-1**

**6,05 €**

### BaSt-Ing slijpas

Slijpas - voor het ombouwen en achteraf slijpen van 1/4" Picco, 3/8" Picco of 404" ketting.

Slijpas 1/4" Picco

Bestelnr. **XX9724-2**

**30,25 €**

Slijpas 3/8" Picco

Bestelnr. **XX9724-3**

**30,25 €**

Slijpas 404"

Bestelnr. **XX9724-4**

**30,25 €**



### Makita accu-slagboormachine DTD153Z

Compacte borstelloze slagboormachine voor snel schroeven. Een krachtige led-werklamp voor extra verlichting. Als uitbreiding voor Schleiferl.

#### Verdere praktische details:

- 1/4", 18V, 0-3400 min-1, 170 Nm
- Draaimoment hard 170 Nm
- Standaardschroeven M5-M16
- Machineschroeven M4-M8
- Extra sterke schroeven M5-M14
- K-waarde geluid 3 dB(A)
- Vibratie slagboren bij volledige belasting 13,0 m/s<sup>2</sup>
- K-waarde vibratie 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Wordt geleverd zonder accu en lader

126 x 79 x 238 mm, 1,3 kg

Bestelnr. **XXDTD153Z**

**137,27 €**



### BaSt-Ing dieptebegrenzerset

Bij het slijpen van de ketting moeten de dieptebegrenzers van de ketting passend op hun bijbehorende zaagtand worden teruggezet. Met behulp van deze set kunt u dat snel en precies uitvoeren.

Set 1/4" Picco en 3/8" Picco

Bestelnr. **XX9724-5**

**54,45 €**

Set 325" en 3/8"  
Dieptebegrenzerset 3,8"  
en 404"

Bestelnr. **XX9724-6**

**54,45 €**

Bestelnr. **XX9724-7**

**54,45 €**

### BaSt-Ing vervangende plaat

Passend voor dieptebegrenzerset.

Voor 1/4" Picco en 3/8"  
Picco

Bestelnr. **XX9724-8**

**9,68 €**

Voor 325" en 3/8"

Bestelnr. **XX9724-9**

**9,68 €**

Voor 3/8" en 404"

Bestelnr. **XX9724-10**

**9,68 €**



## ONDERHOUD EN ACCESSOIRES



### OREGON® Bougie sleutel

16 x 13 schroevendraaier  
midden

Bestelnr. **57-002**

**3,85 €**

**OREGON®**



### OREGON® Bougie sleutel

19 mm schroevendraaier met Torx T27  
aan zijkant

Bestelnr. **XX9607**

**3,85 €**



### OREGON® Bougie sleutel

13 x 19 schroevendraaier  
midden

Bestelnr. **XX9602**

**3,85 €**

17 x 19 schroevendraaier  
midden

Bestelnr. **XX9604**

**3,85 €**



### OREGON® Bougie sleutel

13 x 19 schroevendraaier  
aan zijkant

Bestelnr. **XX9603**

**3,85 €**



### OREGON® Bougie sleutel

17 x 21 schroevendraaier  
midden

Bestelnr. **XX9605**

**3,85 €**

13 x 19 schroevendraaier met Torx T25  
midden

Bestelnr. **XX9606**

**3,85 €**



### OREGON® Bougie sleutel

10 x 16 mm schroevendraaier  
aan zijkant, L: 89 mm

Bestelnr. **XX9608**

**3,85 €**

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



Afbeelding vergelijkbaar



**Bougie BOSCH WSR 6F**

WSR 6F, universeel geschikt. Bougiesleutelmaat 19. Deze bougie vervangt de volgende: Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A.

Bestelnr. **XX9601** **2,59 €**

**Bougie van Oregon®**

Bougiesleutelmaat 16. Deze bougie vervangt de volgende: Champion: RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.

Bestelnr. **XX9601-1** **2,64 €**

**Bougie NGK CMR6A**

Sleutelmaat 16 mm.

Bestelnr. **XX9601-5** **7,02 €**

**Bougie NGK CMR7A-5**

Sleutelmaat 16 mm.

Bestelnr. **XX9601-4** **12,10 €**

Nog meer bougies online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



**Butoir de piston**

Le butoir de piston est vissé à la place de la bougie. Il bloque le vilebrequin, ce qui permet de dévisser le pignon. Comparativement à un butoir de piston en aluminium, ce butoir de piston en plastique présente l'avantage de se déformer avant que le haut du piston ne soit percé, nécessitant une réparation conséquente.



**Zuigerstopper voor 2-takt en 4-takt motoren**

Schroefdraad M10x1,0 + M14x1,25. Bougiesleutelmaat 17. Geschikt voor vrijwel alle motorzagen en andere 2-takt motorapparaten.

Bestelnr. **XX9609-1** **3,97 €**



**Zuigerstopper met schroefdraad**

Schroefdraad M14x1,25. Bougiesleutelmaat 17. Geschikt voor vrijwel alle motorzagen en andere 2-takt motorapparaten.

Bestelnr. **XX9609-2** **3,04 €**



**OREGON® Startkoord**

Voor alle motorapparatuur met trekkoordstarter.

**Verdere praktische details:**

- Elastisch en sterk
- Zeer slijtvast en bestand tegen schuren
- Bestand tegen olie en benzine
- Robuuste binnenbehuizing van stevig polyamide
- 16-voudig gevlochten kabelmantel van sterk polyamide
- 30,5 meter rol

3,0 mm	Bestelnr. <b>XX9620-30</b>	<b>10,07 €</b> (0,33 €/m)
3,5 mm	Bestelnr. <b>XX9620-35</b>	<b>13,12 €</b> (0,43 €/m)
4,0 mm	Bestelnr. <b>XX9620-40</b>	<b>16,17 €</b> (0,53 €/m)
4,5 mm	Bestelnr. <b>XX9620-45</b>	<b>19,21 €</b> (0,63 €/m)



**Ritssteen voor slijpschijf**

voor het vormen van de slijpschijven

Bestelnr. **XX9507-1** **9,70 €**



**OREGON® Kettingbeschermer**

Beschermt u en uw voertuig tegen beschadiging. Daarnaast natuurlijk ook en ketting. De kettingbeschermer van 35 cm is 9,5 cm hoog, die van 40 cm/50cm zijn 11,5 cm hoog.

35 x 9,5 cm	Bestelnr. <b>XX9518-1</b>	<b>3,75 €</b>
40 x 11,5 cm	Bestelnr. <b>XX9518-2</b>	<b>4,05 €</b>
50 x 11,5 cm	Bestelnr. <b>XX9518-3</b>	<b>4,56 €</b>



**GEDORE tang moersleutel 10"**

- ook gemengd te gebruiken, voor de eigen gereedschapsbehoeften
- aan beide zijden te vullen
- in verschillende lengtes, met twee sleufgaten voor de bevestiging
- van aluminium
- levering zonder dophouders

250 mm, 535 g

Bestelnr. **XXR28184010**

**52,77 €**



**GEDORE Zijsnijtang, L. 160 mm, 2C-greep**

- tbv harde en zachte draad
- 2-componenten-grepen
- oppervlak geslepen

160 mm, 191 g

Bestelnr. **XXR28402160**

**20,23 €**



**GEDORE Waterpomptang, 10 inch**

- smalle kopvorm, lange bekken
- tijdbesparend door de automatische aanpassing aan de schroefverbinding
- snel - simpel - veilig
- Gedompelde kunststof handgreep

250 mm, 374 g

Bestelnr. **XXR28154010**

**25,31 €**



**GEDORE Combinatietang L. 180 mm, 2C-greep**

- veelzijdig te gebruiken door grijpvlakken voor zowel rond- als vlak materiaal
- lang snijvlak ook voor dikkere kabels en draad
- 2-componenten-grepen
- oppervlak geslepen

180 mm, 240 g

Bestelnr. **XXR28302180**

**17,18 €**



**GEDORE 2C-schroevendraaierset PH+SL, 6-dlg**

Schroevendraaierset met handvriendelijke krachtoverbrenging.

**Verdere praktische details:**

- oppervlak verchromd met zwarte punt
- 2-componenten-greep
- harde component van PP, slipvaste zachte component van TPV
- inhoud:
  - schroevendraaier zaagsnede 3 5,5 6,5 mm
  - schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2
  - sleufgaten in de grepen om op te hangen

435 g

Bestelnr. **XXR38002006**

**23,28 €**



### GEDORE bankhamer Rotband-Plus

De bankhamers van Gedore scoort door de geharde hamerkop conform DIN1041 en de steel van hoogwaardig, sterk hickory conform DIN 5111.

#### Verdere praktische details:

- Met hickorysteel
- Gepatenteerde Rotband-Plus steelbevestiging
- Door de combinatie van de bus, de ringspie, borgplaat en houtschroef zit de hamerkop muurvast op de houten steel
- Erg veilig, lange levensduur
- Baan en pin genormeerd afgeschuind
- Met extra lange, gehard stalen steelbeschermingshuls
- Geslepen, gelakt, uiteinde van steel mahoniekleurig

300 mm, 300 g

Bestelnr. **XX600H-300**

**24,30 €**

320 mm, 500 g

Bestelnr. **XX600H-500**

**28,36 €**



### GEDORE gereedschapskist

Robuuste gereedschapskist van Gedore van gepoedercoat plaatstaal.

#### Verdere praktische details:

- Afsluitbaar met hangslot
- Met geklonken scharnieren
- Uiterst stabiel
- Zonder vulling
- Afmetingen 535 x 260 x 210 mm

53,5 x 26 x 21 cm, 5,0 kg

Bestelnr. **XXR20600073**

**60,91 €**







### STUBAI beugelzaag/boogzaag

Beugelzaag met grove vertanding

530 mm, 600 g Bestelnr. **XX272053** **8,03 €**

760 mm, 760 g Bestelnr. **XX272076** **9,05 €**

### Reservezaagbladen

530 mm, 50 g Bestelnr. **XX272053-1** **5,07 €**

760 mm, 75 g Bestelnr. **XX272076-1** **6,00 €**



### STUBAI schulpzaag

2K-handgreep en antikleefcoating

400 mm, 313 g Bestelnr. **XX272034** **16,17 €**



### FELCO tweehandige kabelschaar

Met de praktische kabelschaar van Felco krijgt u een nauwkeurige en nette snede zonder de kabel daarbij te pletten.

#### Verdere praktische details:

- Lichte grepen
- Optimaal hefboomeffect
- Bekleed met kunststof
- De geharde grepen zijn onbreekbaar dankzij gesmeed aluminium en overtuigen met levenslange garantie
- Mes en verbindingselementen van gehard kwaliteitsstaal
- Slijtagdelen zijn vervangbaar

voor 9 mm staal, Lengte 32,5 cm Bestelnr. **XXFELCO-C9** **144,28 €**

voor 12 mm staal, Lengte 50,0 cm Bestelnr. **XXFELCO-C12** **221,56 €**

voor 16 mm staal, Lengte 59,0 cm Bestelnr. **XXFELCO-C16** **321,21 €**

→ Gladiatox speciale bosbouwtoeven vindt u op pagina 228.



### GEDORE 172-delige steeksleutelset

De 172-delige steeksleutelset overtuigt door de geordende, royale uitrusting en is geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden. Altijd precies goed; zowel in de werkplaats als onderweg.

#### Elementen:

- 2K-omstelbare ratel 1/4" + 3/8" + 1/2", verbindingvierkant 1/4"
- Dop zeskant, korte en lange uitvoering, 4 - 32 mm
- Schroevendraaiersets 1/4" voor binnenzeskantbouten 4 - 10 mm
- Schroevendraaiersets 1/4" in de uitvoeringen sleuf, PH, PZ, TX, TX BO
- Haakse schroevendraaierset 1,5 - 6 mm
- Bougiesleutel 3/8" + 1/2"
- Schuifgreep 1/4", kniegewricht 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Adapter/glijstuk 3/8" x 1/2"
- Bitadapter 1/4" + 3/8" + 1/2" met binnenvierkant en binnenzeskant
- Bit 1/4" TX: TX BO, TX Security BO, spiebaan en XZN
- Bit 5/16": binnenzeskant, sleuf, PH, TX, TX BO
- Materiaal: chroom-vanadiumstaal, mat gesatineerd en verchromd

34 x 8,6 x 45,2 cm, 10,5 kg Bestelnr. **XXR45603172** **142,25 €**



### GEDORE 100-delige steeksleutelset

De 100-delige steeksleutelset overtuigt door de geordende, royale uitrusting en is geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden. Altijd precies goed; zowel in de werkplaats als onderweg.

#### Elementen:

- 2K-ratel; 1/4" + 1/2"
- Dop 1/4" + 1/2", zeskant
- Schuifgreep 1/4"
- Kruiskoppeling 1/4" + 1/2", koppeling geschroefd
- Bitadapter 1/4" met binnenvierkant en binnenzeskant
- Bit 1/4", zeskant, sleuf, PH, PZ, TX
- Steek-ringsleutel SN 8 - 19 mm
- Haakse schroevendraaierset 1,5 - 10 mm
- Schroevendraaier sleuf 4 - 6,5 + PH 1 - 3
- Verstelbare moersleutel
- Zijknijptang; rechte vlakrondtang
- Waterpomptang, 7-voudig verstelbaar
- Bankhamer: gesmede hamerkop, zwart gelakt, van temperstaal

36 x 10 x 55,2 cm, 10,0 kg Bestelnr. **XXR46003100** **223,60 €**

### GEDORE 10-delige spiraaldoppenset voor het verwijderen van moeren, 1/2"

Altijd voorbereid: met de praktische spiraaldoppenset voor het verwijderen van moeren in een stabiele kunststof koffer.

#### Verdere praktische details:

- Binnenvierkantaandrijving conform DIN 3120 - C 12,5; ISO 1174, met kogelvergrendelinggroef
- Linksdraaiende snij Schroefdraad met 6 zes conisch toelopende snijvlakken
- Sleutelwijdte: 10 - 19 mm
- Handbediend
- Speciaal staal

13 x 5,5 x 13 cm, 0,95 kg Bestelnr. **XXR68003010** **77,17 €**





## SMEERMIDDELEN EN ACCESSOIRES





### KOX Bio kettingolie

Biologisch snel afbreekbaar, een uitstekende bescherming tegen slijtage, goede eigenschappen bij lage temperatuur, geschikt voor zowel zomer als winter.

1 Liter	Bestelnr. <b>XX9026-1</b>	
	1 Kanister naar 1l	<b>5,29 €</b> (5,29 €/L)
	bij 12 bus naar 1l	<b>5,02 €</b> (5,02 €/L)
5 liter, met uittrektuit	Bestelnr. <b>XX9026-5</b>	
	1 bus naar 5l	<b>22,26 €</b> (4,45 €/L)
	bij 4 bus naar 5l	<b>21,15 €</b> (4,23 €/L)
20 liter, met uittrektuit	Bestelnr. <b>XX9026-20</b>	
	1 Kanister zu 20l	<b>86,43 €</b> (4,32 €/L)
	bij 3 Kanister zu 20l	<b>83,84 €</b> (4,19 €/L)
	bij 10 Kanister zu 20l	<b>81,34 €</b> (4,07 €/L)



### KOX-kettingolie

Minerale kettingolie van KOX. Optimale viscositeit. Uitstekende bescherming tegen slijtage. Goede koude-eigenschappen geschikt voor zowel zomer als winter

1 Liter	Bestelnr. <b>XX9029-1</b>	
	1 bus naar 1l	<b>4,27 €</b> (4,27 €/L)
	bij 12 bus naar 1l	<b>4,05 €</b> (4,05 €/L)
5 liter, met uittrektuit	Bestelnr. <b>XX9029-5</b>	
	1 bus naar 5l	<b>18,20 €</b> (3,64 €/L)
	bij 4 bus naar 5l	<b>17,29 €</b> (3,46 €/L)
20 liter, met uittrektuit	Bestelnr. <b>XX9029-20</b>	
	1 bus zu 20l	<b>70,16 €</b> (3,51 €/L)
	bij 3 Kanister zu 20l	<b>68,05 €</b> (3,40 €/L)
	bij 10 Kanister zu 20l	<b>66,02 €</b> (3,30 €/L)

### PROFI TIP

Opmerking betreffende het verbruik: Als de zaag gedurende een langere periode niet gebruikt wordt, laat de olietank leeglopen. De jerrycan na gebruik weer goed afsluiten en op een donkere plaats bij een constante temperatuur bewaren.

**OREGON**

## OREGON® Tweetaktolie

Op basis van aardolie. 2-takt motorolie geschikt voor alle soorten 2-takt motoren. Deze loodvrije oliebrandstof is compatibel voor motorzagen en geschikt voor het gebruik van 2-takt katalysatoren.

100 ml zijn bij een mengverhouding van 1:50 precies 5 liter op brandstof.

100 ml	Bestelnr. <b>XX9012-01</b>	<b>1,72 €</b> (17,18 €/L)
1 Liter	Bestelnr. <b>XX9011-1</b>	
	1 vat van 1l	<b>6,61 €</b> (6,61 €/L)
	bij 5 vaten van 1l	<b>6,41 €</b> (6,41 €/L)
	bij 10 vaten van 1l	<b>6,22 €</b> (6,22 €/L)
	bij 20 vaten van 1l	<b>6,03 €</b> (6,03 €/L) (17,18 €/L)
5 liter	Bestelnr. <b>XX9011-5</b>	
	1 vat van 5l	<b>22,26 €</b> (4,45 €/L)
	bij 4 vaten van 5l	<b>21,15 €</b> (4,23 €/L)

### PROFI TIP

Opmerking betreffende het verbruik: Wij raden u aan de gemengde brandstof direct te gebruiken. Houdt u rekening met de vooraf bepaalde mengverhouding door de fabrikant van de motoren.



**OREGON®**

### OREGON® Combi Jerrycan voor brandstof 3,5 l + 1,5 l

Twee compartimenten voor 3,5l benzine en 1,5l kettingolie. Compleet met schenktuit en afsluit-doppen.

rood	Bestelnr. <b>XX9519-KR</b>	<b>13,12 €</b>
transparant	Bestelnr. <b>XX9519-KT</b>	<b>13,12 €</b>

**OREGON®**

### OREGON® Combi Jerrycan voor brandstof 6 l + 3 l

In rood of transparant verkrijgbaar. Twee brandstofhouders. Een voor 6 l brandstof en een voor 3 l kettingolie, inclusief schenktuit. Robuuste en stabiele uitvoering met meetscala aan beide kanten. E10 geschikt en met EU-vergunning.

rood	Bestelnr. <b>XX9519</b>	<b>22,26 €</b>
transparant	Bestelnr. <b>XX9519-T</b>	<b>22,26 €</b>

GEREDSCHAPPEN EN ONDERHOUD

**OREGON®**

### OREGON® Zadeltas voor Combi jerrycan 6 l

Opslagruimte voor twee schenktuiten en gereedschap. Nylon materiaal. Combi jerrycan is niet bij de bestelling inbegrepen!

80 g	Bestelnr. <b>XX9519-5</b>	<b>10,07 €</b>
------	---------------------------	----------------

### Jerrycan voor brandstof 5 L

Transparante brandstofjerrycan, UN-toelating conform ADR/GGVSEB.

- Goedgekeurd door TÜV, voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- Ook geschikt voor E10
- Incl. schenktuit en kinderveilige sluiting
- Afmetingen: diepte 147 mm, breedte 265 mm, hoogte 247 mm
- Opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Ook praktisch voor bosmaaiers en grasmaaiers

transparant	Bestelnr. <b>XX9516-T</b>	<b>8,03 €</b>
-------------	---------------------------	---------------

Meer jerrycans online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)







**OREGON® Auto-vulsysteem voor benzine**

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff. Met bescherming om morsen en overlopen te vermijden. Ook geschikt voor kleinere vulopeningen zoals bijv. bij bosmaaiers.

Bestelnr. **XX9519-8** **12,10 €**



**OREGON® Auto-vulsysteem voor olie**

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff. Om morsen bij het tanken te vermijden.

Bestelnr. **XX9519-9** **12,10 €**



**Afsluitdop**

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff.

Bestelnr. **XX9519-2** **3,55 €**



**Schenktuit**

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff.

Bestelnr. **XX9519-1** **7,02 €**

Overige schenktuiten online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



**Zelfklevende etiketten OTTO/Diesel fuel**

Voor het etiketteren van jerrycans volgens de GHS/CLP-verordening.

Bestelnr. **XX9519-7** **2,53 €**

Voorzorgen tegen olierampen online:  
[www.kox.eu](http://www.kox.eu)





### 1| Soppec Profi industriële reiniger/remreiniger

Professionele reiniger, ontvetter met verhoogde verdunningskracht. Verwijdert snel en grondig olie, aangekoekt vuil en hars van machonderdelen, remblokken en -voeringen, kettingen, overbrengingen, compressoren en industriële installaties.

500 ml Bestelnr. **XX9040-1** **4,05 €**  
(8,11 €/L)

### 2| Soppec motorreiniger

Reiniging van smeermiddelen en oliën in de bosbouw.

500 ml Bestelnr. **XX9040-2** **6,61 €**  
(13,21 €/L)

### 3| Soppec contactspray

Een eerste klas smeer- en beschermingsolie voor de reiniging, het onderhoud en de bescherming van elektrische contacten. De spray is vochtwerend, niet corrosief, verwijdert verontreinigingen en maakt een betere geleiding mogelijk.

400 ml Bestelnr. **XX9040-3** **5,59 €**  
(13,98 €/L)

### 4| Soppec koperspray

Smeermiddel met een hoog kopergehalte; verhindert corrosie, slijtage en blokkering. Het vereenvoudigt de montage en demontage van lagers en montageonderdelen. Vochtwerend en water- en corrosiebestendig.

400 ml Bestelnr. **XX9040-4** **6,61 €**  
(16,52 €/L)

### 5| Soppec MoS<sup>2</sup> roestverwijderaar

Zeer doeltreffende kruipolie voor het verwijderen van geblokkeerde en vastgeroeste delen aan beslagen, schroeven, bouten, scharnieren, metalen bevestigingen enz. Een roestverwijderaar met zeer sterke penetrerende werking. Vochtwerend en met goede corrosiebescherming.

400 ml Bestelnr. **XX9040-5** **4,56 €**  
(11,40 €/L)

### 6| Soppec PTFE-spray

Een hoogwaardig kruip- en smeermiddel op PTFE-basis. Het vastdrogende los-, smeer- en glijmiddel heeft een zwakke wrijvingsweerstand, beschermt tegen corrosie van rollende en glijdende onderdelen, rondsels, overbrengingen, scharnieren, gereedschapsmachines.

400 ml Bestelnr. **XX9040-6** **6,61 €**  
(16,52 €/L)

### 7| Soppec siliconenspray

Siliconenspray is een glij- en losmiddel voor het smeren en beschermen van metaal-, kunststof- en rubberonderdelen. De spray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden. Verhindert het blokkeren en uitdrogen van rubberonderdelen en ook knarsen en piepen.

400 ml Bestelnr. **XX9040-7** **5,07 €**  
(12,67 €/L)

### 8| Soppec wit spuitvet

Hoogwaardig universeel smeermiddel voor een witte visuele kleuring. Voor hoge belastingen en temperaturen tot 230 °C. Zeer goed voor tegen elkaar wrijvende metaalonderdelen (deuren, scharnieren, overbrengingen, pedaalonderdelen, lagers enz.). Water- en corrosiebestendig.

500 ml Bestelnr. **XX9040-8** **6,61 €**  
(13,21 €/L)

### 9| Soppec vaselinespray

Vaseline is een transparant, universeel smeer- en beschermingsmiddel tegen corrosie, slijtage en het loskomen van onderdelen. Vaseline beschermt tegen corrosie, slijtage en het vastklemmen van componenten. Voor het onderhoud en de bescherming van metalen, bouten en moeren, scharnieren en batterijpolen enz. Waterbestendig, pH-neutraal, bestand tegen zouten, zwakke zuren en logen.

400 ml Bestelnr. **XX9040-9** **6,61 €**  
(16,52 €/L)

GEREDSCHAPPEN EN ONDERHOUD



### mato Hydraulische conische smeernippels

Van verzinkt staal, gepassiveerd, gehard DIN 71412 A, B, C. In VPE 10 st.

R 1/8" recht, H1 SW11	Bestelnr. <b>XXHOF91101</b>	<b>5,93 €</b> (0,59 €/stuks)
R 1/8» 90°, H3 SW11	Bestelnr. <b>XXHOF91102</b>	<b>5,93 €</b> (0,59 €/stuks)
R 1/8» 45°, H2 SW11	Bestelnr. <b>XXHOF91103</b>	<b>5,93 €</b> (0,59 €/stuks)
M 6x1 recht, H1 SW7	Bestelnr. <b>XXHOF91104</b>	<b>5,93 €</b> (0,59 €/stuks)
M 6x1 90°, H3 SW9	Bestelnr. <b>XXHOF91105</b>	<b>7,14 €</b> (0,71 €/stuks)
M 6x1 45°, H2 SW9	Bestelnr. <b>XXHOF91106</b>	<b>7,14 €</b> (0,71 €/stuks)
M 8x1 recht, H1 SW9	Bestelnr. <b>XXHOF91107</b>	<b>5,93 €</b> (0,59 €/stuks)
M 8x1 90°, H3 SW9	Bestelnr. <b>XXHOF91108</b>	<b>7,14 €</b> (0,71 €/stuks)
M 8x1 45°, H2 SW9	Bestelnr. <b>XXHOF91109</b>	<b>7,14 €</b> (0,71 €/stuks)
M 8x1,25 recht, H1 SW9	Bestelnr. <b>XXHOF91110</b>	<b>5,93 €</b> (0,59 €/stuks)
M 8x1,25 45° H2 SW9	Bestelnr. <b>XXHOF91112</b>	<b>7,14 €</b> (0,71 €/stuks)
M 10x1 recht, H1 SW11	Bestelnr. <b>XXHOF91113</b>	<b>4,72 €</b> (0,47 €/stuks)
M 10x1 90°, H3 SW11	Bestelnr. <b>XXHOF91114</b>	<b>7,14 €</b> (0,71 €/stuks)



### Beschermkappen

Conform DIN 71412 en in VPE 100 stuks

rood	Bestelnr. <b>XXHOFSKR</b>	<b>36,18 €</b> (0,36 €/stuks)
------	---------------------------	----------------------------------



### mato assortiment smeernippels

Assortiment Maxi bestaande uit 440 stuks, Midi bestaande uit 130 stuks en Mini bestaande uit 90 stuks smeernippels.

#### Smeernippelassortiment Maxi 440 stuks

H1 80 x M6x1 / 50 x M8x1 / 40 x M10x1  
 H1 40 x R1/8" / 10 x R1/4"  
 H2 30 x M6x1 / 30 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"  
 H3 25 x M6x1 / 25 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"  
 H2 10 x R1/4" / H3 10 x R1/4" /  
 M1 10 x M10x1

Bestelnr. <b>XXSK7-2</b>	<b>168,19 €</b> (0,38 €/stuks)
--------------------------	-----------------------------------

#### Smeernippelassortiment Midi 130 stuks

H1 10 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x R1/8" / 20 x M10x1  
 H1 5 x R1/4" / 10 x H1a 6 mm / 10 x H1a 8 mm  
 H2 2 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"  
 H3 3 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"

Bestelnr. <b>XXSK7-1</b>	<b>83,49 €</b> (0,64 €/stuks)
--------------------------	----------------------------------

#### Schmiernippelassortiment Mini 90 stuks

H1 20 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x M10x1  
 H2 10 x M6x1 / 10 x M8x1 / 10 x M10x1

Bestelnr. <b>XXSK7-3</b>	<b>51,91 €</b> (0,58 €/stuks)
--------------------------	----------------------------------





Voor aansluiting:  
schroefpatroon

### mato tweehandige vetspuit LS500

De handhendelvetspuit voor 500g schroefpatronen met verzonken stalen kop op basis van het gepatenteerde vetspuitsysteem Lube-Shuttle® met ergonomisch gevormde handgreep. Eenvoudig, snel en schoon laden en wegnemen van het vetpatroon mogelijk, zonder kantelen.

#### Verdere praktische details:

- Openen van de patroon zonder gereedschap
- Vulpeil en vetsoort zijn van buiten altijd zichtbaar
- Goede restlediging van de patronen
- Economische bijvulling mogelijk



tot 800 bar, voor 500 g  
schroefpatronen

Bestelnr. **XX9065-HD**

**38,60 €**

### mato volledig stalen hendelvetspuit

Kortheftstelsysteem, traploze zuigerstangbevestiging, vul-/ontluchtingsnippel, ergonomische handgreep, werkdruk 400 bar, conform DIN 1283, hoogste druk tot > 800 bar, voor patronen van 400 g of 500 g los vet, TÜV- DLG- BLT-goedgekeurd. E500 met 300 mm kunststof hogedrukslang PH-30C (meerlaags, barstdruk 1000 bar, Ø - 9 mm), en 4-bekken-hydraulisch-grijpmondstuk.



Voor aansluiting:  
Standard



tot 800 bar, voor 400 g  
schroefpatronen

Bestelnr. **XX9061-P**

**39,81 €**

### mato hendelvetspuit voor Lube Shuttle®

Handhendelvetspuit voor Lube-Shuttle®-systeem patronen met verzonken stalen kop, ergonomisch gevormde handgreep, werkdruk 400 bar, hoogste druk tot 800 bar, TÜV, DLG, BLT getest. Lube Shuttle™ met 300 ml slang van veiligheidsrubber RH-30C (inlegstukken van gevlochten staal, barstdruk 1.650 bar Ø - 13 mm) en 4-zijdig hydraulisch grijpmondstuk R1/8".



Voor aansluiting:  
Lube Shuttle®



#### Verdere praktische details:

- Permanente controle via vulpeil en vetsoort van buitenaf
- Optimale restlediging van de patronen
- Economische bijvulling mogelijk dankzij vulapparaat en Lube-Shuttle® Refill-adapter
- Ontluchten niet nodig!

tot 800 bar, voor 400 g  
Lube-Shuttle®-  
systeem patronen

Bestelnr. **XX9062-LS**

**43,56 €**



eurocartridge  
400 g

Lube Shuttle®  
400 g

schroefpatroon  
500 g

emmer  
25 kg

### Divinol vet Garant 2000 EP Plus - Bruin

Lithiumzeep-smeervet, waterbestendig, temperatuurbereik -30 °C – +130°C

	Bestelnr.	1 stuk	12 stuks	48 stuks	60 stuks	120 stuks
400 g eurocartridge	XX9061-400	2,53 € (6,32 €/kg)	2,27 € (5,69 €/kg)	2,15 € (5,38 €/kg)	2,02 € (5,05 €/kg)	1,90 € (4,75 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9061-400-LS	2,77 € (6,93 €/kg)	2,49 € (6,23 €/kg)	2,36 € (5,90 €/kg)	2,21 € (5,54 €/kg)	2,08 € (5,20 €/kg)
500 g schroefpatronen	XX9061-500	3,98 € (7,96 €/kg)	3,58 € (7,16 €/kg)	3,39 € (6,78 €/kg)	3,18 € (6,36 €/kg)	2,99 € (5,98 €/kg)
25 kg emmer	XX9061-25	131,89 € (5,28 €/kg)	118,70 € (4,75 €/kg)	112,11 € (4,48 €/kg)	105,51 € (4,22 €/kg)	98,92 € (3,96 €/kg)



eurocartridge  
400 g

Lube Shuttle®  
400 g

schroefpatroon  
500 g

emmer  
25 kg

### Divinol vet Top 2003 - groen

Deels synthetisch calciumzeepvet, waterafstotend, temperatuurbereik -30 °C – +110 °C

	Bestelnr.	1 stuk	12 stuks	48 stuks	60 stuks	120 stuks
400 g eurocartridge	XX9063-400	3,01 € (7,53 €/kg)	2,71 € (6,78 €/kg)	2,57 € (6,41 €/kg)	2,41 € (6,02 €/kg)	2,26 € (5,66 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9063-400-LS	3,38 € (8,44 €/kg)	3,04 € (7,59 €/kg)	2,87 € (7,17 €/kg)	2,70 € (6,75 €/kg)	2,53 € (6,32 €/kg)
500 g schroefpatronen	XX9063-500	4,59 € (9,17 €/kg)	4,13 € (8,25 €/kg)	3,90 € (7,79 €/kg)	3,67 € (7,33 €/kg)	3,44 € (6,87 €/kg)
25 kg emmer	XX9063-25	156,09 € (6,24 €/kg)	140,48 € (5,62 €/kg)	132,68 € (5,31 €/kg)	124,87 € (4,99 €/kg)	117,07 € (4,68 €/kg)



eurocartridge  
400 g

Lube Shuttle®  
400 g

schroefpatroon  
500 g

emmer  
25 kg

### Divinol Lithogrease 2 B - blauw

Lithiumcomplexzeepvet met goede afschuifstabiliteit, waterbestendig, temperatuurbereik -30 °C – +150 °C

	Bestelnr.	1 stuk	12 stuks	48 stuks	60 stuks	120 stuks
400 g eurocartridge	XX9062-400	2,89 € (7,23 €/kg)	2,60 € (6,50 €/kg)	2,46 € (6,14 €/kg)	2,31 € (5,78 €/kg)	2,17 € (5,41 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9062-400-LS	3,13 € (7,83 €/kg)	2,82 € (7,05 €/kg)	2,66 € (6,66 €/kg)	2,50 € (6,26 €/kg)	2,35 € (5,87 €/kg)
500 g schroefpatronen	XX9062-500	4,46 € (8,93 €/kg)	4,02 € (8,03 €/kg)	3,80 € (7,60 €/kg)	3,57 € (7,14 €/kg)	3,35 € (6,70 €/kg)
25 kg emmer	XX9062-25	143,99 € (5,76 €/kg)	129,59 € (5,18 €/kg)	122,39 € (4,90 €/kg)	115,19 € (4,61 €/kg)	107,99 € (4,32 €/kg)



**Vetspuiten - vulapparaat ecoFill-standaard en accessoires voor Lube Shuttle® hervulling**

Vulapparaat met gunstig geprijsd schroefdeksel met 3 zijdelingse stelschroeven en volzuigers voor economisch en hygiënisch vullen. Voor vetten van NLGI-klasse 000 - 2.

1| Vetspuiten vulapparaat ecoFILL-standaard 10/25 kg  
Bestelnr. **XX9062-F** **187,55 €**

2| Lube Shuttle® Refill-adapter met beschermkap passend bij MATO eco-FILL- en pneumatische MATO-fill-vulapparatuur. Eenvoudig opnieuw vullen van lege patronen!  
Bestelnr. **XX9062-FA-LS** **16,82 €**

**Set:** vetspuiten vulapparaat ecoFILL-standaard incl. adapter voor Lube Shuttle®-patronen  
Bestelnr. **XX9062-F-LS** **204,37 €**



**mato Handpomp voor jerrycan KHP200 voor 20-30 l kunststof jerrycan**

Handpomp voor jerrycan van hoogwaardig staal incl. 1,5 m rubberen slang, kogelstopkraan, aansluitadapter, uitwendige schroefdraad DIN 61, capaciteit: 200 ccm/pompdruk.

Bestelnr. **XX9067** **169,28 €**

\* Kunststof jerrycan is niet inbegrepen in de leveringsomvang!

GEREDSCHAPPEN EN ONDERHOUD



**mato safeLOCK  
Hydraulische veiligheidskoppeling, R1/8"**

Afkoppelen bij een tegedruk van meer dan 600 bar mogelijk. Geen ongecontroleerd ontsnappen van vet bij ontkoppelen onder druk. De uitwendige diameter is 15 mm (conform DIN).

**Verdere praktische details:**

- Met gedraaide en geharde bekken
- Met hoogwaardige hydrauliekafdichting
- Met geïntegreerd lineair draaigewricht
- MADE IN GERMANY
- Wordt geleverd zonder smeernippel

Bestelnr. **XX9064** **26,50 €**

→ Let op: alleen geschikt voor schroefdraad R1/8"



Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh



**mato Accu-Greaser 18V Kit Standard-LS**

Accu-vetspuit 18 V li-ion geschikt voor 400 g Lube Shuttle®-patronen

**Verdere praktische details:**

- Display met accuweergave en led voor overbelastingsbeveiliging
- Li-ion-accu 18 V - 1500 mAh
- Standaard lader met overlaadbeveiliging 100-240 V / 50-60 Hz (laadtijd ca. 84 min.)
- Max. capaciteit 115 ccm/min.
- Vetreservoir voor opname van 400 g Lube Shuttle®-patronen
- Blinde stoppen in plaats van vul-/ventilatiepijp
- Hogedruk-rubberpantser slang (1.650 bar barstdruk) 750 mm incl. 4-zijdig hydraulisch grijpmondstuk R1/8"
- Kunststof koffer incl. plaats voor reserveaccu en reservepatroon

Bestelnr. **XX9065-LS-ST** **325,49 €**

Li-Ion Akku 18 V - 4000 mAh



**mato Accu-Greaser 18V Kit Professional-LS**

Accu-vetspuit 18 V li-ion geschikt voor 400 g Lube Shuttle®-patronen

**Verdere praktische details:**

- Display met accuweergave en led voor overbelastingsbeveiliging
- Li-ion-accu 18 V - 4000 mAh
- Multilader met overlaadbeveiliging 12-240 V / 50-60 Hz (laadtijd ca. 100% in ca. 75 min. / 80% in ca. 50 min.)
- Max. capaciteit 115 ccm/min.
- Vetreservoir voor opname van 400 g Lube Shuttle®-patronen
- Blinde stoppen in plaats van vul-/ventilatiepijp
- Hogedruk-rubberpantser slang (1.650 bar barstdruk) 750 mm incl. 4-zijdig hydraulisch grijpmondstuk R1/8"
- Kunststof koffer incl. plaats voor reserveaccu en reservepatroon
- 12/24 V aansluitkabel met klinkstekker / draagriem

Bestelnr. **XX9065-LS-PR** **410,19 €**



**OREGON® smeervet voor bosmaaiers**

Speciaal ontwikkeld grafietvet voor hoge bedrijfstemperaturen (tot 130°C). Haakse overbrenging van bosmaaier en soortgelijke apparaten.

125 ml Bestelnr. **XXF3012** **6,23 €**  
(49,85 €/L)



**Oest Multipurpose-vet Ixelon LT 190 EP**

Oest Ixelon LT 190 EP is een multipurpose-vet met EP-toevoegingen. Het is bestand tegen warmte, oxidatie, water en hoge drukbelasting. Hoogwaardig multipurpose-vet voor glij- en walslagers en andere smeerpunten in de voertuig-, bouw- en industriële machinesector. Geschikt voor de vetspuit.

50 g Bestelnr. **XX9512** **2,00 €**  
(3,99 €/100 ml)



### OREGON® Universeelreiniger MX14

Reinigt moeiteloos alle oppervlakken van olie, vet, hars, etc. Biologisch afbreekbaar. Kan ook verdund gebruikt worden.

500 ml (Spuutfles)	Bestelnr. <b>XX9051-05</b>	<b>9,05 €</b> (18,10 €/L)
1 Liter	Bestelnr. <b>XX9051-1</b>	
	1 vat van 1ℓ	<b>10,07 €</b> (10,07 €/L)
	bij 6 vaten van 1ℓ	<b>9,06 €</b> (9,06 €/L)
10 Liter	Bestelnr. <b>XX9051-10</b>	<b>86,43 €</b> (8,64 €/L)



### OREGON® ultrasoon reinigingsconcentraat

De Oregon Ultrasonic Cleaner geeft uitstekende resultaten bij de reiniging dankzij de unieke Oregonformule. Het concentraat wordt aangelengd met water en is geschikt voor alle ultrasone reinigingsapparaten. U bereikt optimale resultaten en reinigt de vuile en harsige zaagkettingen van uw kettingzaag in een mum van tijd moeiteloos. De Ultrasonic Cleaner is zacht voor materialen als kunststof, metaal en lakwerk.

1 Liter	Bestelnr. <b>O88-402</b>	<b>20,23 €</b> (20,23 €/L)
---------	--------------------------	-------------------------------



### Vetspuit

Uit gealvaniseerd staal. Voor het smeren van het neuswiel en de lagers. Beschermkap tegen uitlopen. Wordt geleverd zondern vulling.

Bestelnr. <b>XX9511</b>	<b>6,00 €</b>
-------------------------	---------------



### OREGON® Premium

Ook zeer geschikt voor het onderhoud van uw rolmaat, als smeermiddel, krachtige reiniger, bescherming tegen corrosie, of contact-spray.

300 ml	Bestelnr. <b>XX9041-03</b>	<b>6,00 €</b> (20,01 €/L)
--------	----------------------------	------------------------------

## TUIN- EN LANDSCHAPS- ONDERHOUD

**SHW** FRIEDRICHSTAL



### SHW tuinhak

De tuinhak van SHW biedt u verschillende gebruiksmogelijkheden: u kunt naar behoefte het hartvormige blad of de twee puntige tanden gebruiken.

*Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen*

135 cm, 700 g

Bestelnr. **XXSHW53607**

**37,52 €**



### SHW hak Ulm

Hak model Ulm, maat 0 (180 x 90 x 110 mm)\*, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met lange steel van essenhout 135 cm.

*Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen*

135 cm, 1300 g

Bestelnr. **XXSHW53311**

**40,57 €**



### SHW tuinhak

Tuinhak, maat 1 (270 mm) met breed blad en smal blad, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met lange steel van essenhout 135 cm.

*Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen*

135 cm, 700 g

Bestelnr. **XXSHW53591**

**37,52 €**



### SHW aardappelhak

Aardappelhak (190 x 160 mm), 4 ronde tanden, met lange steel van essenhout 135 cm.

*Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen*

135 cm, 1200 g

Bestelnr. **XXSHW53548**

**44,64 €**





### SHW hak met ovaal blad

Wiedehopfhacke mit Ovalblatt und Wurzelbeil, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalzt und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschenstiel.

105 cm, 2600 g Bestelnr. **XXSHW53646** **58,87 €**



### SHW pikhouweel

Pikhouweel, ovaal oog, gesmeed, steel van essenhout.

95 cm, 3200 g Bestelnr. **XXSHW54073** **31,42 €**



### SHW hak, breed blad

Hak met breed blad 130 mm en wortelbijl, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met steel van essenhout 105 cm.

105 cm, 2600 g Bestelnr. **XXSHW53648** **58,87 €**



### SHW lichte pikhouweel

Lichte pikhouweel, ovaal oog, gesmeed, met steel van essenhout 93 cm en versterkingshuls.

93 cm, 2200 g Bestelnr. **XXSHW54226** **33,46 €**



### SHW Rhodener plantenhouweel

Rhodener Pflanzhaue, breites Blatt, Alu-Flansch, mit Eschenstiel.

100 cm, 2400 g Bestelnr. **XX97161** **134,12 €**

### Reservesteel Essen

100 cm Bestelnr. **XX97161-4** **14,13 €**



### SHW poothak voor bosbouwteelten

Poothak voor bosbouwteelten, maat 00 (160 x 35 x 85 mm)\*, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met koevoetsteel van essenhout 45 cm.

45 cm, 800 g Bestelnr. **XXSHW54596** **30,41 €**

Meer tuingereedschap en reservestelen  
online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)





**SHW "Bär"-mestvork 4 tanden**

"Bär"-mestvork, 4 tanden, afmetingen 31 x 23 cm, gouden poedercoating, met gebogen lange steel van essenhout 135 cm en huls.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

135 cm, 1750 g Bestelnr. **XXSHW54759** **33,46 €**



**SHW spitvork klein**

Spitvork klein (275 x 185 mm), 4 lange tanden, gesmeed en gehard, huls.

**Met K-steel van essenhout**

100 cm, 1500 g Bestelnr. **XXSHW54373** **40,57 €**

**Met T-steel van essenhout**

85 cm, 1500 g Bestelnr. **XXSHW54372** **39,55 €**



**SHW "Bär"-mestvork 3 tanden**

Bär-mestvork, 3 tanden, 31 x 22 cm, goud gepoedercoat, huls, met gebogen lange steel van essenhout.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

135 cm, 1300 g Bestelnr. **XXSHW54925** **33,46 €**



**SHW spitvork groot**

Spitvork groot (310 x 200 mm), 4 lange tanden, gesmeed en gehard, huls.

**Met K-steel van essenhout**

100 cm, 1800 g Bestelnr. **XXSHW54371** **46,67 €**

**Met T-steel van essenhout**

85 cm, 1800 g Bestelnr. **XXSHW54370** **44,64 €**



**SHW rozenvork**

Rozenvork (260 x 80 mm). Om de grond tussen rozen en andere dicht opeenstaande planten los te maken, 2 bajonettanden, met T-steel van essenhout 85 cm en huls.

1200 g Bestelnr. **XXSHW54401** **40,57 €**



**SHW Rex-handcultivator**

De handcultivator van SHW heeft drie tanden en een handgreep van essenhout. Hij is met name geschikt voor het verluchten en loswerken van de bodem en voor het wieden van diepgewortelde planten zoals onkruid.

31 cm, 340 g Bestelnr. **XXSHW56111** **20,23 €**

\*Afmetingen: hoogte x breedte blad boven x breedte blad onder

STEELVORMEN



K = KNOPSTEEEL



T = T-STEEEL



### SHW Herold-spade "Original Krone"

Herold-spade hoveniersuitvoering, maat 2 (285 x 180 x 185 mm)\*, met steps, fijn gepolijst blad, dubbele veer.

#### Met T-steel van essenhout

95 cm, 2200 g Bestelnr. **XXSHW53813** **64,98 €**

#### Met K-steel van essenhout

110 cm, 2200 g Bestelnr. **XXSHW53815** **69,04 €**

#### Met T-steel van hickory

95 cm, 2200 g Bestelnr. **XXSHW55944** **81,24 €**



### SHW "Havau"-tuintiersspade "professional"

"Havau"-tuintiersspade "professional", maat 2 (285 x 180 x 185 mm)\*, met steps, fijn gepolijst blad, dubbele veer. Met T-steel van essenhout.

#### Met T-steel van essenhout

90 cm, 1800 g Bestelnr. **XXSHW54817** **44,64 €**

#### Met K-steel van essenhout

105 cm, 1800 g Bestelnr. **XXSHW54818** **48,70 €**



### SHW holle spade met steel

Met een holle spade laten planten zich beter verpoten. Na de eerste loodrechte steek wordt schuin afgestoken en belandt de plant in het pootgat. De uitgeschepte aarde kan vervolgens terug geschept worden. Toepassingsgebieden: zeer geschikt voor planten met blote wortels en oppervlakkige wortelstelsels en kluit met steel van essenhout 82 cm.

82 cm, 2300 g Bestelnr. **XX97141** **98,53 €**



### SHW randschop Halle "Professional"

Aluminium randschop model Halle, maat 9 (380 x 380 mm), extra sterk, met stalen beschermrand en steel van beukenhout 130 cm.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

130 cm, 1900 g Bestelnr. **XXSHW54835** **37,52 €**



### SHW spitschop

Spitschop, maat 1 (300 x 225 mm), speciaal gehard van verenstaal, zwanenhalssteelaanzet, met aangebogen steps voor, voor ondergrondse werkzaamheden en schachtwerkers, met YD-steel van essenhout 75 cm.

75 cm, 1900 g Bestelnr. **XXSHW53751** **75,14 €**



### SHW REX-plantenschep

Rex-plantenschep met kort handvat. Bijzonder geschikt voor het poten van planten en bloemen.

37 cm, 300 g Bestelnr. **XXSHW54814** **22,26 €**







**SHW bladsikkel "Havau"**

Bladsikkel "Havau", scherp geslepen, met snijvlakbeschermer en ophangoog.

200 g

Bestelnr. **XXSHW54090**

**13,12 €**



**Müller Cultuursikkel tweehandig**

Dit kapmes voor onderhoudswerkzaamheden wordt gebruikt met twee handen. Gebruiksdoel: Ideaal voor het rooien van braamstruiken, grotere heesters en verhoutend gewas, zoals vlierstruiken of berkenhout.

90 cm, 900 g

Bestelnr. **XX97143**

**59,99 €**



**Blesbijl Müller**

Het hoogwaardige Zwitserse snoeimess van Müller in de puntige uitvoering met ergonomisch gevormde en slipvrije leren handgreep is een lichte tuinhulp van hoge kwaliteit. Het Zwitserse snoeimess is bijzonder geschikt voor snoeiwerkzaamheden, verwijdering van kreupelhout en de verzorging van jonge aanplant.

Gepolijste snijkant van 24 cm. Met de hand gesmeed uit één stuk staal.

700 g

Bestelnr. **XX97127**

**25,31 €**



**SHW bouw- en tuinhark**

Bouw- en tuinhark lichte uitvoering, gesmeed en gehard, met lange steel van essenhout.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

14 tanden, 150 cm, 1100 g

Bestelnr. **XXSHW54962**

**29,38 €**

16 tanden, 150 cm, 1150 g

Bestelnr. **XXSHW54964**

**30,41 €**



**SHW tuinhark**

Tuinhark, rode poedercoating, met steel van grenenhou.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

14 tanden, 150 cm, 1050 g

Bestelnr. **XXSHW54614**

**21,25 €**

16 tanden, 150 cm, 1100 g

Bestelnr. **XXSHW54616**

**21,25 €**



**SHW REX-tuinharkje**

REX-tuinharkje met 5 tanden, vooral geschikt voor het verzorgen van borders, bloembedden en begraaftplaatsen, met steel van essenhout.

5 tanden, 50 cm, 420 g

Bestelnr. **XXSHW54752**

**22,26 €**

\*Afmetingen: hoogte x breedte blad boven x breedte blad onder



**SHW kunststof bladhark**

Kunststof bladhark zwart, 22 tanden, met steel van grenenhout 140 cm.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

22 tanden, 140 cm, 1120 g Bestelnr. **XXSHW54001** **22,26 €**



**SHW bladhark "professional"**

Bladhark "professional", 22 tanden waarvan twee versterkte buitentanden, zwart verzinkt, met aanzet en lange steel van essenhout 135 cm.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

niet-verstelbaar, 135 cm, 1100 g Bestelnr. **XXSHW54697** **33,46 €**

verstelbaar, 135 cm, 1200 g Bestelnr. **XXSHW54699** **37,52 €**



**SHW straatbezem met schraaprand**

Bezem met elastonharen en schraaprand voor hardnekkig vuil. Steel-aanzet van metaal. Werkbreedte 40 cm.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

140 cm, 1200 g Bestelnr. **XXSHW55706** **23,28 €**



**SHW REX-onkruidsteker**

Rex-onkruidsteker met een donker gelakte steel van essenhout 80 cm, blad gehard.

80 cm, 500 g Bestelnr. **XXSHW54924** **20,23 €**



**SHW REX-onkruidsteker**

Rex-onkruidsteker met een kort, donker gelakt handvat van essenhout, blad gehard.

40 cm, 250 g Bestelnr. **XXSHW54813** **14,13 €**



**SHW REX-voegenkrabber**

Rex-voegenkrabber, speciaal staal, gehard en aan beide zijden geslepen, met kort donker gelakt handvat van essenhout.

30 cm, 200 g Bestelnr. **XXSHW53533** **19,21 €**



## ZAGEN EN SCHAREN



### Ergo-Schnitt telescoopzagen

Met de telescoopzagen van Ergo-Schnitt bereikt u zelfs hoge takken. De telescoopstang is traploos verstelbaar en kan dan ook exact op de juiste hoogte worden ingesteld. Speciale positie van de tanden om spaanders beter uit het zaagvlak te verwijderen.

#### Verdere praktische details:

- Door inductie geharde zaagtandrijen
- Dankzij de sterke klemming wordt een trekvastheid tot 75 kg bereikt
- Telescoopstang van glasvezel met kunstharcoating, ook wel bekend als GVK
- Niet-geleidend mits droog en schoon
- Resultaten van de geleidemeting per product op aanvraag of online verkrijgbaar
- Corrosievrij en weinig slijtagegevoelig materiaal
- Hoogwaardig zaagblad van beproefd SK5 Japans staal

1  3-delig, lengte: 1,48m - 2,63m 1661 g (geel)	Bestelnr. <b>XXERS233</b>	<b>225,63 €</b>
1  2-delig, lengte: 2,33m - 3,78m 1766 g (geel)	Bestelnr. <b>XXERS340</b>	<b>203,26 €</b>
1  3-delig, lengte: 2,33m - 5,16m 2570 g (geel)	Bestelnr. <b>XXERS490</b>	<b>233,76 €</b>
1  4-delig, lengte: 2,33m - 6,46m 3530 g (geel)	Bestelnr. <b>XXERS630</b>	<b>289,69 €</b>
1  5-delig, lengte: 2,38m - 7,86m 4405 g (geel)	Bestelnr. <b>XXERS8000</b>	<b>374,08 €</b>
1  6-delig, lengte: 2,48m - 9,63m 6100 g (geel)	Bestelnr. <b>XXERS9600</b>	<b>640,49 €</b>
2  4-delig, lengte: 1,63m - 3,57m 1651 g (grijs)	Bestelnr. <b>XXERS354</b>	<b>254,10 €</b>
2  5-delig, lengte: 1,73m - 4,57m 2138 g (grijs)	Bestelnr. <b>XXERS454</b>	<b>307,99 €</b>

### Vervangtelescoopstelen

3  3-delig, lengte: 1,80m - 4,63m, zonder zaagbladbevestiging 1980 g (geel)	Bestelnr. <b>XXERS490S</b>	<b>147,33 €</b>
3  4-delig, lengte: 1,80m - 5,93m, zonder zaagbladbevestiging 2940 g (geel)	Bestelnr. <b>XXERS630S</b>	<b>199,19 €</b>

→ **Passende vervangtelescoopstelen voor rupsenscharen zie pagina 187.**

**LEVERTIJD: Vanwege de bijzondere lengte bedraagt de levertijd van deze producten 5-7 werkdagen.**





## Rupsenscharen voor telescoopzagen

Praktische rupsenscharen voor Ergo-Schnitt telescoopstangen met hoogwaardig lemmet. Kabel met praktische greep.

### Verdere praktische details:

- Hoogwaardig, volledig gehard lemmet
- Lemmet is dubbelzijdig afgeschuind en met precisie geslepen
- gestanst onderlemmet volledig gehard
- Vochtafvoer via onderlemmet voorkomt verkleving 2-voudige hefboomoverdracht, 5 m kabel, 25 mm zaagvermogen



### Inclusief adapter

voor montage op gele Ergo-Schnitt telescoopstelen

## 2-voudige hefboomoverdracht

5 m kabel, 25 mm zaagvermogen

755 g

Bestelnr. **XXERS3427**

**83,27 €**



### inclusief adapter

voor montage op gele Ergo-Schnitt telescoopstelen

## 3-voudige hefboomoverdracht

5 m kabel, 40 mm zaagvermogen

1328 g

Bestelnr. **XXERS3437**

**89,37 €**



### Ergo-Schnitt Zaaghaak voor telescoopzagen

De zaaghaak past op alle telescoopzagen van Ergo-Schnitt en veel andere merken. Gewicht 172 g Kan afzonderlijk maar ook naast het lemmet gemonteerd worden.

172 g Bestelnr. **XXERS1000** **21,25 €**



### Ergo-Schnitt schudhaak met opname met schroeven voor de bevestiging

Met opname voor telescoopstangen


365 g Bestelnr. **XXERS102523** **35,49 €**



### Ergo-Schnitt kabelhaak met opname met schroeven voor de bevestiging

Met opname voor telescoopstangen

405 g Bestelnr. **XXERS105023** **49,72 €**



### Ergo-Schnitt schroevenset

30 g Bestelnr. **XXERS70080** **4,05 €**



### Ergo-Schnitt zaagbladbevestiging

Ronde zaagbladopname voor gele Ergo-Schnitt telescoopzagen.

218 g Bestelnr. **XXERS70053** **12,10 €**



### Ergo-Schnitt Lemmetfoedraal

Met riemlus. Geschikt voor alle Ergo-Schnitt steelzagen, zoals de MasterCut en handzagen.

88 g Bestelnr. **XXERS70060** **15,15 €**



### Ergo-Schnitt Takkenzagen

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Essen steel van 80 cm
- Achter scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Haak aan de kop om takken naar u toe te trekken
- Inductief geharde tanden

1100 g Bestelnr. **XXERS800** **89,37 €**

### Ergo-Schnitt Reservezaagblad

Met boven- en ondermes

265 g Bestelnr. **XXERSO390-8** **74,12 €**





## Silky Hayauchi telescoopzaag

De Hayauchi telescoopzaag van Silky is ideaal wanneer u moeilijk bereikbare takken wilt afzagen. Zij overtuigt door eenvoudige bediening en haar lage gewicht. Zij werkt op trekkracht zodat bij het zagen minder kracht hoeft te worden uitgeoefend – wat leidt tot minder vermoeidheid. Bovendien scoort zij met de unieke Silky 4-Retsume vertanding, die voor een bijzonder gladde zaagsnede zorgt en tegelijkertijd het zaagsel snel en doeltreffend afvoert.

### Verdere praktische details:

- Japanse takkenzaag met telescoopstang
- Werkt op trekkracht bij geringe krachttinwerking
- Gebogen zaagblad met twee sikkels
- Traploos verstelbaar met veilige vergrendeling
- Hoge levensduur van de tanden
- Ovaal gevormde aluminium stang voor precieze controle over de uitlijning van het zaagblad en verhoogde stijfheid
- Inclusief zaagbladbeschermer

1| Zaagblad 39 cm  
3-delig, Lengte: 1,70 m - 2,90 m  
2120 g (incl. pijlkoker) Bestelnr. **XXSILKY70161-240** **270,27 €**

Zaagblad 39 cm  
2-delig, Lengte: 2,30 m - 3,80 m  
2070 g (incl. pijlkoker) Bestelnr. **XXSILKY70161-367** **242,82 €**

2| Zaagblad 48 cm  
3-delig, Lengte: 1,80 m - 3,00 m  
2300 g (incl. pijlkoker) Bestelnr. **XXSILKY70238-240** **308,90 €**

Zaagblad 48 cm  
2-delig, Lengte: 2,40 m - 3,90 m  
2250 g (incl. pijlkoker) Bestelnr. **XXSILKY70238-367** **281,45 €**

## Silky Hayauchi vervangende telescoopstang

De bij de Hayauchi telescoopzaag passende telescoopstang is gemaakt van een ovale aluminium buis. Met behulp van drukknoppen kan deze in de lengte versteld en vastgezet worden.

### Verdere praktische details:

- Klembeugels voor stabiel werken
- Rubberen bekleding met bijzonder sterke grip

3| 2-delig, Lengte: 1,80 m - 3,30 m  
1350 g Bestelnr. **XXSILKY70162-367** **137,17 €**

4| 3-delig, Lengte: 1,20 m - 2,40 m  
1400 g Bestelnr. **XXSILKY70162-240** **164,62 €**

→ **Passende vervangtelescoopstelen voor rupsenscharen zie pagina 191.**

**LEVERTIJD: Vanwege de bijzondere lengte bedraagt de levertijd van deze producten 5-7 werkdagen.**



1|

2|

3|

4|



### Silky Hayauchi snoeischaar voor telescoopstang

De hoogwaardige snoeischaar knipt betrouwbaar takken en twijgen tot een diameter van 35 mm door. Met 5m lang trekkoord en greep. Past uitsluitend bij de Silky Hayauchi telescoopstang.

990 g

Bestelnr. **XXSILKY70030**

**95,48 €**



### Silky Hayauchi Schuifhaak met aanslagklauw voor telescoopstang

245 g

Bestelnr. **XXSILKY70190**

**63,96 €**



1|

**1| Silky Hayauchi vervangende takkenzaag 39 cm**

De Silky takkenzaag Hayauchi met haak is universeel inzetbaar voor alle snoeiwerkzaamheden. Alleen geschikt voor Silky-stangen, zoals de Hayauchi-telescoopstang.

**Verdere praktische details:**

- Speciale 4-Retsume-zetting van de tanden voor optimaal zaag- en snoeiresultaat
- Tandbreedte: 4,6 mm
- Zaaglengte: 39 cm

720 g (incl. koker)

Bestelnr. **XXSILKY70161**

**105,65 €**



1|

**1| Silky Hayauchi vervangende takkenzaag 48 cm**

De Silky takkenzaag Hayauchi met haak en stootmes is universeel inzetbaar voor alle snoeiwerkzaamheden. Alleen geschikt voor Silky-stangen, zoals de Hayauchi-telescoopstang.

**Verdere praktische details:**

- Speciale 4-Retsume-zetting van de tanden voor optimaal zaag- en snoeiresultaat
- Tandbreedte: 4,6 mm
- Zaaglengte: 48 cm

900 g (incl. koker)

Bestelnr. **XXSILKY70238**

**144,28 €**



2|

3|



**2| Silky Hayauchi vervangend zaagblad**

520 g

Bestelnr. **XXSILKY70161-1**

**84,29 €**

**3| Silky Hayauchi vervangende koker**

200 g

Bestelnr. **XXSILKY70161-2**

**10,07 €**



2|

3|



4|

**2| Silky Hayauchi vervangend zaagblad**

Het stootmes is niet inbegrepen in de levering

650 g

Bestelnr. **XXSILKY70238-1**

**95,48 €**

**3| Silky Hayauchi vervangende koker**

300 g

Bestelnr. **XXSILKY70238-2**

**25,31 €**

**4| Silky Hayauchi vervangend stootmes**

300 g

Bestelnr. **XXSILKY70238-3**

**24,30 €**





### Ergo-Schnitt Handzaag Mastercut

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Beukenhouten handgreep
- Afgeronde neus om beschadiging van de bast te beperken
- Uiteinde scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomlaag
- 39 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

385 g

Bestelnr. **XXERS390****76,16 €**

### Reservezaagblad (alleen met ondermes)

265 g

Bestelnr. **XXERSO390-80****74,12 €**

→ Voor bijpassende Ergo-Schnitt Lemmetfoedraal, zie pagina 188.

### Ergo-Schnitt Handzaag

- Vervaardigd van hoogwaardig Japans staal SK4
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Ligt goed in de hand dankzij de ergonomische antislip greep
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomcoating
- Koker 121 g
- 27 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

160 g

Bestelnr. **XXERS270****48,70 €**

### Reservezaagblad

62 g

Bestelnr. **XXERS7270****30,41 €**

### Felco 600 - Inklapbare takkenzaag met gekromde snijkop

- Zaagblad 16 cm
- Hout tot 5 cm dik
- Inklapbaar zaagblad, dus makkelijk te vervoeren
- Duurzaam blad dankzij impulswarmtebehandeling van de tanden
- Ergonomische antislip greep voor goede grip
- Zaagblad van corrosiewerend chroomstaal

160 g

Bestelnr. **XXFELCO-600****27,35 €**

### Reservezaagblad

100 g

Bestelnr. **XXFELCO-600-3****22,26 €**

### Silky handzaag Natanoko

- Japanse handzaag
- Met handvat: Grote sterke, rubbergecoate pistoolhandgreep
- Ook goede grip in natte omstandigheden
- Goede snoeizaag
- Zaaglengte 330 mm
- Wordt geleverd incl. koker en riemlus



#### Natanoko

Zaaglengte 330 mm, 458 g Bestelnr. **XXSILKY70168** **76,16 €**

#### Natanoko

Zaaglengte 4,6 mm, 470 g Bestelnr. **XXSILKY70248** **91,42 €**

#### Vervangingszaagblad, tandbreedte 3,75 mm

160 g Bestelnr. **XXSILKY70168-1** **50,74 €**

#### Vervangingszaagblad, tandbreedte 4,6 mm

135 g Bestelnr. **XXSILKY70248-1** **57,85 €**

### Silky handzaag Ibuki

- Japanse handzaag
- Grove vertanding
- Grote, rubbergecoat handvat van vernikkeld staal:  
Voor een goede zaaggeleiding en een aangename grip, ook in natte omstandigheden
- Universeel inzetbaar
- Zaaglengte 390 mm
- Wordt geleverd incl. koker



Tandbreedte 4,62 mm,  
587 g

Bestelnr. **XXSILKY70172** **106,66 €**

#### Vervangingszaagblad

220 g Bestelnr. **XXSILKY70172-1** **71,08 €**

### Silky handzaag Gomtaro

- Japanse handzaag
- Sterke en rubbergecoat pistoolhandgreep
- Ook goede grip in natte omstandigheden
- Goede snoeizaag
- Met geharde tanden
- Wordt geleverd incl. koker en riemlus



#### Gomtaro zaaglengte 300 mm

Tandbreedte 2,3 mm,  
364 g Bestelnr. **XXSILKY70209** **63,96 €**

#### Gomtaro zaaglengte 270 mm

Tandbreedte 3,75 mm,  
366 g Bestelnr. **XXSILKY70181** **59,88 €**

#### Vervangingszaagblad, tandbreedte 2,3 mm

112 g Bestelnr. **XXSILKY70209-1** **37,52 €**

#### Vervangingszaagblad, tandbreedte 3,75 mm

110 g Bestelnr. **XXSILKY70181-1** **35,49 €**

### Silky inklapbare takkenzaag Pocket-Boy

- Japanse handzaag
- Met middelgrove vertanding en geharde tanden
- Sterk, rubbergecoat handvat met hand-vingergreep
- Ligt erg comfortabel in de hand
- Tweevoudig verstelbaar zaagblad
- Behuizing van de handgeep van verchroomd plaatstaal
- Wordt geleverd incl. riemkoker 170 mm



Tandbreedte 3,0 mm,  
210 g

Bestelnr. **XXSILKY70220**

**40,57 €**

### Vervangingszaagblad

35 g

Bestelnr. **XXSILKY70220-1**

**25,31 €**

### Silky handzaag Sugoi Arborist

- Japanse handzaag
- Voor snoeien en boomverzorging – extra lange zaaglengte van 420 mm
- Bijzonder groot en sterk, rubberen handgreep
- Erg goede grip, ook in natte omstandigheden
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden dankzij de koker met D-Ring, riemlus en twee onderbeenriemen
- Zaaglengte 420 mm
- Wordt geleverd incl. koker 800 g



Tandbreedte 4,6 mm,  
400 g

Bestelnr. **XXSILKY70246**

**113,78 €**

### Vervangingszaagblad

197 g

Bestelnr. **XXSILKY70246-1**

**76,16 €**

### OREGON® handzaag

Het blad strekt zich uit over de gehele lengte van de greep en wordt met twee schroeven bevestigd, zodat een stabiele en betrouwbare bevestiging wordt gegarandeerd

#### Verdere praktische details:

- Vervisselbare messen
- Verchroomd als bescherming tegen roest
- Japans premium-koolstofstaal
- Ergonomisch greepdesign exclusief voor Oregon
- Kegelvormig geslepen messen om wrijving te reduceren en voor een langere levensduur\*
- Impulsgehard met 6,5 tanden per inch
- Wordt geleverd incl. koker



### OREGON® handzaag gebogen

33 cm, 431 g

Bestelnr. **600136**

**40,57 €**

### OREGON® handzaag recht

30 cm, 180 g

Bestelnr. **600138**

**40,57 €**





### Takkenschaar met gekromde snijkop - Felco 210A-60

- Gebogen snijkop vergt aanzienlijk minder krachtsinspanning
- De beschermbeugel kan zonder gereedschap weer boven het maaiblad geplaatst en vastgezet worden
- Eenvoudige snij-instelling
- Zuivere precisiesnede
- Lichte greep van aluminium
- 60 cm lengte
- Hout tot 3,5 cm dik
- Greep met antislip
- Geschroefd ondermes van hoogwaardig gehard staal

60 cm, 795 g

Bestelnr. **XXFELCO-210A60**

**104,63 €**



### Takkenschaar met krachtverdeling - Felco 220

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

80 cm, 1335 g

Bestelnr. **XXFELCO-220**

**162,59 €**



### Takkenschaar met krachtverdeling en gebogen snijbek - Felco 231

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- Ideaal voor hard of droog hout
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

80 cm, 1150 g

Bestelnr. **XXFELCO-231**

**162,59 €**

Meer takkenscharen online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



### Klassieke modellen Felco 2 en Felco 11

Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium

#### Verdere praktische details:

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Bufferstootdemper
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter

#### Grote hand

215 mm, 240 g

Bestelnr. **XXFELCO-02**

**52,77 €**



### Toptuinschaar zonder rolhandgreep Felco 6 en Felco 8

Bypass-snijkop

#### Verdere praktische details:

- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling

#### Middelgrote hand

195 mm, 210 g

Bestelnr. **XXFELCO-06**

**49,72 €**



### Toptuinschaar met rolhandgreep Felco 7 en Felco 12

Bypass-snijkop

#### Verdere praktische details:

- Ideale verdeling van de kracht over alle vingers en 30% minder krachtsinspanning dankzij rolhandgreep
- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling

#### Middelgrote hand

200 mm, 265 g

Bestelnr. **XXFELCO-12**

**63,96 €**

Meer tuinscharen online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



## MAAIDRADEN EN DRAADKOPPEN




### KOX ProLine Maaidraad van een speciaal Nylon Copolymers

Bosmaaier draad moet aan verschillende belangrijke eisen voldoen: het moet hard zijn voor alles wat het moet snijden, maar tegelijkertijd moet het ook zacht en flexibel genoeg zijn om niet beschadigd te raken door palen, boordstenen en muren. Alleen met echt hoogwaardig polymeren en de juiste afwerkingsmethode is het mogelijk deze eigenschappen te bereiken.



#### Bosmaaier draad vierkant

Vierkant maaidraad in professionele kwaliteit. Scherpe kanten voor een beter maieresultaat met weinig energieverbruik.



#### Bosmaaier draad rond

Professioneel maaidraad in klassieke ronde uitvoering. Goede houdbaarheid en productiviteit



#### KOX ProLine maaidraad vierkant

Dikte	Lengte	Bestelnr.	
2,4 mm	77 m	XXF212-24-12	12,10 € (0,16 €/m)
2,4 mm	305 m	XXF212-24-21	35,49 € (0,12 €/m)
2,7 mm	67 m	XXF212-27-12	12,10 € (0,18 €/m)
2,7 mm	265 m	XXF212-27-21	35,49 € (0,13 €/m)
3,0 mm	49 m	XXF212-30-12	12,10 € (0,25 €/m)
3,0 mm	195 m	XXF212-30-21	35,49 € (0,18 €/m)



#### KOX ProLine maaidraad rond

Dikte	Lengte	Bestelnr.	
2,4 mm	97 m	XXF211-24-12	12,10 € (0,12 €/m)
2,4 mm	388 m	XXF211-24-21	35,49 € (0,09 €/m)
2,7 mm	77 m	XXF211-27-12	12,10 € (0,16 €/m)
2,7 mm	307 m	XXF211-27-21	35,49 € (0,12 €/m)
3,0 mm	62 m	XXF211-30-12	12,10 € (0,20 €/m)
3,0 mm	248 m	XXF211-30-21	35,49 € (0,14 €/m)

#### TOEPASSINGSGBIED:

Laag gras  
Hoog gras  
Struikgewas  
Doornen



#### TOEPASSINGSGBIED:

Laag gras  
Hoog gras  
Struikgewas  
Doornen







### KOX Maandraad van een speciaal Nylon

Draadkop in robuuste professionele uitvoering. Geschikt voor vrijwel alle bosmaaiers en alle soorten draad. Goed afgeronde metalen ogen ontzien de draad.

Nog meer adapters online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



KOX maaikop Auto Cut



Bosmaaier	Adapter 1	Adapter 2	Ø binnen	Bestelnr.	
< 33ccm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	105,0 mm	XXF402-11	17,76 €
< 33ccm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	105,0 mm	XXF402-12	17,76 €
> 33ccm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	130,0 mm	XXF402-21	22,03 €
> 33ccm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	130,0 mm	XXF402-22	22,03 €
-	M14 x 1,5	-	-	XXF3005	3,22 €
-	M12 x 1,75	-	-	XXF3006	3,22 €



### OREGON® JET-FIT™ - aluminium maaikoppen

- Geschikt voor de meeste trimmers met een rechte as  $\geq 25$  cm3
- 2 modellen: Twee- en vierdraadskoppen
- Eenvoudig te vullen, voorgeknipte draden
- Ontwikkeld voor intensief en professioneel gebruik
- Wordt geleverd met voorgeknipte Flexiblade™-draden (3 mm en 4 mm)
- Inclusief onderlegging
- Wordt gemonteerd als een bosmaaiermes


OREGON® JET-FIT™ - aluminium maaikoppen

Opname	Dikte 1	Typ	Bestelnr.	
> 25 ccm	2,4 mm	Tweedraadskop	111110	40,57 €
> 40 ccm	2,4 mm	Vierdraadskop	111111	50,74 €
-	-	Vervangende support cup	111151	6,00 €



Vervangende support cup verkrijgbaar. Neem contact met ons op! **0800. 096 69 66**





### OREGON® Duoline® draad

De Duoline trimmerdraad van Oregon is ideaal voor professioneel gebruik, wanneer u een lang meegaande, sterk presterende trimmerdraad nodig hebt. Hij maait snel en gemakkelijk door laag gras en door grasachtig onkruid.

- Universele pasvorm met rond profiel
- Optimale flexibiliteit en robuustheid dankzij de speciale mix in het materiaal. Aan de buitenkant zorgt een hard oppervlak voor een hoge slijtvastheid, terwijl er aan de binnenkant een scheurbestendige koolstofkern zit
- Een smeltbestendige buitencoating voorkomt hinderlijke aanhechtingen in de draadkop
- Verklebt aufgrund seiner schmelzsicheren Außenbeschichtung weniger leicht im Fadenkopf

### OREGON® Flexiblade™ draad

- Rechthoekig profiel is, door het hogere gewicht per lengte-eenheid, effectiever dan het ronde profiel
- Aangescherpte rechteoekzijde voor agressieve prestaties
- Hoog smeltpunt >265 °C
- Aerodynamisch profiel voor geringe geluidsproductie
- Laag brandstofverbruik
- Ontwikkeld voor Jet-Fit™-koppes 111110 en 111111

#### OREGON® Duoline® draad



Dikte 1	Lengte	Bestelnr.	
2,4	15 m	295367E	6,09 € (0,41 €/m)
2,4	90 m	106501E	23,89 € (0,27 €/m)
2,4	180 m	106503E	44,23 € (0,25 €/m)
2,7	70 m	545828	23,89 € (0,34 €/m)
2,7	140 m	545829	44,23 € (0,32 €/m)
3,0	60 m	106502E	23,89 € (0,40 €/m)
3,0	120 m	106504E	44,23 € (0,37 €/m)
3,0	15 m	295368E	7,61 € (0,51 €/m)
3,5	40 m	533742	24,39 € (0,61 €/m)
4,0	30 m	533743	24,39 € (0,81 €/m)

**TOEPASSINGS-  
GEBIED:**  
Laag gras  
Hoog gras  
Struikgewas  
Doornen



#### OREGON® Flexiblade™ draad



Dikte 1	Dikte 2	Lengte	Bestelnr.	
2,7 mm	3,8 mm	47 m	111081E	28,36 € (0,60 €/m)
2,7 mm	3,8 mm	250 m	111087E	111,74 € (0,45 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	37 m	111082E	28,36 € (0,77 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	195 m	111088E	111,74 € (0,57 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	27 m	111084E	28,36 € (1,05 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	143 m	111090E	111,74 € (0,78 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	21 m	111085E	28,36 € (1,35 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	110 m	111091E	111,74 € (1,02 €/m)

**TOEPASSINGS-  
GEBIED:**  
Laag gras  
Hoog gras  
Struikgewas  
Doornen





### OREGON® Nylum® Silencio

De bosmaaierdraad van Oregon is bijzonder geluidsarm en overtuigt tegelijkertijd met uitstekende snijprestaties.

- Bijzonder geluidsarm
- Betere aerodynamica
- Verlengde gebruiksduur van de accu
- Zeer slijtvast
- Goede snij-eigenschappen



### OREGON® Nylum® Starline® draad

- Door de in de draad verwerkte aluminiumdeeltjes kan de warmte die ontstaat goed worden afgevoerd en wordt versmelten van de draad op de spoel voorkomen
- Uitstekend bestand tegen breuk bij het oog
- De stervorm (5-kantig) zorgt voor een snelle, zuivere en professionele snede
- Exclusief van OREGON®

GEREDSCHAPPEN EN ONDERHOUD

#### OREGON® Nylum® Silencio draad



Dikte 1	Lengte	Bestelnr.	
1,6	15 m	800001	4,56 € (0,30 €/m)
2,0	15 m	800002	5,07 € (0,34 €/m)
2,0	126 m	800009	27,35 € (0,22 €/m)
2,4	15 m	800003	5,58 € (0,37 €/m)
2,4	24 m	800014	53,78 € (2,24 €/m)
2,4	87 m	800010	22,26 € (0,26 €/m)
2,7	15 m	800004	6,09 € (0,41 €/m)
2,7	69 m	800011	22,26 € (0,32 €/m)
2,7	140 m	800016	40,57 € (0,29 €/m)
2,7	280 m	800018	71,08 € (0,25 €/m)
3,0	15 m	800005	6,59 € (0,44 €/m)
3,0	56 m	800012	22,26 € (0,40 €/m)
3,0	120 m	800017	40,57 € (0,34 €/m)
3,0	224 m	800019	71,08 € (0,32 €/m)
3,5	40 m	800013	27,35 € (0,68 €/m)

**TOEPASSINGS-  
GEBIED:**  
Laag gras  
Hoog gras  
Struikgewas  
Doornen



#### OREGON® Nylum® Starline® draad



Dikte 1	Lengte	Bestelnr.	
1,3 mm	15 m	533744	3,55 € (0,24 €/m)
1,6 mm	15 m	533745	4,05 € (0,27 €/m)
2,0 mm	15 m	581222	4,56 € (0,30 €/m)
2,4 mm	15 m	110985E	5,07 € (0,34 €/m)
2,4 mm	90 m	104883E	22,26 € (0,25 €/m)
2,4 mm	360 m	104885E	71,08 € (0,20 €/m)
2,7 mm	15 m	559054	6,09 € (0,41 €/m)
2,7 mm	70 m	110987E	22,26 € (0,32 €/m)
2,7 mm	280 m	559055	71,08 € (0,25 €/m)
3,0 mm	15 m	110986E	7,10 € (0,47 €/m)
3,0 mm	60 m	104884E	22,26 € (0,37 €/m)
3,0 mm	240 m	104886E	71,08 € (0,30 €/m)
3,3 mm	200 m	106361E	71,08 € (0,36 €/m)

**TOEPASSINGS-  
GEBIED:**  
Laag gras  
Hoog gras  
Struikgewas  
Doornen







## OREGON® Coloured Line

Professionele trimmerdraad Te gebruiken in verschillende omstandigheden, geschikt voor alle standaard draadkoppen.

- Eén kleur per diameter
- Eenvoudige herkenning van de juiste diameter

### OREGON® Coloured Line

Dikte	Lengte	Bestelnr.	
1,3 mm	15 m	69-482-CL	2,32 € (0,15 €/m)
1,7 mm	15 m	69-350-BL	2,43 € (0,16 €/m)
2,0 mm	15 m	69-356-GR	2,83 € (0,19 €/m)
2,4 mm	15 m	69-362-OR	3,04 € (0,20 €/m)
2,4 mm	88 m	69-364-OR	14,13 € (0,94 €/m)
2,7 mm	15 m	69-380-RD	4,05 € (0,27 €/m)
2,7 mm	70 m	69-382-RD	14,13 € (0,20 €/m)
3,0 mm	15 m	69-368-YE	5,07 € (0,34 €/m)
3,0 mm	56 m	69-370-YE	16,17 € (0,29 €/m)
3,5 mm	15 m	69-390-BK	6,09 € (0,41 €/m)


**TOEPASSINGS-  
GEBIED:**  
Laag gras  
Hoog gras  
Struikgewas  
Doornen



5 mm



6 mm



7 mm



## OREGON® Techni-Blade™ draad

- De beste keus voor de professional
- Hoog smeltpunt >255 °C
- Aerodynamisch profiel voor geringe geluidsproductie
- Laag brandstofverbruik

### OREGON® Techni-Blade™ draad

Dikte 1	Dikte 2	Inhoud	Bestelnr.	
3,5 mm	5,0 mm	70 stuks x 26 cm	539176	16,17 € (0,23 €/stuks)
4,2 mm	6,0 mm	50 stuks x 26 cm	539175	16,17 € (0,32 €/stuks)
4,2 mm	6,0 mm	205 stuks x 26 cm	525243	50,74 € (0,25 €/stuks)
4,9 mm	7,0 mm	40 stuks x 26 cm	539174	16,17 € (0,40 €/stuks)
4,9 mm	7,0 mm	155 stuks x 26 cm	525244	50,74 € (0,33 €/stuks)

**TOEPASSINGS-  
GEBIED:**  
Laag gras  
Hoog gras  
Struikgewas  
Doornen



## BOSMAAIERMESSEN EN ACCESSOIRES

### Bosmaaiermessen

Bosmaaierbladen bestemd voor bijna elke bosmaaier en geschikt voor bijna elke toepassing. Of u nu het gras maait, de doornenheg rooit, of kerstbomen wilt oogsten. Het beste staal en de beproefde vormen helpen u daarbij.



#### 2-tands hakselmes

Voor het rooien en uitdunnen van struikgewas en doornenheggen, zoals bijv. de bramen. Snijdt horizontaal en verticaal, daarom ook bruikbaar voor het snijden van liggend struikgewas.



#### KOX hakselmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
270,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-27	13,12 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-30	14,13 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF102-25-30	14,13 €



#### OREGON® hakselmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295504-0	16,17 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	295505-0	17,18 €



#### 3-tands hakselmes

Voor het rooien en uitdunnen van struikgewas en doornenheggen, zoals bijv. de bramen. Snijdt horizontaal en verticaal, daarom ook bruikbaar voor het snijden van al liggend struikgewas



#### OREGON® hakselmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295507-0	20,23 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	295508-0	22,26 €



## 2-tands grasmaaiblad

Door zijn constructie is het blad buitengewoon geschikt voor het trimmen van kleinere grasoppervlakken. Dankzij de rode kleur ook goed zichtbaar in dichte vegetatie. Van hoogwaardig gehard staal 42-48 HRC.

**OREGON**

OREGON® g2-tands grasmaaiblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295491-0	8,64 €



## 3-tands grasmaaimes

Door zijn constructie is het blad bijzonder geschikt voor het trimmen van gras en onkruid. Dankzij de rode kleur ook goed zichtbaar in dichte vegetatie. Van hoogwaardig gehard staal 42-48 HRC.

**OREGON**

OREGON® grasblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295494-0	8,64 €
255,0 mm	universal	1,8 mm	295493-0	9,66 €

Adapterringen verkrijgbaar.

Neem contact met ons op! 0800. 096 69 66



## 4-tands grasmaaimes


Voor het maaien van grote grasvlaktes. Alleen voor grote bosmaaiers aangeraden.

**OREGON**

OREGON® grasblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295500-0	11,08 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	295501-0	12,10 €



## 8-tands grasmaaimes

Zeer goed geschikt voor gras en riet.


**OREGON**

OREGON® grasblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295502-0	11,08 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	295503-0	12,10 €





## Veiligheidsblad voor grasmaaien

Losliggende voorwerpen worden niet weggeslingerd dankzij de speciale hoek van de zaagtanden. Zeer hoog rendement dankzij 40 tanden.




Ergo-Schnitt veiligheidsblad voor grasmaaien



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
255,0 mm	20,0 mm	2,3 mm	XXERS-20-25	29,38 €
255,0 mm	25,4 mm	2,4 mm	XXERS-25-25	29,38 €

→ Smeervet voor bosmaaiers zie pagina 174.



## Zaagblad met schaaftanden (EIA type)


Voor houtige gewassen en kleine stammen tot 15 cm diameter. (Eenvoudig te slijpen met een bijpassende 5,5 mm ronde vijl BESTELNR. XX9905)



OREGON® zaagblad met schaaftanden (EIA type)



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Beitel	Bestelnr.	
200,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	22-beitel	XXF101-20-20	18,20 €
225,0 mm	20,0 mm	1,8 mm	24-beitel	XXF101-20-22	20,23 €
200,0 mm	25,4 mm	1,5 mm	22-beitel	XXF101-25-20	18,20 €
225,0 mm	25,4 mm	1,8 mm	24-beitel	XXF101-25-22	20,23 €



## 3-tands slagmes

Voor het maaien van zware kruidachtige en licht houtige gewassen. Wanddikte van 3 mm bij 250 AO en 4 mm wanddikte van 300 AO.



KOX 3-tands slagmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
250,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	XXF103-20-25	14,13 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-30	17,18 €
350,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-35	20,23 €
250,0 mm	25,4 mm	3,0 mm	XXF103-25-25	14,13 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-30	17,18 €
350,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-35	20,23 €



OREGON® 3-tands slagmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
255,0 mm	universal	3,0 mm	295496-0	16,17 €
300,0 mm	universal	3,0 mm	295497-0	19,21 €
350,0 mm	universal	4,0 mm	295498-0	22,26 €



## Support cup D en HD

Een Support cup oftewel bodemsteun vermijdt dat de bosmaaier messen in de bodem snijdt. Daarnaast beschermt de support cup ook de schroef, resp. moer en montage-as tegen beschadigingen en slijtage. Verkrijgbaar in 4 verschillende binnendiameters. Daardoor zeer geschikt voor bijna elke bosmaaiertype.



KOX support cup D en HD



boren	Ø buiten	Hoogte	Absatz	Bestelnr.	
8 mm	83,0 mm	18,0 mm	zonder	XXF3010-08	3,24 €
10 mm	83,0 mm	18,0 mm	zonder	XXF3010-10	3,24 €
12 mm	83,0 mm	25,0 mm	met	XXF3011-12	3,24 €
14 mm	83,0 mm	25,0 mm	met	XXF3011-14	3,24 €



### Ergo-Schnitt Inklapbare kant- en randbescherming

Gemonteerd op de bosmaaier beschermt schors aan de boom, struiken en gereedschap

#### Verdere praktische details:

- Vast gemonteerd op de steel
- Voor open vlakken kan de beschermkop gewoon omgeklapt worden en met een splint worden vastgezet
- De rubberbuffer verhoogt de stijfheid en bewaart de afstand tussen het mes en de beschermbeugel
- Geschikt voor maaikoppen met een maaibreedte van 42 cm / 48 cm

### Voor bosmaaiermessen met een externe diameter tot 20,5 - 25,5 cm

687 g Bestelnr. **XXERSK285** **83,27 €**

### Voor bosmaaiermessen met een externe diameter tot 30,0 - 30,5 cm

De kant- en randbescherming mag niet gebruikt worden in combinatie met een hakselmes!

726 g Bestelnr. **XXERSK330** **84,29 €**

### Voor draadkoppen met een actieradius tot 42,0 cm

783 g Bestelnr. **XXERSK430** **86,32 €**

### Voor draadkoppen met een actieradius tot 48,0 cm

820 g Bestelnr. **XXERSK485** **88,35 €**



## DOLMAR draagstel ProX

Het draagstel ProX van Dolmar zorgt tijdens het werk voor het beste draagcomfort en een optimale lastenverdeling. Met voeringen voor de schouders, rug, heupen en benen. Individueel instelbaar.

### Verdere praktische details:

- Met voeringen voor de schouders, rug, heupen en benen
- Individueel instelbaar
- Geschikt voor rechtshandigen

1345 g

Bestelnr. **XXF3000**

**76,27 €**



## OREGON® Profidraagstel voor de bosmaaier

Draagstel met snelsluitsysteem en ergonomische heupflap. Goed afstelbaar d.m.v. verstelbare brede schouderbanden voor alle merken bosmaaiers en motorzeisen.

### Verdere praktische details:

- Draagstel met snelsluitsysteem en ergonomische heupflap
- Verstelbare banden met extra brede schoudevullingen
- Gewichtsverdelingsplaat
- Veiligheidssnellspanstelsysteem: Zorgt dat de vrijsnijder snel kan worden afgedaan met slechts één handgreep
- Geschikt voor rechtshandigen

800 g

Bestelnr. **XXF3001**

**50,74 €**



## OREGON® Beenbeschermers

Bescherm het scheenbeen tijdens het maaien tegen ronvliegende materialen. Eenvoudig aan en uit te trekken. Licht en aangenaam om te dragen.

380 g / Paar

Bestelnr. **XXF3002**

**22,26 €**











MACHINES MAKITA	210
ACCUS MAKITA	216
MACHINES OREGON®	217
AFVOER VAN GEVELDE BOMEN	220

## APPARATUUR EN MACHINES





## Makita benzine-kettingzagen

Model	EA3200S35A	EA3501S35B	EA3601F35B	EA4300F38C
Bestelnr.	XXEA3200S-35	XXEA3501S-35	XXEA3601F-35	XXEA4300F-38
Prijs	<b>232,85 €</b>	<b>289,80 €</b>	<b>375,20 €</b>	<b>395,54 €</b>
Aandrijving	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
Zaaglengte	35 cm	35 cm	35 cm	38 cm
Cilinderinhoud	32 cm <sup>3</sup>	35 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>	42,4 cm <sup>3</sup>
Vermogen	1,35 kW / 1,8 PS	1,7 kW / 2,4 PS	1,7 kW / 2,4 PS	2,2 kW / 3,0 PS
Gewicht	4,1 kg	4,5 kg	4,2 kg	4,9 kg
Aantal van de aandrijfschakels	52	52	52	64
Steek	3/8" mini	3/8" hobby	3/8" hobby	325" Micro-Lite
Groefbreedte in mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Inhoud olietank	0,28 l	0,29 l	0,26 l	0,28 l
Tankinhoud	0,4 l	0,4 l	0,31 l	0,48 l
KWF gekeurd	-	-	-	KWF Standard
Passende vervangende zaagketting half haaks	XX61KN52 <b>10,02 €</b>	XX63KH52 <b>11,76 €</b>	XX63KH52 <b>11,76 €</b>	XX23KL64 <b>13,32 €</b>
Passend vervangend zaagblad	XX5123-31 <b>23,69 €</b>	XX5123-7 <b>21,84 €</b>	XX5123-7 <b>21,84 €</b>	XX5604-3 <b>28,22 €</b>



## Makita benzine-kettingzagen

Model	EA3200S40B	EA3601F40B	EA7300P45E	EA7900P50E
Bestelnr.	XXEA3200S-40	XXEA3601F-40	XXEA7300P-45	XXEA7900P-50
Prijs	<b>243,02 €</b>	<b>385,37 €</b>	<b>879,54 €</b>	<b>1.001,55 €</b>
Aandrijving	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
Zaaglengte	40 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Cilinderinhoud	32 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>	72,6 cm <sup>3</sup>	78,5 cm <sup>3</sup>
Vermogen	1,35 kW / 1,8 PS	1,7 kW / 2,4 PS	4,1 kW / 5,5 PS	4,3 kW / 5,9 PS
Gewicht	4,1 kg	4,2 kg	6,6 kg	6,8 kg
Aantal van de aandrijfschakels	56	57	68	72
Steek	3/8" hobby	3/8" hobby	3/8"	3/8"
Groefbreedte in mm	1,3 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,5 mm
Inhoud olietank	0,28 l	0,26 l	0,42 l	0,42 l
Tankinhoud	0,4 l	0,31 l	0,75 l	0,75 l
Passende vervangende zaagketting haaks	-	-	XX35KM68 <b>16,78 €</b>	XX35KM72 <b>17,77 €</b>
Passende vervangende zaagketting half haaks	XX63KH57 <b>12,90 €</b>	XX63KH57 <b>12,90 €</b>	XX35KS68 <b>16,78 €</b>	XX35KS72 <b>17,77 €</b>
Passend vervangend zaagblad	XX5124-7 <b>21,84 €</b>	XX5124-7 <b>21,84 €</b>	XX5525-7 <b>28,14 €</b>	XX5526-7 <b>32,50 €</b>

→ Bougies zie pagina 163.





## Makita accu-kettingzagen

Model	DUC254Z ***	DUC353Z	DUC256Z ***
Bestelnr.	XXDUC254Z-25	XXDUC353Z-35	XXDUC256Z-25
Prijs	<b>238,95 €</b>	<b>330,46 €</b>	<b>340,63 €</b>
Aandrijving	Accu	Accu	Accu
Zaaglengte	25 cm	35 cm	25 cm
Gewicht	3,2 kg	5,5 kg	4,8 kg
Aantal van de aandrijfschakels	40	52	40
Steek	3/8" mini	3/8" mini	3/8" mini
Groefbreedte in mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Accuspanning	1 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Accucapaciteit	1 x 3,0 Ah/ 1 x 5,0 Ah	2 x 3,0 Ah/ 2 x 5,0 Ah	2 x 3,0 Ah/ 2 x 5,0 Ah
Accutype	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Geluidsniveau	92,2 dB(A)	87,7 dB(A)	89 dB(A)
Geluidspiekniveau	103,2 dB(A)	100,4 dB(A)	103 dB(A)
Vibratie	3,1 m/s <sup>2</sup>	5,3 m/s <sup>2</sup>	3,2 m/s <sup>2</sup>
Inhoud olietank	140 ml	200 ml	200 ml
Loopsnelheid ketting	24 m/s	20 m/s	20 m/s
Passende vervangende zaagketting half haaks	XX61KN46 <b>8,86 €</b>	XX61KN52 <b>10,02 €</b>	XX61KN46 <b>8,86 €</b>
Passend vervangend zaagblad	XX5122-31 <b>23,69 €</b>	XX5123-31 <b>23,69 €</b>	XX5122-31 <b>23,69 €</b>
Accu en oplader	niet inbegrepen in de levering	niet inbegrepen in de levering	niet inbegrepen in de levering

\*\*\* ALLEEN VOOR GEBRUIKERS MET EEN SPECIALE OPLEIDING.



## Makita elektrische kettingzagen

Model	UC3541A	UC4051A
Bestelnr.	XXUC3541A-35	XXUC4051A-40
Prijs	<b>127,10 €</b>	<b>212,51 €</b>
Aandrijving	Elektrisch	Elektrisch
Zaaglengte	35 cm	40 cm
Opnamevermogen	1.800 W	2.000 W
Gewicht	4,8 kg	5,6 kg
Aantal van de aandrijfschakels	52	57
Steek	3/8" mini	3/8"
schakeldikte in mm	1,1 mm	1,3 mm
Nominale spanning	230 V	230 V
Geluidsniveau	90,3 dB(A)	90,8 dB(A)
Geluidspiekniveau	101,3 dB(A)	101,8 dB(A)
Vibratie	4,7 m/s <sup>2</sup>	5,2 m/s <sup>2</sup>
Inhoud olietank	200 ml	200 ml
Passende vervangende zaagketting half haaks	XX61KN52 <b>10,02 €</b>	XX63KH57 <b>12,90 €</b>
Passend vervangend zaagblad	XX5123-31 <b>23,69 €</b>	XX5124-7 <b>21,84 €</b>

→ Accu's en laadaggregaten, zie pagina 216.



### Makita benzine- en accu-bosmaaiers

Model	UR2300
Bestelnr.	XXUR2300
Prijs	<b>147,44 €</b>
Aandrijving	Elektrisch
Vermogen	1000 W
Gewicht	4,7 kg
Snijcirkel	230 mm
Geluidsniveau	75,0 dB(A)
Geluidspiekniveau	93,84 dB(A)
Vibratie	1,5 m/s <sup>2</sup>
Lengte (incl. zaagblad)	1,66 m
Seriematig zaaggereedschap	4-tands slagmes

→ Voor de bijbehorende bosmaaieraccessoires, zie pagina 202-203.



## Makita Akku-, Benzin- und Elektro-Gebläse

Model	DUB186Z	DUB184Z	DUB362Z	BHX2501V	UB1103
Bestelnr.	XXDUB186Z	XXDUB184Z	XXDUB362Z	XXBHX2501V	XXUB1103
Prijs	<b>70,16 €</b>	<b>171,84 €</b>	<b>243,02 €</b>	<b>299,96 €</b>	<b>141,34 €</b>
Aandrijving	Accu	Accu	Accu	Benzine	Elektrisch
Motor	-	-	-	4-Takt	-
Cilinderinhoud	-	-	-	24,5 cm <sup>3</sup>	-
Vermogen	-	-	-	0,81 kW / 1,10 PS	-
Opnamevermogen	-	-	-	-	600 W
Gewicht	2,1 kg	3 kg	4,2 g	4,5 kg	2,2 kg
Accuspanning	1 x 18 V	1 x 18 V	2 x 18 V	-	-
Accucapaciteit	1 x 3,0 Ah/ 1 x 5,0 Ah	1 x 3,0 Ah/ 1 x 5,0 Ah	2 x 3,0 Ah/ 2 x 5,0 Ah	-	-
Accutype	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	-	-
Geluidsniveau	84,0 dB(A)	84,0 dB(A)	79,1 dB(A)	90,8 dB(A)	83,0 dB(A)
Geluidspiekniveau	95,00 dB(A)	96,0 dB(A)	94,0 dB(A)	103,7 dB(A)	94,0 dB(A)
Vibratie	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	9,30 m/s <sup>2</sup>	2,50 m/s <sup>2</sup>
Luchtvolume zonder blaaspijp (hoogste stand)	192,0 m <sup>3</sup> /h	780,0 m <sup>3</sup> /h	13,4 m <sup>3</sup> /min	10,1 m <sup>3</sup> /min	4,1 m <sup>3</sup> /min
Luchtstroom (hoogste stand)	68 m/s	52 m/s	54 m/s	65 m/s	91 m/s
Accu en oplader	niet inbegrepen in de levering	niet inbegrepen in de levering	niet inbegrepen in de levering	-	-
Greepsysteem	handgrepen	handgrepen	handgrepen	handgrepen	handgrepen

→ Accu's en laadaggregaten, zie pagina 216.





## Makita elektrische, benzine- en accu-heggenscharen

Model	DUH523Z	DUH601Z	EH5000W	UH4861	UH5570
Bestelnr.	XXDUH523Z	XXDUH601Z	XXEH5000W	XXUH4861	XXUH5570
Prijs	<b>106,77 €</b>	<b>330,46 €</b>	<b>466,71 €</b>	<b>90,50 €</b>	<b>157,60 €</b>
Aandrijving	Accu	Accu	Benzine	Elektrisch	Elektrisch
Zaaglangte	52 cm	60 cm	50 cm	48 cm	55 cm
Motor	-	-	2-Takt	-	-
Cilinderinhoud	-	-	22,2 cm <sup>3</sup>	-	-
Vermogen	-	-	0,68 kW / 1,0 PS	-	-
Opnamevermogen	-	-	-	400 W	550 W
Gewicht	3,4 kg	4,3 kg	4,8 kg	3 kg	3,7 kg
Accuspanning	1 x 18 V	1 x 18 V	-	-	-
Accucapaciteit	1 x 3,0 Ah / 1 x 5,0 Ah	1 x 3,0 Ah / 1 x 5,0 Ah	-	-	-
Accutype	Li-Ion	Li-Ion	-	-	-
Geluidsniveau	77,0 dB(A)	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	82,0 dB(A)	89,9 dB(A)
Geluidspiekniveau	84,3 dB(A)	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	93,0 dB(A)	97,9 dB(A)
Vibratie	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	6,70 m/s <sup>2</sup>	6,70 m/s <sup>2</sup>
Lengte (incl. zaagblad)	166 cm	112,1 cm	101,4 cm	87,10 cm	97,0 cm
Greepsysteem	Trillingsarme handgreep	5-standen hendel: Vergrendeling bij 0° alsmede bij 45° en 90° naar links en rechts en 90° naar links en rechts voor comfortabel werken in elke positie.	Draaibare handgreep verstelbaar in 5 posities zonder gereedschap	Multigrip maakt meerdere greepposities mogelijk	De ringvormige multi-grip handgreep maakt vele verschillende greepposities mogelijk
Accu en oplader	niet inbegrepen in de levering	niet inbegrepen in de levering	-	-	-



### Makita elektrische walshakselaars

Model	UD2500
Bestelnr.	XXUD2500
Prijs	<b>279,62 €</b>
Aandrijving	Elektrisch
Opnamevermogen	2.500 W
Gewicht	27,6 kg
Nominale spanning	230 V
Geluidsniveau	84,4 dB(A)
Geluidspekniveau	93,49 dB(A)
Snijtechniek	Messerwalze
Inhoud opvang gehakseld materiaal	67 L
Maximale diameter takken	45 mm
Toerental hakselwals	40 min <sup>-1</sup>

11



21



### 11 Makita DUM604RFX batterij grasschaar

Batterij grasschaar licht en handig. Met een paar eenvoudige stappen om te bouwen tot een heggenschaar.

ACCUSPANNING:	XX:	GEWICHT:
1 x 18 V	16 cm	1,8 kg

#### Volgende praktische details:

- Blad aan beide kanten geslepen
- Schaarblad van roestvrij staal
- Indicator batterijcapaciteit
- Leveringsomvang incl. 3,0 Ah-accu, snellaadapparaat, grasschaar 16 cm, beschermes zijkant, snijgarnituur 16 cm, snijgarnituur cpl. 20 cm, opbergbox, snijgarnituur 20 cm

1,8 kg Bestelnr. **XXDUM604RFX** **198,28 €**

### 21 Handgripverlenging met rol (tot 1,10 m)

870 g Bestelnr. **XX198516-8** **90,50 €**

→ Accu's en laadaggregaten, zie pagina 216.



### Makita accu BL1830B/BL1850B

Lithium-ion schuifaccu van Makita. Met capaciteitsaanduiding. Accuspanning 18,0 V.

#### Accucapaciteit 3,0 Ah

Opladtid met oplader DC18RC ca. 22 minuten  
18,0 V.

Bestelnr. **XXMAK-BL1830B**

**76,27 €**

#### Accucapaciteit 5,0 Ah

Opladtid met oplader DC18RC ca. 45 minuten  
18,0 V.

Bestelnr. **XXMAK-BL1850B**

**100,66 €**



### Makita accu sneloplader DC18RC

Accu snellader DC18RC van Makita: Geschikt voor alle 18 V-accu's.

#### Verdere praktische details:

- Accuspanning max. 14,4 - 18,0 V
- Accucapaciteit max. 5,0 Ah
- Ingang 230 volt
- Laadtijd bij 5,0 Ah 45 minuten

18,0 V

Bestelnr. **XXMAK-DC18RC**

**86,43 €**



### Makita dubbele oplader DC18RD

Met de dubbele sneloplader van Makita kunt u twee accu's tegelkijrtijd opladen. Via een USB-interface kan bovendien mobiele apparatuur worden opgeladen.

2 x 18,0 V

Bestelnr. **XXMAK-DC18RD**

**127,10 €**



### Makita Power Source-Kit 3,0 Ah

Twee Makita accu BL1830B, een Makita accu snellader DC18RC en enn MAKPAC maat 1

#### Verdere praktische details:

- Met capaciteitsaanduiding
- Accuspanning 18,0 V
- Accucapaciteit 3,0 Ah

18,0 V

Bestelnr. **XXMAK-PSK-3.0**

**188,11 €**



### Makita Power Source-Kit 5,0 Ah

Twee Makita accu BL1850B en een Makita dubbele sneloplader DC18RD

#### Verdere praktische details:

- Met capaciteitsaanduiding
- Accuspanning 18,0 V
- Accucapaciteit 5,0 Ah

18,0 V

Bestelnr. **XXMAK-PSK-5.0-2**

**259,29 €**



### Ketting spannen zonder gereedschap



**PowerSharp System**  
geïntegreerd slijpsysteem



### OREGON® elektrische kettingzaag CS1400

De elektrische kettingzaag CS1400 van Oregon onderscheidt zich van zijn populaire voorganger CS1500 doordat deze niet voorzien is van PowerSharp. De zaagketting moet dus handmatig worden geslepen. Eenvoudig spannen van de ketting: om de ketting te spannen moet de kettingspanring tegen de zij-afdekking worden getrokken.

NOMINALE SPANNING:	VERMOGEN:	TOEPASSING:
230 V	2400 W	Motorzaagwerk in tuin. Altijd paraat zonder benzine, zonder uitlaatgas.

#### Verdere praktische details:

- 2400 Watt
- 3/8 zaagketting met een groefbreedte van 1,3 mm
- Zaagblad van 40 cm
- Ketting spannen zonder gereedschap
- Terugslagarm (Low Kickback)
- Oliereservoir van 140 ml
- Kettingsnelheid 14,7 m/s

5,7 kg incl. zaaggarnituur

Bestelnr. **603349**

**101,58 €**



### OREGON® 230V- elektrische kettingzaag CS1500

De OREGON® elektrische zagen zijn voorzien van het praktische PowerSharp-systeem. Dat is handig: u hoeft de ketting nooit meer na te slijpen - dat doet deze zaag zelf. Geen naloop van de ketting. Naast de gebruikelijke kettingrem is er nog een geïntegreerde kettingrem. Die stopt de ketting zodra u de knop loslaat. Nog veiliger!

NOMINALE SPANNING:	VERMOGEN:	TOEPASSING:
230 V	2400 W	Motorzaagwerk in tuin. Altijd paraat zonder benzine, zonder uitlaatgas.

#### Verdere praktische details:

- 2400 Watt
- De zaag wordt geleverd met een kettingblad van 45 cm en de bijbehorende 3/8" PowerSharp-ketting met 1,3 mm groefbreedte
- Ketting spannen zonder gereedschap
- Weinig onderhoud
- Directe start
- De zaagketting kan direct in de machine geslepen worden, u hoeft alleen een pal om te zetten
- Oliereservoir 140 ml met peilvenster
- Kettingsnelheid 14,7 m/s

Gewicht: 5,7 kg  
incl. zaaggarnituur

Bestelnr. **604419**

**132,08 €**



**OREGON® elektrische telescoop-motorstokzaag PS750**

750 wtt sterke 230V telescoop-motorstokzaag PS750, die tot een gereedschapslengte van 2,7 m traploos kan worden verlengd.

NOMINALE SPANNING:	VERMOGEN:	TOEPASSING:
230 V	750 W	Voor alle werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen waar snel en grondig snoeiwerkzaamheden verricht moeten worden.

**Verdere praktische details:**

- De motorstokzaag heeft een laag eigen gewicht van ca.3,6 kg en is daardoor eenvoudig te bedienen
- Geschikt voor takken met een doorsnede van 20 cm
- Met de terugslaggereduceerde Oregon ControlCut-ketting 3/8" ", 1,3 mm is een veilige en plantenbeschermende sned mogelijk
- Gereedschaploze kettingspanning en automatische smering houden de servicekosten laag
- Met een snijsnelheid van 11 m/s komen noodzakelijke werkzaamheden snel van de grond

3,6 kg

Bestelnr. **620371**

**91,42 €**



**OREGON® zaagbok Easy Cut**

Zaagbok voor het eenvoudig op lengte zagen van brandhout. Het meterhout eenvoudigweg in de Easy Cut zaagbok stapelen en met twee snedes inkorten tot perfect hardhout.

**Verdere praktische details:**

- Stabiele, stevige constructie
- Van verzinkt staal
- Dwarsbalken van hardhout om uw motorzaag te beschermen
- Wordt gedemonteerd geleverd, eenvoudige montage met behulp van de meegeleverde schroeven
- Hoogte 107,5 cm, Breedte 56,5 cm, Diepte 36 cm

Gewicht: 20 kg

Bestelnr. **XX9520**

**86,32 €**

**PROFI TIP**

Door de bovenste laag op een slimme manier te stapelen, worden ronde houtblokken vastgeklemd en wordt voorkomen dat ze gaan rollen.



## HYDRAULISCHE SLANGEN EN -ARMATUREN

Online vindt u een grote keuze aan hydraulische slangen en -armaturen: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)  
Bel ons: **0800. 096 69 66**

APPARATUUR EN MACHINES



HYDRAULISCHE  
SLANGEN



SPIJT-  
ARMATUREN



GEDRAAIDE  
ADAPTER



GESMEDE  
ADAPTER



## AFVOER VAN GEVELDE BOMEN



### Chokerkabel Gladiatox type A: hoogverdicht met 2 x stalen knoop

- Een zijde stalen sluitklem, andere zijde aangepaste lus
- Kabelglijoog vast gemonteerd
- Van Gladiatox lierkabel, hoogverdicht,
- Inslag: Filler 6x25 (totaal 199 draden, incl. stalen kabelkern)

Diameter 11 mm lengte 2,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSK-11-25</b>	<b>48,28 €</b> (19,31 €/m)
Diameter 12 mm lengte 2,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSK-12-25</b>	<b>48,28 €</b> (19,31 €/m)
lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXGLSK-12-30</b>	<b>51,91 €</b> (17,30 €/m)
lengte 3,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSK-12-35</b>	<b>55,54 €</b> (15,87 €/m)
Diameter 13 mm lengte 2,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSK-13-25</b>	<b>72,48 €</b> (28,99 €/m)
lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXGLSK-13-30</b>	<b>72,48 €</b> (24,16 €/m)
lengte 3,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSK-13-35</b>	<b>72,48 €</b> (20,71 €/m)
Diameter 14 mm lengte 2,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSK-14-25</b>	<b>51,91 €</b> (20,76 €/m)
lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXGLSK-14-30</b>	<b>55,54 €</b> (18,51 €/m)
lengte 3,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSK-14-35</b>	<b>57,96 €</b> (16,56 €/m)



### Chokerkabel Gladiatox type B: hoogverdicht met lus

- Chokerhaak LA-Micro aan touw (niet afneembaar van touw)
- Touwschuifoog stevig bevestigd
- Gemaakt van hoge dichtheid Gladiatox liertouw
- Type: Filler 6x25 (totaal 199 draden incl. stalen kern)

Diameter 11 mm lengte 2,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSKS-11-25</b>	<b>44,65 €</b> (17,86 €/m)
lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXGLSKS-11-30</b>	<b>47,07 €</b> (15,69 €/m)
lengte 3,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSKS-11-35</b>	<b>49,49 €</b> (14,14 €/m)
Diameter 12 mm lengte 2,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSKS-12-25</b>	<b>44,65 €</b> (17,86 €/m)
lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXGLSKS-12-30</b>	<b>47,07 €</b> (15,69 €/m)
lengte 3,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSKS-12-35</b>	<b>49,49 €</b> (14,14 €/m)
Diameter 13 mm lengte 2,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSKS-13-25</b>	<b>47,07 €</b> (18,83 €/m)
lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXGLSKS-13-30</b>	<b>49,49 €</b> (16,50 €/m)
lengte 3,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSKS-13-35</b>	<b>51,91 €</b> (14,83 €/m)
Diameter 14 mm lengte 2,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSKS-14-25</b>	<b>49,49 €</b> (19,80 €/m)
lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXGLSKS-14-30</b>	<b>51,91 €</b> (17,30 €/m)
lengte 3,5 m	Bestelnr. <b>XXGLSKS-14-35</b>	<b>54,33 €</b> (15,52 €/m)



### Gebogen kabelglijoog

Diameter - 14mm.

Bestelnr. **XXGLSHA-3**

**83,49 €**



### Kabelglijoog voor chokerkabel

Bestelnr. **XXGLSHC-01**

**11,98 €**



### Kabelglijhaak

Diameter -13mm  
Toegelaten hijskracht  
4000 daN

Bestelnr. **XXGLSH-13**

**12,71 €**

Diameter -16mm  
Toegelaten hijskracht  
6300 daN

Bestelnr. **XXGLSH-16**

**16,34 €**



### Kabelglijhaak met vergrendeling

Diameter -13mm  
Toegelaten hijskracht  
3000 daN

Bestelnr. **XXGLSH-13-S**

**16,36 €**

Diameter -16mm  
Toegelaten hijskracht  
5000 daN

Bestelnr. **XXGLSH-16-S**

**16,94 €**



### Kabel-slagspuit met bekkenset

Voor het krimpen van draad en chokerkabels volstaat het een krimptang in te brengen en deze met een voorhamer dicht te slaan. Alleen toegestaan in de grondtrek met een Vlaams oog.

Neem het als volgt over Draai de krimpklem niet bij het dichthameren en vervorm hem slechts in één richting!

Seile Ø 9 - 11 mm	Bestelnr. <b>XXGLSP1-01</b>	<b>143,99 €</b>
Seile Ø 12 - 14 mm	Bestelnr. <b>XXGLSP1-02</b>	<b>143,99 €</b>
Seile Ø 14 - 18 mm	Bestelnr. <b>XXGLSP1-03</b>	<b>143,99 €</b>



### Aluminium drukklemmen

Seile Ø 10 mm	Bestelnr. <b>XXGLSPA-10</b>	<b>1,20 €</b>
Seile Ø 11 mm	Bestelnr. <b>XXGLSPA-11</b>	<b>1,20 €</b>
Seile Ø 12 mm	Bestelnr. <b>XXGLSPA-12</b>	<b>1,20 €</b>
Seile Ø 13 mm	Bestelnr. <b>XXGLSPA-13</b>	<b>2,41 €</b>
Seile Ø 14 mm	Bestelnr. <b>XXGLSPA-14</b>	<b>2,41 €</b>
Seile Ø 16 mm	Bestelnr. <b>XXGLSPA-16</b>	<b>3,38 €</b>



### Voordeelset: vierkante ketting + draaiende kabelglijbeugel

Handige set met choker-ketting plus doorsteekpen en roterende kabelglijbeugel (8 mm).

Bestelnr. **XXRS01**

**42,05 €**

## Vierkante ketting

### Draagvermogaanduidingen met dubbele veiligheid

De lengtes vierkante ketting worden geleverd zonder accessoires. Stel uw eigen chokerketting samen met de componenten op de pagina 223. Houdt rekening met de maximale trekbelasting.

### Vierkante ketting kwaliteitsklasse 8

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht  
3000 daN, lengte 3m

Bestelnr. **XXGLK-07-3M**      **23,60 €**  
(7,86 €/m)

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht  
3000 daN, lengte 5m

Bestelnr. **XXGLK-07-5M**      **39,33 €**  
(7,87 €/m)

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht  
4500 daN, lengte 3m

Bestelnr. **XXGLK-08-3M**      **27,23 €**  
(9,08 €/m)

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht  
4500 daN, lengte 5m

Bestelnr. **XXGLK-08-5M**      **45,38 €**  
(9,07 €/m)



### Vierkante ketting kwaliteitsklasse 10

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht  
6000 daN, lengte 3m

Bestelnr. **XXGLK-08-10-3M**      **36,30 €**  
(12,10 €/m)

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht  
6000 daN, lengte 5m

Bestelnr. **XXGLK-08-10-5M**      **60,50 €**  
(12,10 €/m)

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht  
8500 daN, lengte 3m

Bestelnr. **XXGLK-10-10-3M**      **58,08 €**  
(19,36 €/m)

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht  
8500 daN, lengte 5m

Bestelnr. **XXGLK-10-10-5M**      **96,80 €**  
(19,36 €/m)



### Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen kwaliteitsklasse 8

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen. Lengte 2,5m.

#### Diameter -7mm


Toegelaten hijskracht 2500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-07-25**      **32,55 €**  
(13,02 €/m)

#### Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht 4500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-08-25**      **34,00 €**  
(13,60 €/m)



### Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen kwaliteitsklasse Güte 10

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen. Lengte 2,5m.

#### Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht 4500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-07-25-10**      **34,97 €**  
(13,99 €/m)

#### Diameter -8mm


Toegelaten hijskracht 6000 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-08-25-10**      **42,11 €**  
(16,84 €/m)

#### Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht 8500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-10-25-10**      **56,99 €**  
(22,80 €/m)





KWALITEITSKLASSEN



= KWALITEITSKLASSE 8



= KWALITEITSKLASSE 10

### Vierkante chokerketting met ophangschakel kwaliteit 8

Chokerketting met strophaak en aanvullende verkortingshaak.  
Voor het aanbrengen aan kabels tot 16 mm diameter. Lengte 2,5 m.

#### Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht 3300 daN

Bestelnr. **XXGLKRSV-07-25**

**37,13 €**

(14,85 €/m)

#### Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht 4500 daN

Bestelnr. **XXGLKRSV-08-25**

**44,72 €**

(17,89 €/m)



### Vierkante chokerketting met ophangschakel kwaliteit 10

Chokerketting met strophaak voor het aanbrengen van kabels tot 16 mm dik. Lengte 2,5 m.

#### Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht 4000 daN

Bestelnr. **XXGLKRS-07-25-10**

**49,85 €**

(19,94 €/m)

#### Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht 6000 daN

Bestelnr. **XXGLKRS-08-25-10**

**58,56 €**

(23,43 €/m)

#### Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht 8500 daN

Bestelnr. **XXGLKRS-10-25-10**

**72,48 €**

(28,99 €/m)



### Vierkante ketting met strophaak kwaliteitsklasse 8

Chokerketting met strophaak voor het aanbrengen van kabels tot 16 mm dik. Lengte 1,8 m.

#### Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht 3300 daN

Bestelnr. **XXGLKSC-07-18**

**33,88 €**

(18,82 €/m)


#### Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht 4500 daN

Bestelnr. **XXGLKSC-08-18**

**38,12 €**

(21,18 €/m)



### Vierkante ketting met strophaak kwaliteitsklasse 10

Chokerketting met strophaak voor het aanbrengen van kabels tot 16 mm dik. Lengte 1,8 m.

#### Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht 4000 daN

Bestelnr. **XXGLKSC-07-18-10**

**36,18 €**

(20,10 €/m)


#### Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht 6000 daN

Bestelnr. **XXGLKSC-08-18-10**

**39,81 €**

(22,12 €/m)





### Kabelglijbeugel voor choker-kettingen ronddraaiend

Maximale kettingdiameter: - 8 mm. Kabelglijbeugel voor gebruik met de chokerketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.

#### Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht 4500 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-08-1** **10,29 €**

#### Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht 6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-10-10-1** **15,49 €**



### Kabelglijbeugel voor choker-kettingen niet ronddraaien

Kabelglijbeugel voor gebruik met de chokerketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.

#### Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht 4500 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-08** **8,35 €**

#### Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-08-10** **12,34 €**

#### Diameter -10mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 10000 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-10-10** **14,64 €**




### Kabelrol met verkortingslip

#### Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHR-08-10** **42,23 €**



### Ophangschakels

#### Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht 7000 daN

Bestelnr. **XXGLKAG-08** **7,32 €**

#### Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 10000 daN

Bestelnr. **XXGLKAG-10-10** **11,01 €**



### Strophaak

#### Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht 4000 daN

Bestelnr. **XXGLKHS-08** **7,20 €**

#### Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHS-08-10** **9,20 €**

#### Diameter -10mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 8500 daN

Bestelnr. **XXGLKHS-10-10** **15,61 €**



### Chokerhaak

#### Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHC-08-10** **24,19 €**



## Verbindingsschakels kwaliteit 8

### Diameter 7-8mm

Toegelaten hijskracht  
4000 daN

Bestelnr. **XXGLKVG-08**

**9,49 €**

### Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht 6300  
daN

Bestelnr. **XXGLKVG-10**

**15,14 €**



## Verkortingshaak met oog

### Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht  
5000 daN

Bestelnr. **XXGLKHO-08-10**

**8,59 €**

### Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht 8000  
daN

Bestelnr. **XXGLKHO-10-10**

**15,61 €**




## Verkortingshaak met vork

### Diameter 7-8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht  
4000 daN

Bestelnr. **XXGLKHV-08**

**8,71 €**




## Kettingsluiting

Boogvormige kettingsluiting ter bevestiging van bijv. omkeerrol aan rondstrop.

Boutdiameter 35 mm

Bestelnr. **XXOSRU35**

**33,46 €**



## Kettingsluiting (gekromd)

Volgens de nieuwe grond tractie norm. DIN 30754:2018-03 Veiligheidseis voor stropen in bosbouwgrondtrek schrijft expliciet het gebruik van harpsluitingen volgens DIN EN 13889 voor!

\* WLL = nominaal draagvermogen/max. werklust

WLL 2 t, bout Ø 16 mm,  
oogbout 1/2".

Bestelnr. **XXKS15041202**

**4,72 €**

WLL 3,25 t, bout Ø 16 mm,  
oogbout 5/8".

Bestelnr. **XXKS15055802**

**5,93 €**

WLL 4,75 t, bout Ø 22 mm,  
oogbout 3/4".

Bestelnr. **XXKS15063402**

**8,35 €**

WLL 6,5 t, bout Ø 27 mm,  
oogbout 7/8".

Bestelnr. **XXKS15077802**

**11,98 €**

WLL 8,5 t, bout Ø 28 mm,  
oogbout 1".

Bestelnr. **XXKS15081002**

**15,61 €**





### Katrol aluminium

Katrollen van dit type onderscheiden zich door een zeer lichte maar uiterst sterke constructie. Ze zijn geschikt voor stalen en nylon touwen. Met het systeem kan het touw eenvoudig en snel worden geplaatst. De zijdelen zijn gemaakt van een speciale aluminiumlegering met een zeer goede bescherming tegen corrosie.

Toelaatbare sjorkracht LC 100 kN,  
gewicht 2,4 kg, diameter kabel 14 mm

Bestelnr. **XXGLSR-AL100**      **289,19 €**

Toelaatbare sjorkracht LC 150 kN,  
gewicht 3,9 kg, diameter kabel 16 mm

Bestelnr. **XXGLSR-AL150**      **337,59 €**

Toelaatbare sjorkracht LC 170 kN,  
gewicht 5,1 kg, diameter kabel 22 mm

Bestelnr. **XXGLSR-AL170**      **434,39 €**



### Katrol SRL-B10

Bosbouwkatrol SRL-B10 met roterende zijplaten en gegalvaniseerde stalen kabelschijf met lager. Eenvoudig plaatsen van touwen.

Bestelnr. **XXGLSR-10**      **71,39 €**



### Pakhaak

Met kettingschakel om in het hout te slaan.

#### Voor Kettingdiameter -10mm

Bestelnr. **XXGLBSH10**      **21,66 €**

#### Voor Kettingdiameter -8mm

Bestelnr. **XXGLBSH8**      **18,03 €**



### Omkeerrol met vast aangelaste mof

Omkeerrol met vast aangelaste mof voor het direct inhangen van de rondstrop, bout en splitpen om te borgen.

#### Verdere praktische details:

- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG
- Rol met kogellagering van verzinkt staal
- Gepoedercoat plaatstaal
- Voor het verhogen van de trekkracht
- Voor het verhogen van de veiligheid door de trekrichting te veranderen
- Technische gegevens ingeslagen op zijplaat

#### Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht LC 16.000 daN

Bestelnr. **XXGLSR-80**

**342,45 €**

#### Diameter -20mm

Toegelaten hijskracht LC 24.000 daN

Bestelnr. **XXGLSR-120**

**487,91 €**



### Omkeerrol met bewegende zijplaten

Omkeerrol met bewegende zijplaten voor het inleggen van de hoofdkabel. Voor het bevestigen aan de ankerboom zijn een rondstrop en een zwaar belastbare harpsluiting nodig.

#### Verdere praktische details:

- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG
- Rol met kogellagering van verzinkt staal
- Plaatstaal met gepoederde coating
- Voor het verhogen van de trekkracht
- Voor het verhogen van de veiligheid door de trekrichting te veranderen
- Technische gegevens ingeslagen op zijplaat

#### Diameter -14mm

Toegelaten hijskracht LC 5000 daN, roldiameter 140 mm

Bestelnr. **XXGLSR-25**


**131,89 €**

#### Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht LC 10.000 daN, roldiameter 160 mm

Bestelnr. **XXGLSR-50**

**163,58 €**




### Doorsteeknaald

6 + 7 + 8 + 10 mm

Bestelnr. **XXGLD**

**2,30 €**



6 gevlochten buitendraden  
met elk 25 draden

Staalkabelinlegstuk IWRC  
van 7 gevlochten draden

Elke gevlochten draad  
bestaat uit:

- 12 dikke buitendraden
- 6 binnendraden
- 1 kerndraad
- 6 dunne vuldraden



## GLADIATOX Verdichte speciale bosbouw kabel

Gladiatox is de perfecte kabel voor de bosbouwprofessional!

De dikke buitendraden zijn bestand tegen sterke belastingen en sluiten de kabel af voor verontreiniging. De dunnere binnen- en vuldraden maken de kabel flexibel. Door de verdichting worden duidelijk hogere vastheidswaarden en de flexibiliteit van de kleinere diameter behaald. Meestal kan een 2 mm dunnere kabel gebruikt worden ten opzichte van een standaard kabel. De 199-draads speciale kabel met 1960 N/mm<sup>2</sup> vastheid heeft een vulfactor van 0,810 en een slagfactor van 0,801.

### PROFI TIP

Bijpassende onderhoudsspray OREGON® multipurpose spray Premium of Soppec wit sprayvet.

## Afgiftelengtes per 10 m, minimale afname 50 m

MBK*	kg/m	Kabel Ø	Bestelnr.	EUR/m
86 kN	0,46	- 9 mm	XXGLA625-09-**	4,09
103 kN	0,55	- 10 mm	XXGLA625-10-**	4,47
122 kN	0,66	- 11 mm	XXGLA625-11-**	4,83
142 kN	0,76	- 12 mm	XXGLA625-12-**	5,31
164 kN	0,88	- 13 mm	XXGLA625-13-**	5,92
187 kN	1,01	- 14 mm	XXGLA625-14-**	6,40
239 kN	1,29	- 16 mm	XXGLA625-16-**	7,61

\*MBK: daadwerkelijke minimale breukkracht  
De minimale breukkracht moet minimaal de dubbele maximale liertrekkracht bedragen. 10 kN ca 1 t

\*\* In de lengte 50m t/m 150m bestelbaar. Vul het nummer van de gewenste lengte in achter het bestelnummer (voorbeeld: 50 meter = 05, 110 meter = 11)

→ Geschikte kabelscharen van Felco vindt u op pagina 162.



## Laden

Voor het bevestigen van b.v. een afbuigpoelie door middel van een beugel.

### Verdere praktische details:

- Ronde draagdoek vervaardigd uit polyesterweefsel, naadloos
- Vervaardigd volgens EN 1492-2 met kleurcodering
- CE gecertificeerd volgens 2006/42/EGG



### Rondstrop draagkracht 2000 kg

omvang 2 m, bruikbare lengte 1 m	Bestelnr. <b>XXLAR-02-02</b>	<b>6,53 €</b> (3,27 €/m)
omvang 4 m, bruikbare lengte 2 m	Bestelnr. <b>XXLAR-02-04</b>	<b>10,44 €</b> (2,61 €/m)
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXLAR-02-06</b>	<b>14,52 €</b> (2,42 €/m)
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. <b>XXLAR-02-08</b>	<b>18,07 €</b> (2,26 €/m)
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. <b>XXLAR-02-10</b>	<b>21,60 €</b> (2,16 €/m)



### Rondstrop draagkracht 3000 kg

omvang 2 m, bruikbare lengte 1 m	Bestelnr. <b>XXLAR-03-02</b>	<b>8,63 €</b> (4,31 €/m)
omvang 2 m, bruikbare lengte 1 m	Bestelnr. <b>XXLAR-03-04</b>	<b>14,16 €</b> (3,54 €/m)
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXLAR-03-06</b>	<b>19,70 €</b> (3,28 €/m)
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. <b>XXLAR-03-08</b>	<b>25,14 €</b> (3,14 €/m)
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. <b>XXLAR-03-10</b>	<b>30,67 €</b> (3,07 €/m)



### Rondstrop draagkracht 5000 kg

omvang 4 m, bruikbare lengte 2 m	Bestelnr. <b>XXLAR-05-04</b>	<b>21,70 €</b> (5,42 €/m)
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXLAR-05-06</b>	<b>29,95 €</b> (4,99 €/m)
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. <b>XXLAR-05-08</b>	<b>38,03 €</b> (4,75 €/m)
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. <b>XXLAR-05-10</b>	<b>46,46 €</b> (4,65 €/m)



### Rondstrop draagkracht 8000 kg

omvang 4 m, bruikbare lengte 2 m	Bestelnr. <b>XXLAR-08-04</b>	<b>32,04 €</b> (8,01 €/m)
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXLAR-08-06</b>	<b>45,01 €</b> (7,50 €/m)
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. <b>XXLAR-08-08</b>	<b>58,00 €</b> (7,25 €/m)
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. <b>XXLAR-08-10</b>	<b>70,60 €</b> (7,06 €/m)
omvang 12 m, bruikbare lengte 6 m	Bestelnr. <b>XXLAR-08-12</b>	<b>84,22 €</b> (7,02 €/m)

### Besparingsset: rondstrop

**Set:** Uit rondstrop + passende kettingsluiting + passende omkeerrol, alles bij elkaar geschikt voor toepassingen met een lierkracht van maximaal 5 t.

Bestelnr. **XXRS02** **229,95 €**







**KOKX** *tri-star*


<b>ZAAGKETTINGEN OVERZICHT</b>	<b>232</b>
<b>ZAAGKETTINGEN</b>	<b>234</b>
<b>KETTINGROL</b>	<b>241</b>
<b>ZAAGBLADEN OVERZICHT</b>	<b>242</b>
<b>ZAAGBLADEN</b>	<b>246</b>
<b>SET SPAARTIP 1+4</b>	<b>254</b>
<b>SPECIALE KETTINGEN / RIP-CUT</b>	<b>260</b>
<b>CARVING</b>	<b>262</b>
<b>KETTINGAANDRIJFSYSTEMEN EN VERVANGINGSRINGEN</b>	<b>263</b>

## **KETTINGEN EN BLADEN**






3/8"



(1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm schakeldikte)

404"



(1,6 mm schakeldikte)

**OREGON**  
**DuraCut**  
**(MultiCut)**  
**halfhaaks**



**OREGON**  
**DuraCut**  
**(MultiCut)**  
**haaks**



**OREGON**  
**SpeedCut**  
**halfhaaks**



**OREGON**  
**PowerCut**  
**haaks**



**OREGON**  
**Längsschnitt**  
**RipCut**  
**halfhaaks**



**OREGON**  
**Sculptor**  
**(Carving)**  
**halfhaaks**



vervuild, zanderig, verkoold hout, extreme omstandigheden		velsnede, liggend hout, brandhout	efficiënt zagen en verwerken van grote hoeveelheden hout	zagen van planken en borden	carving met de kettingzaag
Maximaal behoud van scherpte in veeleisende omgevingen, slijpen met standaardgereedschappen.		Sneller, scherper en gemakkelijker te onderhouden, minder inspanning en sneller zagen.	Maximale snelheid en nauwkeurig zagen voor grote zagen.	Effectieve tandconstructie voor zagen in de lengte in zagerijen.	1/4"ketting voor het kerven en frezen van fijne details en om af te werken.
Lubritec (TM) houdt ketting en zaagblad in het vet voor minder weerstand en langere levensduur. Ons exclusieve OCS-01 staal zorgt voor meer duurzaamheid en houdbaarheid. Terugslagbeperkende kenmerken.		Lubritec (TM) houdt ketting en zaagblad in het vet voor minder weerstand en langere levensduur. Ons exclusieve OCS-01 staal zorgt voor meer duurzaamheid en houdbaarheid. De gekleurde tanden bieden een hoogwaardige bescherming tegen corrosie. Nieuwe tandconstructie voor krachtig en nauwkeurig zagen. De markeringen op de bovenkant van de zaagtand vereenvoudigen het slijpen.		Lubritec (TM) houdt ketting en zaagblad in het vet voor minder weerstand en langere levensduur. Ons exclusieve OCS-01 staal zorgt voor meer duurzaamheid en houdbaarheid. Terugslagbeperkende kenmerken.	1/4" microbeiteltanden hebben een kleinere radius en komen in de kleinste hoeken, voor uitstekende prestaties met eenvoudig onderhoud. Klein formaat en licht van gewicht.
Ontworpen voor bosbouwers in zware en veeleisende omgevingen. Modern coatingproces met extra chroomlagen. Tot drie keer langer zagen dan met traditionele zaagkettingen.		Snellere zaagprestaties voor professionele bosbouwers en ervaren houthakkers. Het zaagsysteem vergt minder inspanning en maakt het mogelijk snel grote hoeveelheden hout te zagen.	De zaagketting voor boswachters en professionele bosbouwers. De haakse tanden zagen het hout krachtig - snel, efficiënt en nauwkeurig.	Speciaal ontwikkeld voor kettingzagerijen. Creëert een zuivere zaagsnede in de lengte met een eersteklas efficiëntie - voor het nauwkeurig zagen van planken en borden.	Voor carving ontworpen zaagblad met een punt met een radius van 10 mm of minder. Microbeiteltanden hebben een kleinere radius en komen in de kleinste hoeken.
					XX130M
XX63MC				XX63RD	XX635G
XX23MC		XX23TX			
XX25MC	XXM21LPX				
XX26MC	XXM22LPX				
XX35MC	XXM73LPX		XX35EL	XX73RD	
XX36MC	XXM75LPX		XX36EL	XX75RD	

# ZAAGKETTINGEN

## KETTINGEN VOOR STIHL KETTINGZAGEN



3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte		A074	
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	<b>Stihl</b>	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	met 9 of meer
<b>KOX Standard</b>	Half haaks		
30 cm - 44 schakels	<b>XX61KN44</b>	8,47	7,45
35 cm - 50 schakels	<b>XX61KN50</b>	9,63	8,47
		tot en	10
<b>OREGON ketting</b>	Half haaks		
25 cm - 39 schakels	<b>XX61PN39</b>	9,62	8,47
30 cm - 44 schakels	<b>XX61PN44</b>	10,51	9,26
35 cm - 50 schakels	<b>XX61PN50</b>	11,95	10,51



325" steek - 1.6 mm schakeldikte		A074	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
			tot en 10
			met 9 of meer
<b>KOX Standard</b>	Haaks	Half haaks	
40 cm - 63 schakels	<b>XX26KS63</b>	<b>XX26KM63</b>	15,09 13,27
45 cm - 68 schakels	<b>XX26KS68</b>		16,29 14,33
			tot en 10
<b>OREGON ketting</b>	Haaks	Half haaks	
40 cm - 63 schakels	<b>XX26OL63</b>	<b>XX26OM63</b>	19,86 17,47
			tot en 10
<b>PowerCut OREGON</b>	Haaks		
45 cm - 63 schakels	<b>XX26LG63</b>		21,53 18,95
45 cm - 68 schakels	<b>XX26LG68</b>		23,24 20,45

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A074	
<i>Voor oude typen 015, 020 alleen verkrijgbaar!</i>			
<i>1.3 mm aandrijfschakel</i>			
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	met 9 of meer
<b>KOX Standard</b>	Half haaks		
30 cm - 44 schakels	<b>XX63KH44</b>	9,96	8,76
35 cm - 50 schakels	<b>XX63KH50</b>	11,31	9,96
40 cm - 55 schakels	<b>XX63KH55</b>	12,45	10,96
		tot en	10
<b>OREGON ketting</b>	Half haaks		
30 cm - 44 schakels	<b>XX63SG44</b>	13,09	11,52
35 cm - 50 schakels	<b>XX63SG50</b>	14,87	13,09
40 cm - 55 schakels	<b>XX63SG55</b>	16,36	14,40
		tot en	10
<b>OREGON DuraCut</b>	Half haaks		
30 cm - 44 schakels	<b>XX63MC44</b>	15,11	13,30
35 cm - 50 schakels	<b>XX63MC50</b>	17,16	15,10
40 cm - 55 schakels	<b>XX63MC55</b>	18,88	16,61

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



SpeedCut: 325" steek - 1.3 mm schakeldikte			
325" - 1.3	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	met 9 of meer
<b>OREGON SpeedCut</b>	Haaks		
32 cm - 56 schakels	<b>XX23TX56</b>	15,77	13,88
37 cm - 62 schakels	<b>XX23TX62</b>	17,45	15,35
40 cm - 67 schakels	<b>XX23TX67</b>	18,85	16,59
45 cm - 74 schakels	<b>XX23TX74</b>	20,82	18,32

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



KETTINGEN VOOR STIHL KETTINGZAGEN



325" steek - 1.6 mm schakeldikte				D025	
325" - 1.6 <b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220				
	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk		
			tot en	10	
<b>KOX Standard</b>	Haaks	Half haaks	met 9	of meer	
32 cm - 56 schakels	XX26KS56	XX26KM56	13,42	11,81	
37 cm - 62 schakels	XX26KS62	XX26KM62	14,86	13,08	
40 cm - 67 schakels	XX26KS67	XX26KM67	16,06	14,13	
45 cm - 74 schakels	XX26KS74	XX26KM74	17,73	15,60	
50 cm - 81 schakels	XX26KS81	XX26KM81	19,41	17,09	
			tot en	10	
<b>OREGON ketting</b>	Haaks	Half haaks	met 9	of meer	
32 cm - 56 schakels	XX26OL56	XX26OM56	17,67	15,55	
37 cm - 62 schakels	XX26OL62	XX26OM62	19,54	17,19	
40 cm - 67 schakels	XX26OL67	XX26OM67	21,13	18,59	
45 cm - 74 schakels	XX26OL74	XX26OM74	23,33	20,53	
50 cm - 81 schakels	XX26OL81	XX26OM81	24,91	21,93	
			tot en	10	
<b>OREGON DuraCut</b>	Haaks	Half haaks	met 9	of meer	
40 cm - 67 schakels		XX26MC67	23,69	20,85	
37 cm - 62 schakels	M22LPX062E		22,69	19,97	
			tot en	10	
<b>PowerCut OREGON</b>	Haaks		met 9	of meer	
32 cm - 56 schakels	XX26LG56		19,14	16,84	
37 cm - 62 schakels	XX26LG62		21,20	18,66	
40 cm - 67 schakels	XX26LG67		22,89	20,15	
45 cm - 74 schakels	XX26LG74		25,30	22,26	

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



404" steek - 1.6 mm schakeldikte				E086	
404" - 1.6 <b>Stihl</b>	070, 090, Contra				
404" - 1.6 <b>Echo</b>	CS1100VL, CS1200, CS1201				
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk		
			tot en	10	
<b>KOX Standard</b>	Half haaks		met 9	of meer	
63 cm - 84 schakels	XX46KM84		19,82	17,44	
75 cm - 91 schakels	XX46KM91		21,48	18,90	
90 cm - 104 schakels	XX46KM104		24,54	21,60	
			tot en	10	
<b>OREGON ketting</b>	Haaks	Half haaks	met 9	of meer	
63 cm - 84 schakels	XX46OL84	XX46OM84	25,42	22,37	
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	27,54	24,24	
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	31,47	27,70	



404" steek - 1.6 mm schakeldikte				E031	
404" - 1.6 <b>Stihl</b>	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30				
404" - 1.6 <b>Efco</b>	199				
404" - 1.6 <b>Oleo Mac</b>	98S, 999, 999F				
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk		
			tot en	10	
<b>KOX Standard</b>	Half haaks		met 9	of meer	
43 cm - 60 schakels	XX46KM60		14,16	12,46	
53 cm - 68 schakels	XX46KM68		16,04	14,12	
63 cm - 80 schakels	XX46KM80		18,88	16,61	
75 cm - 91 schakels	XX46KM91		21,48	18,90	
90 cm - 104 schakels	XX46KM104		24,54	21,60	
			tot en	10	
<b>OREGON ketting</b>	Haaks	Half haaks	met 9	of meer	
43 cm - 60 schakels	XX46OL60	XX46OM60	18,16	15,98	
53 cm - 68 schakels	XX46OL68	XX46OM68	20,57	18,10	
63 cm - 80 schakels	XX46OL80	XX46OM80	24,21	21,31	
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	27,54	24,24	
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	31,47	27,70	



3/8" steek - 1.6 mm schakeldikte				D025	
3/8" - 1.6 <b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250				
	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk		
			tot en	10	
<b>KOX Standard</b>	Haaks	Half haaks	met 9	of meer	
37 cm - 56 schakels	XX36KS56	XX36KM56	13,82	12,16	
40 cm - 60 schakels	XX36KS60	XX36KM60	14,81	13,03	
45 cm - 66 schakels	XX36KS66	XX36KM66	16,29	14,33	
50 cm - 72 schakels	XX36KS72	XX36KM72	17,77	15,65	
55 cm - 76 schakels	XX36KS76		18,76	16,50	
60 cm - 84 schakels	XX36KS84	XX36KM84	20,74	18,25	
71 cm - 91 schakels	XX36KS91	XX36KM91	22,46	19,76	
75 cm - 98 schakels	XX36KS98	XX36KM98	24,19	21,28	
80 cm - 105 schakels	XX36KS105	XX36KM105	25,92	22,81	
90 cm - 114 schakels	XX36KS114	XX36KM114	28,14	24,77	
105 cm - 135 schakels	XX36KS135	XX36KM135	33,32	29,33	
			tot en	10	
<b>OREGON ketting</b>	Haaks	Half haaks	met 9	of meer	
37 cm - 56 schakels	XX36OL56		18,16	15,98	
40 cm - 60 schakels	XX36OL60	XX36OD60	19,46	17,12	
45 cm - 66 schakels	XX36OL66	XX36OD66	21,39	18,83	
50 cm - 72 schakels	XX36OL72	XX36OD72	23,34	20,55	
55 cm - 76 schakels	XX36OL76		24,03	21,15	
60 cm - 84 schakels	XX36OL84	XX36OD84	27,24	23,97	
71 cm - 91 schakels	XX36OL91	XX36OD91	28,79	25,34	
75 cm - 98 schakels		XX36OD98	30,99	27,27	
80 cm - 105 schakels	XX36OL105		33,21	29,23	
90 cm - 114 schakels	XX36OL114	XX36OD114	36,06	31,73	
105 cm - 135 schakels	XX36OL135	XX36OD135	42,70	37,58	
			tot en	10	
<b>OREGON DuraCut</b>		Half haaks	met 9	of meer	
40 cm - 60 schakels		XX36MC60	21,80	19,19	
45 cm - 66 schakels		XX36MC66	23,98	21,10	
50 cm - 72 schakels		XX36MC72	26,17	23,03	
			tot en	10	
<b>PowerCut OREGON</b>	Haaks		met 9	of meer	
37 cm - 56 schakels	XX36EL56		19,67	17,32	
40 cm - 60 schakels	XX36EL60		21,09	18,56	
45 cm - 66 schakels	XX36EL66		23,18	20,40	
50 cm - 72 schakels	XX36EL72		25,30	22,26	
60 cm - 84 schakels	XX36EL84		29,51	25,97	
71 cm - 91 schakels	XX36EL91		32,07	28,22	
75 cm - 98 schakels	XX36EL98		34,55	30,40	

MEER KOPEN – MEER SPAREN!

VOORDEELSET 1+4

voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

van pagina 254

# ZAAGKETTINGEN

**SNELL  
SCHERP  
VEILIG**

**KOXX OREGON**

3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte			Z041
3/8" - 1.1	<b>Dolmar</b>	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36	
3/8" - 1.1	<b>Makita</b>	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330	
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk tot en 10
<b>KOXX Standard</b>	Half haaks		met 9 of meer
30 cm - 46 schakels	XX61KN46		8,86 7,79
35 cm - 52 schakels	XX61KN52		10,02 8,82
			tot en 10
<b>OREGON ketting</b>	Half haaks		met 9 of meer
20 cm - 33 schakels	XX61PN33		7,78 6,85
30 cm - 46 schakels	XX61PN46		11,00 9,68
35 cm - 52 schakels	XX61PN52		12,43 10,94

**KOXX OREGON**

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte			A318
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	PM 394, PM 494	
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk tot en 10
<b>KOXX Standard</b>	Half haaks		met 9 of meer
35 cm - 50 schakels	XX63KH50		11,31 9,96
40 cm - 56 schakels	XX63KH56		12,67 11,14
			tot en 10
<b>OREGON ketting</b>	Half haaks		met 9 of meer
35 cm - 50 schakels	XX63SG50		14,87 13,09
40 cm - 56 schakels	XX63SG56		16,65 14,65
			tot en 10
<b>OREGON DuraCut</b>	Half haaks		met 9 of meer
30 cm - 46 schakels	XX63MC46		15,40 13,55
35 cm - 50 schakels	XX63MC50		17,16 15,10
40 cm - 56 schakels	XX63MC56		19,23 16,92

**KOXX OREGON**

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte			K095
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365	
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk tot en 10
<b>KOXX Standard</b>	Half haaks		met 9 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63KH45		10,19 8,97
35 cm - 52 schakels	XX63KH52		11,76 10,35
40 cm - 56 schakels	XX63KH56		12,67 11,14
45 cm - 60 schakels	XX63KH60		13,58 11,94
			tot en 10
<b>OREGON ketting</b>	Half haaks		met 9 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63SG45		13,06 11,50
35 cm - 52 schakels	XX63SG52		15,46 13,61
40 cm - 56 schakels	XX63SG56		16,65 14,65
45 cm - 60 schakels	XX63SG60		17,41 15,32
			tot en 10
<b>OREGON DuraCut</b>	Half haaks		met 9 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63MC45		15,06 13,26
35 cm - 52 schakels	XX63MC52		17,41 15,32
40 cm - 56 schakels	XX63MC56		19,23 16,92
45 cm - 60 schakels	XX63MC60		20,10 17,69

→ Geschikte ronde vijlen van Vallorbe en verder slijgereedschap staan op de pagina's 153-156.

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A041
* Bij de Dolmar en de Makita 30 cm motorzagen a.u.b het exacte aantal aandrijfschakels aangeven!		
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A041
3/8" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochtaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	<b>Homelite</b>	190, 192, 200
3/8" - 1.3	<b>Efco</b>	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
		Bestelnr. Prijs in €/stuk
<b>KOX Standard</b>		met 9 of meer
25 cm - 40 schakels	XX63KH40	9,05 7,96
30 cm - 45 schakels	XX63KH45	10,19 8,97
35 cm - 52 schakels	XX63KH52	11,76 10,35
40 cm - 56 schakels	XX63KH56	12,67 11,14
40 cm - 57 schakels	XX63KH57	12,90 11,35
		tot en 10
<b>OREGON ketting</b>		met 9 of meer
25 cm - 40 schakels	XX63SG40	11,60 10,21
30 cm - 45 schakels	XX63SG45	13,06 11,50
35 cm - 52 schakels	XX63SG52	15,46 13,61
40 cm - 56 schakels	XX63SG56	16,65 14,65
40 cm - 57 schakels	XX63SG57	16,95 14,92
		tot en 10
<b>OREGON DuraCut</b>		met 9 of meer
25 cm - 40 schakels	XX63MC40	13,39 11,79
30 cm - 45 schakels	XX63MC45	15,06 13,26
35 cm - 52 schakels	XX63MC52	17,41 15,32
40 cm - 56 schakels	XX63MC56	19,23 16,92
40 cm - 57 schakels	XX63MC57	19,57 17,22

KETTINGEN EN BLADEN

Zaagkettingen voor **STIHL, HUSQVARNA, E.D. MOTORZAGEN**. U kunt het model niet vinden?

Bel ons: **0800. 096 69 66**







3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A318
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 480, PM 484, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	PPT266, PPT280
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A318
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
		tot en 10
<b>KOX Standard</b>	Half haaks	met 9 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63KH45	10,19 8,97
40 cm - 55 schakels	XX63KH55	12,45 10,96
45 cm - 60 schakels	XX63KH60	13,58 11,94
		tot en 10
<b>OREGON ketting</b>	Half haaks	met 9 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63SG45	13,06 11,50
35 cm - 49 schakels	XX63SG49	14,23 12,52
40 cm - 55 schakels	XX63SG55	16,36 14,40
45 cm - 60 schakels	XX63SG60	17,41 15,32
		tot en 10
<b>OREGON DuraCut</b>	Half haaks	met 9 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63MC45	15,06 13,26
35 cm - 49 schakels	XX63MC49	16,41 14,44
40 cm - 55 schakels	XX63MC55	18,88 16,61
45 cm - 60 schakels	XX63MC60	20,10 17,69

→ Geschikte ronde vijlen van Vallorbe en verder slijpgereedschap staan op de pagina's 153-156.

### MEER KOPEN – MEER SPAREN!

#### VOORDEELSET 1+4

voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

van pagina 254



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte		K095 / K041
<p><i>Snelzagende Micro Chisel ketting, halfhaaks, speciaal voor lichtere motorzagen van 35-45 cc. Alle Micro-Lite kettingen met een oliegaatje in de aandrijfschakel. Voor zaagbladen zie pagina 248.</i></p>		
325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH, 410, PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS520, DC-S4300i, DCS5200i, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 140 S, 141, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 940c, 941, GSH51, GSH56
Bestelnr.		Prijs in €/stuk
		tot en 10
<b>KOX Standard</b>	Half haaks	met 9 of meer
38 cm - 64 schakels	XX23KL64	13,32 11,72
45 cm - 72 schakels	XX23KL72	14,98 13,18
		tot en 10
<b>OREGON DuraCut</b>	Half haaks	met 9 of meer
33 cm - 56 schakels	XX23MC56	17,59 15,49
38 cm - 64 schakels	XX23MC64	20,10 17,69
40 cm - 66 schakels	XX23MC66	20,22 17,79
45 cm - 72 schakels	XX23MC72	22,59 19,88
		tot en 10
<b>SpeedCut ketting</b>	Half haaks	met 9 of meer
38 cm - 64 schakels	XX23TX64	18,00 15,84
40 cm - 66 schakels	XX23TX66	18,57 16,35
45 cm - 72 schakels	XX23TX72	20,27 17,84
50 cm - 78 schakels	XX23TX78	21,95 19,31



325" steek - 1.5 mm schakeldikte		K095 / K041
<p><i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modellen met 1.3 mm groefbreedte zie pagina 239 (Micro-Lite)!</i></p>		
325" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	<b>Solo</b>	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS4301, DCS4301-38, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002
325" - 1.5	<b>Einhell</b>	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	<b>Homelite</b>	252, 300, 340
325" - 1.5	<b>Efco</b>	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS41, GS410 CX, GS411, GS44, GS440, GS440 e-jet, GS45, GS451, GS520
Bestelnr.		Prijs in €/stuk
		tot en 10
<b>KOX Standard</b>	Haaks	met 9 of meer
33 cm - 56 schakels	XX25KS56	13,42 11,81
38 cm - 64 schakels	XX25KS64	15,33 13,49
40 cm - 66 schakels	XX25KS66	15,81 13,92
43 cm - 68 schakels	XX25KS68	16,29 14,33
45 cm - 72 schakels	XX25KS72	17,25 15,19
50 cm - 78 schakels	XX25KS78	18,68 16,44
		tot en 10
<b>OREGON ketting</b>	Haaks	met 9 of meer
33 cm - 56 schakels	XX25OL56	17,67 15,55
38 cm - 64 schakels	XX25OL64	20,18 17,76
40 cm - 66 schakels	XX25OL66	20,81 18,32
43 cm - 68 schakels	XX25OL68	20,91 18,40
45 cm - 72 schakels	XX25OL72	22,70 19,98
50 cm - 78 schakels	XX25OL78	24,59 21,63
		tot en 10
<b>OREGON DuraCut</b>	Haaks	met 9 of meer
38 cm - 64 schakels	M21LPX064E	23,41 20,61
45 cm - 72 schakels	M21LPX072E	26,33 23,17

Bij Solo (639, 641, 647 en 654) a.u.b. het exacte aantal aandrijfschakels weergegeven



3/8" steek - 1.5 mm schakeldikte		K095 / D033
<i>Let u op het juiste kettingtype aan te geven!</i>		
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 154, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 254, 257, 260, 262, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher, 460, 480, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 122, 123, 1231, 133, 143, 152, 186, 219, PS43, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS5000D, PS5000HD, PS5105, PS5105C, PS52, PS550, PS6000, PS6100, PS6100H, PS630, PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS6800, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656, 662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	9000, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010, DCS520-45, DCS9000, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	111, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186, 60, 601, 62, 621, 625, 630, 66, 670, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super, CS 910E
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R17, R18, R417, R418, R435, R440, 550, F65, P100, P55, P610, P65, P70, P720, R16, R19, R20, R21, R22, R40, R420, R421, R422, R522, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD, 170, 171, 180, 181, 185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS650, GS651, GS720, GS820, OM-E300



3/8" steek - 1.5 mm schakeldikte		K095 / D033	
	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
			tot en 10
<b>KOX Standard</b>	Haaks	Half haaks	met 9 of meer
38 cm - 56 schakels	XX35KS56	XX35KM56	13,82 12,16
40 cm - 60 schakels	XX35KS60	XX35KM60	14,81 13,03
43 cm - 64 schakels	XX35KS64	XX35KM64	15,80 13,90
45 cm - 68 schakels	XX35KS68	XX35KM68	16,78 14,77
50 cm - 72 schakels	XX35KS72	XX35KM72	17,77 15,65
55 cm - 76 schakels	XX35KS76	XX35KM76	18,76 16,50
60 cm - 84 schakels	XX35KS84	XX35KM84	20,74 18,25
65 cm - 89 schakels	XX35KS89	XX35KM89	21,97 19,34
70 cm - 92 schakels	XX35KS92	XX35KM92	22,71 19,99
75 cm - 102 schakels	XX35KS102	XX35KM102	25,18 22,16
			tot en 10
<b>OREGON ketting</b>	Haaks	Half haaks	met 9 of meer
38 cm - 56 schakels	XX35OL56	XX35OD56	18,16 15,98
40 cm - 60 schakels	XX35OL60		19,46 17,12
43 cm - 64 schakels	XX35OL64	XX35OD64	20,75 18,26
45 cm - 68 schakels	XX35OL68	XX35OD68	22,03 19,38
50 cm - 72 schakels	XX35OL72	XX35OD72	23,34 20,55
55 cm - 76 schakels	XX35OL76	XX35OD76	24,03 21,15
60 cm - 84 schakels	XX35OL84	XX35OD84	27,24 23,97
65 cm - 89 schakels	XX35OL89	XX35OD89	28,16 24,78
70 cm - 92 schakels	XX35OL92	XX35OD92	29,10 25,60
75 cm - 102 schakels	XX35OL102	XX35OD102	32,26 28,39
			tot en 10
<b>OREGON DuraCut</b>	Haaks	Half haaks	met 9 of meer
43 cm - 64 schakels	M73LPX064E	XX35MC64	23,26 20,46
45 cm - 68 schakels	M73LPX068E		24,71 21,74
50 cm - 72 schakels	M73LPX072E	XX35MC72	26,17 23,03
			tot en 10
<b>PowerCut OREGON</b>	Haaks		met 9 of meer
38 cm - 56 schakels	XX35EL56		19,74 17,36
40 cm - 60 schakels	XX35EL60		21,09 18,56
43 cm - 64 schakels	XX35EL64		22,47 19,77
45 cm - 68 schakels	XX35EL68		23,87 21,01
50 cm - 72 schakels	XX35EL72		25,30 22,26
55 cm - 76 schakels	XX35EL76		26,79 23,57
60 cm - 84 schakels	XX35EL84		29,51 25,97
70 cm - 92 schakels	XX35EL92		32,42 28,53

→ Geschikte ronde vijlen van Vallorbe en verder slijpgereedschap staan op de pagina's 153-156.


**MEER KOPEN – MEER SPAREN!**

**VOORDEELSET 1+4**

voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

van pagina 254





## KETTINGROL

**OREGON**

### OREGON® Kettingrol

Steek	kettingtype	schakeldikte in mm	Aantal van de aandrijfschakels	Bestelnr.	
325"	Haaks	1,5 mm	1840	XX25OL1840	573,30 €
325"	Half haaks	1,5 mm	1840	XX25OM1840	573,30 €
325"	Haaks	1,6 mm	1840	XX26LG1840	601,95 €
325"	Haaks	1,6 mm	1840	XX26OL1840	573,30 €
325"	Half haaks	1,6 mm	1840	XX26OM1840	573,30 €
3/8"	Haaks	1,5 mm	1640	XX35EL1640	546,39 €
3/8"	Half haaks	1,5 mm	1640	XX35OD1640	520,37 €
3/8"	Haaks	1,5 mm	1640	XX35OL1640	520,37 €
3/8"	Haaks	1,6 mm	1640	XX36EL1640	546,39 €
3/8"	Half haaks	1,6 mm	1640	XX36OD1640	520,37 €
3/8"	Haaks	1,6 mm	1640	XX36OL1640	520,37 €
404"	Haaks	1,6 mm	1480	XX46OL1480	452,02 €
404"	Half haaks	1,6 mm	1480	XX46OM1480	452,02 €
3/8"	Half haaks	1,3 mm	1640	XX63SG1640	478,49 €

**OREGON**

### Accessoires voor zaagkettingen van OREGON®

Zaagketting	Afdeling	Groefbreedte	Zaagtanden links	Zaagtanden rechts	Verbindingsschakel zonder niet	Verbindingsschakel met niet	Aandrijfschakel	Veiligheidsaandrijfschakels
61PN (90SG,90PX)	.3/8"	.043 (1,1 mm)	P104709	P104710	P104711	P108045	-	-
63SG (91VX,91VXL)	.3/8"	.050 (1,3 mm)	-	-	P24295	P25068	-	-
25OM (21BPX)	.325"	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	-
25OL (21LPX)	.325"	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	-
26OM (22BPX)	.325"	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
26OL (22LPX)	.325"	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
35OD (73DX,DPX)	.3/8"	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	-	P20858
35OL (73LPX)	.3/8"	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	-	P20857
36OD (75DX/DPX)	.3/8"	.063 (1,6 mm)	P67418	P67419	P23837	P23921	-	P20858
36OL (75LPX)	.3/8"	.063 (1,6 mm)	-	P101926	P23837	P23921	-	P20858
46OM (59AC)	.404"	.063 (1,6 mm)	-	-	P23825	P23868	P17464	-
46OL (59L)	.404"	.063 (1,6 mm)	P108795	-	P23825	P23868	-	-
<b>Verpakkingseenheid 25 stuks:</b>			<b>48,53 €</b>	<b>48,53 €</b>	<b>8,26 €</b>	<b>16,20 €</b>	<b>12,12 €</b>	<b>12,12 €</b>

Zaagkettingen voor **STIHL, HUSQVARNA, E.D. MOTORZAGEN**. U kunt het model niet vinden?


Bel ons:  
**0800. 096 69 66**



## ONZE ZAAGBLADEN IN EEN OOGOPSLAG

Merk	KOX Tri-Star mini / hobby / Intenz	KOX Tri-Star	KOX Micro-Lite	KOX Forest Star	OREGON Micro-Lite mini / Hobby / Intenz
Eigenschappen	Gelamineerd zaagblad met hoge stabiliteit. Laag gewicht door silicium-staallegering.	Gelamineerd professioneel zaagblad met neusstuk. Lager gewicht t.o.v. volledig stalen zaagbladen.	Betere zaagprestaties in combinatie met de bijbehorende Micro-Lite kettingen.	Duurzaam zaagblad van volledig staal. Robuust staal voor goede stabiliteit.	Gelamineerd lichtgewicht zaagblad in professionele kwaliteit. Slanke, symmetrische vorm, daardoor licht en eenvoudig te hanteren.
Kenmerken	Punt met kleine radius helpt terugslag te verminderen. Deels ook in Intenz-uitvoering met geïntegreerde kettingspanner.	Voor het verwijderen van takken ook beschikbaar als smaller model. Hoger zaagvermogen en langere levensduur dankzij de smeermiddelblokkering.	Tri-Star zaagblad met kleinere groefbreedte en zaagbladdikte.	Verwisselbaar bladhoofd. Betere smering van zaagblad en ketting door schuin geboorde smeergaten.	Punt met kleine radius helpt terugslag te voorkomen. Deels ook in Intenz-uitvoering met geïntegreerde kettingspanner.
Aanbeveling	Voor lichte benzine- en elektrische zagen in professionele kwaliteit.	Voor alle zagen met een snedelengte van 50 cm. Bij uitstek geschikt voor professionele toepassingen.	Voor alle zagen met een snedelengte van 45 cm. Bij uitstek geschikt voor professionele toepassingen.	Voor grote zagen met een snedelengte vanaf 50 cm, ook voor zagen voor dik hout. Geschikt voor alle zaagtoepassingen.	Voor lichte benzine- en elektrische zagen in professionele kwaliteit.
Beschikbaar voor	3/8" hobbykettingen met 1,1 mm en 1,3 mm groefbreedte.	325" en 3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte. Smalle vorm voor 325" ketting met 1,5 mm groefbreedte.	325" kettingen met 1,3 mm groefbreedte.	3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte.	3/8" hobbykettingen met 1,1 mm en 1,3 mm groefbreedte.


# forest-star




Volledig stalen kettingblad met verwisselbaar neusstuk

<b>OREGON</b> <b>SpeedCut</b> <b>(SpeedCut schmal)</b>	<b>OREGON</b> <b>ControlCut</b>	<b>OREGON</b> <b>VersaCut</b>	<b>OREGON</b> <b>AdvanceCut</b> <b>AdvanceCut HD</b>	<b>OREGON</b> <b>PowerMatch</b> <b>(PowerCut)</b>	<b>OREGON</b> <b>DuraCut</b> <b>(Stellit)</b>	<b>OREGON</b> <b>Sculptor</b> <b>(Carving)</b>
Lichtgewicht zaagblad in professionele kwaliteit. Nauwkeuriger, gecontroleerd zagen dankzij torsiestijf zaagblad. Onderhoudsvrij neusstuk. Smalle zaagbreedte, duurzaam, efficiënt.	Lichtgewicht zaagblad in professionele kwaliteit. Netjes en gecontroleerd zagen dankzij kleinere punt. Onderhoudsvrij neusstuk.	Lichtgewicht zaagblad. Onderhoudsvrij neusstuk met grote radius. Veelzijdig en robuust.	De slanke symmetrische vorm is licht, eenvoudig te hanteren en omkeerbaar voor een lange levensduur.	Zaagblad van massief staal met goede stabiliteit. Robuust chroom-molybdeenstaal. Uitstekend bestand tegen splinteren slijtage.	Zaagblad van massief staal met goede stabiliteit. Punt zonder neusstuk. Neus met Stellitelegering voor langere levensduur.	Universele houder, daardoor geschikt voor de gebruikelijkste zagen. Gemaakt van hoogwaardig staal. Kleine radius op de punt.
Sneller zagen met lager gewicht dankzij het SpeedCut-systeem. Optimaal te gebruiken in combinatie met de SpeedCut-zaagketting. Voor het verwijderen van takken ook beschikbaar als smaler model.	Kleinere punt helpt terugslag te voorkomen. Voor het verwijderen van takken ook beschikbaar als smaler model.	Professionele kwaliteit voor de beste prestaties en een groot aantal professionele toepassingen.	Punt met meerdere schakels en kleine radius helpt terugslagenergie te verminderen.	Betere smering door LubriTec-systeem. Verwisselbare neus. Lagere slijtage. Langere levensduur.	Zonder neusstuk, daardoor geschikt voor verschillende kettingsteken. Zaagblad met vaste punt en vast lichaam voor professionele gebruikers.	Kobalt-chroomlegering voor uitstekende prestaties en lange levensduur van de punt. Zonder neusstuk, daardoor geschikt voor verschillende kettingsteken.
Voor gebruikers die grote hoeveelheden hout zagen. Voor zagen met een snedelengte van 50 cm of 55 ccm cilinderinhoud.	Voor zagen met een snedelengte van 50 cm of 65 ccm cilinderinhoud.	Voor gebruikers die in verschillende omgevingen zagen. Voor zagen met een snedelengte van 50 cm of 65 ccm cilinderinhoud.	Voor ervaren huiseigenaren, landbouwers en brandhoutverwerkers, aanbevolen voor zagen tot 62 ccm.	Voor gebruikers die robuust en slijtvast materiaal nodig hebben. Voor zagen van 58 ccm en groter.	Geschikt voor gebruiksomstandigheden met veel vuil en slijtage. Voor zagen van 65 ccm en groter.	Bij uitstek geschikt voor artistiek zagen en het verzorgen van bomen. Universele houder, daardoor geschikt voor de gebruikelijkste zagen.
325" kettingen met 1,3 mm groefbreedte.	325" kettingen met 1,5 mm groefbreedte.	325" kettingen met 1,5 mm groefbreedte en 3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte.	325" kettingen met 1,3 mm groefbreedte.	3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte. 404" kettingen met 1,6 mm groefbreedte.	3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte 404" kettingen met 1,6 mm groefbreedte.	1/4" kettingen met 1,3 mm groefbreedte. 3/8 hobbykettingen met 1,3 mm groefbreedte.







**AANSLUITING: A041, Z041**  
Dolmar, Makita, Echo en anderen  
3/8" hobby 1,1 mm met 1,3 mm




**AANSLUITING: A074**  
Stihl en anderen  
3/8" hobby 1,1 met 1,3 mm




**AANSLUITING: A218, A318**  
Mc Culloch en anderen  
3/8" hobby 1,3 mm




**AANSLUITING: D025**  
Stihl  
325" 1,3 mm met 1,6 mm  
3/8" 1,6 mm



**AANSLUITING: D009**  
Dolmar, Husqvarna, Solo  
3/8" 1,5 mm




**AANSLUITING: A095, K095**  
Dolmar, Husqvarna, Solo en anderen  
325" 1,3 mm met 1,5 mm  
3/8" 1,5 mm




**AANSLUITING: A041 / K041**

AEG, Alpina Electric, Bosch, Dolmar, Einhell,  
Oleo-Mac, Partner, Poulan, Tanaka  
3/8" hobby 1,1 mm met 1,3 mm




**AANSLUITING: D033**

Dolmar, Makita, Poulan  
3/8" 1,5 mm




**AANSLUITING: E031**

Blitz, Oleo-Mac, Stihl  
404" 1,6 mm




**AANSLUITING: E086**

Echo, Stihl  
404" 1,6 mm



**AANSLUITING: K153**

Dolmar, Makita  
3/8" 1,5 mm



**AANSLUITING: D024**

Blitz, Dynamac, Deluxe Efco,  
Jonsered, Oleo-Mac  
3/8" 1,5 mm

# ZAAGBLADEN

## ZAAGBLADEN VOOR STIHL KETTINGZAGEN



3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		A074	
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	<b>Stihl</b>	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini	XX5002-71	21,84
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini	XX5003-71	21,84

OREGON Zaagbladen			
30 cm - 44 schakels	Micro-Lite mini	XX5002-31	23,69
35 cm - 50 schakels	Micro-Lite mini	XX5003-31	23,69



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A074	
<i>Voor 021, 023, 025 is een ombouwset naar 325" / 37 cm leverbaar!</i>			
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230	
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby	XX5002-7	21,84
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby	XX5003-7	21,84
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby	XX5004-7	21,84

OREGON Zaagbladen			
30 cm - 44 schakels	Hobby	XX5002-1	24,28
35 cm - 50 schakels	Hobby	XX5003-1	24,28
40 cm - 55 schakels	Hobby	XX5004-1	24,28

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" steek - 1.6 mm groefbreedte		A074	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 63 schakels	Tri-Star <sup>1</sup>	XX5003-17	26,24

OREGON Zaagbladen			
40 cm - 63 schakels	ControlCut <sup>1</sup>	XX5003-10	33,42
45 cm - 68 schakels	ControlCut <sup>1</sup>	XX5004-10	35,83

<sup>1</sup> Ombouw zaagbladen

Alle prijzen in Euro incl. 21% BTW.



SpeedCut 325" steek - 1.3 mm groefbreedte		A074	
Hier heb je het juiste tandwiel nodig met een steek van 325" (Bestelnr. XX100961X)			
325" - 1.3	<b>Stihl</b>	021, 023, 025, 201, 210, 230, 250, 251	
<b>Oregon SpeedCut</b>	Type	Réf.	Prijs en €
40 cm - 63 schakels	SpeedCut	XX5003-13	33,42
45 cm - 68 schakels	SpeedCut	XX5004-13	35,83

\* Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.



325" steek - 1.6 mm groefbreedte		D025	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220	
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5010-7	23,14
37 cm - 62 schakels	Tri-Star	XX5011-7	24,99
40 cm - 67 schakels	Tri-Star	XX5012-7	26,24
45 cm - 74 schakels	Tri-Star	XX5013-7	28,14

OREGON Zaagbladen			
32 cm - 56 schakels	ControlCut	XX5010	29,45
37 cm - 62 schakels	VersaCut	XX5011-1	31,82
40 cm - 60 schakels	AdvanceCut HD	XX5022-1HD	28,57
40 cm - 67 schakels	VersaCut	XX5012-1	33,42
45 cm - 74 schakels	DuraCut	XX5022-4	65,50
	VersaCut	XX5013-1	35,83
	DuraCut	XX5023-4	67,66
50 cm - 81 schakels	VersaCut	XX5014-1	41,37

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



SpeedCut: Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm			
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
<b>Oregon SpeedCut</b>	Type	Réf.	Prijs en €
32 cm - 56 maillons	SpeedCut	XX5010-13	29,45
37 cm - 62 maillons	SpeedCut	XX5011-13	31,82
40 cm - 67 maillons	SpeedCut	XX5012-13	33,42
45 cm - 74 maillons	SpeedCut	XX5013-13	35,83

➔ Denk bij het aanpassen van 3/8" naar 325" ook aan het passende kettingwiel.

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.





3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte D025

3/8" - 1.6 <b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250		
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
37 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5021-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7	26,24
	Forest-Star	XX5022-9	45,08
45 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5023-7	28,14
	Forest-Star	XX5023-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5024-7	32,50
	Forest-Star	XX5024-9	49,83
60 cm - 84 schakels	Forest-Star <sup>2</sup>	XX5025-9	55,74
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9	64,02
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9	69,94

**OREGON Zaagbladen**

37 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5021-1	31,82
	Power Match	XX5021	54,28
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-1	33,42
	Power Match	XX5022	55,74
	DuraCut	XX5022-4	65,50
45 cm - 66 schakels	AdvanceCut HD	XX5023-2HD	29,86
	Power Match	XX5023-1	58,65
	DuraCut	XX5023-4	67,66
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5024-4	41,37
	AdvanceCut HD	XX5024-4HD	35,33
	Power Match	XX5024	61,59
	DuraCut	XX5024-1	71,56
55 cm - 76 schakels	Power Match	XX5029-3	64,51
60 cm - 84 schakels	Power Match <sup>2</sup>	XX5025-3	68,91
	DuraCut <sup>2</sup>	XX5025-2	79,76
71 cm - 91 schakels	Power Match	XX5052-3	76,42
75 cm - 98 schakels	Power Match	XX5026-3	79,13
80 cm - 105 schakels	Power Match	XX5053-3	80,05
90 cm - 114 schakels	Power Match	XX5027-3	86,45
105 cm - 135 schakels	Power Match	XX5028-3	98,17

<sup>2</sup> Originele specificatie van Stihl 63 cm



404" steek - 1.6 mm groefbreedte E086

404" - 1.6 <b>Stihl</b>	070, 090, Contra		
404" - 1.6 <b>Echo</b>	CS1100VL, CS1200, CS1201		
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
63 cm - 84 schakels	DuraCut	XX5041	80,42
75 cm - 91 schakels	DuraCut	XX5033	97,86
90 cm - 104 schakels	DuraCut	XX5034	105,78



404" steek - 1.6 mm groefbreedte E031

404" - 1.6 <b>Stihl</b>	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30		
404" - 1.6 <b>Efco</b>	199		
404" - 1.6 <b>Oleo Mac</b>	985, 999, 999F		
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
43 cm - 60 schakels	Power Match	XX5030-1	57,18
53 cm - 68 schakels	Power Match	XX5031-2	63,08
	DuraCut	XX5031-1	74,95
63 cm - 80 schakels	Power Match	XX5032-2	70,36
	DuraCut	XX5032-1M	78,46
75 cm - 91 schakels	DuraCut	XX5033	97,86
90 cm - 104 schakels	DuraCut	XX5034	105,78
105 cm - 122 schakels	DuraCut	XX5035	111,93



**LICHT  
STERK  
DUURZAAM**

KETTINGEN EN BLADEN

**OREGON**

3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		Z041
3/8" - 1.1	<b>Dolmar</b>	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36
3/8" - 1.1	<b>Makita</b>	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
20 cm - 33 schakels	Micro-Lite mini	XX5120-31 10,22
30 cm - 46 schakels	Micro-Lite mini	XX5122-31 23,69
35 cm - 52 schakels	Micro-Lite mini	XX5123-31 23,69

**KOX OREGON**

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		K095
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 (2006), 637, 640, 641, 642, 643
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby	XX5513-7 21,84

<b>OREGON Zaagbladen</b>			
30 cm - 45 schakels	AdvanceCut	XX5512	23,69
35 cm - 52 schakels	AdvanceCut	XX5513	23,69
40 cm - 56 schakels	AdvanceCut	XX5514	23,69
	AdvanceCut HD	XX5504-1HD	26,50
45 cm - 60 schakels	Hobby	XX5515	23,69

**OREGON**

Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte		K041
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag. 239.</i>		
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	410, PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT
325" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530
325" - 1.3	<b>Efco</b>	140 S, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	940c, GSH51, GSH56
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	AdvanceCut	XX5602-3 25,42
38 cm - 64 schakels	AdvanceCut	XX5604-3 28,22
40 cm - 66 schakels	AdvanceCut	XX5605-3 28,22
45 cm - 72 schakels	AdvanceCut	XX5606-3 31,01

**ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !\***

**SUPER-SETS 1+ 4**  
à un excellent rapport qualité-prix  
à partir de la page 254

**OREGON**

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A318
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectraMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 394, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	PPT266, PPT280
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
35 cm - 49 schakels	AdvanceCut	XX5403 23,69
40 cm - 55 schakels	AdvanceCut	XX5404 23,69
45 cm - 60 schakels	Hobby	XX5405 23,69



Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
<i>Zaagbladen met ingebouwde snelspanning</i>		
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Intenz	XX5123-7T 24,87
<b>OREGON Zaagbladen</b>		
35 cm - 52 schakels	Intenz	XX5123-T 26,79



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochtaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFi, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	<b>Homelite</b>	190, 192, 200
3/8" - 1.3	<b>Efco</b>	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
30 cm - 45 schakels	Tri-Star hobby	XX5122-7 21,84
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby	XX5123-7 21,84
40 cm - 56 schakels	Tri-Star hobby	XX5124-7 21,84
<b>OREGON Zaagbladen</b>		
25 cm - 40 schakels	Hobby	XX5121 21,21
30 cm - 45 schakels	AdvanceCut	XX5122 23,69
35 cm - 52 schakels	AdvanceCut	XX5123 23,69
40 cm - 56 schakels	AdvanceCut	XX5124 23,69
40 cm - 57 schakels	AdvanceCut HD	XX5124HD 32,77
45 cm - 62 schakels	Hobby	XX5125 23,69

KETTINGEN EN BLADEN







Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte		K095
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag. 239.</i>		
325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 141
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 941
<b>KOX Zaagbladen</b>		
	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite	XX5504-73 23,72
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite	XX5506-73 26,44
<b>OREGON Zaagbladen</b>		
45 cm - 72 schakels	AdvanceCut HD fin*	XX5506-3HD 29,86
<b>Oregon SpeedCut</b>		
33 cm - 56 schakels	SpeedCut fin*	XX5502-13S 29,45
38 cm - 64 schakels	SpeedCut	XX5504-13 31,82
	SpeedCut fin*	XX5504-13S 31,82
40 cm - 66 schakels	SpeedCut	XX5505-13 33,42
	SpeedCut fin*	XX5505-13S 33,42
45 cm - 72 schakels	SpeedCut	XX5506-13 35,83
	SpeedCut fin*	XX5506-13S 35,83
50 cm - 78 schakels	SpeedCut fin*	XX5508-13S 41,37

\*Vooral voor snoeien bruikbaar



325" steek - 1.5 mm groefbreedte		K095
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modelle met 1.3 mm groefbreedte zie pag. 250 (Micro-Lite)!</i>		
325" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	<b>Solo</b>	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	<b>Einhell</b>	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	<b>Homelite</b>	252, 300, 340
325" - 1.5	<b>Efco</b>	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520
<b>KOX Zaagbladen</b>		
	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5502-7 23,14
38 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5504-7 24,99
	Tri-Star fin*	XX5504-7S 24,99
40 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5509-7 26,24
45 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5506-7 28,14
	Tri-Star fin*	XX5506-7S 28,14
50 cm - 78 schakels	Tri-Star	XX5507-7 32,50
<b>OREGON Zaagbladen</b>		
33 cm - 56 schakels	ControlCut	XX5502-1 29,45
38 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5504-1 31,82
	ControlCut schmal*	XX5504-1S 31,82
	AdvanceCut HD fin*	XX5504-1SHD 26,51
40 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5509-1 33,42
45 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5506-1 35,83
	ControlCut schmal*	XX5506-1S 35,83
	AdvanceCut HD	XX5506-1HD 29,86
	AdvanceCut HD fin*	XX5506-1SHD 35,13
50 cm - 78 schakels	VersaCut	XX5507-1 41,37

\*Vooral voor snoeien bruikbaar

**OREGON**

325" steek - 1.5 mm groefbreedte		K041
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS410, PS411, PS420
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, DCS4301, DCS4301-38
325" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	VersaCut	<b>XX5604-1</b> 31,82
40 cm - 66 schakels	VersaCut	<b>XX5605-1</b> 33,42
45 cm - 72 schakels	VersaCut	<b>XX5606-1</b> 35,83

**OREGON**

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		D024
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	P610, P720
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	170, 171, 180, 181
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
45 cm - 68 schakels	VersaCut	<b>XX5204</b> 35,83
50 cm - 72 schakels	Power Match	<b>XX5205-1</b> 61,59

**KOX OREGON**

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		D009
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	GS650, GS651
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	<b>XX5522-7</b> 24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	<b>XX5523-7</b> 26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	<b>XX5524-7</b> 27,16
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	<b>XX5525-7</b> 28,14
	Forest-Star	<b>XX5525-9</b> 47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	<b>XX5526-7</b> 32,50
	Forest-Star	<b>XX5526-9</b> 49,83
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	<b>XX5527-9</b> 52,19
60 cm - 84 schakels	Forest-Star	<b>XX5528-9</b> 56,93

<b>OREGON Zaagbladen</b>		
38 cm - 56 schakels	VersaCut	<b>XX5522-1</b> 31,82
	AdvanceCut HD	<b>XX5522-1HD</b> 26,50
	Power Match	<b>XX5522</b> 54,28
40 cm - 60 schakels	VersaCut	<b>XX5523-1</b> 33,42
	Power Match	<b>XX5523</b> 55,74
43 cm - 64 schakels	Power Match	<b>XX5524</b> 57,18
45 cm - 68 schakels	VersaCut	<b>XX5525-1</b> 35,83
	AdvanceCut HD	<b>XX5525-1HD</b> 29,86
	Power Match	<b>XX5525</b> 58,65
50 cm - 72 schakels	VersaCut	<b>XX5526-1</b> 41,37
	AdvanceCut HD	<b>XX5526-1HD</b> 40,56
	Power Match	<b>XX5526</b> 61,59
55 cm - 76 schakels	Power Match	<b>XX5527</b> 64,51
60 cm - 84 schakels	Power Match	<b>XX5528</b> 70,36
	DuraCut	<b>XX5528-2</b> 80,42
65 cm - 89 schakels	Power Match	<b>XX5530</b> 71,84
70 cm - 92 schakels	Power Match	<b>XX5531</b> 76,42
75 cm - 102 schakels	Power Match	<b>XX5532</b> 79,13

Zaagbladen OREGON en jauge de 1,6 mm en 90 cm (XX5535) et en 105 cm (XX5536) beschikbaar op aanvraag !

**MEER KOPEN – MEER SPAREN!**

**VOORDEELSET 1+4**

voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

van pagina 254

**3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte** K095

3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	550
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD

<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5101-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5104-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5102-7	28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5103-7	32,50

**OREGON Zaagbladen**

38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5101-1	31,82
	AdvanceCut HD	XX5101-1HD	26,50
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5104-1	33,42
45 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5105-1	35,83
	AdvanceCut HD	XX5102-1HD	29,86
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5103-2	41,37
	Power Match	XX5103-3	61,59
60 cm - 84 schakels	Power Match	XX5106	68,91

**3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte** D033

3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	122, 123, 133, 143, 152, 186, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	9000, DCS9010

<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
70 cm - 92 schakels	Forest-Star	XX5116-9	61,83

**OREGON Zaagbladen**

50 cm - 72 schakels	Power Match	XX5112-1	61,59
---------------------	-------------	----------	-------

**3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte** K153

3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS520-45

<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5151-7	24,99
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5153-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5155-7	32,50

**OREGON Zaagbladen**

38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5151-1	30,88
43 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5153-1	34,78
50 cm - 72 schakels	Power Match	XX5155	61,59







## VOORDEELSETS 1+4

### VOORDEELSETS VOOR KETTINGZAGEN VAN STIHL



3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		A074	
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	<b>Stihl</b>	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini set	XX8040-7	51,65
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini set	XX8041-7	55,72

\* Niet leverbaar als Multicut (DuraCut)!!



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A074	
<i>Voor 021,023,025 is er een ombouwset naar 325"/37 cm leverbaar!</i>			
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby set	XX8050-7	56,88
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby set	XX8051-7	61,67
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby set	XX8052-7	65,69

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" steek - 1.6 mm groefbreedte		A074	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 63 schakels	Tri-Star-Satz <sup>1</sup>	XX8001-17	79,34
<b>OREGON 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
45 cm - 68 schakels	ControlCut-Satz <sup>1</sup>	XX8002-10	93,13

\* Set d'adaptation



325" steek - 1.6 mm groefbreedte		D025	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8003-7	70,37
37 cm - 62 schakels	Tri-Star set	XX8001-7	77,31
40 cm - 67 schakels	Tri-Star set	XX8002-7	82,78
45 cm - 74 schakels	Tri-Star set	XX8004-7	90,53
<b>OREGON 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	ControlCut set	XX8003-2	91,65
37 cm - 62 schakels	VersaCut set	XX8001-2	100,60
40 cm - 67 schakels	VersaCut set	XX8002-2	107,76
45 cm - 74 schakels	VersaCut set	XX8004-2	117,96

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte		D025	
325" - 1.3	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220	
<b>OREGON 1+4 set</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
32 cm - 56 schakels	SpeedCut set	XX8003-SC	84,97
37 cm - 62 schakels	SpeedCut set	XX8001-SC	93,24
40 cm - 67 schakels	SpeedCut set	XX8002-SC	99,78
45 cm - 74 schakels	SpeedCut set	XX8004-SC	109,11

→ Denk bij het ombouwen van 3/8" naar 325" aan het juiste kettingwiel.

→ Alle sets zijn ook verkrijgbaar in halfhaakse uitvoering! Vul achter het Bestelnummer "M" in.





3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte		D025	
3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
37 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8011-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8012-7	78,37
	Forest-Star set	XX8012-9	97,21
45 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8013-7	85,45
	Forest-Star set	XX8013-9	104,76
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8014-7	95,08
	Forest-Star set	XX8014-9	112,41
60 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8015-9	128,73
<b>OREGON 1+4 set</b>			
37 cm - 56 schakels	VersaCut set	XX8011-2	95,76
40 cm - 60 schakels	AdvanceCut HD set	XX8012-2HD	97,05
	VersaCut set	XX8012-2	101,91
40 cm - 66 schakels	AdvanceCut HD set	XX8013-2HD	105,17
45 cm - 66 schakels	VersaCut set	XX8013-2	111,14
50 cm - 72 schakels	AdvanceCut HD set	XX8014-2HD	117,52
	VersaCut set	XX8014-2	123,55
	Power Match set	XX8014-3	143,77
60 cm - 84 schakels	Power Match set	XX8015-3	164,79



3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		A041 / Z041	
3/8" - 1.1	<b>Dolmar</b>	AS3731, AS3835, ES-2, ES-2141KTLC, ES-2A, ES31, ES-31A, ES-32, ES-32A, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36	
3/8" - 1.1	<b>Oregon</b>	CS1500, CS300	
3/8" - 1.1	<b>Makita</b>	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501, 4030, AUC120DWA, BUC250Z, DCS221TH, DCS330TH, DCS3410TH-35, DCS34-35, DUC302Z, DUC353Z, EA3200S35A, EA3200S35B, EA3201S35A, EA3201S35B, UC3010A, UC3020A, UC3041A, UC3541A, UC3541AK, UC3551A, UC4010A, UC4020A, UC4041A, UC4051A, UC4051AK	
3/8" - 1.1	<b>Partner</b>	1436, 1641	
3/8" - 1.1	<b>Echo</b>	CS309ES, CS310ES, CS352ES, DCS1600, DCS58V	
3/8" - 1.1	<b>Einhell</b>	GE-LC 18Li, GE-LC3635 Li	
<b>OREGON 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Micro-Lite set	XX8123-31	67,45



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		K095	
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36-39, 636 (2006), 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8513-7	63,22
40 cm - 56 schakels	AdvanceCut set	XX8514-7	82,30



MEER KOPEN – MEER SPAREN!

1 + 4

ZAAGBLAD

bijpassende  
ZAAGKETTINGEN

BLADEN EN KETTINGEN PER SET KOPEN EN BESPAREN!

KETTINGEN EN BLADEN





3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS355, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS360, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochtaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	<b>Homelite</b>	190, 192, 200
3/8" - 1.3	<b>Efco</b>	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
<b>KOX 1+4 set</b>		Type Bestelnr. Prijs in €/stuk
30 cm - 45 schakels	Tri-Star hobby set	XX8122-7 57,70
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8123-7 63,22
40 cm - 56 schakels	Tri-Star hobby set	XX8124-7 67,24

<b>OREGON 1+4 set</b>			
30 cm - 45 schakels	AdvanceCut set	XX8122	69,67
35 cm - 52 schakels	AdvanceCut set	XX8123	78,14
40 cm - 56 schakels	AdvanceCut set	XX8124	83,37
40 cm - 57 schakels	AdvanceCut HD set	XX8124HD	92,44



Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
<i>Zaagbladen met ingebouwde snelspanning</i>		
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401
<b>KOX 1+4 set</b>		Type Bestelnr. Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Intenz set	XX8123-7T 66,25
<b>OREGON 1+4 set</b>		
35 cm - 52 schakels	Intenz set	XX8123-T 81,24



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte		K095
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc</i>		
325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	<b>Makita</b>	EA5000P
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 141
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 941
<b>KOX 1+4 set</b>		Type Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite set	XX8504-73 70,62
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite set	XX8506-73 79,15



SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte		K095
325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 141
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 941
<b>Oregon 1+4 set</b>		Type Bestelnr. Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	SpeedCut set fin*	XX8502-SCS 84,97
38 cm - 64 schakels	SpeedCut set	XX8504-SC 95,18
	SpeedCut set fin*	XX8504-SCS 95,18
40 cm - 66 schakels	SpeedCut set	XX8509-SC 98,81
	SpeedCut set fin*	XX8509-SCS 98,81
45 cm - 72 schakels	SpeedCut set	XX8506-SC 107,17
	SpeedCut set fin*	XX8506-SCS 107,17
50 cm - 78 schakels	SpeedCut set fin*	XX8507-SCS 118,62

\*Vooral voor snoeien bruikbaar

Kunt u uw **VOORDEELSET 1 + 4** NIET VINDEN?

Bel ons: **0800. 096 69 66**





325" steek - 1.5 mm groefbreedte		K095
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modelle met 1.3 mm groefbreedte zie pag. %S (Micro-Lite)!</i>		
325" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	<b>Solo</b>	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	<b>Einhell</b>	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	<b>Homelite</b>	252, 300, 340
325" - 1.5	<b>Efco</b>	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8502-7 70,37
38 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8504-7 78,95
	Tri-Star set fin*	XX8504-7S 78,95
40 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8509-7 81,90
45 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8506-7 88,89
	Tri-Star set fin*	XX8506-7S 88,89
50 cm - 78 schakels	Tri-Star set	XX8507-7 98,28
<b>OREGON 1+4 set</b>		
33 cm - 56 schakels	ControlCut set	XX8502 91,65
38 cm - 64 schakels	AdvanceCut HD set	XX8504HD 97,55
	AdvanceCut HD set	XX8504-SHD 97,56
	VersaCut set	XX8504 102,87
	ControlCut set	XX8504-S 102,87
40 cm - 66 schakels	VersaCut set	XX8509-1 106,70
45 cm - 72 schakels	ControlCut set	XX8506-S 115,74
	VersaCut set	XX8506 115,74
50 cm - 78 schakels	VersaCut set	XX8507 127,91

\*Vooral voor snoeien bruikbaar



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		K153
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS520-45
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8151-7 73,63
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8153-7 83,76
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8155-7 95,08
<b>OREGON 1+4 set</b>		
43 cm - 64 schakels	VersaCut set	XX8153-1 107,81



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		D024
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	P610, P720
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	170, 171, 180, 181
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300
<b>OREGON 1+4 set</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
45 cm - 68 schakels	VersaCut set	XX8204 113,36

Kunt u uw **VOORDEELSET 1 + 4** NIET VINDEN?

Bel ons: **0800. 096 69 66**







3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		D009
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	GS650, GS651
<b>KOX 1+4 set</b>		
	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8522-7 73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8523-7 78,37
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8524-7 82,78
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8525-7 87,24
	Forest-Star set	XX8525-9 106,55
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8526-7 95,08
	Forest-Star set	XX8526-9 112,41
55 cm - 76 schakels	Forest-Star set	XX8527-9 118,20
60 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8528-9 129,92
<b>OREGON 1+4 set</b>		
38 cm - 56 schakels	AdvanceCut HD set	XX8522HD 90,44
	VersaCut set	XX8522 95,76
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8523 101,91
43 cm - 64 schakels	Power Match set	XX8524-2 130,22
45 cm - 68 schakels	AdvanceCut HD set	XX8525-1HD 107,40
	VersaCut set	XX8525-1 113,36
	Power Match set	XX8525-2 136,19
50 cm - 72 schakels	AdvanceCut HD set	XX8526-1HD 122,74
	Power Match set	XX8526-2 143,77
	VersaCut set	XX8526-1 123,55
60 cm - 84 schakels	Power Match set	XX8528-2 166,24



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		K095
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	550
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD
<b>KOX 1+4 set</b>		
	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8101-7 73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8103-7 78,37
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8102-7 83,76
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8105-7 87,24
<b>OREGON 1+4 set</b>		
38 cm - 56 schakels	AdvanceCut HD set	XX8101-1HD 90,44
	VersaCut set	XX8101-1 95,76
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8103-1 101,91
43 cm - 64 schakels	AdvanceCut HD set	XX8102-1HD 102,90
45 cm - 64 schakels	VersaCut set	XX8105-1 113,36
45 cm - 72 schakels	AdvanceCut HD set	XX8506HD 109,77
	AdvanceCut HD set	XX8506-SHD 115,03

➔ Alle sets zijn ook verkrijgbaar in halfhaakse uitvoering!  
Vul achter het Bestelnummer "M" in.

## RIPCUT / SPECIALE KETTINGEN

### Speciale kettingen

Deze speciale kettingen voor de mobiele zagerij of alle toepassingen zijn gemaakt om hout horizontaal i.p.v. verticaal te zagen. De half haakse kettingen zijn geslepen tot 10° en de afstand tot de dieptebegrenzer is ongeveer 0,75 mm.

De zaagbladen met de bijpassende schakel-dikte staan in onderstaande tabel direct onder de kettingen.



3/8" hobby groefbreedte - 1.3 mm schakeldikte		D025	
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE 220, MSE 250	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	met 9 of meer
<b>OREGON RipCut</b>	Half haaks		
50 cm - 72 schakels	XX63RD72	24,12	21,22
60 cm - 84 schakels	XX63RD84	28,83	25,37
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5024-8	41,37
60 cm - 84 schakels	Power Match	XX5025-8	67,23

\*Attention : ici, l'angle d'affûtage n'est que de 5° !



3/8" groefbreedte - 1.6 mm schakeldikte		D025	
3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250	
3/8" - 1.6	<b>Jonsered</b>	110	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	met 9 of meer
<b>OREGON RipCut</b>	Half haaks		
40 cm - 60 schakels	XX75RD60	22,35	19,66
75 cm - 98 schakels	XX75RD98	35,61	31,34
90 cm - 114 schakels	XX75RD114	41,43	36,46
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7	26,24
	Forest-Star	XX5022-9	45,08
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9	64,02
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9	69,94
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-1	33,42
	Power Match	XX5022	55,74
	DuraCut	XX5022-4	65,50
75 cm - 98 schakels	Power Match	XX5026-3	79,13
90 cm - 114 schakels	Power Match	XX5027-3	86,45

### MEER KOPEN – MEER SPAREN!

De prijs voor 10 stuks bij de zaagkettingen krijgt u ook bij een gemengde afname!

3/8" groefbreedte - 1.5 mm schakeldikte		D009
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	GS650, GS651

Bestelnr.	Half haaks	Prijs in €/stuk tot en met 9	of meer
<b>OREGON RipCut</b>			
38 cm - 56 schakels	XX73RD56	20,35	17,91
40 cm - 60 schakels	XX73RD60	21,80	19,19
43 cm - 64 schakels	XX73RD64	23,26	20,46
50 cm - 72 schakels	XX73RD72	26,83	23,61
55 cm - 76 schakels	XX73RD76	27,62	24,31
60 cm - 84 schakels	XX73RD84	31,29	27,54
65 cm - 89 schakels	XX73RD89	32,34	28,46
70 cm - 92 schakels	XX73RD92	33,43	29,42
75 cm - 102 schakels	XX73RD102	37,07	32,62

KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5522-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5523-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5524-7	27,16
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5526-7	32,50
	Forest-Star	XX5526-9	49,83
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	XX5527-9	52,19
60 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5528-9	56,93

OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5522-1	31,82
	AdvanceCut HD	XX5522-1HD	26,50
	Power Match	XX5522	54,28
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5523-1	33,42
	Power Match	XX5523	55,74
43 cm - 64 schakels	Power Match	XX5524	57,18
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5526-1	41,37
	AdvanceCut HD	XX5526-1HD	40,56
	Power Match	XX5526	61,59
55 cm - 76 schakels	Power Match	XX5527	64,51
60 cm - 84 schakels	Power Match	XX5528	70,36
	DuraCut	XX5528-2	80,42
65 cm - 89 schakels	Power Match	XX5530	71,84
70 cm - 92 schakels	Power Match	XX5531	76,42
75 cm - 102 schakels	Power Match	XX5532	79,13

3/8" groefbreedte - 1.5 mm schakeldikte		K095
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	550
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD

Bestelnr.	Half haaks	Prijs in €/stuk tot en met 9	of meer
<b>OREGON RipCut</b>			
38 cm - 56 schakels	XX73RD56	20,35	17,91
40 cm - 60 schakels	XX73RD60	21,80	19,19
43 cm - 64 schakels	XX73RD64	23,26	20,46
50 cm - 72 schakels	XX73RD72	26,83	23,61
60 cm - 84 schakels	XX73RD84	31,29	27,54

KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5101-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5104-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5102-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5103-7	32,50

OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5101-1	31,82
	AdvanceCut HD	XX5101-1HD	26,50
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5104-1	33,42
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5103-2	41,37
	Power Match	XX5103-3	61,59
60 cm - 84 schakels	Power Match	XX5106	68,91





## CARVING

### Carving Zaagbladen – Ideaal voor carving met de kettinzaag

OREGON® Carving-zaagbladen zijn ideaal voor het snijden van hout met de kettinzaag. De neus van het zaagblad heeft een zeer kleine ronding, waardoor gemakkelijk fijn werk gezaagd kan worden. Om de extreme slijtage van de zeer kleine ronding van het zaagbladneus stand te houden, is deze nog eens extra versterkt, d.w.z. versterkt met een solid-neus. De Solid-neus-maakt het mogelijk zowel een 3/8" hobbyketting, als ook een 1/4" kettting op het zaagblad te spannen. Dit is mogelijk omdat de ketting niet door een ster wordt omgeleid, maar door het passende aandrijfsysteem.

OREGON® Carving-zaagbladen worden uit één stuk vervaardigd met één ingebouwde groef, bestaande uit één stuk staal. De diameter van de top is ca. 17 mm. De universele opname past op bijna alle gebruikelijke motorzagen met 8.5 mm boutsterkte.



Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" mini - 1.3				
<b>Stihl</b>	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192			
<b>OREGON CARVINGBLADEN</b>	<b>Type</b>	<b>BESTELNR.</b>	<b>Prijs in €/stuk</b>	
30 cm - 47 schakels	Sculptor	XX5993-6	87,65	
<b>KOX KETTING</b>	<b>groefbreedte</b>	<b>BESTELNR.</b>	tot en met 9	10+
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" mini geen wissel van kettinaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4" - 1.3				
<b>OREGON KETTING</b>	<b>groefbreedte</b>	<b>BESTELNR.</b>	tot en met 9	10+
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX13OM68	19,65	17,29

Voor ombouw naar 1/4" kettinaandrijfsysteem nodig!



Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby - 1.3				
<b>Husqvarna</b>	240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540			
<b>OREGON CARVINGBLADEN</b>	<b>Type</b>	<b>BESTELNR.</b>	<b>Prijs in €/stuk</b>	
30 cm - 47 schakels	Sculptor	XX5993-6	87,65	
<b>KOX KETTING</b>	<b>groefbreedte</b>	<b>BESTELNR.</b>	tot en met 9	10+
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" hobby geen wissel van kettinaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4" - 1.3				
<b>OREGON KETTING</b>	<b>groefbreedte</b>	<b>BESTELNR.</b>	tot en met 9	10+
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX13OM68	19,65	17,29

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettinaandrijfsysteem leverbaar!



Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby - 1.3				
<b>Stihl</b>	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 241, 250, E10, E14, E140, E160, E180, E200			
<b>OREGON CARVINGBLADEN</b>	<b>Type</b>	<b>BESTELNR.</b>	<b>Prijs in €/stuk</b>	
30 cm - 47 schakels	Sculptor	XX5993-6	87,65	
<b>KOX KETTING</b>	<b>groefbreedte</b>	<b>BESTELNR.</b>	tot en met 9	10+
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" hobby geen wissel van kettinaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4" - 1.3				
<b>OREGON KETTING</b>	<b>groefbreedte</b>	<b>BESTELNR.</b>	tot en met 9	10+
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX13OM68	19,65	17,29

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettinaandrijfsysteem leverbaar!

Overige zaagmodellen, informatie en aanpassingsmogelijkheden online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)




➔ **Onze zaagkettingen in een oogopslag:**  
Informatie over de zaagkettingen op de pagina's 232-233.

**Onze zaagbladen in een oogopslag:**  
Informatie over de zaagbladen op de pagina's 244-245.



### Kettingaandrijftrommel

De kettingaandrijftrommel is een aandrijf-systeem uit een stuk. Zij combineert ketting-aandrijving en koppelings-trommel in een component. Bij slijtage wordt zij in haar geheel vervangen. Kettingaandrijftrommels zijn lang houdbaar en eenvoudig in gebruik.



### Kettingaandrijftrommel met losse ring

Kettingaandrijftrommels met een losse ring vormen een tweedelig aandrijfsysteem en de beste oplossing voor de meeste zagen. De ring wordt los op de spil gestoken en optimaliseert de uitlijning van ketting en blad. Het voordeel: een rustiger lopende ketting. Bij slijtage wordt simpelweg de aandrijfring vervangen. Dit systeem heeft op lange termijn voordelen, omdat alleen de ring en niet de gehele koppelingstroommel vervangen hoeft te worden.

## KETTINGAANDRIJFSYSTEMEN



### Standard OREGON® en Stihl

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX13624	9
3/8"	XX68210	7
3/8"	XX22273	8
404"	XX22270	7



### OREGON® klein

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX11892	7
325"	XX11891	8
3/8"	XX18720	7
1/4"	XX11000	9



### Stihl klein

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX10000	7
3/8"	XX10001	7

## VERVANGINGSRINGEN

→ 1:1 afbeelding  
Leg uw originele ring de u wilt vervangen op de afbeelding.

### PROFI TIP

De aandrijfring vormt een belangrijk onderdeel van uw zaagcombinatie en dient regelmatig te worden vervangen. De neus of aandrijfring van uw kettingzaag is versleten na 2 en maximaal 4 kettingen.



13,02 €



15,52 €



5,74 €



Stihl 3/8" mini	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
017, 018, 170, 180	XX100962X		XX18720	6	XX37325	zonder

Stihl 3/8" hobby	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X		XX18720	6	XX37325	zonder

Stihl 3/25" ouder type	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	k. met losse ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
024, 026, 240		XX32457X	XX11892	7	XX37325	zonder

<sup>1</sup> **Opgelet!** Nieuwere modellen met instelbare oliepomp! De trommel heeft dan nokken op de naaf.

Stihl 3/25"	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
028			XX11892	7	XX37517	
260, 261, 270, 271, 280		XX100791X	XX11892	7	XX37325	zonder
241, 251		XX100961X	XX11892	7	XX37325	zonder

<sup>2</sup> Past alleen op machines vanaf serienummer 5561641.

Stihl 3/8"	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720	7	XX37325	zonder
030, 031, 032, 041			XX68210	7	XX31153	
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460		XX38470X	XX68210	7	XX37504	zonder
038			XX68210	7	XX37514	
064, 066, 650, 660			XX68210	7	XX37504	
291 (niet voor 291C)		XX100791A7	XX18720	7	XX37325	zonder

<sup>3</sup> Deze aandrijfing past niet op de originele trommel van Stihl. Vergelijk uw oude ring op p. 263 voor de juiste maat.

Stihl 404"	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
050, 051, 075, 076			XX22270	7	XX16204	
070	XX32669X		XX22270	7	XX37825	zonder
085, 510			XX22270	7	XX37431	

Husqvarna 3/25" ouder type	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
133, 234, 238, 242, 42			XX11892	7	XX19535	

Husqvarna 3/25"	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
140, 240, 39, 44, 444			XX11892	7		
154, 50, 51, 55		XX29175X	XX11892	7	XX11893	zonder
242, 246, 42			XX11892	7		
254, 257, 262			XX11892	7	XX11893	zonder
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	XX108308X	XX108215X	XX11892	7	XX11893	zonder
36, 405, 41		XX41726X	XX11892	7	XX37325	zonder
40, 45			XX11892	7	XX11893	
455 Rancher, 460			XX11892	7	XX11893	

<sup>4</sup> Afbeelding origineel pag. 263.

Husqvarna 3/8" ouder type	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
154, 254, 257, 262, 50, 55			XX68210	7	XX11893	

Husqvarna 3/8"	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
160, 163, 260, 263, 280, 380, 480, 65, 77			XX68210	7		
162, 258, 266, 268, 272, 61		XX26831	XX68210	7		
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395			XX68210	7	XX21276	
254, 257, 262			XX68210	7	XX71893	
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550			XX68210	7	XX11893	
362, 365, 371, 372			XX68210	7	XX37501	
385			XX68210	7	XX37501	
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7		
575, 576			XX68210	7	XX37501	

<sup>5</sup> **Opgelet!** Nieuwere modellen met instelbare oliepomp! De trommel heeft dan nokken op de naaf.





13,02 €



15,52 €



5,74 €



	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijf- ring	tanden	naald- lager	in- begrepen
<b>Dolmar 3/8"</b>						
109, 110, 111, 115i ouder type			XX18720	7	XX31153	
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120			XX68210	7	XX16204	
115 Hi nieuw, 115i nieuw, PS5105C, PS6100, PS6100H			XX18720	7		
122, 123, 133, 143, Taifun RCA480			XX22273	8		
PS5105, PS9000, PS9010			XX68210	7		
PS6000, PS6800			XX68210	7		
<b>Dolmar 325"</b>						
110, 115i ouder type		XX32162X	XX11891	8	XX31153	zonder
115i nieuw, PS5105C			XX11892	7		
<b>Jonsered 325"</b>						
2036, 2040, 2041		XX41726X	XX11892	7	XX37325	zonder
2045, 2050, 2063			XX11892	7	XX11893	
2051, 2054, 2055, 450, 455, 510, 520, 525, 535			XX11892	7	XX37501	
<b>Jonsered 3/8"</b>						
2065, 2071			XX68210	7	XX37501	
625, 630, 670		XX26831	XX68210	7		ja
<b>Makita 325"</b>						
DCS430, EA5000P, DCS2501, DCS4300		XX32162X	XX11891	8	XX31153	zonder
<b>Makita 3/8"</b>						
DCS5200i			XX18720	7	XX31153	
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7		
DCS9010			XX68210	7		
<b>Oleo Mac 3/8"</b>						
956, 962			XX68210	7	XX11893	
<b>Oleo Mac 325"</b>						
956, 962			XX11892	7	XX11893	
<b>Partner 3/8" hobby</b>						
351				6	XX37325	
<b>Partner 325"</b>						
365, 405, 465		XX41726X	XX11892	7	XX37325	zonder
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500		XX29175X	XX11892	7	XX11893	zonder
410, 460			XX11892	7	XX11893	
<b>Partner 3/8"</b>						
55, 65, 421, 660, 7000, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R50, R420			XX68210	7		
P7700			XX68210	7		



**SAMENWERKING  
WAAROP U KUNT  
VERTROUWEN.**

**EN NIET ALLEEN OP DE  
SAMENWERKING, MAAR  
OOK OP DE UITRUSTING.**

**DAAR STAAN WIJ VOOR.**



**WIJ ZIJN AL MEER DAN  
40 JAAR UW PARTNER.**








# Maattabel

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel.



U weet uw maat niet en heeft ook geen passende broek waarin U het kunt controleren?  
Dan geeft U ons aub bij uw bestelling de volgende maat aan:

- 1: **BORSTOMTREK** meet het breedste deel van de borst en houd het meetlint horizontaal
- 2: **TAILLE** meet het smalste deel van de buik en houd het meetlint horizontaal
- 3: **TAILLEMAAT** meet om de tailleband zonder het meetlint strak aan te trekken
- 4: **HEUPWIJDTE** meet ter hoogte van het breedste deel van het zitvlak en houd het meetlint horizontaal
- 5: **BINNENBEENLENGTE** Afstand van de voetzool (binnenzijde) tot de lies



## KOX broeken

### NORMAAL

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taillemaat in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Lichaamslengte in cm	175-185												
Binnen been in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Light Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Tuinbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Tuinbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vento 2.0 Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### KORT EN GEZET

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr	25	26	27	28	29
Jeansmaten	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Taillemaat in cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Lichaamslengte in cm	168-175				
Binnen been in cm	78	78	79	79	80
Light Zaagbroek	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Tuinbroek	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Tuinbroek	•	•	•	•	•
Vento 2.0 Zaagbroek					

### SLANK EN LANG

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr	98	102	106	110
Jeansmaten	32/34	34/36	36/36	38/36
Taillemaat in cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Lichaamslengte in cm	185-192			
Binnen been in cm	86	87	87	88
Light Zaagbroek	•	•	•	•
Caribou 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•
Duro 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•
Duro 2.0 Tuinbroek	•	•	•	•
Mistral 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•
Mistral 2.0 Tuinbroek	•	•	•	•
Vento 2.0 Zaagbroek				

## KOX broeken voor dames

### HULP VOOR HET OMREKENEN VAN DAMESMATEN

Herenmaten	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Damesmaten	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Mistral 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Alstublieft bestelt u de geschikte herenmaten!

Voorbeeld: Draagt u damesmaat 38? Bestel de broek Mistral in de herenmaat 48: XX71203-48



## KOX Bovenkleding en regenkleding

= laaste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05	06
Maat	S	M	L	XL	XXL	3XL
EU Dubbelmaten	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Borstomtrek in cm	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
Taillemaat jack in cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134
Mouwlengte in cm	63	64	66	67	68	69

## KOX Outdoor broek

### NORMAAL

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taillemaat in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Lichaamslengte in cm	175-185												
Binnen been in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Outdoor broek Strong			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outdoor broek Dynamic			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### KORT EN GEZET

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	25	26	27	28	29
Jeansmaten	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Taillemaat in cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Lichaamslengte in cm	168-175				
Binnen been in cm	78	78	79	79	80
Outdoor broek Strong	•	•	•	•	•
Outdoor broek Dynamic	•	•	•	•	•

### SLANK EN LANG

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	98	102	106	110
Jeansgrößen	32/34	34/36	36/36	38/36
Taillemaat in cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Lichaamslengte in cm	185-192			
Binnen been in cm	86	87	87	88
Outdoor broek Strong	•	•	•	•
Outdoor broek Dynamic	•	•	•	•



## Rovince kleding met teekbescherming

= laaste cijfer van het bestelnr.	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taille in cm	73-80	78-85	83-90	88-95	93-100	96-104	98-108	102-112	106-116	110-120	114-124
Heupwijdte in cm	100	105	110	114	118	122	126	130	134	138	141
Binnen been in cm		82	82,5	83	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86,5
Rovince broek Duofit			•	•	•	•	•	•	•	•	•

= laaste cijfer van het bestelnr.	S	M	L	XL	XXI	3XL
Borstomtrek in cm	108	112	116	120	124	128
Rovince polo Workerline	•	•	•	•	•	•
Rovince polo Ergoline	•	•	•	•	•	•

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan.

## PSS broeken

NORMAAL

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Taillemaat in cm	73-87	77-91	81-95	85-99	89-103	93-107	97-111	101-115	105-119	109-123
Binnenbeenlengte in cm	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83
X-treme Air/Light Broeken met snijbescherming	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran Broeken met snijbescherming	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran WORK Werkbroek	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Work zonder M. Werkbroek	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Work Werkbroek kort	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Stretch Outdoor broek	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Rain regenbroek	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL

SLANK EN LANG

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	94	98	102	106	110	114
Taillemaat in cm	73-87	77-91	81-95	83-99	89-103	93-107
Binnenbeenlengte in cm	83,5	84	84,5	85	87	87,5
X-treme Air/Light Broeken met snijbescherming	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Vectran Broeken met snijbescherming	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Vectran WORK Werkbroek	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Work zonder M. Werkbroek	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Stretch Outdoor broek	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang

KORT EN GEZET

24	25	26	27	28	29	30
77-91	83-97	87-101	91-105	95-109	99-113	103-117
75	75	75	75	75	75	75
M kort	M kort	L kort	L kort	XL kort	XL kort	XXL kort
M kort	M kort	L kort	L kort	XL kort	XL kort	XXL kort
M kort	M kort	L kort	L kort	XL kort	XL kort	XXL kort
M kort	M kort	L kort	L kort	XL kort	XL kort	XXL kort
M kort	M kort	L kort	L kort	XL kort	XL kort	XXL kort

## PSS Bovenkleding

NORMAAL

= laaste cijfer van het bestelnr.	S = 01,	M = 02,	L = 03,	XL = 04,	XXL = 05,	3XL = 06
Borstomtrek in cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113
X-treme Shell Jack	S	M	M	L	L	XL
X-treme Vario Jack	S/M	M	L	L	XL	XL
X-treme Polar Functioneel shirt	S	M	M/L	L	XL	XL
X-treme Nordic Bodywarmer	S	M	M	L	L	XL
X-treme Arctic Functioneel shirt	S	M	M	L	L	XL
X-treme Skin X-treme Skin	S	M	M/L	L	XL	XL
X-treme Rain regenjas	S	M	M	L	L	XL

SLANK EN LANG

= laaste cijfer van het bestelnr.	S = 01,	M = 02,	L = 03,	XL = 04,	XXL = 05,	3XL = 06
Borstomtrek in cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113
X-treme Shell Jack	S	M	M	L	L	XL
X-treme Vario Jack	S/M	M	L	L	XL	XL
X-treme Polar Functioneel shirt	S	M	M/L	L	XL	XL
X-treme Nordic Bodywarmer	S	M	M	L	L	XL
X-treme Arctic Functioneel shirt	S	M	M	L	L	XL
X-treme Skin Functioneel shirt	S	M	M/L	L	XL	XL
X-treme Rain regenjas	S	M	M	L	L	XL

KORT EN GEZET

94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122
M	M	L	L	XL	XL	XXL
M	L	L	XL	XL	XXL	XXL
M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
M	M	L	L	XL	XL	XXL
M	M	L	L	XL	XL	XXL
M	M	L	L	XL	XL	XXL
M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
M	M	L	L	XL	XL	XXL



## Onderkledingmaten

= laaste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05	06
Maten onderkleding	4 (S)	5 (M)	6 (L)	7 (XL)	8 (XXL)	9 (3XL)
PSS X-treme	•	•	•	•	•	•
KUMPF Active Light	•	•	•	•	•	
KUMPF Klimaflausch		•	•	•	•	

## JOBMAN broeken

### NORMAAL (incl. salopette en korte broek)

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Taille in cm	72	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	126
Heupwijdte in cm	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Binnenbeenlengte in cm	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	86

### KORT EN GEZET (behalve artikel 2322\*, 2722\*, 3730\*, 2313\*, 2378\*)

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Taille in cm	78	82	86	90	94	98	103	108	114	120
Heupwijdte in cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Binnenbeenlengte in cm	71	72	73	74	75	76	77	78	78	79

## JOBMAN wercoverall, bovenkleding\* en T-shirt

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Borstomtrek in cm	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Taille in cm	76-80	84-88	92-97	102-108	114-120	126-132	134-138

\* Jacks ook leverbaar in 3XL (64/66), 4XL (68/50) en 5XL (52/54). De leverbare maten zijn vermeld in de betreffende productbeschrijving.

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan.



## KOX CADEAUBONNEN

### VERJAARDAG, KERSTMIS, PASEN, DANK U GESCHENK...

... vele gelegenheden. KOX cadeaubonnen om uit te printen: het ideale geschenk voor iedereen die in het bos en in de tuin actief is.

U hebt de keuze uit prachtige ontwerpen die u zelf kunt afdrukken door naar:

**[www.kox.eu](http://www.kox.eu)**

Voor meer informatie, bel **0800. 096 69 66**

# Kopen zonder risico

## Uw bestelling wordt snel verwerkt

KOX levert per DHL aan ieder geldig adres in Nederland. Onze aanbiedingen gelden slechts, zolang de voorraad strekt. Anders doen wij ons best om voor artikelen, die uitverkocht zijn, een in prijs en kwaliteit minstens gelijkwaardig artikel aan te bieden. In geval van eventueel noodzakelijk deeleveringen, dragen wij de daardoor ontstane bijkomende verzendkosten.

## Wij zijn er voor u

Voor het opgeven van bestellingen kunt u graag van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen. Bovendien staan wij per e-mail en via het internet graag voor u klaar.

## Dit zijn uw verzendkosten

Voor binnenlandse bestellingen bedragen de porto- en verpakingskosten per bestelling EUR 7,26 (EUR 6,00 zonder BTW). Wij verzoeken u vriendelijk om de portokosten voor leveringen in het buitenland na te vragen via tel.: 0800 096 69 66. De levering kan met behulp van meerdere pakketten plaatsvinden, als dit op grond van het volume, het gewicht of de aard van de artikelen noodzakelijk is.

## Betaling

De koopprijs en de verzendkosten dienen zonder aftrek per creditcard of door middel van vooruitbetaling te worden voldaan.

Zo kunnen wij uw betaling correct toe te wijzen, laat het ons weten het klantnummer van de klant of volledig factuuradres .

## Prijzen

Vanaf 1 oktober 2021 gelden alle op het internet en in de catalogus 2021/2022 genoemde prijzen. Alle eerdere catalogi en prospectussen evenals de daarin genoemde prijzen zijn ongeldig geworden. Onze catalogus blijft geldig totdat er een nieuwere catalogus is verschenen, echter uiterlijk tot en met september 2022. Gedurende het jaar zijn onze producten onderhevig aan prijsveranderingen in het geval dat een leverancier zijn prijzen aanpast.

## Transportschade

Mocht u bij de bezorging transportschade aan de verpakking van de goederen constateren, dan verzoeken wij u om te weigeren om de goederen in ontvangst te nemen en om ons zo snel mogelijk te informeren. Verdere duidelijk zichtbare transportschades dienen binnen uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de artikelen bij ons te worden geclaimd.

## Het retourneren van goederen

Als u wilt ruilen of retourneren van uw goederen, zullen u de laatste instructies op [www.kox.eu](http://www.kox.eu) vinden.

## Verpakking

De verpakking is op de betreffende goederen afgestemd. Indien u de goederen wilt opsturen, is de originele verpakking een goede bescherming tegen transportbeschadigingen. Wij raden u derhalve aan om de originele verpakking voor dergelijke gevallen te bewaren.

## Gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht om over de ten aanzien van uw persoon opgeslagen gegevens, de herkomst en ontvangers daarvan alsmede het doel van de gegevensverwerking te worden geïnformeerd, de gegevens te corrigeren of te eisen, dat ze worden gewist. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder voor de afrekening en voor reclame voor onze producten en onze diensten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking of het gebruik voor reclamedoelinden of ten behoeven van markt- of opinieonderzoeken. Wij verzoeken u om uw bezwaar te richten aan:

Oregon Tool GmbH, KOX – Partners voor de bosbouw en Tuin  
Tel. 0800 096 69 66 - E-Mail: [service-nl@kox.eu](mailto:service-nl@kox.eu)

## Privacywetgeving:

Als bedrijf verwerken we op basis van artikel 6 (1) (f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uw gegevens om u informatie en aanbiedingen te doen toekomen. Tevens werken we samen met Creditreform Boniversum GmbH bij het afsluiten van een koopcontract op basis van de EU-DSGVO. Meer informatie met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en uw rechten kunt u nalezen op [www.kox24.nl/Algemene-voorwaarden](http://www.kox24.nl/Algemene-voorwaarden)

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u met behulp van bovengenoemde contactgegevens eveneens graag contact met ons opnemen.

## Algemene voorwaarden Oregon Tool GmbH voor KOX - Partner voor de bosbouw en Tuin, stand oktober 2021:

### 1. Toepasselijkheid, consumenten, ondernemers

1.1. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing jegens klanten, die in de hoedanigheid van consument handelen, als ook jegens klanten, die in de hoedanigheid van ondernemer, publiekrechtelijk lichaam en zelfstandig bestuursorgaan handelen. Een consument is iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.2. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt verder: op alle – ook toekomstige – leveringen en prestaties zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant zijn voor ons niet-bindend, ook wanneer we hier in afzonderlijke gevallen geen bezwaar tegen maken.

### 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.

2.2. Bestellingen worden door ons pas aangenomen, als we deze bevestigd hebben; het uitvoeren van de levering en de ontvangst door de klant van een afleveringsbewijs of een factuur gelden als een dergelijke bevestiging.

2.3. De klant heeft de plicht om de informatie over onze producten onder eigen verantwoordelijkheid op volledigheid, juistheid en geschiktheid voor de door hem geplande gebruiksdoelinden te toetsen.

### 3. Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben een herroepingsrecht onder voorbehoud dat de consument een natuurlijke persoon is, die rechtsgeldige koopovereenkomsten afsluit voor doeleinden die in overwegende mate buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen:

#### Instructies voor herroepingsrecht

#### Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u één artikel of meerdere artikelen tegelijk besteld hebt en het artikel of meerdere artikelen tegelijk afgeleverd wordt of worden;

- waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u meerdere artikelen tegelijk besteld hebt en de artikelen apart van elkaar afgeleverd worden.



# Kopen zonder risico

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Oregon Tool GmbH, KOX - Partners voor de bosbouw en Tuin, Tel.: 0800. 096 69 66, E-Mail: service-nl@kox.eu) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het voorbeeld-herroepingsformulier of een andere eenduidige verklaring ook elektronisch op onze website [www.kox.eu/nl/herroepingsrecht](http://www.kox.eu/nl/herroepingsrecht) invullen en indienen. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan ontvangt u van ons per omgaande (bijv. via e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende, wanneer de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzonden is.

## Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, incl. de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere verzendwijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), per omgaande en ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop uw herroeping van de overeenkomst door ons ontvangen werd, terug te betalen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is. In een geval worden u voor deze restitutie kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de restitutie weigeren tot wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen retour hebt gezonden. De als eerste gerealiseerde van deze beide opties is maatgevend. U dient de goederen per omgaande en in alle gevallen ten laatste binnen 14 dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst geïnformeerd hebt, naar ons retour te zenden of deze aan ons over te dragen. Aan de gestelde termijn is voldaan, wanneer u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de goederen. U bent uitsluitend aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de goederen, wanneer dit waardeverlies te herleiden is tot een omgang met de goederen die verder gegaan is dan strikt noodzakelijk is om de aard, eigenschappen en werkwijze van de goederen vast te stellen.

## 4. Levering

4.1. Indien de klant in de hoedanigheid van consument handelt, gaat het risico op hem over, zodra de levering aan hem is overhandigd. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan gaat het risico op hem over, zodra wij de levering aan de expediteur, de vrachtovervoerder of een andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of organisatie hebben uitgeleverd.

4.2 De aangegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen.

4.3. Indien een artikel niet beschikbaar is, zullen wij de klant informeren over het feit dat het artikel niet beschikbaar is en een reeds geleverde tegenprestatie onmiddellijk restitueren.

## 5. Betaling, eigendomsvoorbehoud

Onze vorderingen dienen zonder aftrek te worden voldaan in EURO. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de klant alle verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Tot aan de eigendomsoverdracht mogen de door ons geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant heeft niet het recht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

## 6. Verrekening en retentie

De klant, die niet in de hoedanigheid van consument handelt, is nooit tot verrekening of retentie gerechtigd.

7. Vorderingen uit hoofde van non-conformiteit

7.1. In geval van gebreken heeft de klant de rechten die uit de wet voortvloeien.

7.2. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt voorts:

De klant heeft de in het handelsrecht gebruikelijke onderzoeks- en klantplichten. Leveringen dienen, ook wanneer ze niet-essentiële gebreken vertonen, door de klant in ontvangst te worden genomen. De verjaringstermijn voor vorderingen van de klant uit hoofde van non-conformiteit bedraagt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn een jaar.

## 8. Aansprakelijkheid

8.1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade, indien de schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade - op grond van welke rechtsgrond dan ook - of gevolgschade. Een en ander laat de dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid onverlet.

8.2. Indien de klant in de hoedanigheid van ondernemer handelt, dan is onze aansprakelijkheid in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.3. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt voorts: de verjaringstermijn voor vorderingen van de klant uit hoofde van aansprakelijkheid, bedraagt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een jaar.

## 9. Toepasselijk recht, Forumkeuze, overige bepalingen

9.1. Het Nederlandse recht is van toepassing; die toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

9.2. Voor kennisneming van geschillen, die voortvloeien uit een met ons gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter bevoegd.

9.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens bepaalde volledig van toepassing.

Wijzigingen van de catalogus en afwijkingen in kleur voorbehouden. De (gedeeltelijke) nadruk van onze catalogus is alleen met onze uitdrukkelijke toestemming toegestaan.

Betalen kunt u met Visa en Mastercard of vooruitbetaling.

Vooruitbetaling kunt u overboeken naar:

Kreissparkasse Waiblingen

t.n.v. Oregon Tool GmbH, KOX-Partners voor de bosbouw en Tuin

IBAN: DE11 6025 0010 0000 3557 55 BIC: SOLADES1WBN

Zo kunnen wij uw betaling correct toe te wijzen, laat het ons weten het klantnummer van de klant of volledig factuuradres.


Meldt bij uw betaling (overboeking vooraf) A.U.B. de volgende gegevens: Uw naam en adres, datum van de bestelling, klantnummer (indien bekend). Pas na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.

Prijs: Onze prijzen zijn in Euro incl. BTW

Port: 7,26 EUR (6,00 EUR excl. BTW)

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

De actuele en volledige Algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website [www.kox.eu](http://www.kox.eu).



## KOX: EÉN VOOR ALLE

PERSOONLIJKE SERVICE IS BELANGRIJK  
VOOR ONS

Bel ons gerust als u vragen heeft:  
0800. 096 69 66

Maandag – vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

- Bevoegd contact
- Klantenservice & advies
- Eenvoudige verwerking

## NEWSLETTER KOX



Wilt u regelmatig geïnformeerd worden  
over onze AANBIEDING VAN DE MAAND  
en NIEUWE ONTWIKKELINGEN?

Meld u dan nu aan voor de kosteloze  
KOX-newsletter en mis nooit meer iets!

Nu inschrijven voor de newsletter onder  
[www.kox.eu/nl/newsletter](http://www.kox.eu/nl/newsletter)





 NC21

Oregon Tool GmbH  
KOX - Partners voor de Bosbouw en Tuin

Tel 0800. 096 69 66

Lise-Meitner-Straße 4  
D-70736 Fellbach

Web [www.kox.eu](http://www.kox.eu)  
Mail [info-nl@kox.eu](mailto:info-nl@kox.eu)

