



Bosbouwjaar 2022/2023



JOCHEN WEBER

Directeur bij KOX

EERLIJKE INFORMATIE OVER DE HUIDIGEPRIJSONTWIKKELING.

Beste KOX-klant,

Na vele jaren de prijzen stabiel te hebben gehouden, heeft dit thema ons in 2022 meer dan ooit beziggehouden: De prijsstijgingen voor energie, grondstoffen en vervoer zijn ook bij ons niet zonder gevolgen gebleven. Onze leveranciers en producenten, van wie velen al vele jaren onze partners zijn, hebben hun uiterste best gedaan om ook in het belang van onze klanten te handelen.

Toch waren wij niet in staat de algemene marktsituatie volledig te compenseren en worden wij in sommige gevallen met aanzienlijke prijsstijgingen geconfronteerd. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, hebben wij dit jaar intensief gewerkt aan de uitbreiding van ons **eigen merk KOX**, dat wij u - zoals gebruikelijk - aanbieden tegen de best mogelijke prijs-kwaliteit-verhouding.

Onze beproefde **bosbouwjassen** en **snijbeschermingsbroeken Vento en Mistral** zijn verder ontwikkeld en zijn nu als **versie 3.0** in twee nieuwe kleuren verkrijgbaar. Ook de beproefde **KOX Light broek**, de **zaagschoenen UNO en TRE**, en vele andere KOX producten zijn nu verkrijgbaar in de populaire olijfkleur.

Als u niet helemaal zeker weet welk product het beste bij uw behoeften past als u in de **KOX online shop** bestelt, bel ons dan gewoon even op. Onze ervaren collega's in het servicecentrum in Fellbach staan van maandag tot zaterdag voor u klaar.

Wij wensen u ook dit jaar een succesvol bosbouwseizoen.

Met vriendelijke groet,

Jochen Weber
en het KOX-team



KOX

BEGIN HET NIEUWE SEIZOEN MET ONZE MERKPARTNERS

- | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**SAMENWERKING
WAAROP U KUNT
VERTROUWEN.**

**EN NIET ALLEEN OP DE
SAMENWERKING, MAAR
OOK OP DE UITRUSTING.**

DAAR STAAN WIJ VOOR.



**WIJ ZIJN AL MEER DAN
40 JAAR UW PARTNER.**



INHOUD



KOX veiligheidskleding	10
PSS veiligheidskleding	22
Regenkleding	30
JOBMAN werkkleding	34
PSS werkkleding	54
Teekbescherming	56
Outdoorkleding	58
KOX Functionele kleding	64
PSS Functionele kleding	66
Functioneel ondergoed	68
Hoofdbescherming	74
Communicatie	89
Handschoenen	92
Zaagschoenen	100
Werkschoenen en outdoorschoenen	109
Accessoires	116
Onderhoudsmiddelen	124
Eerste hulp	126

Kloofhamers, kloofbijlen en bijlen	132
Sappies	139
Vel- en hefgereedschap	143
Velwigen	146
Mechanische en hydraulische velhulpmiddelen	148
Afvoer van geveldde bomen	154
Meet- en markeergereedschap	164
Markeer materiaal	169
Tassen en houders	172
Slijpaccessoires	175
Onderhoud en accessoires	180
Smeermiddelen en accessoires	186

KOX bestelhotline: 078. 15 82 22

Maandag - vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur



www.kox.eu



kox.eu



KOXPartnerinForst
undGarten



info-be@kox.eu



TEL
078. 15 82 22



TUIN- EN LAND-SCHAPSONDERHOUD

Tuingereedshap	202
Scharen en zagen	208
Maaidraden en Bosmaaiermessen	220
OREGON® Machines	228



KETTINGEN EN BLADEN

Zaagkettingen overzicht	234
Zaagkettingen	236
Kettingrol	243
Zaagbladen overzicht	244
Zaagbladen	248
Set spaartip 1+4	256
Speciale kettingen / RipCut	262
Carving	264
Kettingaandrijfsystemen en vervangingsringen	265

Maattabel	268
-----------	-----

Zaterdag van 9.00 tot 13:00 uur

KOX Adressen: 

KLANTENSERVICE:

Oregon Tool GmbH
 KOX - Partners voor de Bosbouw en Tuin
 Lise-Meitner-Straße 4
 DE-70736 Fellbach (Duitsland)

RETOURADRES:

Beim Erlenwäldchen 14/2
 DE-71522 Backnang (Duitsland)

A photograph of a worker in a forest, wearing a high-visibility vest and a hard hat, working with a large log. The scene is filled with green foliage and purple flowers in the foreground.

KOX veiligheidskleding	10
PSS veiligheidskleding	22
Regenkleding	30
JOBMAN werkkleding	34
PSS werkkleding	54
Teekbescherming	56
Outdoorkleding	58
KOX Functionele kleding	64
PSS Functionele kleding	66
Functioneel ondergoed	68
Hoofdbescherming	74
Communicatie	89
Handschoenen	92
Zaagschoenen	100
Werkschoenen en outdoorschoenen	109
Accessoires	116
Onderhoudsmiddelen	124
Eerste hulp	126

KLEDING EN BESCHERMING





KOX VEILIGHEIDSKLEDING



Stoffen zonder coating voor optimaal ademend vermogen



NIEUW



Verstelbare tailleband



Buitenmateriaal 100% Cordura®

KOX Light zaagbroek

De lichtgewicht onder de KOK zaagbroeken is speciaal ontwikkeld voor werken op warme dagen. De extra lange ventilatieritsen in de achterzijde van de broekspijpen waarborgen de prettige luchtcirculatie en afvoer van de warmte. Ter wille van het optimale ademende vermogen is bewust afgezien van een extra coating op het textiel. De materiaaleigenschappen van het robuuste Cordura®-buitenmateriaal en de temperatuurregulerende NILIT BREEZE®-stretch vormen een ideale combinatie. Een robuuste maar optimaal ventilerende veiligheidszaagbroek met de beproefde 6-laagse snijbescherming (EN ISO 11393-2:2019; type A, klasse 1 - 20 m/s).

Verdere praktische details:

- Extreem lichte 6-laagse snijbescherming
- Snijbeschermingsinzet bij het binnenbeen met elastische verbinding voor meer bewegingsvrijheid
- Temperatuurregulerende achterzijde van NILIT BREEZE®-polyamide stretch met cooling effect
- Voorgevormde lage nierbescherming voor perfecte pasvorm
- Royale broekzakken met ritssluiting
- Ritssluitingen zijn voorzien van KOK-trekkers
- Reflecterende paspels aan voor- en achterzijde voor extra zichtbaarheid
- Voorgevormde lage nierbescherming voor perfecte pasvorm
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyamide / voering: 100% Polyethylenterephthalat
- Gewicht van maat 50: 1100 g
- In de maten 25-29, 40-64 en 98-110



PROFI-PLUS



FPA-GEKEURD
EN ISO 11393-2:2019
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1

rood/geel

Bestelnr. **XX71225-***

209,90 €

olijfgroen

Bestelnr. **XX71226-***

209,90 €



→ Protos® Integral Forest KOK edition
ziehe Seite 75



→ KOK TRE
ziehe Seite 101



→ KOK UNO
ziehe Seite 103

Verstevigde kraag

Sterk buitenmateriaal Duratec®

Manchetten van functioneel weefsel



Elastische elleboog van Strongflex®

KOX Caribou 2.0 bosbouwjack

Een bosbouwjack dat alle weersomstandigheden aankan. De KOX Caribou 2.0 combineert eerste klas materiaal met precies op elkaar afgestemde functies op de juiste plekken: Sterk en waterafstotend gecoatete Duratec® in combinatie met bijzonder elastisch 4-voudige premium stretch. Sterke schouders en ellebogen met innovatieve lucht tunnels voor de ventilatie onder de armen en variabele maatregeling bij de kraag, taille en mouwen.

Verdere praktische details:

- Binnenzijde van de kraag van zwarte stof met aangenaam gladde structuur
- Omgekeerde ritssluiting voor lange levensduur en eenvoudig omgang
- Binnenzijde jack en mouwen van elastisch ademend polyester-mesh
- Material: Bovenmateriaal: 70% PES, 30% PA + 100% PU / 88% PA, 12% EA / 75% PA, 13% Kevlar, 12% EA + 100% PU / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 900 g
- *In de maten S-XXL

zwart/oranje

Bestelnr. **XX71421-***

179,90 €

★★★★★
PROFI-PLUS

FPA-GEKEURD



→ Protos® Integral Forest KOX edition
zie pagina 75



→ KOX functioneel shirt zie pagina 65



Sterk buitenmateriaal
Duratec®

Stretchstof op de knie

Beenkappen met
haakfixering



Grote zijzak

KOX Caribou 2.0 zaagbroek

In het dagelijkse gebruik van de professional doet de robuuste KOX Caribou 2.0 wat hij belooft. Zelfs de langste en hardste bosbouw dagen kunt u 's avonds eenvoudig van uw sterke, duurzame Duratec® met waterafstotende coating schudden. Een volkomen perfecte pasvorm in alle lagen ontstaat door de 4-voudige premium stretch, een variabel te regelen taillemaat en elastische Strongflex-inzetten in de broekstukken in bij de knie.

Verdere praktische details:

- Vast ingenaaide elastische gamashen met haakfixering, elastiek en antislip-band
- Onderkant pijp rondom uit robuuste en waterbestendige Cordura®
- Nijbeschermingsinstallatie gecombineerd met de elastische verbinding voor meer bewegings
- Materiaal: Bovenmateriaal: 70% PES, 30% PA + 100% PU / voering: 100% PES
- Gewicht van maat 50 1450 g
- *In de maten 25-29, 44-64 en 98-110

zwart/grijs

Bestelnr. **XX71224-***

209,90 €



PROFI-PLUS



FPA-GEKEURD
EN ISO 11393-2:2019
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 268-269 in acht.



→ KOX Grip handschoenen
zie pagina 93



→ KOX DUE
siehe Seite 102



→ KOX Protector 2.0
siehe Seite 104



KOX Stretch Elch 2.0 bosbouwjas

De KOF Stretch Elch 2.0 van bijzonder elastische 4-voudige Drykeep stretch met bijzonder ademende toevoeging van Coolmax® is niet alleen bestemd voor bewegingsintensief gebruik. Dankzij de onderarmventilatie via een lange ritsluiting, de rugpas en de verstelbare jack- en mouwuiteinden kan hij ook veel warmte aan. Gewatteerde schouders van aan de binnenzijde waterafstotend gemaakte en sterke Cordura® zorgen voor de nodige robuustheid.

Verdere praktische details:

- Voorgevormde staande kraag met een binnenzijde van aangenaam gladde functionele stof
- Binnenzijde van jack en mouwen uit elastisch en ademende netvoering
- Manchetten aan de binnenzijde van elastisch en zachte functionele stof
- Materiaal: Bovenmateriaal: 60 % PES, 30% PES Coolmax, 10% ELASTAAN (Lycra®) / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 800 g
- *In de maten S-XXL

blauw/oranje

Bestelnr. **XX71419-***

159,90 €

rood/geel

Bestelnr. **XX71420-***

159,90 €

★★★★★
PROFI-PLUS

FPA-GEKEURD



→ Protos® Integral Forest KOF edition zie pagina 75



→ KOF functioneel shirt zie pagina 65

4-voudige stretch



Onderkant van de pijp van Cordura®

KOX Stretch Elch 2.0 zaagbroek

De beweegbare KOX Stretch Elch 2.0 zorgt met name op moeilijk terrein voor een nieuw niveau aan vormstabiel draagcomfort met veel doordachte functies. Past eigenlijk altijd, want de zeer elastische 4-voudige Drykeep® stretch met meerekkende inzet in de elastische taille vormt zich als een tweede huid om het lichaam. Ventilatie-ritssluitingen aan de achterzijde van het been en de toevoeging van bijzonder ademende Coolmax aan de stretch zorgen daarbij altijd voor een aangename luchtigheid.

Verdere praktische details:

- Stevig vastgenaaide, elastische gamaschen met haakfixering, elastische band en anti-slip-verbinding
- Binnenvoering van ademende polyester-mesh
- Voorgevormde nierbescherming voor perfecte pasvorm
- Omgekeerde ritssluiting voor lange levensduur en eenvoudig gebruik
- Materiaal: Bovenmateriaal: 60 % PES, 30% PES Coolmax, 10% ELASTAAN (Lycra®) / voering: 100% PES
- Gewicht van maat 50 1300 g
- *in de maten 25-29, 44-64 en 98-110

blauw/oranje	Bestelnr. XX71222-*	179,90 €
rood/geel	Bestelnr. XX71223-*	179,90 €



FPA-GEKEURD
EN ISO 11393-2:2019
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 268-269 in acht.



→ KOX Tec handschoenen
zie pagina 93



→ KOX Protector 2.0
zie pagina 104



→ KOX TRE
zie pagina 101

Stretchinzet op het schoudergedeelte%

Ruime borstzak

Manchetten



Stretch-inzet aan de zijkant van de rug

KOX Duro 2.0 bosbouwjas

Bijzonder elastische 4-voudige Drykeep® stretch-inzet in het ruggedeelte brengt nieuwe beweging in de KOX Duro 2.0 – net als de onderarmventilatie via een lange ritssluiting en de in breedte verstelbare manchetten. De in eerste instantie in twee kleurencombinaties verkrijgbare jas beschikt bovendien over vele nieuwe doordachte details, zoals de zak voor mobiele telefoon op de linker bovenarm met ritssluiting en pennenhouder.

Verdere praktische details:

- Voorgevormde staande kraag met een binnenzijde van aangenaam glade stof
- Omgekeerde ritssluiting voor de lange levensduur en eenvoudige hantering
- Interne eerste-hulp-tas aan de rechterzijde achter van de jas
- Materiaal: Bovenmateriaal: 54% PES, 43% CO, 3% EOL / 60% PES, 30% PES Coolmax, 10% ELASTHAAN (Lycra®) / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 800 g
- *In de maten S-XXL

grijs/oranje	Bestelnr. XX71417-*	109,90 €
rood/geel	Bestelnr. XX71418-*	109,90 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 268-269 in acht.



PROFI



KWF STANDARD



→ Protos® Integral Forest KOX edition zie pagina 75



→ KOX functioneel shirt zie pagina 65



Verstelbare taille



KOX reflecterende tape



Zitvlak van 4-voudig stretch



KLEDING EN BESCHERMING

KOX Duro 2.0 broek en tuinbroek met snijbescherming

Als klassieke snijbeschermingsbroek biedt de KOX Duro 2.0 zeer solide bescherming met doordachte eigenschappen. Zijn vertrouwd en sterk bovenmateriaal komt bij het zitvlak samen met het bijzonder bewegingsvriendelijke en sterk ademende 4-voudige stretch. De flexibel te verstellen taillemaat en het voorgevormde waterafstotend beklede kniegedeelte van sterk cordura zorgen voor professionele functionaliteit.

Verdere praktische details:

- Onderkant van de pijp rondom van sterk en waterbestendig Cordura®
- Vakje voor duimstok met klittenbandsluiting en lusbevestiging voor combinatiesleutels
- Binnenmateriaal van ademend polyester-katoenmix
- Materiaal: Bovenmateriaal: 54% PES, 43% CO, 3% EOL / voering: 70% PES, 30% CO
- Gewicht van maat 50 1400 g
- Zaagbroekmodel* in de maten 25-29, 40-64 en 98-110
- Tuinbroekmodel *in de maten 25-29, 44-64 en 98-110

★★★★★
PROFI

1

KWF STANDARD
EN ISO 11393-2:2019
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1

Zaagbroekmodel grijs	Bestelnr. XX71220-*	139,90 €
Zaagbroekmodel rood	Bestelnr. XX71221-*	139,90 €
Tuinbroekmodel grijs	Bestelnr. XX71111-*	149,89 €
Tuinbroekmodel rood	Bestelnr. XX71112-*	149,89 €



→ KOX Solid handschoenen
zie pagina 94



→ KOX DUE
zie pagina 102



→ KOX TRE
zie pagina 101

NIEUW



Binnenzijde van de kraag van microfleece



Ventilatie en reflecterende strepen op de rug

KOX Mistral 3.0 bosbouwjas

De frisse wind waait bij de luchtige KOX Mistral 3.0 direct in meerdere opzichten – dat begint bij de extra lange ventilatiesplitten aan de onderarmen, via de rugpas met ademende binnenvoering van net, tot aan eenvoudig aan te passen manchetten. Zelfs bij lichamelijke inspanning en hoge temperaturen zit hij prettig en comfortabel. Extra reflecterende strepen op de schouder en rugzijde verhogen de zichtbaarheid naast de signaalkleur van het bovenste gedeelte van de jas.

Verdere praktische details:

- Voorgevormde opstaande kraag
- Binnenzijde kraag van zwart polyester-microfleece met aangenaam zachte structuur
- Ingenaaide lussen om eenvoudig aan op te hangen
- Afgedekte ritsluiting aan de voorzijde met kinbescherming
- Twee royale zijzakken met ritsluiting, de erin geplaatste zakjes kunnen van bovenaf als extra zakken worden gebruikt
- Verdekte eerste-hulpzak op de rechter achterzijde van de jas
- Licht en robuust polyester-bovenmateriaal voor een aangenaam draaggevoel
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat M: 450
- *In de maten S-XXL



PROFI



KWF STANDARD

groen/oranje

Bestelnr. **XX71427-***

79,90 €

rood/geel

Bestelnr. **XX71428-***

79,90 €



→ Protos® Integral Forest KOX edition zie pagina 75



→ KOX functioneel shirt zie pagina 65

NIEUW



Ademende buitenstof

Extra lange ventilatieritsen



KLEDING EN BESCHERMING

KOX Mistral 3.0 broek en tuinbroek met snijbescherming

De KOX Mistral 3.0 broek met snijbescherming valt op door de twee nieuwe kleurcombinaties. Het moderne design werd met de beproefde eigenschappen van het voorgaande model gecombineerd. De lichte broek met snijbescherming is praktisch uitgerust, maar hierbij wordt geenszins afgezien van comfort en veiligheid. Het ademende stretchweefsel zorgt voor een optimale bewegingsvrijheid en wordt gecombineerd door de hoogwaardige snijbescherming Made in Germany. Robuuste en waterafstotende versterkingen aan de onderkant van de broekspijpen beschermen tegen vuil en vocht. De highlight op warme dagen zijn de extra lange ventilatieritsen met mesh-voering aan de achterkant van de broekspijpen. De grote zijzak met geïntegreerde zak voor een mobiele telefoon compleet de KOX Mistral 3.0 broek met snijbescherming.

Verdere praktische details:

- 3-voudige lusbevestigingen voor KOX-bretels
- Met hoge nierbescherming
- Lange duimstokzak met klittenbandklep en lusbevestiging voor combinatiesleutels
- Reflecterende strepen aan voor- en achterzijde voor extra zichtbaarheid
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester / voering: 65% polyester, 35% katoen
- Gewicht van maat 50: 1300
- Zaagbroekmodel* in de maten 25-29, 40-64 en 98-110
- Tuinbroekmodel* in de maten 25-29, 44-64 en 98-110

★★★★★

PROFI

1

KWF-STANDAARD
EN ISO 11393-2:2019
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1

Zaagbroekmodel groen/oranje	Bestelnr. XX71228-*	109,90 €
Zaagbroekmodel rood/geel	Bestelnr. XX71229-*	109,90 €
Tuinbroekmodel groen/oranje	Bestelnr. XX71113-*	119,89 €
Tuinbroekmodel rood/geel	Bestelnr. XX71114-*	119,89 €



→ KOX Grip handschoenen
zie pagina 93



→ KOX UNO
zie pagina 103



→ KOX DUE
zie pagina 102

NIEUW



Borstzak met ritssluiting

Permanente ventilatie bij borst- en rugzijde

Manchetten

KOX Vento 3.0 bosbouwjack

Het KOX Vento 3.0 bosbouwjack overtuigt niet alleen door het nieuwe moderne kleurendesign. Het bosbouwjack voor prijsbewuste bosbouwers en ook hobbygebruikers biedt talloze praktische details. Op hete dagen breekt het zweet u niet zomaar uit: de geïntegreerde ventilatie bij de borst en drievoudig te verstellen manchetten zorgen voor een variabel te reguleren luchttoevoer. Het reflecterende X-logo aan achterzijde van de jas en reflecterende strepen aan de voor- en achterzijde van het KOX Vento 3.0 bosbouwjack zorgen voor de vereiste zichtbaarheid. Doordachte zakken die via drukknoppen of ritssluitingen kunnen worden afgesloten, bieden voldoende ruimte voor accessoires. In combinatie met de juiste KOX Vento 3.0 broek met snijbescherming en de qua kleur bijpassende KOX functionele kleding ontstaat een professionele outfit voor de bosbouw.



BASIC



KWF STANDARD

Verdere praktische details:

- Licht en robuust polyester-bovenmateriaal voor een aangenaam draaggevoel
- Voorgevormde opstaande kraag
- Ingenaaide lussen om eenvoudig aan op te hangen
- Ruggas voor goede ventilatie met verdeckte polyester-mesh-voering
- Een borstzak links met ritssluiting
- Afgedekte ritssluiting aan de voorzijde
- Twee via drukknoppen afsluitbare zijzakken
- Verdeckte eerste-hulpzak op de rechter achterzijde van de jas
- Verlengd rugpand
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester / voering: 100% polyester
- Gewicht in maat M: 400
- *In de maten S-XXL

groen/oranje

Bestelnr. **XX71426-***

49,90 €



→ Protos® Integral Forest KOX edition zie pagina 75



→ KOX functioneel shirt zie pagina 65

NIEUW



Kleurig gemarkeerde details

Ademend
buitenmateriaal



Voorgevormde knieën



KLEDING EN BESCHERMING

KOX Vento 3.0 zaagbroek

De KOX Vento 3.0 broek met snijbescherming is ideaal als instapmodel voor werkzaamheden in het bos. Deze broek beschikt over alle vereiste standaarden en functies, maar hierbij wordt geenszins afgezien van veiligheid en comfort. De in Duitsland vervaardigde snijbescherming voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Het bovenstof is robuust en tegelijkertijd aangenaam licht. Een extra blikvanger zijn de contrasterende details in signaalkleuren, zoals de duimstokzak en riemlussen. Ze bieden de KOX-broeken met snijbescherming een hogere zichtbaarheid. De KOX Vento 3.0 broek met snijbescherming kan dankzij de nieuwe kleurcombinatie perfect met uw bosbouwkleding worden gecombineerd.

Verdere praktische details:

- 3-voudige lusbevestigingen voor KOX-bretels
- Tailleband met ingewerkt elastiek
- Een achterzak met klittenband afsluitbaar
- Lange duimstokzak met klittenbandklep en lusbevestiging voor combinatiesleutel
- Reflecterende strepen aan de voorzijde voor betere zichtbaarheid
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester / voering: 65% polyester, 35% katoen
- Gewicht in maat 50: 1200
- * In de maten 44-64

BASIC
 KWF-STANDARD
 EN ISO 11393-2:2019
 VEILIGHEIDSBESCHERMING
 KLASSE 1

groen/oranje

Bestelnr. **XX71227-***

79,90 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 268-269 in acht.



→ KOX Flex handschoenen
zie pagina 94



→ KOX UNO
zie pagina 103



→ KOX DUE
zie pagina 102



PSS VEILIGHEIDSKLEDING

NIEUW

PSS
Pfeiffer Sicherheitssysteme



PSS X-treme Vario functioneel jack

Het stretch jack X-treme Vario is een robuust jack dat het hele jaar kan worden gedragen. Afhankelijk van het jaargetijde kan het als jack of als bodywarmer worden gedragen dankzij afritsbare mouwen. Kevlar schouder- en elleboogstukken voor stabiliteit op snel slijtende delen. Het optimale bewegingscomfort, gekenmerkt door het lichte gewicht en aanpassingsvermogen, wordt gegarandeerd door de stretchstof. De boorden van het jack zijn van een vuil- en waterwerende, slijtvaste en toch elastische stof. Binnenvoering van Coolmax zorgt voor een optimaal ademend vermogen.

Verder praktische details:

- 3M-reflector voor betere zichtbaarheid
- Kevlar schouder- en elleboogstukken
- Zakken op de rug met ritsluitingen bieden veel opbergruimte
- Ritsluiting met ritsgarage
- Materiaal: buitenmateriaal: 90% polyester, 10% elastaan / voering: 55% polyester (Coolmax), 45% polyester
- Gewicht van maat M 800 g
- *In dubbele maten van S - 3XL



grijs/zwart	Bestelnr. XX71424-*	164,00 €
oranje/grijs	Bestelnr. XX71410-*	164,00 €
geel/ rood	Bestelnr. XX71409-*	164,00 €
rood/groen	Bestelnr. XX71423-*	164,00 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.

Stretch inzetstuk

Stretch bovenstof

Zak voor smartphone

Kevlar-stukken

Koord met veterhaakjes



PSS X-treme Air zaagbroek met snijbescherming

De broek met snijbescherming X-treme Air is ontwikkeld samen met ervaren professionals. De X-treme Air valt op door zijn sportieve design. De bovenlaag is duurzaam, actief ademend en licht. Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag, die voor een betere bescherming tegen vocht doorloopt tot het kuitgedeelte. Kevlar-stroken op slijtgevoelige plekken zoals knieën en binnenzijde van de benen, de daaronder liggende RainTex® membraan zorgt voor een perfecte bescherming tegen vocht. Dankzij een 5-lagige, lichte snijbeschermingsvoering 5x5 cut protection is het gewicht tot een minimum gereduceerd zonder daarbij de veiligheid van de broek te verminderen. Een koord met veterhaakjes om de broek aan de laarzen te bevestigen voorkomt dat de broek tijdens het werken in bijvoorbeeld bramenstruiken of sneeuw, opkruipt.

Verder praktische details:

- Gecertificeerd EN 381-5 en getest volgens snijbeschermingsklasse 1
- Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag
- 3M-reflectoren voor en achter
- Zitgedeelte van stretchstof voor optimaal draagcomfort
- Verlengde nierbescherming
- Inclusief duimstokzak
- Materiaal: buitenmateriaal: 70% nylon, 19,5% aramide, 10,5% elastaan / 89% polyester, 11% elastaan / voering: 100% polyester
- Gewicht in maat 50 1300 g
- *In de maten 46-64, 24-30 en 94-114

oranje/grijs

Bestelnr. **XX71210-***

248,99 €

rood/geel

Bestelnr. **XX71209-***

248,99 €



FPA GEKEURD, EN 381-5, VEILIGHEIDSBESCHERMING KLASSE 1



→ PSS X-treme Skin functioneel shirt zie pagina 67



→ HAIX® Protector Forest 2.1 GTX zie pagina 106

De opstaande kraag (softshell)



Hoge sluiting van de zakken

PSS X-treme Shell - Softshell jack

Het X-treme Shell is een middenweg tussen een functioneel jack en regenjas. Door het gebruik van een 3-laags membraan heeft het jack een waterkolom van 10.000 en is bovendien winddicht, waardoor ook de isolatiewaarde hoger wordt. Een perfect jack voor koude dagen. Door de dampopen structuur van de membranen heeft het jack een veel betere ventilatie dan een normale regenjas. Door de gestructureerde functiematerialen met hoog stretchgehalte wordt een perfecte bewegingsvrijheid bereikt. De vochtafvoerende binnenkant zorgt voor een hoog draagcomfort. De softshelljas wordt afgerond met een optimaal ventilatiesysteem met ventilerende ritssluitingen met netstof onder de armen en op de rug.

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.

Verder praktische details:

- Ventilatiesysteem door de ventilatieritsen met netstof onder de armen en op de rug
- 7 reflexspels 3M Scotchlite voor betere zichtbaarheid
- Hoge opstaande kraag met trekkoord
- Kevlar-stroken op de ellebogen en bij de schouderpartij
- Hoge plaatsing van de zakken voor het gebruik van draagriemen
- Ademend vermogen 4000 mg (4 l in 24 u)
- Verstelbare taille aan de binnenkant van het jack
- Zes zakken bieden voldoende opbergruimte
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat M 650 g
- In dubbele maten van S - 3XL

rood/geel	Bestelnr. XX76110-*	139,00 €
rood/zwart	Bestelnr. XX76111-*	139,00 €
oranje/grijs	Bestelnr. XX76112-*	139,00 €



→ PSS gebreide muts met binnenrand van fleece zie pagina 117



→ PSS X-treme Polar functioneel shirt zie pagina 66

Stretch bovenstof

Stretch inzetstuk

Knieën versterkt



Zijzak

Extra lange ventilatierits

Koord met veterhaakjes



PSS X-treme Air broek met snijbescherming

De broek met snijbescherming X-treme Light is een lichtgewicht (990 gram), door de 5 lagen snijbestendig materiaal 5x5 cut protection is hij bovendien een bewegingswonder. Mede dankzij de ergonomische pasvorm zit hij als gegoten. Het bewezen Air-ventilatiesysteem zorgt voor een aangename temperatuur. Nieuwe damp open stretchstoffen in combinatie met Cordura geven de broek stabiliteit, grip en zorgen voor ventilatie – een broek met snijbescherming voor de warmere dagen dus. Heel bewust is niet gekozen voor gelaagde stoffen, op de knieën van de X-treme Light zijn waterdichte en ademende Raintex membranen gebruikt. Er is bewust afgezien van stoffen met opzetstukken, in het kniegedeelte van de X-treme Light is waterdicht en ademende Raintex-membraan gebruikt.

Verder praktische details:

- Gecertificeerd volgens EN ISO 381-5 klasse 1
- Zeer goed draagcomfort bij zware fysieke inspanning
- Stretch inzetstuk voorkomt scheuren bij extreme bewegingen
- Netstof voor de optimale temperatuurregeling
- DuPont™-Teflon® nanotechnologie beschermt tegen ernstige vervuiling
- Materiaal: Bouwenmaterial: 90% polyamide, 10% elastaan / 85% polyester, 5% elastaan / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat 50 1100 g
- In de maten 46-64, 24-30 en 94-110

rood/zwart

Bestelnr. **XX71211-***

229,00 €

★★★★★
PROFI-PLUS



1



FPA GEKEURD, EN 381-5,
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1



→ **KOX Flex handschoen**
zie pagina 94



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**
zie pagina 106

NIEUW

**CORDURA-versterking
op schouders en ellebogen**

Verstelbaar elastiek aan de kraag



**Bestand tegen water en schuren
vectran borst sectie**

**Hoge anorndatie van de twee
ruime zijzakken**

**Praktische achterzak
met ritssluiting**

PSS stretchjas X-treme Vectran

Het stabiele PSS Xtreme Vectran vierseizoenenjack overtuigt door de Vectran inzetstukken op de borst. Het voordeel: dit deel van het stretchjack is daardoor uiterst slijtvast en waterafstotend. Het resterende bovenmateriaal bestaat uit een stabiel 4-weg-stretchmateriaal waardoor het PSS stretchjack elke beweging volgt. Ergonomisch gevormde mouwen completeren het draagcomfort. Zwaar belaste plekken, zoals de schouders en ellebogen, worden door Cordura-opzetstukken tegen slijtage beschermd. Het praktische zakkenconcept vergemakkelijkt het opbergen van verschillende spullen. Dankzij het ventilatieconcept onder de armen en op de rug, kan deze stretchjas zonder problemen ook op warme dagen worden gedragen. Deze twee eigenschappen in combinatie met de netvoering werken temperatuurregulerend en maken lange werkdagen aangenamer.

Verdere praktische details:

- Het gebruikte weefsel Vectran is een synthetische hightech-vezel geïnspireerd op de natuur
- Pasvorm flexibel instelbaar door verstelbare taille aan de binnenkant van het jack
- Twee grote borstzakken kunnen zowel verticaal als horizontaal worden geopend
- Zak op bovenarm voor smartphone met pennenvakje
- Twee hoog geplaatste ruimte zijzakken
- Verdekte mouwboordjes, aan de buitenkant met klittenbandsluiting
- Elastiek met verstelbare lus bij opstaande kraag
- Ritsventilatie onder de armen lang en waterdicht
- Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid
- Materiaal: Voorzijde: 71% polyamide/29% Vectran®, 2-laags laminaat/Hoofdmateriaal: 90% polyester/10% elastaan, 90% polyamide/10% elastaan
- Gewicht in maat M: 850 g
- *In maat S-3XL

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.

rood/grijs

Bestelnr. **XX76135-***

248,99 €



→ PSS houthackerspet
zie pagina 116



→ PSS X-treme Skin
functioneel shirt
zie pagina 67

Schuine ventilatiesplitten



Snijbescherming
made in Germany

Ventilerend weefsel



Beschermd smartphone-zakje

Gamaschen

PSS X-treme Vectran broek met snijbescherming

De X-treme Vectran snijbeschermingsbroek is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik. Eigenschappen als robuustheid, comfort door bewegingsvrijheid en ademend vermogen stonden voorop. Voor het eerst worden twee nieuwe regionale innovaties gecombineerd: De snijbescherming 5x5 green protection, geproduceerd in Duitsland volgens bluesign® en 100% recyclebaar, heeft een enorm open structuur voor een nog betere warmteafvoer en enorme luchtdoorlaatbaarheid. De snijbeschermingsbroek bereikt dezelfde ketting stoptijd met slechts 5 lagen als vele broeken met 6 tot 7 lagen snijbescherming. Daarnaast is er een materiaal met Vectran in de gehele voorzijde van het been verwerkt, wat een hoge mate van stabiliteit garandeert.

Verdere praktische details:

- Gecertificeerd volgens EN ISO 381-5 klasse 1
- Extreem slijtvast Vectran-weefsel
- Gamaschen met stabiele schoenhaakjes
- Materiaal: Bovenmateriaal: 83% polyamide, 17% vectran / 90% polyamide, 10% elastaan / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat 50 1300 g
- *In de maten 46-64, 24-30 en 94-114

rood/zwart

Maat: 24-28 / 46-58
Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114

Bestelnr. **XX71217-***

293,99 €

304,00 €

grijs/zwart

Maat: 24-28 / 46-58
Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114

Bestelnr. **XX71213-***

293,99 €

304,00 €



→ **Protos® Integral Forest**
zie pagina 74



→ **HAIX® Protector Alpin**
zie pagina 107

NIEUW

BESCHIKBAAR BIJ
EINDE NOVEMBER 2022

PSS
Pfeiffer Sicherheitssysteme

Buitenste stof van cordura

Snijbescherming
Made in Germany



Ventilatiestof

Lange
ventilatieuitsluitingen

Verwijderbare
beenkappen



PSS X-treme Breeze broek met snijbescherming

De PSS-snijbeschermingsbroek X-treme Breeze is de perfecte metgezel op warme dagen. Hier werd een nieuw soort garen gebruikt in de stretchzone. Het intelligente "Nilit Breeze" garen zorgt voor een verkoelend, verfrissend en comfortabel gevoel voor de drager door de lichaamstemperatuur met maximaal 2 C° te verlagen naarmate de temperatuur stijgt. Bij de X-treme Breeze werd ook de "5x5 green protection" snijbescherming gebruikt, die een snellere warmteafvoer dankzij de open lamellenstructuur in de snijbescherming mogelijk maakt. In het onderbeengedeelte zorgt een membraanvrije cordura stof voor maximale stabiliteit.

Verdere praktische details:

- Gecertificeerd conform EN ISO 11393-2:2019, klasse 1
- "Air ventilatiesysteem" voor de afvoer van warmte bij de billen
- Verwijderbare beenkappen met schoenhaken
- Schuine ventilatiesplitten achter die niet hinderen zodra u gaat zitten
- Dijbeentas met extra zak voor smartphone
- Materiaal: Buitenmateriaal: 100% polyamide cordura / voering: 100% polyester
- Gewicht in maat 50: 1200 g
- *In de maten 46-64, 24-30 en 94-114

rood/geel

Maat: 24-28 / 46-58 /
Maat: 29-30 / 60-64 /
94-114

Bestelnr. **XX71231-***

279,00 €

289,00 €

neon rood/groen

Maat: 24-28 / 46-58 /
Maat: 29-30 / 60-64 /
94-114

Bestelnr. **XX71230-***

279,00 €

289,00 €

★★★★★
PROFI-PLUS



1



EN ISO 11393-2:2019
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1



→ PSS bretels en riem
zie pagina 118



→ HAIX® Protector Forest 2.1 GTX
zie pagina 106



PSS X-treme Vario functioneel jack HiVis

Het beproefde X-treme Vario functionele jack in de HiVis-variant heeft naast de kenmerken van het bekende model reflecterende strepen voor een betere zichtbaarheid.

Verdere praktische details:

- Certificering EN ISO 20471 klasse 2 als jack, klasse 1 als vest
- Kevlarversterking op de schouders en ellebogen
- Achterzakken met ritssluiting voor veel opbergruimte
- Ventilatie op de rug
- Gevoerde kraag
- Materiaal: buitenmateriaal: 90% polyester, 10% elastaan/voering: 55% polyester (Coolmax), 45% polyester
- Gewicht in maat M 800 g
- *In maat S-3XL

signaalaranje/zwart

Bestelnr. **XX71408-***

184,00 €

PSS X-treme Air broek met snijbescherming HiVis

Naast de bekende kenmerken van de beproefde X-treme Air broek met snijbescherming heeft de HiVis-variant extra reflecterende strepen voor een betere zichtbaarheid.

Verdere praktische details:

- Gecertificeerd volgens EN ISO 381-5 klasse 1 en EN ISO 20471
- Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag, die voor een betere bescherming tegen vocht doorloopt tot het kuitgedeelte
- 3M-reflectoren voor en achter
- Inclusief duimstokzak
- Materiaal: Bovenmateriaal: 70% nylon, 19,5% kevlar, 10,5% elastaan/89% polyester, 11% elastaan/voering: 100% polyester
- Gewicht in maat 50 1300 g
- *In de maten 46-64, 24-30 en 94-110

oranje/zwart

Bestelnr. **XX71212-***

269,00 €



FPA GEKEURD, EN 381-5, VEILIGHEIDSBESCHERMING KLASSE 1



→ **3M™ Peltor™ G3000**
Hoofdbeschermings-
combinatie
zie pagina 78



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**
zie pagina 106



REGENKLEDING



Inzetstukken
van kevlar

Zijzak

PSS X-treme Rain regenbroek

De waterdichte overtrekbroek X-treme Rain biedt effectieve bescherming tegen regen en sneeuw. Zowel de dichtheid als de luchtdoorlatendheid voldoen aan de hoogste vereisten van klasse 3.

Verdere praktische details:

- Waterdichtheid EN 343 klasse 3
- Waterdampdoorlaatbaarheid EN 343 klasse 3
- Stabiele, slijtvaste Kevlar-stroken bij de knieën en de binnenzijde van het been
- Zijdelingse doorsteekzakken met ritsluiting
- Onderste beengedeelte met ritsluiting aan de zijkant en klittenbandafdekking om eenvoudig over alles aan te trekken
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester/voering: 100% polyester/opzetstukken: 16% aramide (kevlar), 8,7% elastaan, 57,7% polyamide, 17,6% polyurethaan
- Gewicht in maat M 790 g
- *In de maten S-3XL

rood/geel

Bestelnr. **XX72207-***

149,00 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.

NIEUW

NIEUW



Inzetstukken
van kevlar

KLEDING EN BESCHERMING

PSS X-treme Rain regenjas

De regenjas X-treme Rain is de perfecte metgezel op regenachtige dagen, hij is bestand tegen regen, mist en bodemvochtigheid. De jas voldoet met klasse 3 aan de hoogste vereisten. Door het ingewerkte waterdichte maar toch ademende RainTex®-membraan biedt de regenjas langdurige bescherming en is hij prettig te dragen.

Verdere praktische details:

- Waterdichtheid EN 343 klasse 3
- Waterdampdoorlaatbaarheid EN 343 klasse 3
- Waterdichte ventilatieritssluiting onder de armen
- Binnenzijde van de jas met netvoering (voor optimale vochtafvoer)
- Geïntegreerde capuchon
- Waterdichte achterzak
- Borstzak voorzijde rechts met afgedekte ritssluiting
- Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid
- Teflon DuPont-coating beschermt tegen sterke vervuiling
- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht in maat M 1115 g
- *In de maten S-3XL

grijs/rood

Bestelnr. **XX72411-***

179,00 €

oranje/grijs

Bestelnr. **XX72410-***

179,00 €

geel/rood

Bestelnr. **XX72407-***

179,00 €

★★★★★
PROFI-PLUS



FPA-GEKEURD

Opstaande kraag met
geïntegreerde capuchon



Verlengde
achterkant

Borstzak
met opening
aan de zijkant



KOX Aquatex 2.0 regenjack

Het nieuwe KOX Aquatex 2.0 regenjack is een uitstekende metgezel voor allerlei werkzaamheden onder natte omstandigheden. Het regenjack combineert de uitstekende en beproefde KOX-kwaliteit met een modern design en een sportieve pasvorm. Het robuuste buitenmateriaal met membraan ademend en beschermt tegen vocht. De intensieve signaalkleuren van het KOX Aquatex 2.0 regenjack waarborgen de zichtbaarheid, zelfs bij slecht weer en in dichte vegetatie.

Verdere praktische details:

- Sterk buitenmateriaal
- Signaalkleuren voor goede zichtbaarheid bij slecht weer
- Goed ventilatieconcept voor rug en oksels
- Borstzak kan worden gebruikt zonder de rits aan de voorkant te openen
- Geïntegreerde manchetten beschermen tegen vocht, kou en vuil
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester
- Gewicht in maat M 950 g
- *In de maten S-XXL

oranje/grijs

Bestelnr. **XX72408-***

129,89 €

rood/geel

Bestelnr. **XX72409-***

129,89 €



PROFI-PLUS



KOX Aquatex 2.0 regenbroek

De nieuwe KOX Aquatex 2.0 regenbroek is uw beste metgezel voor allerlei werkzaamheden onder natte omstandigheden. De broek kan gewoon over uw kleding of apart gedragen worden om de regen buiten te houden. De Aquatex 2.0 is ontworpen als overbroek. U kunt de regenbroek over uw snijbeschermingsbroek dragen, maar ook over uw werkbroek als extra bescherming tegen weer en wind. De regenbroek is van de beproefde KOX kwaliteit met een modern design en sportieve pasvorm. Het robuuste buitenmateriaal met membraan is ademend, beschermt tegen vocht en laat u niet in de regen staan.

Verdere praktische details:

- Sterk buitenmateriaal
- Signaalkleuren voor goede zichtbaarheid bij slecht weer
- Zijzakken met dubbele functie: normale zak en extra rits voor praktische toegang
- Zijritsen van zoom tot knie met afdekbies en klittenband vergemakkelijken het aantrekken van de broek
- Gewicht in maat M 800 g
- *In de maten S-XXL

oranje/grijs
rood/geel

Bestelnr. **XX72208-***
Bestelnr. **XX72209-***

109,90 €
109,90 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 269 in acht.



JOBMAN WERKKLEDING

NIEUW

JOBMAN
WORKWEAR



JOBMAN werkbroek stretch 2317

De Jobman werkbroek 2317 biedt door stretch-inzetstukken aan de achterkant van de pijpen bijzonder hoog draagcomfort. De onderhoudsarme werkbroek van polyester-/katoenweefsel is bovendien zeer kleur- en vormbestendig. De gereedschappen kunnen in de vele zakken worden opgeborgen. De Jobman 2317 werkbroek kan prima met de andere werkkleding uit ons Jobman assortiment worden gecombineerd. Materiaal: 65% polyester / 35%katoen, 245 g/m², Stretch: 90% polyamide / 10% elastaan, 240 g/m². Gewicht van maat 50: 550g. *In de maten 42-64.

zwart	Bestelnr. XXJB2317S-*	44,90 €
grijs/zwart	Bestelnr. XXJB2317G-*	44,90 €

KLEDING EN BESCHERMING



JOBMAN werkbroek model 2313

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Achterzakken en beenzak met klep. Met duimstokzak. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². *In de maten 42-64. Gewicht van maat 50 730 g.

zwart	Bestelnr. XXJB2313S-*	34,91 €
kaki	Bestelnr. XXJB2313K-*	34,91 €
bruin	Bestelnr. XXJB2313BR-*	34,91 €
groen	Bestelnr. XXJB2313GR-*	34,91 €
grijs	Bestelnr. XXJB2313G-*	34,91 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.



JOBMAN werkbroek stretch 2324

De Jobman werkbroek 2324 is aantrekkelijk door de ingewerkte stretch-inzetstukken aan de achterkant van de pijpen. Ze zorgen voor extra beweegbaarheid en meer draagcomfort. Het polyester/katoenweefsel waarvan de werkbroek is gemaakt, geldt als bijzonder kleur- en vormbestendig. De Jobman werkbroek 2324 kan bovendien met kniepolsters worden gedragen en is daardoor ook prima geschikt voor werkzaamheden op de knieën. Bijzonder praktisch: Uw gereedschappen zijn dankzij de vele doordachte zakken altijd binnen handbereik. De werkbroek kan uitstekend met het Jobman assortiment worden gecombineerd. Materiaal: 65% polyester / 35% coton, 245 g/m², Stretch: 90% polyamide / 10% elastaan, 240 g/m², VVersterking: 100% Oxford-polyester, 210 g/m². Gewicht van maat 50: 770g. *In de maten 42-64.

zwart	Bestelnr. XXJB2324S-*	59,91 €
grijs/zwart	Bestelnr. XXJB2324G-*	59,91 €

→ Voor bijpassende JOBMAN kniebeschermers zie pagina 120.



JOBMAN werkbroek 2321

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Duimstokzak en een extra zak met ritssluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken en kniezakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². *In de maten 42-64, 21-30. Gewicht van maat 50 730 g.

zwart	Bestelnr. XXJB2321S-*	49,90 €
kaki/zwart	Bestelnr. XXJB2321K-*	49,90 €
bruin/zwart	Bestelnr. XXJB2321BR-*	49,90 €
groen/zwart	Bestelnr. XXJB2321GR-*	49,90 €
grijs/zwart	Bestelnr. XXJB2321G-*	49,90 €

→ Voor bijpassende JOBMAN kniebeschermers zie pagina 120.



JOBMAN werkbroek 2322

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Duimstokzak en een extra zak met ritssluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken en kniezakken. Materiaal: 65% polyester, 35% katoen 245 g/m². *In de maten 42-64. Gewicht van maat 50 730 g.

zwart

Bestelnr. **XXJB2322S-***

54,90 €

kaki

Bestelnr. **XXJB2322K-***

54,90 €

bruin

Bestelnr. **XXJB2322BR-***

54,90 €

groene

Bestelnr. **XXJB2322GR-***

54,90 €

grijs

Bestelnr. **XXJB2322G-***

54,90 €

→ Voor bijpassende JOBMAN kniebeschermers zie pagina 120.



JOBMAN tuinbroek model 3730

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Open borstzakken en elastische bretels. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Holsterzakken met extra vak. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde kniezakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². *In de maten 42-64. Gewicht van maat 50 1400 g.

zwart	Bestelnr. XXJB3730S-*	59,91 €
kaki/zwart	Bestelnr. XXJB3730K-*	59,91 €
bruin/zwart	Bestelnr. XXJB3730BR-*	59,91 €
groen/zwart	Bestelnr. XXJB3730GR-*	59,91 €
grijs/zwart	Bestelnr. XXJB3730G-*	59,91 €

→ Voor bijpassende JOBMAN kniebeschermers zie pagina 120.



JOBMAN wercoverall 4321

Bovendien overtuigt dit eendelige pak met lange mouwen door de duurzame en robuuste materiaalmix van polyester en katoen. Gemaakt van keperstof: een slijtvaste en licht rekbare stof. Voorgevormde knieën zorgen voor comfort. Rubberen knopen voor een kleinere kans op krassen. Verborgene dubbele rits aan de voorkant. Borstzak met ID-vakje en vak voor mobiele telefoon. Grote voorzakken. Verstelbare tailleband met klittenbandsluiting. Grote zak op de broekspijp met een extra vakje voor uw telefoon. Dankzij 5 cm uitklapbare poten is een verlenging naar wens mogelijk. Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250g/m². Gewicht van maat M 1200 g. *In de maten S-2XL.

zwart	Bestelnr. XXJB4321S-*	89,90 €
grijs	Bestelnr. XXJB4321G-*	89,90 €



JOBMAN korte werkbroek 2723

Met de korte Jobman werkbroek 2723 bent u ook bij hoge temperaturen uitstekend uitgerust voor de werkzaamheden. De korte handwerkerbroek is gemaakt van kleur- en vormbestendig polyester/katoen weefsel. Het voordeel: Deze behoudt ook bij vaak dragen en wassen de vorm en kleur. Uw gereedschappen kunt u binnen handbereik in de praktische zakken opbergen. Dankzij de neutrale kleurkeuze is de Jobman werkbroek 2723 geschikt voor vele beroepsgroepen en kan uitstekend met de andere werkkleding uit het Jobman assortiment worden gecombineerd. Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m². ewicht van maat 50: 730 g. *In de maten 42-64.

zwart	Bestelnr. XXJB2723S-*	39,91 €
kaki	Bestelnr. XXJB2723K-*	39,91 €
grijs	Bestelnr. XXJB2723G-*	39,91 €



JOBMAN korte werkbroek 2722

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleur- en vormbestendigheid. Holsterzakken met extra vak alsmede een extra zak met ritssluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat 50 730 g. *In de maten 42-64.

zwart	Bestelnr. XXJB2722S-*	44,90 €
kaki/zwart	Bestelnr. XXJB2722K-*	44,90 €
bruin/zwart	Bestelnr. XXJB2722BR-*	44,90 €
groen/zwart	Bestelnr. XXJB2722GR-*	44,90 €
grijs/zwart	Bestelnr. XXJB2722G-*	44,90 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.




JOBMAN Softshell Jas 1284

Wind- en waterdicht shelljack met gelaste naden. Ademend door een meerlagensysteem. Dankzij de netvoering wordt een luchtlaag gevormd en de luchtcirculatie gestimuleerd. Ruime borstzakken, voorzakken en drie binnenzakken. Mouwen en tailleband verstelbaar. Capuchon met trekkoord, afneembaar door drukknopen. Waterkolom: 23000 mm. Ademend vermogen: 3300 g/m² in 24 h. Gecertificeerde regenkleding conform EN 343. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². Gewicht van maat M 900 g. *In de maten S-4XL.

grijs	Bestelnr. XXJB1284G-*	89,90 €
marine	Bestelnr. XXJB1284M-*	89,90 €
zwart	Bestelnr. XXJB1284S-*	89,90 €



→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.





JOBMAN werkjas 1327

Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting en reflecterende elementen. Verlengd ruggand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 900 *Verkrijgbaar in de maten S - 3XL.

grijs	Bestelnr. XXJB1327G-*	59,91 €
kaki	Bestelnr. XXJB1327K-*	59,91 €
bruin	Bestelnr. XXJB1327BR-*	59,91 €
groen	Bestelnr. XXJB1327GR-*	59,91 €
zwart	Bestelnr. XXJB1327S-*	59,91 €

Ook online verkrijgbaar als JOBMAN winterjack 1317: www.kox.eu



JOBMAN bodywarmer 7507

Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting en reflecterende elementen. Verlengd ruggand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 367 g. *Verkrijgbaar in de maten S - 3XL.

grijs	Bestelnr. XXJB7507G-*	44,90 €
kaki	Bestelnr. XXJB7507K-*	44,90 €
bruin	Bestelnr. XXJB7507BR-*	44,90 €
groen	Bestelnr. XXJB7507GR-*	44,90 €
zwart	Bestelnr. XXJB7507S-*	44,90 €





JOBMAN softshell jas 1201

Borstzak met vak voor ID-kaart. Royale voorzakken met ritssluiting. Duimopeningen in de manchetten, voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. Tunnelkoord in de taille. YKK-ritssluiting. Materiaal: 96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m². Gewicht van maat M 700g. *In de maten S - 4XL.

grijs	Bestelnr. XXJB1201G-*	49,90 €
rood	Bestelnr. XXJB1201R-*	49,90 €
oranje	Bestelnr. XXJB1201O-*	49,90 €
blauw	Bestelnr. XXJB1201B-*	49,90 €
marine	Bestelnr. XXJB1201M-*	49,90 €
groen	Bestelnr. XXJB1201GR-*	49,90 €
bruin	Bestelnr. XXJB1201BR-*	49,90 €
zwart	Bestelnr. XXJB1201S-*	49,90 €



JOBMAN softshell-bodywarmer 7502

Waterafstotend en licht softshell-materiaal. Borstzak met ID-kaarthouder. Met binnenzakken. Ruime voorzakken met ritssluiting. Materiaal: 96% polyester/4% elastaan, 280 g/m². *Verkrijgbaar in de maten S - 4XL. Gewicht van maat M 362 g.

grijs	Bestelnr. XXJB7502G-*	44,90 €
rood	Bestelnr. XXJB7502R-*	44,90 €
oranje	Bestelnr. XXJB7502O-*	44,90 €
blauw	Bestelnr. XXJB7502B-*	44,90 €
groen	Bestelnr. XXJB7502GR-*	44,90 €
kaki	Bestelnr. XXJB7502K-*	44,90 €
bruin	Bestelnr. XXJB7502BR-*	44,90 €
zwart	Bestelnr. XXJB7502S-*	44,90 €




JOBMAN Fleecevest 5501

Royale voorzakken met ritssluiting. Duimopeningen in de manchetten. Binnenzakken. YKK-ritssluitingen. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². *In de maten S - 4XL. Gewicht van maat M 600g.

grijs	Bestelnr. XXJB5501G-*	34,91 €
rood	Bestelnr. XXJB5501R-*	34,91 €
oranje	Bestelnr. XXJB5501O-*	34,91 €
blauw	Bestelnr. XXJB5501B-*	34,91 €
marine	Bestelnr. XXJB5501M-*	34,91 €
groen	Bestelnr. XXJB5501GR-*	34,91 €
bruin	Bestelnr. XXJB5501BR-*	34,91 €
zwart	Bestelnr. XXJB5501S-*	34,91 €


JOBMAN Fleece bodywarmer 7501

Royale voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. YKK-voorritssluiting. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². *In de maten S - 4XL. Gewicht van maat M 367g.

grijs	Bestelnr. XXJB7501G-*	29,90 €
rood	Bestelnr. XXJB7501R-*	29,90 €
oranje	Bestelnr. XXJB7501O-*	29,90 €
blauw	Bestelnr. XXJB7501B-*	29,90 €
groen	Bestelnr. XXJB7501GR-*	29,90 €
kaki	Bestelnr. XXJB7501K-*	29,90 €
bruin	Bestelnr. XXJB7501BR-*	29,90 €
zwart	Bestelnr. XXJB7501S-*	29,90 €





JOBMAN softshelljack 1247

Gebreide softshell met membraan, ademend en winddicht. Warme fleecevoering. Borstzak met ID-vak en ruime voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. Verstevigde schouders en voorzijde. Verstelbare tailleband en duimgaten in de mouwboorden. Materiaal: 100% polyester, 455 g/m². Gewicht in maat M 900 g. *In de maten S-3XL.

grijs/rood	Bestelnr. XXJB1247GR-*	79,90 €
zwart/oranje	Bestelnr. XXJB1247SO-*	79,90 €



JOBMAN Flanelen shirt 5138

Hoogwaardige katoen/flanel; echt geweven ruitenpatroon. Twee borstzakken, links met penvakje. Materiaal: 100% katoen, 160 g/m². *In de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 400g.

rood	Bestelnr. XXJB5138R-*	39,91 €
grijs	Bestelnr. XXJB5138G-*	39,91 €

JOBMAN Flanelen shirt, gevoerd 5157

Gewatteerde voering voor behaaglijke warmte. Echt geweven flanel garandeert kleurechtheid en een lange levensduur. Doorgestikt shirt met drukknopen van metaal. Twee borstzakken, linker borstzak met penvakje. Materiaal: 100% katoen, 160 g/m². gestikt. *In de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 500g.

rood	Bestelnr. XXJB5157R-*	59,91 €
grijs	Bestelnr. XXJB5157G-*	59,91 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.



JOBMAN sweater 5402

Sweatshirt met ronde hals van dubbelzijdig materiaal. Gebreide boord op band en de mouwen. Zijdelings contrastelement. Materiaal: 80% polyester/20% katoen 320 g/m². *Verkrijgbaar in de maten S - 4XL. Gewicht van maat M 500 g.

grijs/zwart	Bestelnr. XXJB5402G-*	29,90 €
blauw/zwart	Bestelnr. XXJB5402B-*	29,90 €
groen/zwart	Bestelnr. XXJB5402GR-*	29,90 €
bruin/zwart	Bestelnr. XXJB5402BR-*	29,90 €
kaki/zwart	Bestelnr. XXJB5402K-*	29,90 €



JOBMAN sweater 5401

Sweatshirt van dubbelzijdig materiaal met een hoge kraag. Korte ritssluiting. Gebreide boord op band en de mouwen. Zijdelings contrastelement (contrast op de schouders met zwart/geel). Materiaal: 80% katoen/20% polyester 320 g/m². *Verkrijgbaar in de maten S - 4XL. Gewicht van maat M 500 g.

grijs/zwart	Bestelnr. XXJB5401G-*	34,91 €
zwart/geel	Bestelnr. XXJB5401SG-*	34,91 €
blauw/zwart	Bestelnr. XXJB5401B-*	34,91 €
groen/zwart	Bestelnr. XXJB5401GR-*	34,91 €
bruin/zwart	Bestelnr. XXJB5401BR-*	34,91 €
kaki/zwart	Bestelnr. XXJB5401K-*	34,91 €



NIEUW

JOBMAN sweatshirt 5400

Het Jobman sweatjack 5400 is een trendy basis kledingstuk met capuchon voor vele outfits. De ritssluiting en de bandjes aan de capuchon hebben een opvallende kleur. Ook de zijdelings ingewerkte contrastelementen geven het sweatjack een sportieve touch. Het jack met capuchon is uitgerust met praktische steekzakken. Het Jobman sweatjack 5400 kan eenvoudig met uw werkkleding worden gecombineerd, maar kan ook in uw vrije tijd worden gedragen. Materiaal: 80% katoen/ 20% polyester, 320 g/m². Gewicht van maat M 650 g. *Verkrijgbaar in de maten S - 4XL.

zwart	Bestelnr. XXJB5400S-*	44,90 €
grijs/zwart	Bestelnr. XXJB5400G-*	44,90 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.


JOBMAN Vest 5154

Uniek comfortabel, zacht en warm. Compleet gevoerd met isolerend imitatiebont, sterk actief ademend. Capuchon met trekliint, stabiele ribbelgebreide boord aan de zoom en mouwen. Materiaal: 65% katoen, 35% polyester met imitatiebont 430 g/m². *In de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 800g.

grijs	Bestelnr. XXJB5154G-*	69,90 €
oranje	Bestelnr. XXJB5154O-*	69,90 €
blauw	Bestelnr. XXJB5154B-*	69,90 €
marine	Bestelnr. XXJB5154M-*	69,90 €







JOBMAN T-shirt 5264

Van single jersey-katoen. Verstevigde schouderleden en dubbele naad rond de hals. Materiaal: 100% katoen 180 g/m². *Verkrijgbaar in de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 180 g.

zwart	Bestelnr. XXJB5264S-*	11,89 €
grijs	Bestelnr. XXJB5264G-*	11,89 €
wit	Bestelnr. XXJB5264W-*	11,89 €
rood	Bestelnr. XXJB5264R-*	11,89 €
oranje	Bestelnr. XXJB5264O-*	11,89 €
blauw	Bestelnr. XXJB5264B-*	11,89 €
groen	Bestelnr. XXJB5264GR-*	11,89 €
bruin	Bestelnr. XXJB5264BR-*	11,89 €



NIEUW



JOBMAN 5522 T-Shirt Spun Dye

Het comfortabele Jobman T-shirt Spun Dye 5522 onderscheidt zich door de bijzondere materiaaleigenschappen. Het is gemaakt van "Spun Dyed"-polyester, dat snel vocht van de huid afvoert. Het T-shirt droogt zeer snel en is uitstekend geschikt voor lichamelijk inspannende werkzaamheden. "Spun Dye" of ook wel spinverfen genoemd, is een milieuvriendelijke verftechniek die minder water, energie en chemicaliën verbruikt. Met deze methode wordt bovendien een zeer hoge kleurdichtheid behaald. Het voordeel: de kleur van het T-shirt verandert in de loop van de tijd niet. Het Jobman T-Shirt Spun Dye 5522 is in verschillende kleuren verkrijgbaar en kan optimaal met andere Jobman werkkleding worden gecombineerd. Het is ook prima geschikt om in de vrije tijd te dragen. Materiaal: 100 % Spun Dyed polyester, 135 g/m². Gewicht van maat M: 200g. *Verkrijgbaar in de maten S - 4XL.

zwart	Bestelnr. XXJB5522S-*	12,90 €
grijs	Bestelnr. XXJB5522G-*	12,90 €
wit	Bestelnr. XXJB5522W-*	12,90 €
marine	Bestelnr. XXJB5522M-*	12,90 €





JOBMAN poloshirt 5564

Klassiek poloshirt met sluiting van drie ton-sur-ton-knoppen. Ventilatie-opening aan de tailleband. Geribbelde kraag en boorden. Decoratieve oranjegekleurde rand aan de binnenzijde van de kraag en ventilatie-opening. Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 250g/m². Materiaal: kleur grijs: 85% katoen, 15% viscose, 200 g/m². Gewicht van maat M 300 g. *In de maten S-3XL.

zwart	Bestelnr. XXJB5564S-*	19,89 €
grijs	Bestelnr. XXJB5564G-*	19,89 €
wit	Bestelnr. XXJB5564W-*	19,89 €
rood	Bestelnr. XXJB5564R-*	19,89 €
blauw	Bestelnr. XXJB5564B-*	19,89 €
marine	Bestelnr. XXJB5564M-*	19,89 €
groene	Bestelnr. XXJB5564GR-*	19,89 €
bruin	Bestelnr. XXJB5564BR-*	19,89 €



JOBMAN T-shirt Vision 5620

T-shirt van zacht polyester, mouwen en zijkanten van zacht interlock, voor- en achterkant van birdseye-jersey voor optimale vochtuitwisseling. "Spun Dye" is een milieuvriendelijke verftechniek die minder water, energie en chemicaliën verbruikt. Fluorescerende naden en reflecterende strepen op de schouders voor een betere zichtbaarheid. Materiaal: 100% polyester, 135 g/m² interlock, 160 g/m² bird-eye. Gewicht in maat M 200 g. *In de maten S-4XL.

zwart/geel	Bestelnr. XXJB5620SG-*	24,89 €
zwart/oranje	Bestelnr. XXJB5620SO-*	24,89 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.

NIEUW

JOBMAN
WORKWEAR



JOBMAN werkbroek HiVis 2221

De Jobman HiVis 2221 Star werkbroek wordt gemaakt van bijzonder robuust Star-materiaal. Dit onderscheidt zich door de lange houdbaarheid. Door de opgeruwde en tegelijkertijd zachte binnenkant voelt de werkbroek tijdens het dragen zeer aangenaam aan. Voor werkzaamheden op de knieën kan de werkbroek met kniepolsters worden gedragen. De kniepolsterzakken zijn gemaakt van sterk polyamide en zijn bijzonder slijtvast. Vele andere details, zoals de reflecterende paspels voor nog meer zichtbaarheid en praktische zakken voor het opbergen van uw gereedschappen maken de uitrusting van de Jobman HiVis 2221 Star werkbroek compleet. Materiaal: 100 % STAR-polyester, 250 g/m². Gecertificeerde signaalkleding van zichtbaarheidsklasse 2 conform EN ISO 20471. Gewicht van maat 50: 750g. *In de maten 44 -62.

geel/zwart
oranje/zwart

Bestelnr. **XXJB2221G-***

64,90 €

Bestelnr. **XXJB2221O-***

64,90 €





JOBMAN softshell-jack HiVis waterdicht 1283

Winddicht en waterafstotend softshell-jack met gelijkde naden. Ademend. Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken met dubbele ritssluiting en open binnenzak. Verstelbare taille en mouwboorden. Afneembare/tear-off en verstelbare capuchon met trekkoord vooraan. Mesh-voering zorgt voor een luchtlaag en een goede ventilatie. Gecertificeerd conform EN 343 voor regenkleding. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². Gewicht van maat M 1710 g. *Verkrijgbaar in de maten S - 4XL.

geel/zwart
 oranje/zwart

Bestelnr. **XXJB1283G-*** **99,90 €**
 Bestelnr. **XXJB1283O-*** **99,90 €**

JOBMAN softshell-jack HiVis 1202

Waterafstotend softshell-materiaal. Borstzak met ritssluiting en ID-kaarthouder. Ruime voorzakken met ritssluiting. Duimgaten in de mouwboorden. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN 20471. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². Gewicht van maat M 700 g. *Verkrijgbaar in de maten S - 4XL.

geel
 oranje

Bestelnr. **XXJB1202G-*** **69,90 €**
 Bestelnr. **XXJB1202O-*** **69,90 €**

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.



JOBMAN sweatshirt HiVis 1150

Gebreide boord op band en de mouwen. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN 20471. Materiaal: 65% polyester/35% katoen, 300 g/m². Gewicht van maat M 1005 g. *Verkrijgbaar in de maten S - 4XL.

geel
oranje

Bestelnr. **XXJB1150G-*** **47,89 €**
 Bestelnr. **XXJB1150O-*** **47,89 €**

JOBMAN shirt met lange mouw HiVis 5593

Comfortabel met lange mouwen. Voert vocht van de huid af. Sneldrogend. Opgestrekten, naadloze, reflecterende strepen met uitsparingen aan de zijnaad voor meer flexibiliteit en comfort. Reflecterende strepen op de schouders voor optimale zichtbaarheid. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN ISO 20471 maten M-4XL, zichtbaarheidsklasse 2 conform EN ISO 20471 maat S. Materiaal: 100% polyester, 160 g/m². Gewicht van maat M 300 g. *In de maten S-4XL.

geel
oranje

Bestelnr. **XXJB5593G-*** **34,91 €**
 Bestelnr. **XXJB5593O-*** **34,91 €**

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.



JOBMAN poloshirt HiVis 5592

Comfortabel met korte mouwen. Voert vocht van de huid af. Sneldrogend. Opgestreeken, naadloze, reflecterende strepen met uitsparingen aan de zijnaad voor meer flexibiliteit en comfort. Reflecterende strepen op de schouders voor optimale zichtbaarheid. Knopenbies met drie knopen en geribbelde kraag. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN ISO 20471 maten L-4XL, zichtbaarheidsklasse 2 conform EN ISO 20471 maten S-M. Materiaal: 100% polyester, 160 g/m². Gewicht van maat M 300 g. *In de maten S-4XL.

geel
 oranje

Bestelnr. **XXJB5592G-***

28,89 €

Bestelnr. **XXJB5592O-***

28,89 €



PSS X-treme Vectran WORK werkbroek

Hebt u geen behoefte aan snijbescherming, maar wilt u toch profiteren van de vele voordelen van de Vectran-bandbroek? Dan is de nieuwe X-treme Vectran WORK precies wat u zoekt! Ventilatiesleuven aan de zijkant houden het klimaat aangenaam en zijn niet hinderlijk bij het zitten. Als werkbroek heeft de broek verder dezelfde eigenschappen en voldoet daardoor ook perfect aan de eisen van de professional.

Verdere praktische details:

- Air-ventilatiesysteem" en ventilatieopeningen in de tailleband voeren
- RainTex®-membraan aan de voorzijde van de broekspijp
- Materiaal: Voorzijde 83% polyamide, 17% Vectran / achterkant: 90% polyamide, 10% elastaan / voering 100% polyester
- Gewicht van maat 50 650 g
- *In de maten 46-64, 24-30 en 94-114

groen/zwart

Maat: 24-28 / 46-58
Maat: 29-30 / 60-64 /
94-114

Bestelnr. **XX78204-***

196,00 €

206,00 €

grijs/zwart

Maat: 24-28 / 46-58
Maat: 29-30 / 60-64 /
94-114

Bestelnr. **XX78203-***

196,00 €

206,00 €

PSS WERKKLEDING



KLEDING EN BESCHERMING

PSS X-treme WORK werkbroek zonder membraan

De robuuste werkbroek zonder snijbescherming, van hoogwaardige materialen voor maximaal comfort. Ideaal voor intensieve activiteiten: Hij biedt extreem veel bewegingsvrijheid, is zeer licht en combineert robuuste Cordura met flexibele 4-voudige stretch. De membraanloze opbouw zorgt ervoor dat waterdamp probleemloos van binnen naar buiten kan worden afgevoerd. Het revolutionaire Nilit'Breeze-garen in de stretchstof zorgt voor een fris en comfortabel draagcomfort ook bij hogere temperaturen.

Verdere praktische details:

- "Air-ventilatiesysteem" en ventilatieopeningen in de tailleband
- Opgezette zijzakken
- Verwijderbare beenkappen met schoenhaken
- Materiaal: Voorzijde: 100% polyamide/Cordura / achterzijde: 90% polyamide/10% elastaan / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat 50 650 g
- *In de maten: 46-64, 24-30 en 94-114

groen/zwart

Maat: 24-28 / 46-58 Bestelnr. **XX78210-*** **196,00 €**
 Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114 **206,00 €**

grijs/zwart

Maat: 24-28 / 46-58 Bestelnr. **XX78211-*** **196,00 €**
 Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114 **206,00 €**

PSS X-treme WORK werkbroek kort

De korte X-treme WORK werkbroek is ergonomisch van snit, dankzij 4-voudige stretch zeer elastisch en door het gebruikte weefsel bijzonder robuust. De rekbare tailleband zorgt voor een perfecte pasvorm. Daarmee is hij een uitstekende werkbroek voor intensieve activiteiten met beenvrijheid.

Verdere praktische details:

- Bovenmateriaal zonder membraan
- Ventilatieopeningen in de broekband
- Twee steekzakken, achterzak, duimstokzak en een opgezette zijzak met smartphone-vak
- GROENE broek XX78218-*: Materiaal: Buitenstof: 100 % polyamide / 90 % polyamide, 10 % elastaan
- GROENE broek XX78212-*: Materiaal: Buitenstof: 83 % polyamide, 17 % vectran / 90 % polyamide, 10 % elastaan
- Gewicht van maat M 340 g
- *In de maten S-3XL

groen

Bestelnr. **XX78218-*** **98,99 €**

grijs

Bestelnr. **XX78212-*** **98,99 €**

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.



TEEKBESCHERMING



Rovince Ergoline beenkappen met teekbescherming

De Rovince Ergoline beenkappen beschermen u tegen teken, muggen en andere insecten tijdens werkzaamheden in het bos en buitenactiviteiten. De soepele, comfortabele beenkappen zijn verkrijgbaar in één maat. Bovendien zijn ze comfortabel om te dragen. Dankzij een biologisch insectenwerend middel bieden de beenkappen adequate en doeltreffende bescherming tegen teken en insecten. De ritssluiting aan de voorkant zorgt ervoor dat u ze snel en gemakkelijk kunt aantrekken.

Verdere praktische details:

- De beenkappen bieden bescherming tegen teken- en insectenbeten en beschermen uw werkbreek tegen vuil en slijtage
- Snel en gemakkelijk aan en uit te trekken, de kappen blijven goed zitten
- De teekbescherming van de beenkappen werkt met een zeer doeltreffend biologisch bestanddeel en is DEET-vrij
- Het actieve bestanddeel tegen teken en insecten komt niet vrij in het milieu
- Maximale kuitotrek 40 cm
- Hoogte van de beenkappen 44 cm
- Gewicht per paar 240 g

olijfgroen

Bestelnr. **XX71507**

49,90 €

Rovince sokken Shield met teekbescherming

Shield sokken met teekbescherming van Rovince vervaardigd van Coolmax-materiaal met een moderne trekkingzool. Elastische afsluitboord. Snelle afgifte van vocht. Coolmax-polyester. Permanente teekbescherming volgens NEN-8333, blijft actief tot 100 wasbeurten. Materiaal: 44% polyester, 29% polypropyleen, 25% polyamide, 2% elastaan

maaten 39–42, groen

Bestelnr. **XX71508-39**

19,90 €

maaten 43–46, groen

Bestelnr. **XX71508-43**

19,90 €

maaten 47–49, groen

Bestelnr. **XX71508-47**

19,90 €



→ Anti-Teken spray
zie pagina 129



Rovince polo met teekbescherming

Het poloshirt voor bescherming tegen teken tijdens het werk of bij buitenactiviteiten.

Verdere praktische details:

- Permanente teekbescherming volgens NEN-8333, blijft actief tot 100 wasbeurten
- Manchetten
- Klassieke overhemdkraag met 3-knoopsluiting
- Zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
- Moderne en sportieve snit
- Aangenaam draagcomfort
- Materiaal: 50% katoen, 44% polyester, 6% Lyocell
- Gewicht van maat M 295 g
- *In de maten S-XXL

Workerline

zwart

Bestelnr. **XX77175-***

59,00 €

Ergoline Bamboe

groene

Bestelnr. **XX77174-***

59,00 €



Rovince Duofit broek met teekbescherming

De Duofit-broek met teekbescherming overtuigt als lichte en ademende broek waarmee u optimaal beschermd bent tegen teken, vooral in het warmere seizoen. Dankzij zijn moderne en sportieve pasvorm is hij ideaal voor vele klussen of buitenactiviteiten.

Verdere praktische details:

- Permanente teekbescherming volgens NEN-8333, blijft actief tot 100 wasbeurten
- Moderne en sportieve snit
- Sneldrogend bovenmateriaal
- Voorgevormde knieën
- Tailleband met elastische zijkanten
- Twee open broekzakken
- Achterzak, opgezette zijzak et opgezette diepe en dubbele combi-zijzak links met drukknopen, meter/duimstokzak
- Zonbescherming UPF 50+
- Materiaal: 50% polyester, 50% katoen
- Gewicht van maat 50 440 g
- *In de maten 48-60

groen/zwart

Bestelnr. **XX78208-***

104,89 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 269 in acht.



→ Heiko Wild Tekenpincet
zie pagina 129



→ KOX Tekenverwijderaar
zie pagina 129



OUTDOORKLEDING

3-voudige lusbevestigingen
voor bretels



Volledige onderkant van de pijp rondom
van extreem robuuste Cordura

KOX Strong outdoorbroek

Een outdoorbroek die u gewoon niet meer wilt uittrekken. En dat hoeft ook niet want hij is overal voor te gebruiken: Sterk en waterafstotend gecoate Duratec® aan de voorkant, knie van elastisch Strongflex® en de sterke Cordura®-pijpfsluiting zorgen ervoor dat hij ook geschikt is voor zwaardere werkzaamheden op elk soort terrein. Bescherming van onderen ontstaat door de vast aangenaaide elastische beenkappen met haakfixering, elastiek en antislipband ter bescherming tegen vuil, sneeuw en teken. De volledige onderkant van de pijp is rondom van extreem robuuste Cordura met waterafstotende coating. De omgekeerde ritsluitingen zorgen voor lange levensduur en eenvoudige hantering. De bijzonder elastische 4-voudige premium stretch op de juiste plekken maakt hem tot een favoriete broek.

Verdere praktische details:

- voorkant van de broek van sterk en aan de binnenzijde waterafstotend gecoate Duratec®
- elastische 4-voudige premium stretch over de gehele achterzijde van het been tot aan het zitvlak
- reguleerbare taille met elastiek en klittenbandfixering
- ventilatieritsluitingen aan de achterzijde van het been met ademende mesh-voering
- Bovenmateriaal: 70% PES, 30% PA + 100% PU en 88% PA, 12% EA / voering: 100% PES
- Gewicht in de maat 50 800 g
- *In de maten 44-64, 25-29 en 98-110

zwart/grijs

Bestelnr. **XX78207-***

169,90 €



KLEDING EN BESCHERMING

KOX Dynamic outdoorbroek

De KOX Dynamic heeft net datgene, waardoor u overal en altijd kunt bewegen. Door zijn ademende, waterafstotende en bijzonder elastisch bovenmateriaal van 4-voudig premium stretch met een knie van elastische Strongflex® en de pijpuiteinden van sterke Cordura® is dit de juiste partner voor alle outdoor-activiteiten. Bescherming van onderen ontstaat door de vast aangenaide elastische beenkappen met haakfixering, elastiek en antislipband ter bescherming tegen vuil, sneeuw en teken. De volledige onderkant van de pijp is rondom van extreem robuuste Cordura met waterafstotende coating. De omgekeerde ritssluitingen zorgen voor lange levensduur en eenvoudige hantering.

Verdere praktische details:

- verstelbare taille met elastiek en klittenbandfixering
- grote zijzak met geïntegreerde zak voor mobiele telefoon en ritssluiting
- geïntegreerde grote zakken op het bovenbeen met extra binnenzak voor de duimstok, gereedschap e.d.
- vast ingenaide elastische gamaschen met haakfixering, elastiek en anti-slip-verbinding
- bovenmateriaal: 88% PA, 12% EA / Voering: 100% PES
- Gewicht in de maat 50 750 g
- *In de maten 44-64, 25-29 en 98-110

olijfgroen	Bestelnr. XX78209-*	159,90 €
zwart	Bestelnr. XX78206-*	159,90 €

PSS X-treme Stretch outdoorbroek

Bij de X-treme Stretch outdoorbroek zegt de naam alles. Het 4-way-stretchmateriaal volgt alle bewegingen bij iedere welke activiteit. Dat kan dankzij het gebruik van elastaan en polyamide, een mix die een sterk ademend vermogen en veel bewegingsvrijheid garandeert. De beste slijtvastheid en robuustheid wordt bereikt dankzij de compact geweven bovenstof, waarmee een optimale bescherming op het terrein verzekerd is. Om de sterk belaste zones op de knieën en aan de binnenkant van de benen te beschermen, zijn deze extra verstevigd. Omdat wij weten hoe belangrijk het is dat waterdamp probleemloos van binnen naar buiten kan ontsnappen, vertrouwen wij bij de X-treme Stretch op een membraanloze constructie. Om er tegelijkertijd voor te zorgen dat er geen vocht van buitenaf kan binnendringen, is het oppervlak van de broek WR-behandeld. In totaal is de X-treme Stretch goed voor zo'n 390 gram (maat 50). De broek beschikt over twee steekzakken met ritssluiting op de heup en een geïntegreerde en een opgezette zak op het bovenbeen.

Verdere praktische details:

- Materiaal: 90% polyamid, 10% elastaan
- Gewicht van maat 50 390 g
- *In de maten: 46-64, 24-30 en 94-114

olijfgroen

Maat: 24-28 / 46-58	Bestelnr. XX78205-*	161,99 €
Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114		172,00 €

rood

Maat: 24-28 / 46-58	Bestelnr. XX78217-*	161,99 €
Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114		172,00 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 269-270 in acht.

Robuuste en waterafstotend
gecoate inzet

Twee borstzakken

Aan de binnenkant
elastische mouwboorden



KOX tweedjack

Het tweedjack van KOX is ons elegante outdoorjack, waar u het hele jaar plezier van heeft. De schouders en het bovenste deel van de rug zijn voorzien van een robuuste en waterafstotend gecoate inzet. De ritssluiting heeft aan de binnenzijde een doorlopende afdekking en sluit aan de bovenzijde af met een kinbescherming. Dankzij de afneembare capuchon wordt uw hoofd beschermd tegen wind en slecht weer. De elastische boorden aan de manchetten en tailleband geven het jack een aangenaam draagcomfort. Daarnaast zijn de borstzakken en de zijdelingse steekzakken voorzien van ritssluitingen.

Verdere praktische details:

- Twee borstzakken
- Zijdelingse steekzakken
- Reflecterende biezen op het bovenste gedeelte van de rug en borst
- Capuchon met rubberkoor verstelbaar
- Materiaal: Bovenmateriaal: 49% polyester, 39% wol, 5% acryl, 4% katoen, 3% nylon / voering: 100% polyester / schouderinzet: 100% polyester
- Gewicht in maat M 1080 g
- *In de maten S-3XL

grijs/zwart

Bestelnr. **XX76125-***

89,00 €



Teddyfleece



Dames-
model

KOX fleeejack

Het fleeejack van KOX is een warm outdoorjack met een bijzonder zachte voering van hoogpolig teddyfleece. Door de combinatie met het gemêleerde fleece aan de buitenkant ontstaan er uitstekende isolerende eigenschappen om de warmte van het lichaam vast te houden. De schouder- en ellebooggedeeltes zijn voor een langere levensduur versterkt met een robuuste inzet. Hij heeft een hoge opstaande kraag met kinbescherming bij de ritssluiting. Bovendien beschermt de afneembare capuchon met voering van teddyfleece uw hoofd tegen wind en kou. De elastische zoom aan de manchetten en taille zorgt samen met de moderne snit voor een goede pasvorm. Daarnaast zijn de borstzak, de bovenarmzakken en de zijdelingse steekzakken voorzien van ritssluitingen.

Herenmodel

grijs/zwart, S-3XL

Bestelnr. **XX76123-***

79,90 €

olijfgroen, S-3XL

Bestelnr. **XX76126-***

79,90 €

Verdere praktische details:

- OEKO-TEX® standaard 100
- Borstzak links
- Zijdelingse steekzakken
- Bovenarmzak links
- Capuchon met rubberkoord verstelbaar
- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht van maat M 1180 g (Herenmodel)
- Gewicht van maat M 880 g (Damesmodel)
- *In de maten S-XXL

Damesmodel

wit/grijs, S-XXL

Bestelnr. **XX76124-***

79,90 €

NIEUWBESCHIKBAAR VANAF
EIND NOVEMBER 2022**KOX****KOX edition Hoodie 2022**

De nieuwe KOX hoodie edition 2022 is met het nieuwe design een echte eyecatcher. De binnenkant van de capuchon is aangenaam zacht met een geruit patroon. Dit geeft de hoodie een houthakkerslook. Zonder veel woorden zorgt het voor een statement en laat zien wat uw favoriete activiteit is. De hoodie kan prima worden gecombineerd met de andere artikelen uit onze KOX edition 2022-collectie en is ideaal om in uw vrije tijd te dragen. De hoodie is ook ideaal voor werkzaamheden rond huis, tuin of werkplaats.

Verdere praktische details:

- Klassieke pasvorm
- Buidelzak
- Dubbel gelaagde capuchon
- Dik trekkoord met metalen eindstukken
- Motief in gekleurde zeefdruk
- X-logo in de nek
- Materiaal: 50% Baumwolle / 50% Polyester
- Gewicht van maat M 640 g/m²
- *In de maten S-3XL

grijs	Bestelnr. XX77188-*	39,91 €
zwart	Bestelnr. XX77189-*	39,91 €

KLEDING EN BESCHERMING

NIEUWBESCHIKBAAR VANAF
EIND NOVEMBER 2022**KOX edition T-shirt 2022**

Het KOX T-shirt edition 2022 met nieuwe print is een echte eyecatcher. De zachte manchetten hebben een contrasterende kleur met geruit patroon. Ze geven het T-shirt een traditionele houthakkerslook. Zonder veel woorden zorgt het KOX T-shirt edition 2022 voor een statement en laat zien wat uw favoriete activiteit is. Het heeft een sportieve snit en is optimaal voor vrije tijd en bij werkzaamheden rond huis, tuin en werkplaats.

Verdere praktische details:

- X-Logo im Nacken
- Rundhalsausschnitt
- Schmalere Rippkragen
- Motiv im farbigen Siebdruck
- Lässiges Tragegefühl
- Schmalere, sportlicher Schnitt
- Materiaal: 50% polyester, 50% katoen
- Gewicht van maat M 230 g/m²
- *In de maten S-3XL

wit	Bestelnr. XX77185-*	19,89 €
grijs	Bestelnr. XX77186-*	19,89 €
zwart	Bestelnr. XX77187-*	19,89 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 269 in acht.



KOX Warme fleecce vesten

Het nieuwe fleecjack van KOX overtuigt met zijn beproefde materiaal-kenmerken en moderne uitvoering. De verbeterde pasvorm waarborgt het draagcomfort en biedt voldoende flexibiliteit tijdens het werk. Bovendien valt het sportieve KOX fleecjack dankzij de verschillende kleurstellingen makkelijk te combineren.

Verder praktische details:

- Optimale warmte-isolatie en uitstekend ademend vermogen
- De waterafstotende vezelstructuur beschermt tegen vocht
- Betere zichtbaarheid dankzij reflecterende strepen op de rug
- Behaaglijke opstaande kraag met zoom
- Steekzak op de borst links met robuuste ritssluiting
- Een grote zak aan weerszijden met robuuste ritssluitingen
- Ritssluitingen voorzien van KOX-trekkers
- Binnenzak voor ehbo-artikelen
- Verlengd ruggand
- Mouwen met elastische boorden
- Materiaal: 60 % polyester, 40 % polyacryl
- In dubbele maten van 46/48 tot 62/64
- Gewicht in maat M: 720 g

oranje/zwart	Bestelnr. XX76129-*	69,90 €
geel/rood	Bestelnr. XX76128-*	69,90 €
zwart/grijs	Bestelnr. XX76130-*	69,90 €
groen/zwart	Bestelnr. XX76127-*	69,90 €





PSS X-treme Arctic gebreid vezeljack

Het gebreide vest van X-treme Arctic is een warm en isolerend vest met fleece aan de binnenzijde. Het gebreide buitenmateriaal zorgt voor een modern design met een hoge signaalfunctie voor een betere zichtbaarheid.

Het weefsel heeft een isolerende werking, omdat er meer lucht in kan worden ingesloten. Doordat er geen membraan wordt gebruikt tussen het weefsel en de vezelpels is het vest ook ademend.

Materiaal: Hoofdmateriaal: 100% polyester/kevlar; Versterking: 95% nylon, 5% polyester. Gewicht van maat M 900 g. *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

oranje/grijs	Bestelnr. XX76115-*	134,00 €
geel/rood	Bestelnr. XX76116-*	134,00 €
groen/grijs	Bestelnr. XX71414-*	134,00 €
groen gemêleerd	Bestelnr. XX71415-*	134,00 €



PSS X-treme Arctic gebreid vezeljack voor kinderen

*Leverbaar in de maten 98/104 - 146/152.

geel/rood	Bestelnr. XX76133-*	78,01 €
groen gemêleerd	Bestelnr. XX76134-*	78,01 €



PSS X-treme Nordic tricot bodywarmer

Het weefsel heeft een isolerende werking. Toch is het een zeer ademende stof ondanks dat ze 100% membraanvrij is.

Verder praktische details:

- Waterafstotende Kevlar-opzetstukken op de schouders
- Hoge opstaande kraag met ritsgarage
- 3M-reflectoren
- Verlengd rugpand
- Twee borstzakken
- Hoofdmateriaal 100% polyester, Kevlar-versteving: 95 % nylon, 5 % polyester
- *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

grijs	Bestelnr. XX76118-*	82,00 €
groen gemêleerd	Bestelnr. XX76119-*	82,00 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.

KOX FUNCTIONELE KLEDING



BESCHIKBAAR BIJ
EIND OKTOBER 2022

Functioneel KOX-jack Iso

Het functionele KOX-jack Iso is de ideale tweede laag over het functionele KOX-shirt bij koelere temperaturen. Aan de binnenzijde heeft hij een aangenaam zachte en warme gewafelde fleecestructuur, die tegelijkertijd zowel een goede lucht- als vochtdoorlatendheid garandeert, zodat oververhitting wordt voorkomen. Het gehalte aan elastaan maakt hem zeer rekbaar waardoor maximale bewegingsvrijheid ontstaat. De schouderpartij is versterkt met een robuuste inzet. De hoge opstaande kraag sluit goed af rond de hals en heeft bij de ritssluiting een kinbescherming. De elastische zoom bij de kraag, manchetten en tailleband zorgt voor een goede pasvorm. Daarnaast zijn de borstzakken en de zijdelingse steekzakken voorzien van ritssluitingen.

Verdere praktische details:

- OEKO-TEX® standaard 100
- Korte opstaande kraag met kinbescherming
- Borstzak links
- Zijdelingse steekzakken
- Materiaal: Bovenmateriaal: 92% polyester, 8% elastaan / schouderinzet: 100% polyester
- Gewicht in maat M 545 g
- *In de maten S-3XL

oranje/zwart, FPA gekeurd	Bestelnr. XX76120-*	49,90 €
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. XX76121-*	49,90 €
zwart/grijs	Bestelnr. XX76122-*	49,90 €
olijfgroen/zwart	Bestelnr. XX76131-*	49,90 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 269 in acht.



NIEUW

BESCHIKBAAR BIJ
EIND OKTOBER 2022

NIEUW

BESCHIKBAAR BIJ
EIND OKTOBER 2022



KOX functioneel shirt met lange mouw

Het functionele shirt van KOX combineert een moderne sportieve snit met de beste stoffeigenschappen. De QuickDry-functie voor snelle droging zorgt in combinatie met het gehalte aan elastaan in de stof voor maximale bewegingsvrijheid en aangenaam draagcomfort. De antibacteriële eigenschappen verminderen het ontstaan van geurtjes. Door de gladde structuur van de stof kan zaagsel moeilijk blijven kleven en juist makkelijk worden weggeveegd.

Verdere praktische details:

- OEKO-TEX® standaard 100
- UV-bescherming UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Borstzak links
- Naadloos onderarmgedeelte
- Korte opstaande kraag met kinbescherming
- Verlengd rugpand
- Materiaal: 87% polyester, 13% elastaan
- Gewicht van maat M 245 g
- *In de maten S-3XL

oranje/zwart, FPA gekeurd	Bestelnr. XX77172-*	34,90 €
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. XX77173-*	34,90 €
grijs/zwart	Bestelnr. XX77182-*	34,90 €
olijfgroen	Bestelnr. XX77184-*	34,90 €

KOX functioneel shirt met korte mouw

Het functionele shirt van KOX combineert een moderne sportieve snit met de beste stoffeigenschappen. De QuickDry-functie voor snelle droging zorgt in combinatie met het gehalte aan elastaan in de stof voor maximale bewegingsvrijheid en aangenaam draagcomfort. De antibacteriële eigenschappen verminderen het ontstaan van geurtjes. Door de gladde structuur van de stof kan zaagsel moeilijk blijven kleven en juist makkelijk worden weggeveegd.

Verdere praktische details:

- OEKO-TEX® standaard 100
- UV-bescherming UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Borstzak links
- Naadloos onderarmgedeelte
- Korte opstaande kraag met kinbescherming
- Verlengd rugpand
- Materiaal: 87% polyester/ 13% elastaan
- Gewicht van maat M 200 g
- *In de maten S-3XL

oranje/zwart, FPA gekeurd	Bestelnr. XX77170-*	32,90 €
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. XX77171-*	32,90 €
grijs/zwart	Bestelnr. XX77181-*	32,90 €
olijfgroen	Bestelnr. XX77183-*	32,90 €



PSS FUNCTIONELE KLEDING



PSS X-treme Polar functioneel shirt

Het X-treme Polar shirt is een fleece shirt dat uitstekend geschikt is voor koude dagen. Door het gebruik van aangenaam en elastisch micro-fleece isoleert het shirt uitstekend, terwijl het vocht goed wordt afgevoerd. Dit wordt nog eens verbeterd door de netstof inzetten onder de oksels.

Verdere praktische details:

- Borstzak
- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht in maat M 220 g
- *In de maten S-3XL

groen/grijs
oranje/grijs
geel/rood

Bestelnr. **XX76117-***

51,99 €

Bestelnr. **XX76114-***

51,99 €

Bestelnr. **XX76113-***

51,99 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 270 in acht.

NIEUW



PSS
Pfeiffer Sicherheitssysteme



PSS X-treme Skin EN 20471 functioneel shirt lange mouw

Het vederlichte PSS functionele shirt met signaalwerking X-treme Skin EN 20471 voelt als een tweede huid en biedt u de bewegingsvrijheid die u tijdens het werk nodig hebt. Het PSS functionele shirt met signaalwerking van UV-bestendige Coolmax®- Hightech-vezels voert vocht van het lichaam af en is sneldrogend. Het effect: ook bij lichamelijke inspannende werkzaamheden is het binnen de kortste keren weer droog en dat maakt het extra comfortabel. De norm EN 13758-2 definieert de eisen voor kleding die de drager tegen UV-straling beschermt. Bovendien voorkomt het PSS functionele shirt met signaalwerking X-treme Skin door de antibacteriële werking de groei van bacteriën, die de oorzaak zijn van vervelende lichaamsgeur.

Verdere praktische details:

- Gecertificeerde UV-bescherming conform EN 13758-2
- Reflecterende strepen voor en achter zorgen voor een betere zichtbaarheid
- Verlengd rugpand
- Borstzak geschikt voor smartphone
- Elastische mouwboorden
- Materiaal: 100 % polyester (Coolmax®)
- Gewicht in maat M 300 g
- *In maat S - 3XL

Bestelnr. **XX77149-***

79,00 €



PSS X-treme Skin functioneel shirt met lange mouw

De speciale hightechvezels voeren transpiratie weg van het lichaam. Dankzij de antimicrobiële werking worden onaangename lichaamsgeurtjes tegengegaan.

Verdere praktische details:

- Borstzak
- Materiaal: 100% Coolmax® polyester
- Gewicht in maat M 185 g
- *In de maten S-3XL

grijs/zwart	Bestelnr. XX77155-*	51,99 €
groen/zwart	Bestelnr. XX77159-*	51,99 €
oranje/grijs, FPA gekeurd	Bestelnr. XX77154-*	51,99 €
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. XX77153-*	51,99 €

PSS X-treme Skin functioneel shirt met korte mouw

De speciale hightechvezels voeren transpiratie weg van het lichaam. Dankzij de antimicrobiële werking worden onaangename lichaamsgeurtjes tegengegaan.

Verdere praktische details:

- Met borstzak
- Vezelgehalte 100 % Coolmax® polyester
- Gewicht van maat M 150g
- In de maten S-3XL

grijs/zwart	Bestelnr. XX77158-*	45,00 €
groen/zwart	Bestelnr. XX77150-*	45,00 €
oranje/grijs, FPA gekeurd	Bestelnr. XX77157-*	45,00 €
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. XX77156-*	45,00 €



FUNCTIONEEL ONDERGOED

NIEUW

Woolpower
BYSTERSKUNG



Woolpower Long Johns M's LITE lange onderbroek

De Woolpower Long Johns M's LITE lange onderbroek is de juiste keuze voor koude dagen. De materiaalsamenstelling van merinowol en polyamide is warm en tegelijkertijd robuust en duurzaam. Belangrijk pluspunt: de lange onderbroek heeft maar een lengtenaad aan de buitenkant van de pijp. Doordat er geen binnennaad is, zit de lange onderbroek bijzonder comfortabel en schuurt hij niet. De zachte en elastische boord met ingeweven logo zorgt voor goede pasvorm zonder te drukken. De Woolpower Long Johns M's LITE lange onderbroek is ideaal als eerste laag onder uw werk- en outdoor kleding.

Verdere praktische details:

- Ondergoed van merinowol blijft ook bij sterk zweten geurneutraal
- Werkt temperatuurregulerend
- Sneldrogend
- 1x1-geweven
- Zonder gulp
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 193 g
- Materiaal: 80% merinowol, 20% polyamide
- *In de maten S-XXL

pine green	Bestelnr. XXWP6341GR-*	79,90 €
black	Bestelnr. XXWP6341S-*	79,90 €
nordic blue	Bestelnr. XXWP6341B-*	79,90 €

→ Bij Woolpower vind je het juiste wasmiddel op pagina 124.

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.

NIEUW

Woolpower
BYSTRÖM

Woolpower Crewneck LITE hemd met ronde hals

Het Woolpower Crewneck LITE shirt met lange mouwen van merinowol is door de bijzondere materiaaleigenschappen een allrounder voor alle buitenactiviteiten. De merinowol blijft ook bij sterk zweten geurneutraal en droogt zeer snel. Door de kunstvezels is het hemd met lange mouwen weer heel stevig. De platte naden in lengterichting van de voorkant tot de achterkant zorgen voor perfecte pasvorm. De mouwen in raglansnit zijn bijzonder praktisch bij het dragen van rugzakken: Doordat er geen naden in het schoudergedeelte zijn ontstaan er geen vervelende wrijvingspunten. Het verlengde rugpand beschermt bovendien bij actieve beweging.

Verdere praktische details:

- Functioneel ondergoed van merinowol werkt temperatuurregulerend
- Geen krassen op de huid
- 1x1 geweven met contrastnaden
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 212g
- Materiaal: 80% merinowol, 20% polyamide
- *In de maten S-XXL

pine green

Bestelnr. **XXWP7111GR-*****94,90 €**

black

Bestelnr. **XXWP7111S-*****94,90 €**

nordic blue

Bestelnr. **XXWP7111B-*****94,90 €**

NIEUW



Woolpower Tee LITE hemd met ronde hals

Het Woolpower Tee LITE shirt met korte mouwen van merinowol overtuigt door de beproefde materiaaleigenschappen! De merinowol blijft ook bij sterk zweten geurneutraal en droogt zeer snel. De kunstvezels zorgen er weer voor dat het onderhemd robuust is. De platte naden in lengterichting van de voorkant tot de achterkant zorgen voor perfecte pasvorm. Het shirt van merinowol heeft door de mouwen in raglansnit geen naden in het schoudergedeelte. Daardoor ontstaan daar geen wrijvingspunten. Dat is vooral handig bij het dragen van rugzakken en uitrusting. Het verlengde rugpand zorgt bij actieve beweging voor extra bescherming.

Verdere praktische details:

- Werkt temperatuurregulerend
- Is zeer prettig op de huid
- 1x1-geweven
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 170g
- Materiaal: 80% merinowol, 20% polyamide
- *In de maten S-XXL

pine green

Bestelnr. **XXWP7101GR-*****79,90 €**

black

Bestelnr. **XXWP7101S-*****79,90 €**

nordic blue

Bestelnr. **XXWP7101B-*****79,90 €**

NIEUW

Woolpower
BYSTROMÅ



Woolpower Zip Turtleneck 200 hemd met col

Het Woolpower Zip Turtleneck 200 shirt met lange mouwen en col van merinowol kan worden gedragen de meeste outdooractiviteiten. De zeer fijne merinowol zorgt ervoor dat zweet naar buiten wordt afgevoerd. Tegelijkertijd wordt de lichaamswarmte geïsoleerd, zodat je het niet koud krijgt. De korte ritssluiting zorgt indien nodig voor extra luchtcirculatie. Deze is bovendien rondom gebreid en heeft geen lengtenaden. Dat leidt tot een optimale pasvorm en veel draagcomfort. Het verlengde ruggand zorgt voor extra bescherming.

Verdere praktische details:

- Geurremmend effect
- Werkt temperatuurregulerend
- Aangenaam zacht - geen krassen op de huid
- Met korte ritssluiting
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 248 g
- Materiaal: 60% merinowol, 25% polyester, 13% polyamide, 2% elastaan
- *In de maten S-XXL

pine green

Bestelnr. **XXWP7222GR-***

104,89 €

black

Bestelnr. **XXWP7222S-***

104,89 €

grey

Bestelnr. **XXWP7222G-***

104,89 €



NIEUW

Woolpower
ESTABLISHED



Woolpower Full Zip Jacket 400 functioneel jack

Bij het Woolpower Full Zip Jacket 400 functioneel merinojack worden natuurlijke vezels en kunstvezels optimaal gecombineerd. De zeer fijne merinowol voelt niet alleen warm aan, deze voert ook vocht af en isoleert tegelijkertijd de lichaamswarmte. Voor u betekent dat concreet: Ook als u in de kou gaat zweten, krijgt u het niet koud! Het robuuste polyamide zorgt ervoor dat het jack van merinowol met doorlopende ritsluiting bovendien zeer slijtvast is. Het stretchgedeelte zorgt daarentegen voor de nodige bewegingsvrijheid. Praktische duimlussen aan de boorden beschermen uw handen en zorgen ervoor dat het wollen jack niet verschuift als het als middelste kledinglaag wordt gedragen.

Verdere praktische details:

- Hoge, dubbel gebreide kraag voor bescherming van de hals
- Verlengd rugpand voor optimale bescherming bij actieve beweging
- Met geurremmende eigenschappen
- Rond gebreid jack van merinowol
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 563 g
- Materiaal: 70% merinowol, 28% polyamide, 2% elastaan
- *In de maten S-XXL

pine green

Bestelnr. **XXWP7234GR-***

164,90 €

black

Bestelnr. **XXWP7234S-***

164,90 €

grey

Bestelnr. **XXWP7234G-***

164,90 €

NIEUW



Woolpower Vest 400 gebreid vest

Het Woolpower Vest 400 gebreide vest met doorlopende ritsluiting beschermt tegen de kou en biedt tegelijkertijd voldoende bewegingsvrijheid. De eigenschappen van de fijne merinowol en de kunstvezels vullen elkaar optimaal aan. Vocht wordt van het lichaam afgevoerd, terwijl warmte wordt geïsoleerd. Zo verwarmt het vest van merinowol ook bij activiteiten waarvan je gaat zweten. De dubbel gebreide kraag zorgt voor de nodige bescherming van de hals. Het Woolpower Vest 400 gebreide vest kan het beste met het Woolpower-shirt met lange- of korte mouwen van merinowol worden gedragen.

Verdere praktische details:

- Met geurremmende eigenschappen
- Kunstvezelgehalte zorgt ervoor dat het vest van merinowol slijtvast is
- Rond gebreid
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 353 g
- Materiaal: 70% merinowol, 30% polyamide
- *In de maten S-XXL

pine green

Bestelnr. **XXWP7244GR-***

113,89 €

black

Bestelnr. **XXWP7244S-***

113,89 €

grey

Bestelnr. **XXWP7244G-***

113,89 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.



1|



2|



3|

PSS X-treme Merino functioneel ondergoed

De natuurvezel merino wol voorkomt huidirritaties en geurvorming en heeft bovendien de unieke eigenschap van een optimale vochtregeling zonder daarbij nat aan te voelen.

Verdere praktische details:

- Drukvrije flat-look-naden voorkomen schuren bij het dragen en zorgen voor een super pasvorm
- Materiaalmix van merino en dry-fit zorgt voor een laag gewicht en een minimale vochtopname en houdt u warm in de winter
- Dry-fit-materiaal voert vocht af van de huid en houdt het lichaam droog
- Verkrijgbaar in de ondergoedmaten 4 tot 9

1| PSS X-treme Merino functioneel shirt

Functionele inzetstukken van dry-fit-materiaal onder de oksels verhogen de vochtafvoer en maken het shirt nog duurzamer. Met ritsgarage en een opstaande kraag. Materiaal: 85% merino wol, 15% polyamide, okselinzetstukken uit 100% polyester.

Bestelnr. **XX77117-***

74,00 €

2| PSS X-treme Merino boxershorts

Met extra brede rubberboord voor een goede grip. Materiaal: 85% merino wol, 15% polyamide.

Bestelnr. **XX77216-***

47,00 €

3| PSS X-treme Merino thermische broek

Is perfect geschikt om onder een broek met snijbescherming te dragen. Met materiaalmix aan de voor- en achterkant van de benen. Met brede rubberboord. Boorden aan de pijpen verhinderen het binnendringen van vuil en sneeuw. Materiaal: Achterzijde 95% merino wol en 15% polyamide, voorzijde 100% polyester.

Bestelnr. **XX77215-***

65,99 €



PSS X-treme Breeze boxershorts

De boxershorts biedt een perfect vocht- en temperatuurmanagement, omdat de stof bij elk weer koel en droog blijft. Het dry-fit-materiaal voert vocht af van de huid en houdt zo het lichaam droog. Bovendien heeft het een antibacteriële werking en is het geurneutraal. Drukvrije flat-look-naden voorkomen schuren bij het dragen. Materiaal: 100% polyester.

Bestelnr. **XX77217-***

32,00 €



Active Light van KUMPF

Dit functionele ondergoed garandeert door zijn heerlijke zachtheid en huidvriendelijkheid een aangenaam droog huidoppervlakte. De bijzondere snit van de hemden maakt het comfort perfect, waardoor geen zijnaden nodig zijn en het hemd nergens drukt of schuurt.

Verdere praktische details:

- Vervaardigd conform de OEKO-TEX® Standard 100
- Ontwikkeld vanuit competitieve sporten
- Ook goed geschikt voor zomertemperaturen
- Zonder drukkende naden
- Materiaal: 100% Trevisa-polyester
- *In de maten 4 tot 8

Hemd met korte mouw	Bestelnr. XX77111-*	13,90 €
Mouwloos hemd	Bestelnr. XX77112-*	11,89 €
Hemd met lange mouwen	Bestelnr. XX77113-*	17,90 €
Boxershorts	Bestelnr. XX77211-*	13,90 €
Lange broek	Bestelnr. XX77212-*	19,90 €



KUMPF Klimaflausch functioneel thermo wol ondergoed

Het functionele ondergoed laat geen vocht achter op de huid, omdat dit naar buiten wordt afgevoerd. De huid wordt warm en droog gehouden, omdat de binnenkant geruwd is. Het ondergoed is bijzonder comfortabel omdat er geen storende en schurende zijnaden zijn. Dankzij de fijne rib is een hoge elasticiteit verzekerd.

Verdere praktische details:

- Vervaardigd conform de OEKO-TEX® Standard 100
- Geschikt om te dragen tijdens het werk, in de vrije tijd en tijdens het sporten
- Verkrijgbaar in de ondergoedmaten 5 tot 8
- Materiaal: 75% katoen, 25% polyester
- *In de maten 5 tot 8

Hemd met korte mouw	Bestelnr. XX77115-*	16,90 €
Mouwloos hemd	Bestelnr. XX77114-*	12,90 €
Hemd met lange mouwen	Bestelnr. XX77116-*	18,90 €
Boxershorts	Bestelnr. XX77214-*	14,90 €
Lange broek	Bestelnr. XX77213-*	20,90 €

→ * Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 271 in acht.



HOOFDBESCHERMING

KOX PROTOS
intecel

NIEUW



11

NIEUW



21

NIEUW



31



41



51



61



PROTOS
intecel



11



21



31

Twee tinten voor
betere zichtbaarheid

Extra groot zichtveld

Vizier met Caribou-logo zorgt
voor het absolute wow-effect.



Perfecte pasvorm op het hoofd

Protos® Integral Forest KOX edition

Gecreëerd voor de zwaarste toepassingen en de meest extreme weersomstandigheden – de Protos KOX-editie staat voor vooruitziende en eerste klas bescherming in de bosbouw. Zijn extra groot zichtveld met Caribou-logo in het nieuwe KOX-design zorgt voor het absolute wow-effect. De helmschaal met geïntegreerde verende nekschaal voor het achterhoofd is bijzonder goed zichtbaar dankzij zijn twee kleuren. De buitenste helmschaal moet uit veiligheidsoverwegingen om de vijf jaar vervangen worden (afhankelijk van de productiedatum). Deze is apart verkrijgbaar. We adviseren u de binnenbekleding van de helm regelmatig te wassen en bij dagelijks gebruik om de 2 à 3 jaar te vervangen.

Verdere praktische details:

- Certificeringen EN 397, EN 352-3 en EN 17311
- verhoogd draagcomfort door de ventilatieschuif als extra schokdemper
- perfecte pasvorm op het hoofd van de gehoorbescherming, ook in passieve stand
- fijn vizier F39 van etsmetaal met 39 openingen/cm² beschermt tegen de kleinste splinters
- extra groot zichtveld
- Hoofdwijdte 54–62 cm
- Gewicht 865 g

1 olijfgroen/neon oranje	Bestelnr. XX74131	196,35 €
2 zwart/rood	Bestelnr. XX74130	196,35 €
3 zwart/neon geel	Bestelnr. XX74129	196,35 €
4 zwart/neon oranje	Bestelnr. XX74114	196,35 €
5 oranje/donkerblauw	Bestelnr. XX74115	196,35 €
6 neon geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. XX74109	196,35 €

Protos® Integral Forest

Met de certificeringen EN 397, EN 352-3 en EN 1731 is de Protos Integral Forest de ideale keuze voor de zwaarste arbeidsomstandigheden en extreme weersomstandigheden van waterkoud tot en met droog en heet.

Verdere praktische details:

- Fijn vizier F39 van etsmetaal met 39 openingen/cm²
- Extra groot zichtveld
- Hoofdwijdte 54–62 cm
- Gewicht 865 g

1 rood/geel	Bestelnr. XX74110	196,35 €
2 blauw/geel	Bestelnr. XX74111	196,35 €
3 oranje/geel, FPA gekeurd	Bestelnr. XX74112	196,35 €



1| Protos® F39 vizier van etsmetaal

Met 39 perforaties per cm² voor verbeterd zicht en bescherming tegen fijne houtsplinters (bijv. beuken en eiken). Inclusief speciale coating tegen weerskaatsend licht en tegen ijsvorming bij temperaturen onder nul. EN1731.

Bestelnr. **XX74330** **47,36 €**

2| Protos® G16 vizier van etsmetaal

Met 16 perforaties per cm². De speciale coating is ontspiegeld en voorkomt ijsvorming bij temperaturen onder nul. EN1731.

Bestelnr. **XX74331** **47,36 €**



Protos® Forest Caribou Vizier van etsmetaal

Beschermend vizier voor een beter gezichtsveld en bescherming tegen fijne spanen (bijv. beuken- of eikenhout). Inclusief speciale coating tegen weerskaatsend licht en tegen bevriezing bij temperaturen onder nul. In het exclusieve KOX-design met Caribou-logo. EN1731.

Bestelnr. **XX74337** **47,36 €**



Protos® kappen voor gehoorbescherming

Om aan de Protos® helm te klikken. Positie en druk verstelbaar. Inclusief beugel. SNR 27dB(A) Prijs per paar. EN352-3.

1 zwart/neon oranje	Bestelnr. XX74230	44,62 €
2 olijf/oranje	Bestelnr. XX74241	44,62 €
3 zwart/rood	Bestelnr. XX74240	44,62 €
4 zwart/neon geel	Bestelnr. XX74239	44,62 €
5 oranje/donkerblauw	Bestelnr. XX74231	44,62 €
6 neon geel/blauw	Bestelnr. XX74224	44,62 €
7 neon geel/oranje	Bestelnr. XX74225	44,62 €
8 neon geel/rood	Bestelnr. XX74223	44,62 €



Protos® Integral veiligheidsbril

Bril kan qua hoek en afstand worden ingesteld voor optimale pasvorm. 100% Antifog (met uitzondering van de grijze uitvoering), getest en toegelaten conform EN 166 en EN 172.

Verdere praktische details:

- Met inzet voor brillenglazen op sterkte
- Neussteun is bewegelijk en kan worden aangepast aan de neushoogte
- Kan met twee vingers in de helmschaal geschoven worden
- Wordt geleverd incl. verpakking voor de bril

1 doorzichtig	Bestelnr. XX74332	39,03 €
2 grijs	Bestelnr. XX74333	39,03 €
3 oranje	Bestelnr. XX74334	39,03 €
4 geel	Bestelnr. XX74335	39,03 €

Optische brilinzet

Voor inzet van glazen op sterkte door uw opticien.

Bestelnr. **XX74336** **5,95 €**



Protos® bekleding voor gehoorbescherming

Vervangende bekleding voor de Protos gehoorbescherming. Deze kan gewoon vastgeklikt worden (bijv. wanneer de oude sterk vervuild is). Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74221** **9,75 €**



Protos® dempers voor gehoorbescherming

Uit hygiënische overwegingen dienen de dempers en bekleding regelmatig vervangen te worden. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74220** **9,28 €**



Protos® Integral nekbescherming

Nekbescherming om aan te klikken ter bescherming tegen vuil en vocht. Van hoogwaardig 3-laags functioneel materiaal.

oranje	Bestelnr. XX74425	29,51 €
geel	Bestelnr. XX74426	29,51 €
rood	Bestelnr. XX74424	29,51 €
blauw	Bestelnr. XX74427	29,51 €



1| Protos® Integral Maclip kinriem

Kinriem met magnetische sluiting. Volgens EN-397 getest en toegelaten

Bestelnr. **XX74423** **29,51 €**



2| Protos® KlimaAIR® hoofdband

Hygiënische hoofdband van functionele, sneldrogende coconavezels voor groot draagcomfort. Inclusief bevestigingsmateriaal. Wasbaar tot 30°C.

Bestelnr. **XX74421** **8,09 €**



Protos® KlimaAIR® set

Set ter vervanging van de absorberende en hygiënische bekleding. Van hoogwaardige functionele coconavezels. Wasbaar tot 30°C.

Bestelnr. **XX74420** **19,64 €**



1| Protos® Beugel Vervangende

Beugel voor gehoorbescherming. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74226** **29,27 €**



2| Protos® Communicatiebeugel

Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de oorkappen zit. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74227** **30,47 €**



3| Protos® Communicatiebeugel met koppeling

Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de beugel zit, zoals de Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74228** **30,47 €**

Meer reserveonderdelen online: www.kox.eu





Set: 3M™ SecureFit™ X5500V hoofbeschermingscombinatie

De hoogwaardige helmcombinatie is voor u samengesteld uit de nieuwste 3M componenten. Bestaande uit de nieuwe 3M SecureFit X5514V veiligheidshelm, de nieuwe 3M U5B vizierhouder, het 5J-1 vizier van geëst metaal en de X4P5E gehoorcapen.

Verdere praktische details:

- 3M SecureFit X5500V veiligheidshelm volgens EN 397
- Met een eenvoudig aanpasbaar 4-puntsratelsluitsysteem
- Voorzien van comfortabele ventilatieopeningen
- 3M Peltor gehoorcapen X4, EN 397:1995, SNR 32 dB(A)
- Vizier van geëst metaal, EN1731
- 3M U5B Visierhalter, EN 166

Fluorescerend groen, SNR 32 dB(A)	Bestelnr. XX74126	149,89 €
oranje, SNR 32 dB(A)	Bestelnr. XX74125	149,89 €

3M™ reservehelm SecureFit X5500V

De 3M™ SecureFit™ veiligheidshelm X5500V conform norm EN 397 biedt op comfortabele wijze een veilige en aanpasbare hoofdbescherming. Bovendien scoort hij door de extra zichtbaarheid dankzij de signaalkleur. Gewicht 370 g.

neon groen	Bestelnr. XX74124	74,90 €
oranje	Bestelnr. XX74123	74,90 €

De instructie voor het monteren van het vizier op de gehoorbescherming online: www.kox.eu



3M™ Peltor™ G3000 hoofbeschermingscombinatie

De modernste 3M Peltor hoofbeschermingscombinatie voor de bosbouwprofessional. Compleet met helm G3000 met 3M™ Uvicator™ sensor, bosbouw-gehoorbescherming H31, stevig vizier van de nieuwe 5-serie en kliksysteem aan de nekband. Zeer lichte helm van UV-en koudebestendige kunststof. Uitstekende ventilatie door ventilatiegaten over een groot oppervlak.

3M™ Peltor™ G3000 hoofbeschermingscombinatie met gecoat, roestvrij stalen vizier 5C-1

Zeer goede handhaving en optimaal zicht door het rechthoekig edelstaalnet. Erkend door het FPA goedgekeurd. Hoofdwijdte 53–62 cm. Gewicht 680 g.

oranje, SNR 28 dB(A)	Bestelnr. XX74103-34	62,90 €
----------------------	-----------------------------	----------------

3M™ Peltor™ G3000 hoofbeschermingscombinatie met etsmetalen vizier 5J-1

Uitstekende lichtdoorlatendheid en hoogste bescherming door een hoogwaardig etsmetaalnet. Zeer goede handhaving. Erkend door het FPA goedgekeurd. Hoofdwijdte 53–62 cm. Gewicht 680 g.

oranje, SNR 28 dB(A)	Bestelnr. XX74103-35	74,90 €
----------------------	-----------------------------	----------------

3M™ Peltor™ G3000 vervangende helm

met Uvicator sensor incl. binnenwerk met transpiratieband en verstelbaar door ratelsysteem. EN397. Hoofdwijdte 53–62 cm. Gewicht 340 g.

neon groen	Bestelnr. XX74121	34,90
oranje	Bestelnr. XX74409	29,90

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



3M™ Peltor™ hoofdbeschermingscombinatie H700

De bosbouwhelmcombinatie H700 van 3M™ is een effectieve combinatie voor hoofd-, gehoor- en gezichtsbescherming die zowel voor starters als particulieren bijzonder geschikt is voor dagelijks gebruik. De helmcombinatie draagt aangenaam, is veilig en bovendien ook voordelig. Dit zijn de perfect geïntegreerde componenten:

Verdere praktische details:

- Robuuste veiligheidshelm H-700 van 3M™ met geventileerde hoofdband en praktisch ratelsysteem voor een stabiele pasvorm, EN397
- 3M™ Peltor™ Optime™ I gehoorcap H510P3E, EN352
- 3M™ gezichtsbescherming V4G, EN1731
- Hoofdwijdte 53–62 cm
- Gewicht 655 g

oranje, SNR 26dB (A)

Bestelnr. **XX74103-36**

42,89 €



ENHA Rockman hoofdbeschermingscombinatie

Beschermingscombinatie voor in het bos, compleet met gehoorbescherming en vizier. Lang vizier voor verbeterde gezichtsbescherming, 6-punts binnenuitrusting van textiel voor uw comfort. De grootte van de helm is met één hand te verstellen zonder de helm af te zetten. Maximale ventilatie, synthetische zweedband.

Verdere praktische details:

- KWF Standard
- Nu zonder bijbetaling met nekbescherming!
- 6-punts hoofdband
- Groot draadviziervizier
- Met één hand te verstellen
- Hoofdwijdte 53–62 cm
- Gewicht 700 g

oranje, SNR 26 dB(A)

Bestelnr. **XX74106-01**

38,90 €

→ Voor reserveonderdelen voor 3M™ Peltor™ hoofdbeschermingspakken, zie pagina 80/81.

Passende vervangende onderdelen voor ENHA Rockman online: www.kox.eu





1| **3M™ 5J-1 vizier van etsmetaal met uitstekend zicht voor G500, G3000 en X5500**
 EN1731 Bestelnr. **XX74318** **37,90 €**

2| **3M™ V4JK professionele gezichtsbeschermer voor H700**
 Opklap systeem en zonbeschermingsklep
 EN1731 Bestelnr. **XX74310** **39,89 €**

3| **3M™ 5C-1 vizier van roestvrij staalgaas voor G500, G3000 en X5500**
 EN1731 Bestelnr. **XX74317** **14,90 €**

4| **3M™ V4CK geheel voor H700**
 Opklap systeem en zonbeschermingsklep
 EN1731 Bestelnr. **XX74309** **21,90 €**

5| **3M™ 5F-11 Vizier van Polycarbonat voor G500, G3000 en X5500**
 EN166 Bestelnr. **XX74319** **16,90 €**

6| **3M™ V4FK gezichtsbeschermer voor H700**
 Opklap systeem en zonbeschermingsklep
 EN166 Bestelnr. **XX74313** **22,89 €**

7| **3M™ U5B vizierhouder voor X5500**
 EN166 Bestelnr. **XX74322** **11,89 €**

8| **3M™ V5 opklapsysteem voor G3000**
 Bestelnr. **XX74320** **11,89 €**

9| **3M™ X5-4PTSUS vierpunts-binnenwerk voor X5500**
 Bestelnr. **XX74414** **19,90 €**

10| **3M™ G2D binnenwerk met zweetband voor H700 en G3000**
 inclusief transpiratieband Bestelnr. **XX74403** **13,90 €**

11| **3M™ G2M binnenwerk inclusief transpiratieband voor H700 en G3000**
 inclusief transpiratieband Bestelnr. **XX74411** **19,90 €**



12|



13|



14|

15|



16|



17|



18|

19|



20|



21|



22|

12| **3M™ X5-SWBD01 zweetband voor X5500**
 nylon Bestelnr. **XX74413** **6,90 €**

13| **3M™ HYG30 transpiratieband voor H700 en G3000**
 kunststof Bestelnr. **XX74408** **4,99 €**

14| **Transpiratieband voor H700 en G3000**
 leer Bestelnr. **XX74402** **5,49 €**

15| **3M™ HYG50 transpiratie-band voor G500**
 kunststof Bestelnr. **XX74412** **4,99 €**

16| **3M™ GH1 kinriem voor G500 en G3000**
 Bestelnr. **XX74406** **7,90 €**

17| **3M™ V412 opklap-systeemset voor H700**
 Passend bij viziers V4CK, V4JK en V4FK.
 Bestelnr. **XX74302** **8,89 €**

3M™ V9 geïntegreerde veiligheidsbril in helm voor H700, G500, G3000 en X5500
 Praktische bevestiging aan het binnenwerk.
 18| geel Bestelnr. **XX74300** **16,90 €**
 19| transparant Bestelnr. **XX74301** **16,90 €**

20| **3M™ GR3C nekflap voor G500, G3000 en X5500**
 Om eenvoudig te monteren aan de binnenbekleding.
 oranje Bestelnr. **XX74404** **7,90 €**

21| **3M™ X5-REFKIT stickers voor X5500**
 De 3M™ X5-REFKIT bevat vijf zelfklevende strips van 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal.
 Bestelnr. **XX74323** **14,90 €**

22| **3M™ P3EV/2 adapters voor H700 en G3000**
 2-delige set (alleen voor viziermontage op de helm bruikbaar!) per 2
 Bestelnr. **XX74217** **6,90 €**



3M™ HYX4 Hygiëneset

voor X4 Bestelnr. **XX74255** **14,90 €**

3M™ HYX1 Hygiëneset

voor X1 Bestelnr. **XX74262** **11,89 €**

3M™ HY52 Hygiëneset

voor H31 en Optime™ II Bestelnr. **XX74207** **10,90 €**

3M™ HY51 Hygiëneset

voor Optime™ I en gehoorbescherming Kid Bestelnr. **XX74202** **10,90 €**

3M™ HY220 Hygiëneset

voor Work Tunes Pro Bestelnr. **XX74252** **17,90 €**

3M™ HY21 Hygiëneset

voor SportTac™ Bestelnr. **XX74621** **15,90 €**

3M™ HY83 Hygiëneset

geschikt voor WS LiteCom Pro III GB Bestelnr. **XX74630** **23,90 €**

3M™ HY80-EN Hygiëneset

voor WS ProTac et WS Lite-Com Plus Bestelnr. **XX74229** **69,90 €**

3M™ Micro-windbescherming HYM1000 blauw

Bestelnr. **XX74611** **49,90 €**
(9,98 €/m)

3M™ Hygiëneset HY79

Voor bijv. Peltor LiteCom Plus, WS LiteCom. Bestelnr. **XX74610** **25,89 €**



3M™ Peltor™ G500 gehoor- en gezichtbescherming

Met optimaal draagcomfort, ideaal voor werken met de bosmaaier. Zit prettig dankzij flexibele instelmogelijkheden. Gehoorbescherming met parkeerstand voor makkelijk communiceren zodra er geen geluids-overlast is.

Verdere praktische details:

- Kliksysteem in nekband
- Vizier, gehoorbescherming en hygiëneset verwisselbaar
- Vizier van edelstaal 5C, EN 1731
- Gehoorbescherming Optime™ I, EN 352
- Gewicht 500 g

oranje, SNR 26 dB(A) Bestelnr. **XX74107** **59,90 €**



3M™ Peltor™ gehoorbeschermingset Optime™ II voor montage op helm

De Optime™ II-variant met helmbevestiging belooft een constante contactdruk en geeft vertrouwen in de beschermende werking. De royale ruimte onder de kappen helpt bij het verminderen van de warmteontwikkeling en transpiratie en zachte, brede afdichtingsringen zorgen voor een optimale afdichting met een hoog draagcomfort. Gecertificeerd conform DIN/EN 352-3.

groen, SNR 30 dB(A) Bestelnr. **XX74204** **29,90 €**



3M™ Peltor™ gehoorbeschermingskappen X4 voor montage op helm

Slanke vorm, uitstekende prestaties; de 3M™ Peltor™ X4 gehoorkappen dempen het geluid tot wel 32 dB en onderscheiden zich tegelijkertijd door hun slanke en esthetisch aantrekkelijke vormgeving. Extreem slanke en lichte kappen garanderen een uitstekende compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsuitrusting van 3M™. De fluorescerende kleur zorgt voor een goede zichtbaarheid bij werken in de buitenlucht en draagt zo bij aan een verhoogde veiligheid. De combinatie van de dempkussens en het innovatieve kunststofschuim in de afdichtingen garanderen een uitstekende bescherming, met name bij overwegend laagfrequent geluid.

geel/groen, SNR 32 dB(A) Bestelnr. **XX74254** **44,90 €**
 oranje, SNR 32 dB(A) Bestelnr. **XX74256** **44,90 €**



3M™ Peltor™ gehoorbeschermingset H31 voor montage op helm

Een comfortabele gehoorbeschermer met goede dempende prestaties, speciaal ontwikkeld voor de bosbouw. De brede, comfortabele afdichtingsringen met drukcompenserende ventilatiekanalen garanderen een optimale afdichting, ook bij langdurig gebruik.

oranje, SNR 28 dB(A) Bestelnr. **XX74208** **29,90 €**



3M™ Peltor™ gehoorbeschermingskappen X1 voor montage op helm

De gehoorbeschermingskappen X1 van 3M Peltor overtuigen dankzij een laag gewicht en hoog draagcomfort. De slanke kappen dempen geluid en lawaai tot 26 dB en dat volstaat voor de meeste industrietaken. Perfect te combineren met de persoonlijke beschermingsmiddelen van 3M. Vervangende gehoorbescherming voor bevestiging aan de helm. Bijzonder robuust en bestand tegen vocht en slijtage. Zachte en brede afdichtingsringen verminderen de druk rond de oren en zorgen zo zelfs bij langere draagtijden voor een aangenaam draaggevoel.

oranje, SNR 26 dB(A) Bestelnr. **XX74261** **29,90 €**



3M™ Peltor™ gehoorbeschermingskappen X4 met hoofdband

Slanke vorm, uitstekende prestaties; de 3M™ Peltor™ X4 gehoorkappen dempen het geluid tot wel 33 dB en onderscheiden zich tegelijkertijd door hun slanke en esthetisch aantrekkelijke vormgeving. Extreem slanke en lichte kappen garanderen een uitstekende compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsuitrusting van 3M™. De fluorescerende kleur zorgt voor een goede zichtbaarheid bij werken in de buitenlucht en draagt zo bij aan een verhoogde veiligheid. De combinatie van de dempkussens en het innovatieve kunststofschuim in de afdichtingen garanderen een uitstekende bescherming, met name bij overwegend laagfrequent geluid.

- geel/groen, SNR 33 dB(A) Bestelnr. **XX74253** **41,90 €**
- oranje, SNR 33 dB(A) Bestelnr. **XX74257** **41,90 €**



3M™ Peltor™ Optime™ II gehoorbescherming met hoofdband

Het lage hoofdbeugelontwerp met zachte gevoerde beugel helpt een constante contactdruk te behouden en geeft vertrouwen in de beschermende werking. De royale ruimte onder de kappen helpt bij het verminderen van de warmteontwikkeling en transpiratie en zachte, brede afdichtingsringen zorgen voor een optimale afdichting met een hoog draagcomfort. Gecertificeerd conform DIN/EN 352-1.

- groen, SNR 31 dB(A) Bestelnr. **XX74211** **29,90 €**



3M™ Peltor™ gehoorbeschermingskappen X1 met hoofdband

Nu voor een aantrekkelijke actieprijs aan te schaffen! Deze aanbieding geldt tot en met 31-08-2019 en zolang de voorraad strekt. De gehoorbeschermingskappen X1 van 3M Peltor overtuigen dankzij een laag gewicht en hoog draagcomfort. De slanke kappen dempen geluid en lawaai tot 27 dB en dat volstaat voor de meeste industrietakken. Bijzonder robuust en bestand tegen vocht en slijtage. Zachte en brede afdichtingsringen verminderen de druk rond de oren en zorgen zo zelfs bij langere draagtijden voor een aangenaam draaggevoel.

- groen, SNR 27 dB(A) Bestelnr. **XX74260** **26,90 €**



3M™ Peltor™ Optime™ I gehoorbescherming met hoofdband

Het lage hoofdbeugelontwerp met slank profiel en zachte gevoerde beugel helpt een constante contactdruk te behouden. Dankzij de kappenconstructie wordt de warmteontwikkeling en transpiratie verminderd. De zachte, brede afdichtingsringen zorgen voor een optimale afdichting met een hoog draagcomfort. Gecertificeerd conform DIN/EN 352-1.

- geel, SNR 27 dB(A) Bestelnr. **XX74206** **22,89 €**



3M™ Peltor™ gehoorbescherming Kid voor kinderen

Beschermt de kwetsbare oren van uw kinderen wanneer ze er graag bij willen zijn in het bos of in de tuin. Ook ter bescherming van uw kinderen tijdens bijvoorbeeld concerten. De Peltor gehoorbescherming voor kinderen voldoet aan dezelfde eisen qua comfort en kwaliteit die gelden voor professionele toepassingen. De brede comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Dit zorgt voor een optimale afdichting bij lage druk, dus groot comfort bij langdurig dragen. Peltor Kid is CE-gecertificeerd en geschikt voor kinderen tot en met 7 jaar.

Verdere praktische details:

- Beklede hoofdbeugel
- Zachte dichte bekleding
- Verstelbaar (groeit mee)
- 2-puntsophanging
- Beugel van roestvrij verenstaal
- EN352, SNR 27 dB(A)

neon rose	Bestelnr. XX74215	26,90 €
neon groen	Bestelnr. XX74216	26,90 €



Protos® Headset Integral

Met de Protos® Headset / gehoorbescherming Integral bent u op alles voorbereid. De constructie is zeer licht. Hierdoor ontstaan, in combinatie met de speciale oorkussens en de bijzondere positionering op de hoofdbeugel, geen lastige drukplekken. De hoofdbeugel zit stevig en verschuift niet, ongeacht in welke positie hij staat.

Verdere praktische details:

- Kan worden ingeklapt en is ruimtebesparend
- Geen uitstekende delen
- Verwisselbare kappen voor gehoorbescherming
- Zijn getest en gecertificeerd conform EN352-1
- Gewicht 275 g
- Één maat

rood	Bestelnr. XX74233	68,99 €
blauw	Bestelnr. XX74234	68,99 €
zwart	Bestelnr. XX74235	68,99 €
oranje	Bestelnr. XX74236	68,99 €
olijfgroen	Bestelnr. XX74237	68,99 €
groen	Bestelnr. XX74238	68,99 €



3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Oordoppen met doos

Deze oordoppen werden ontwikkeld voor gebruik in de gehoorgang om bescherming te bieden tegen gevaarlijke geluidsniveaus en lawaai. Deze producten kunnen met en zonder koord worden gebruikt. EN352, SNR32 dB(A).

geel	Bestelnr. XX74214	7,90 €
------	--------------------------	---------------



3M™ Peltor™ Work Tunes Pro gehoorbeschermingskap met UKW-radio

Werkzaamheden in huis, tuin en werkplaats veroorzaken meestal veel geluid. En juist bij thuiswerk- of hobbybezigheden zoals grasmaaien, heggen knippen, takken verwijderen, slijpen, boren en draaien wordt gehoorbescherming vaak vergeten. Zelfs kortdurende blootstelling aan dergelijk geluid kan al leiden tot gehoorbeschadiging. Wat velen niet weten is dat de consequenties van deze beschadigingen vaak pas op latere leeftijd merkbaar wordt. Daarom is een gehoorbescherming buitengewoon belangrijk. Met de Peltor gehoorbescherming Work Tunes Pro heeft u beide handen voor het werk vrij.

Verdere praktische details:

- Geniale combinatie van gehoorbescherming en UKW-radio
- Dempt ruis en geluid tot 32 dB
- Ingebouwde UKW-radio met zenderzoekfunctie
- Geïntegreerde antenne: geen losse draad
- 5 Voorkeurszenders (zelf instelbaar)
- 3,5mm-stekkeraansluiting voor bijvoorbeeld andere weergave-apparatuur (zoals bijvoorbeeld een cassettespeler)
- Gemakkelijk te bedienen: bedieningselementen voor nummerselectie, volume, zender op de koptelefoon
- Stroombesparingsfunctie: schakelt vier uur na de laatste keer dat een knop werd bediend automatische uit
- Inclusief 2 x AA-batterijen
- Comfortabel gebruik op batterijen: tot 40 uur luisteren
- EN352

1| Met hoofdband

zwart, SNR32 dB(A) Bestelnr. **XX74250** **129,89 €**

2| Voor montage op helm

zwart, SNR 31 dB(A) Bestelnr. **XX74251** **129,89 €**



3M™ Peltor™ SportTac™ gehoorbescherming

De unieke digitale technologie reageert beduidend rustiger en voorkomt dat al het geluid abrupt geblokkeerd wordt, zoals bij de meeste geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming op de markt wel het geval is. Geluid dat door veel mensen als onaangenaam en storend ervaren wordt. De nieuwe elektronica in de Peltor™ SportTac™ reageert bliksemsnel en beschermt het gehoor tegen plotselinge harde geluiden – maar zo rustig dat u zelden zult merken dat de bescherming inschakelt en het geluid geblokkeerd wordt. Net als de andere geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming van Peltor versterkt de SportTac omgevingsgeluiden, waardoor u met de gehoorbescherming zelfs nog beter hoort dan zonder.

Verdere praktische details:

- Speciaal ontwikkeld voor jagers en schutters
- Zeer vlakke constructie, optimaal voor schieten met geweren
- Rustig: afhankelijk van geluidsniveau en geluid wordt niet abrupt uitgeschakeld
- Eenvoudig te verwisselen kappen in verschillende kleuren
- Een paar reservekappen inbegrepen (oranje bij de groene gehoorbescherming in oranje en rood bij de zwarte)
- Schakelt automatisch uit na ca. 2 uur met voorafgaand geluidssignaal
- Opvouwbaar
- Levensduur batterijen ca. 600 uur 2xAAA, 1,5V
- EN352, SNR 26 dB(A)

olijfgroen/oranje	Bestelnr. XX74615	199,90 €
zwart/rood	Bestelnr. XX74616	199,90 €

Reservekappen 3M™ Peltor™ SportTac™

Verwisselbare kappen. De verschillende kleuren zien er niet alleen goed uit, maar verhogen ook de zichtbaarheid van de drager. Geleverd per paar.

groen	Bestelnr. XX74617	29,90 €
oranje	Bestelnr. XX74618	29,90 €
zwart	Bestelnr. XX74619	29,90 €
rood	Bestelnr. XX74620	29,90 €

3M

3M Peltor EEP-100 EU OR actieve gehoorbescherming


De nieuwste generatie 3M Peltor EEP-100 EU OR-gehoorbeschermingsdopjes met niveauafhankelijke functie beschermen uw gehoor tegen blootstelling aan schadelijk lawaai. U profiteert van de bescherming maar blijft bewust van de omstandigheden en omgeving. Dit betekent dat u beschermd wordt tegen impulsgeluiden, maar toch niets mist in een rustige omgeving. Met actieve gehoorbescherming blijft u omgevingslawaai normaal waarnemen, gedempt of versterkt, afhankelijk van de omgeving en kunt u desondanks met uw omgeving communiceren. Harde geluiden worden gedempt tot ongeveer 82 dB in het oor. Een ander pluspunt is het kleine en lichte ontwerp, dat bijdraagt aan een hoog draagcomfort. De oordopjes zitten niet in de weg wanneer u aan het werk bent en ook niet wanneer u jaagt of lange geweren gebruikt. Om de optimale pasvorm in de gehoorgang te garanderen worden er vijf verschillende maten en types oordopjes meegeleverd in de set.

Verdere praktische details:

- Intuïtieve bediening via één knop
- 3-traps volumeregeling
- Microfoonkap vermindert windgeluiden
- Verwisselbare oordopjes
- Oplaadbaar in de opbergdoos
- Isolatie (NRR) getest volgens PBM-richtlijn 89/686/EU
- Isolatie Ultrafit plug 32 dB (SNR)
- Isolatie koppelplug 38 dB (SNR)
- Gewicht van de doos met inhoud: 240 g
- Gewicht van oplaadbare batterijen, 2 stekkers en snoer: 57,1 g
- Gewicht per oorstukje: 4 g
- Afmetingen van de doos: 89,6 x 61,6 x 27,3 mm

oranje, 32 of 38 dB (SNR) Bestelnr. **XX74631**

269,90 €





3M™ Peltor™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril

Door de 3M™ beugeldrukverdelingstechnologie past de bril zich op natuurlijke wijze aan de meest uiteenlopende hoofdomvangen en -vormen aan. Extra gevoerde beugeluiteinden en de zachte, instelbare neusbeugels zorgen voor een nog hoger draagcomfort.

Verdere praktische details:

- Bijzonder lichte veiligheidsbril van slechts 19 gram
- Zachte, eenvoudig te verstellen neusbrug zorgt voor een optimale pasvorm en een betrouwbare zit
- Polycarbonaatglazen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-stralen

1 blauw gespiegeld, EN166 + EN172	Bestelnr. XX74506	12,90 €
2 licht beige getint, EN166 + EN172	Bestelnr. XX74510	12,90 €
3 transparant, EN166 + EN170	Bestelnr. XX74507	11,89 €
4 geel, EN166 + EN170	Bestelnr. XX74508	11,89 €
5 grijs, EN166 + EN172	Bestelnr. XX74509	11,89 €



3M™ Peltor™ Brillenkoker

Voor bijv. SecureFit™ 400. Soepel met ritssluiting & praktische riemlus.

zwart Bestelnr. **XX74503** **9,90 €**

Goggle 3M™ Gear™ 500

De ruimzichtbril 3M™ Goggle Gear™ 500 is ergonomisch, licht en effectief. Zijn slanke design en de optimale aanpassing door de verstelbare hoofdband verhogen het draagcomfort. Dankzij de 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™-coating beslaan de glazen niet.

Verdere praktische details:

- Ergonomische, platte vorm
- Individueel in te stellen, afneembare hoofdband
- Bescherming tegen mechanische energie – BT (gemiddelde energie)
- Bescherming tegen vloeistofdruppels (3)
- Bescherming tegen grote deeltjes (4)

grijs/rood Bestelnr. **XX74511** **25,89 €**



COMMUNICATIE



3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI Forestry helmbevestiging

Bluetooth-gehoorbescherming voor verbinding van portofoon of telefoon. De 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI is de voor de bosbouw bestemde en op de bosarbeider afgestemde gemodificeerde headset: dankzij de signaalgele kleur bent u in het bos altijd zichtbaar voor anderen. De waterdichte microfoon (IP68) en de speciale coating van de platine zijn veilig beschermd tegen schade door vocht. Met behulp van de Bluetooth®-technologie zorgt de 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI voor draadloze communicatie in drukke omgevingen.

Verdere praktische details:

- Goede zichtbaarheid dankzij signaalkleuren
- Bluetooth® 4.2 Multipoint
- Verbinden van 2 smartphones mogelijk
- Eenvoudig aan te sluiten op andere Bluetooth®-compatibele apparatuur
- Communicatie in omgevingen met erg veel lawaai
- Kwalitatief hoogwaardig stereogeluid
- Actieve gehoorbescherming met weergave van omgevingsgeluiden
- Push-to-Talk-spreekknop op de kap voor eenvoudige bediening
- Spraakgestuurd zenden VOX
- Geoptimaliseerde accuduur 60-70 uur
- Microfoon, verbeterde geluidscompensatie IP68
- Waterdichte microfoon IP68
- Push-to Listen-functie PTL
- Eenvoudig menu

neon groen, SNR31 dB(A)

Bestelnr. **XX74127**

599,00 €

3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB headset

De gehoorbescherming met geïntegreerde analoge en digitale DMR-portofoon maakt communicatie in beide richtingen mogelijk en kan worden geïntegreerd in de DMR-zendinstallaties. Dankzij Bluetooth® Multipoint-interface kunnen twee apparaten via Bluetooth® met elkaar worden verbonden (bijv. mobiele telefoon en een bluetooth-compatibele portofoon). Via elektronisch geregelde externe microfoons kunnen belangrijke omgevingsgeluiden worden waargenomen en kan met mensen rondom worden gecommuniceerd zonder daarbij de gehoorbeschermende functie te verliezen.

Verdere praktische details:

- Voorgeprogrammeerde analoge/digitale tweeweg-DMR-zendcombinatie in licentievrij PMR/DMR 446-gebied
- 16 analoge en 16 digitale zendkanalen
- Bluetooth® Multipoint-interface
- HiVis-signaalkleur
- Waterdichte microfoon (IP68)
- Waarneming van omgevingsgeluiden door niveauafhankelijke gehoorbescherming
- Spraakmenu met taalkeuze
- Push-To-Listen-functie (PTL)
- Oplaadbaar li-ion-accupack
- VOX-functie (activering bij het spreken)
- Bezet-aanduiding
- Externe aansluiting
- Automatische uitschakeling
- Weergave accucapaciteit

3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus

De nieuwe 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus is een high-performance-gehoorbeschermer met ingebouwde portofoon voor draadloze kortafstandscommunicatie met LiteCom™-apparaten en andere PMR- zendapparatuur. Hij is een opvolger van de beproefde 3M™ LiteCom™ Plus. Een externe microfoon met niveauafhankelijke functie zorgt dat omgevingsgeluiden worden gehoord. Via bluetooth kan een mobiele telefoon/smartphone worden verbonden om ook telefonisch bereikbaar te zijn. Een externe audio-ingang maakt het mogelijk om een telefoon of een ander draagbaar zendapparaat met een kabel te verbinden. Daarnaast beschikt de WS™ LiteCom™ Plus over een waterdichte microfoon en is hij geclassificeerd conform beschermingsklasse IP54.

Verdere praktische details:

- Ingebouwde tweeweg-radiocommunicatie
- 16 kanalen (PMR 446 MHz)
- Niveauafhankelijke functie voor omgevingsgeluiden
- Herlaadbare li-ion-accu voor wel 10 uur bedrijfstijd
- Spraakgestuurd zenden (VOX)
- Automatische uitschakelfunctie
- Weergave accucapaciteit
- Bluetooth® Multipoint-interface
- Waterdichte microfoon (IP68)
- Beschermingsklasse IP54 (beschermd tegen stofafzettingen en spatwater)

3M™ Peltor™ LiteCom™

De 3M™ Peltor™ LiteCom™ high performance gehoorbeschermer met ingebouwd radioapparaat voor draadloze kortafstandscommunicatie met andere LiteCom-headsets en draagbare radioapparatuur die met dezelfde frequentie werken. Met de lawaaionderdrukkende spreekmicrofoon met VOX-functie kunt u in lawaaierige omgevingen perfect via de handsfree-functie communiceren.

Verdere praktische details:

- Beugels van roestvrij staal
- Zachte afdichtingsringen
- Zeer goed dempende oorschelpen
- 8 kanalen op 446 MHz, zonder aanmeld- en overige kosten
- Spraakgestuurde menubediening
- Eenvoudig te bedienen functieknoppen
- Microfoon compenseert achtergrondgeluiden
- Compatibel met: - PMR 446 MHz radioapparatuur - LiteCom, LiteCom Basic, LiteCom Plus, LiteCom III, LiteCom Pro



3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB headset met hoofdband

neon groen, SNR33 dB(A)

Bestelnr. **XX74626**

1.548,99 €



3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB headset voor helmbevestiging

neon groen, SNR32 dB(A)

Bestelnr. **XX74627**

1.548,99 €



3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus met hoofdband

blauw, SNR33 dB(A)

Bestelnr. **XX74629**

1.289,00 €



3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus voor helmbevestiging

blauw, SNR31 dB(A)

Best-Nr. **XX74628**

1.289,00 €



3M™ Peltor™ LiteCom™ met hoofdband

blauw, EN352, SNR32 dB(A)

Best-Nr. **XX74602**

649,00 €



3M™ Peltor™ LiteCom™ voor helmbevestiging

blauw, EN352, SNR33 dB(A)

Best-Nr. **XX74601**

649,00 €

HET PICTOGRAM

Ze worden gekenmerkt door het pictogram voor mechanische risico's en het getal geeft de intensiteit van de werkzaamheden weer 1 en 4.

HOE HOGER HET CIJFER OF DE LETTER,
HOE BETER HET TESTRESULTAAT.

EN 388



EN 511:2006



4 4 1

A SLIJTVASTHEID	0 - 4
B SNIJBESCHERMING	0 - 5
C SCHEURVASTHEID	0 - 4
D PERFORATIEBESTENDIGHEID	0 - 4
E SNIJBESCHERMING	A - F
X IS NIET GETEST	X
4 CONVECTIEKOELING (NIVEAU 0 TOT 4)	
4 CONTACT KOUD (NIVEAU 0 TOT 4)	
1 WATERDICHTHEID (NIVEAU 0 OF 1)	

HANDSCHOENEN

NIEUW

EN 388
2122X

EN ISO
21420



TEST
kwf

EN 388
2122X

EN ISO
21420



KOX

KLEDING EN BESCHERMING

KOX Tec werkhandschoenen

De KOX Tec werkhandschoenen zijn doorontwikkeld op onze beproefde KOX Grip veiligheidshandschoenen. De vingertoppen en handpalmen zijn bekleed met ergonomisch gevormd en slijtvast materiaal met PU-coating. Het resultaat: Sterk belaste delen zijn aanzienlijk slijtvaster. Bovendien zorgen de anatomische pasvorm en het bi-elastische polyester op de handrug voor optimaal draagcomfort. Dankzij de hoogwaardige materialen in combinatie met doordachte details zijn de KOX Tec werkhandschoenen allrounders voor allerlei toepassingen. Getest conform EN 388 2122X, EN ISO 21420. Materiaal: Handpalmen geitenleer, verstevigd met 100% polyester met PU-coating, handruggen 97% polyester/ 3% elastaan.

oranje

maat 9	Bestelnr. XX75316-09	12,90 €
maat 10	Bestelnr. XX75316-10	12,90 €
maat 11	Bestelnr. XX75316-11	12,90 €
maat 12	Bestelnr. XX75316-12	12,90 €

rood

maat 9	Bestelnr. XX75317-09	12,90 €
maat 10	Bestelnr. XX75317-10	12,90 €
maat 11	Bestelnr. XX75317-11	12,90 €
maat 12	Bestelnr. XX75317-12	12,90 €

grijs

maat 9	Bestelnr. XX75318-09	12,90 €
maat 10	Bestelnr. XX75318-10	12,90 €
maat 11	Bestelnr. XX75318-11	12,90 €
maat 12	Bestelnr. XX75318-12	12,90 €

KOX Grip handschoenen

Zijn bijzondere draagcomfort heeft de KOX bosbouwhandschoen niet in de laatste plaats te danken aan de perfecte pasvorm door een innovatieve uitvoering met extra inzet rond de vingers plus vleugelduimen. De rug van de hand is uitgevoerd in goed aansluitend naar twee zijden meerekkend Spandex®. De handpalm van nerfleur, versterkt met omgekeerd nerfleur. Deze mix van goede greep, draagcomfort en sterk leer maken hem tot de perfecte allrounder bij werkzaamheden in de bosbouw. Bijzonder elastische band met klittenbandsluiting. Getest conform EN 21420, EN 388 2122X, EN ISO 21420. Materiaal: Handpalmen geitenleer, verstevigd met 100% polyester met PU-coating, handruggen 97% polyester/ 3% elastaan.

oranje

maat 9	Bestelnr. XX75313-09	11,89 €
maat 10	Bestelnr. XX75313-10	11,89 €
maat 11	Bestelnr. XX75313-11	11,89 €
maat 12	Bestelnr. XX75313-12	11,89 €

rood

maat 9	Bestelnr. XX75314-09	11,89 €
maat 10	Bestelnr. XX75314-10	11,89 €
maat 11	Bestelnr. XX75314-11	11,89 €
maat 12	Bestelnr. XX75314-12	11,89 €

grijs

maat 9	Bestelnr. XX75315-09	11,89 €
maat 10	Bestelnr. XX75315-10	11,89 €
maat 11	Bestelnr. XX75315-11	11,89 €
maat 12	Bestelnr. XX75315-12	11,89 €

NIEUW



KOX Solid werkhandschoenen

KOX Solid werkhandschoenen bieden uw handen uitstekende volledige bescherming bij intensieve werkzaamheden. Ze zijn gemaakt van stevig rundnerfleder, dat zeer robuust is en toch soepel aanvoelt. In combinatie met de brede elastische boorden wordt hoog draagcomfort behaald. Doordachte details zoals de geïntegreerde pols- en knokkelbescherming zorgen voor extra veiligheid. Bovendien kunt u dankzij de warme binnenvoering ook bij lage temperaturen prima doorwerken. Andere pluspunten zijn de geïntegreerde reflecterende strepen. Een mooie afronding waarmee u goed zichtbaar blijft. Getest conform EN ISO 4120, EN388 2122X, EN 511 110. Materiaal: Handpalmen rundnerfleder, handruggen 100% polyester.

oranje

maat 9	Bestelnr. XX75319-09	8,91 €
maat 10	Bestelnr. XX75319-10	8,91 €
maat 11	Bestelnr. XX75319-11	8,91 €
maat 12	Bestelnr. XX75319-12	8,91 €

rood

maat 9	Bestelnr. XX75320-09	8,91 €
maat 10	Bestelnr. XX75320-10	8,91 €
maat 11	Bestelnr. XX75320-11	8,91 €
maat 12	Bestelnr. XX75320-12	8,91 €

grijs

maat 9	Bestelnr. XX75321-09	8,91 €
maat 10	Bestelnr. XX75321-10	8,91 €
maat 11	Bestelnr. XX75321-11	8,91 €
maat 12	Bestelnr. XX75321-12	8,91 €

NIEUW



KOX



KOX Flex werkhandschoenen

De KOX Flex handschoenen van fijn polyamide tricot met zwarte nitril-coating bieden goede grip. Dankzij de geselecteerde materiaalcombinatie kunt u zowel droge als natte voorwerpen uitstekend hanteren. Belangrijk pluspunt: De anatomische pasvorm draagt niet alleen bij aan het hoge draagcomfort, maar ook de tastzin. Deze werkhandschoenen zijn dus ideaal voor werkzaamheden die precisie vergen. Desondanks bieden ze door de hoge slijt- en scheurvastheid betrouwbare bescherming voor uw handen. Let op: De veiligheidshandschoenen vallen klein! Getest conform EN 388 4132X, EN 420. Materiaal: 100% polyamide, voor de helft gecoat met 100% nitril.

oranje

maat 9	Bestelnr. XX75322-09	3,98 €
maat 10	Bestelnr. XX75322-10	3,98 €
maat 11	Bestelnr. XX75322-11	3,98 €
maat 12	Bestelnr. XX75322-12	3,98 €

rood

maat 9	Bestelnr. XX75323-09	3,98 €
maat 10	Bestelnr. XX75323-10	3,98 €
maat 11	Bestelnr. XX75323-11	3,98 €
maat 12	Bestelnr. XX75323-12	3,98 €

grijs

maat 9	Bestelnr. XX75324-09	3,98 €
maat 10	Bestelnr. XX75324-10	3,98 €
maat 11	Bestelnr. XX75324-11	3,98 €
maat 12	Bestelnr. XX75324-12	3,98 €

ATG MAXIFLEX® Ultimate™ AD-APT® handschoenen

De naadloos gebreide nylon handschoenen met gepatenteerde coating van nitril microschuim zijn extreem slijtvast, ademend, slipvast en bieden een zeer hoog draagcomfort. Dankzij de MaxiFlex®Ultimate™ AD-APT® (All Day Anti Perspirant Technology) blijven uw handen koel, droog en productief. Beschermingsklasse: cat. II. Materiaal: nylon, elastaan/coating: nitril-microschuim.



maat 5	Bestelnr. XX75102-05	4,99 €
maat 6	Bestelnr. XX75102-06	4,99 €
maat 7	Bestelnr. XX75102-07	4,99 €
maat 8	Bestelnr. XX75102-08	4,99 €
maat 9	Bestelnr. XX75102-09	4,99 €
maat 10	Bestelnr. XX75102-10	4,99 €
maat 11	Bestelnr. XX75102-11	4,99 €
maat 12	Bestelnr. XX75102-12	4,99 €

HASE Power Grip Handschoen

Montagehandschoenen voor krachtige en veilige grip. Actief ademend weefsel, hoge slipvastheid door gecoate greepvlakken. Traploos instelbare klittenbandsluiting. Synthetisch leder met PVC-versterkte greepvlakken. Lengte: 26 cm. EN 388, EN 420.



maat 8	Bestelnr. XX75112-08	9,90 €
maat 9	Bestelnr. XX75112-09	9,90 €
maat 10	Bestelnr. XX75112-10	9,90 €
maat 11	Bestelnr. XX75112-11	9,90 €

HASE Power Grip III handschoen

Wanneer comfort en grip belangrijker zijn dan bescherming tegen extreme belasting. Zachte handschoen van hoogwaardig varkensnap-paleer bij de handpalm en microweefsel op de handrug. Extra versterkt aan de binnenzijde van de duim. Actief ademend, groot draagcomfort en erg goed gevoel. Neopreenmanchetten met klittenbandsluiting. Lengte: 26 cm. EN 420.



maat 8	Bestelnr. XX75113-08	9,50 €
maat 9	Bestelnr. XX75113-09	9,50 €
maat 10	Bestelnr. XX75113-10	9,50 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

vanaf 12 stuks - 10%

*Alle handschoenen kunnen vrij gecombineerd worden

HASE Bremerhaven- V handschoen

Universele werkhandschoen voor extreme mechanische belastingen, met hoog draagcomfort voor zowel binnen- als buitengebruik, materiaal: kwalitatief hoogwaardig rundnerfleder, dubbele naden, gevoerd, handpalm-, duim- en wijsvingerversterking, canvas manchet, TUV-GS-keurmerk schadelijke stoffen, vingerbeweeglijkheid: beschermingsklasse 5, waterdampdoorlaatbaarheid: 11,5 mg/cm²/uur, pH-huidneutraal. Beschermingsklasse: cat. II. Lengte: 26 - 31cm.

maat 9	Bestelnr. XX75310-09	7,50 €
maat 10	Bestelnr. XX75310-10	7,50 €
maat 11	Bestelnr. XX75310-11	7,50 €
maat 12	Bestelnr. XX75310-12	7,50 €



HASE Bremen Super SB handschoenen

Met aansluitende, tricot boord, van hoogwaardig runderleer, afwasbaar en scheurvrij. De bosbouwhandschoen Bremen Super is speciaal ontworpen voor het werken met motorzagen. Met Handrug van rubber. Getest volgens EN 388, 420.

maat 8	Bestelnr. XX75307-01	7,90 €
maat 9	Bestelnr. XX75307-02	7,90 €
maat 10	Bestelnr. XX75307-03	7,90 €



OREGON® veiligheidshandschoen

Kettinzaaghandschoen met beschermingslaag in de handrug van beide handschoenen. Gekeurd naar EN 381-7 voor 16m/sec. Voor extra bescherming bij gevaarlijk werk. Binnenzijde van de handschoen bestaat uit hoogwaardig leer. Buitenzijde bestaat uit nylon.

maat 9	Bestelnr. XX75306-02	24,89 €
maat 10	Bestelnr. XX75306-03	24,89 €
maat 11	Bestelnr. XX75306-04	24,89 €



MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

vanaf 12 stuks - **10%**

*Alle handschoenen kunnen vrij gecombineerd worden

HASE Padua blue handschoen

Montagehandschoen met hoog draagcomfort, goede gripeigenschappen en ergonomische pasvorm. Geen schurende naden, zodat irritatie van de huid wordt voorkomen. Materiaal: nylonbreisel, handpalm en vingertoppen met polyurethaan gecoat, DMF-getest, OEKO-TEXR, lengte: 21 - 26 cm. Beschermingsklasse: cat. II. Kleur: zwart/blauw.

maat 6	Bestelnr. XX75109-06	2,38 €
maat 7	Bestelnr. XX75109-07	2,38 €
maat 8	Bestelnr. XX75109-08	2,38 €
maat 9	Bestelnr. XX75109-09	2,38 €
maat 10	Bestelnr. XX75109-10	2,38 €
maat 11	Bestelnr. XX75109-11	2,38 €



HASE Padua Dry handschoen

Montagehandschoen met hoog draagcomfort, naadloos en vloeistofdicht op de handpalm en de vingertoppen. Extra fijn gebreid, dus extra dicht. Ergonomische pasvorm en goede vingerbeweeglijkheid. Materiaal: hoogelastisch 15 gauge nylonbreisel, meerlaags nitrilcoating, foamstructuur voor goede oliegreep, lengte: 22 - 27 cm. Beschermingsklasse: cat. II.

maat 9	Bestelnr. XX75110-09	3,19 €
maat 10	Bestelnr. XX75110-10	3,19 €
maat 11	Bestelnr. XX75110-11	3,19 €



SEIZ Red Mamba handschoen

Naadloos gebreide handschoen van polyamide met nitrilcoating. Slijt- en grijpvast en een goed tastgevoel. Elastische band voor een goede pasvorm. EN 388, 420. Let op: valt ongeveer 1 maat kleiner!

maat 9	Bestelnr. XX75104-02	3,48 €
maat 10	Bestelnr. XX75104-03	3,48 €
maat 11	Bestelnr. XX75104-04	3,48 €



HASE Bremen Super Winter handschoenen

De comfortabele handschoen voor in de winter met warme voering. Van hoogwaardig runderleer. Daarnaast een heerlijk warme wintervoering.

maat 10

Bestelnr. **XX75308-03**

8,49 €



teXXor® topline latex handschoen

De TeXXor nylon-winterhandschoenen met latexcoating zijn met name geschikt voor het werken in de tuin bij koud en nat weer. Dankzij de gezande latexcoating van de handpalmen bieden ze een optimale natte en droge grip. De 'loop brushed'-binnenvoering van acryl waarborgt bovendien het zeer hoge draagcomfort en heerlijk warme handen. Optimale grip ook bij nat weer, dankzij de gezande latexcoating op de handpalmen.

maat 8

Bestelnr. **XX75103-08**

6,50 €

maat 9

Bestelnr. **XX75103-09**

6,50 €

maat 10

Bestelnr. **XX75103-10**

6,50 €

maat 11

Bestelnr. **XX75103-11**

6,50 €

maat 12

Bestelnr. **XX75103-12**

6,50 €



**teXXor®
topline**

OREGON® winter handschoen

Met de comfortabele en tegelijk functionele winterwerkhandschoenen van OREGON® kunt u ook bij lage temperaturen flink aanpakken. De handschoenen zijn vervaardigd van rode acrylstof en hebben een zwarte coating op de handpalm en vingers.

maat 9

Bestelnr. **295487/M**

9,90 €

maat 10

Bestelnr. **295487/L**

9,90 €

maat 11

Bestelnr. **295487/XL**

9,90 €



OREGON®

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

vanaf 12 stuks - 10%

*Alle handschoenen kunnen vrij gecombineerd worden

teXXor® Criss Cross Handschoen

Vaste greep door latex gripprofiel, tweezijdig draagbaar, wasbaar tot 40 graden gekeurd volgens EN 420, 388!

maat 8	Bestelnr. XX75101-01	2,99 €
maat 9	Bestelnr. XX75101-02	2,99 €
maat 10	Bestelnr. XX75101-03	2,99 €
maat 11	Bestelnr. XX75101-04	2,99 €



HASE Mühlheim II Super handschoen

De gevoerde lashandschoen is ook buitengewoon geschikt om handen tegen doornen te beschermen! Hittebestendig en hoge penetratieweerstand. Materiaal: kwalitatief hoogwaardig rundnerfleder/gesplitst leder, TÜV-GS-keurmerk schadelijke stoffen, lengte 33 - 40 cm, vingerbeweeglijkheid: beschermingsklasse 5, waterdampdoorlaatbaarheid: 13,3 mg/cm²/uur, pH-huidneutraal.

maat 9	Bestelnr. XX75311-09	10,90 €
maat 10	Bestelnr. XX75311-10	10,90 €
maat 11	Bestelnr. XX75311-11	10,90 €
maat 12	Bestelnr. XX75311-12	10,90 €



Meer handschoenen online: www.kox.eu





ZAAGSCHOENEN



NIEUW

BESCHIKBAAR BIJ
EIND OKTOBER 2022



KLEDING EN BESCHERMING

KOX TRE zaagschoen

De KOX TRE is een professionele zaagschoen in klasse 3 (28 m/s) met klimijzerbestendige Vibramzool en spikes met goede grip in het geleng voor zwaar terrein. Het robuuste en vormstabiele Perwanger-rundleer biedt in combinatie met het waterdichte en ademende Event-membraan uitstekende draageigenschappen.

Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, klasse 3 (28 m/s)
- Gehydrofobeerd Perwanger-rundleer
- Waterdicht en ademend Event-membraan
- Gewatteerde schachtrand van zacht glad leer
- Elastische boord aan het uiteinde van de schacht beschermt tegen vuil en zaagspanen
- Voorgevormde en gewatteerde inlegzool, verwisselbaar

- Beschermende neuskap van staal
- Doorlopende rubberen stootrand als extra bescherming
- Torsievrije binnenzool met perforatiebestendige tussenzool
- Geprofileerde, klimijzerbestendige Vibram-rubberzool met dempende PU-laag
- 4 vastgeschroefde spikes in het geleng van de zool zorgen voor extra grip
- Ronde veterogen en aantrekklemogen in het onderste gedeelte, rijghaken aan de schacht
- Leerdikte 2,2-2,4 mm
- Schachthoogte 20 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2450 g
- *In de maten 38-48

rood

Bestelnr. **XX73125-*** **209,90 €**

olijfgroen

Bestelnr. **XX73132-*** **209,90 €**

→ Voor bijpassende vervangende veters, zie blz. 121.

NIEUW

BESCHIKBAAR BIJ
EIND OKTOBER 2022



KOX DUE zaagschoen

De KOX DUE is een veelzijdige zaagschoen in klasse 2 (24 m/s) met stabiele zoolconstructie. Hij is geschikt voor diverse terrein- en weersomstandigheden en overtuigt bovendien met een waterdicht membraan en stabiel bovenleer.

Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, klasse 2 (24 m/s)
- Gehydrofobeerd rundleer
- Robuuste voering met waterdicht membraan
- Bovenschacht en tong zijn bekleed met afstandswaas en voorzien van ventilatiegaten
- Elastische boord aan het uiteinde van de schacht beschermt tegen vuil en zaagspanen

- Voorgevormde en gewatteerde inlegzool, verwisselbaar
- Beschermende neuskap van staal
- Vormstabiele, perforatiebestendige tussenzool
- Antistatische, olie- en hittebestendige, geprofileerde rubberzool
- Rubberklauw in het geleng van de zool voor een betere grip
- Ronde veterogen en aantrekhaken in het onderste gedeelte, rijghaken aan de schacht
- Leerdikte 2-2,2 mm
- Schachthoogte 18 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2150 g
- *In de maten 38-48

oranje

Bestelnr. **XX73124-*** **169,90 €**

rood

Bestelnr. **XX73131-*** **169,90 €**

→ Voor bijpassende vervangende veters, zie blz. 121.




PROFI



MOMENTEEL IN CONTROLE BIJ KWF.
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2
EN ISO 17249:2013



BESCHIKBAAR BIJ
EIND OKTOBER 2022



KLEDING EN BESCHERMING

KOX UNO zaagschoen

De KOX UNO is een comfortabele zaagschoen in klasse 1 (20 m/s) voor normaal tot middelzwaar terrein met rubebren antislipzool, ademende voering en waterafstotend bovenleer.

Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, klasse 1 (20 m/s)
- Gehydrofobeerd rundleer
- Ademende voering zonder membraan
- Bovenschacht en tong zijn bekleed met afstandsweeftel en voorzien van ventilatiegaten
- Elastische boord aan het uiteinde van de schacht beschermt tegen vuil en zaagspanen

- Voorgevormde en gewatteerde inlegzool, verwisselbaar
- Beschermende neuskap van staal
- Flexibele, perforatiebestendige tussenzool
- Antistatische, olie- en hittebestendige, geprofileerde rubberzool
- Rubberklauw in het geleng van de zool voor een betere grip
- Hielelement van TPU voor betere stabiliteit en houdbaarheid
- Vlakke D-ringogen in het onderste gedeelte en rijghaken aan de schacht
- Schachthoogte: 18 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1950 g
- Leerdikte: 1,8 - 2 mm
- *In de maten 38-48

blauw

Bestelnr. **XX73123-*** **139,90 €**

olijfgroen

Bestelnr. **XX73130-*** **139,90 €**

→ Voor bijpassende vervangende veters, zie blz. 121.

★ ★ ★ ★ ★ BASIC		1			FPA STANDARD ZAAGBESCHERMING KLASSE 1 EN ISO 17249:2013
--------------------	--	---	--	--	---------------------------------------------------------------



KOX Protector 2.0 zaagschoen

De al jaren beproefde combinatie van hoogwaardig waterproof leer en GORE-TEX®-membraan met de Micro-Dry-voering maken de HAIX zaagschoen in het KOX-design tot de ideale koploper in de bosbouw. Met zijn gripvaste rubber-PU-zolen, het diepe bergzoolprofiel en een anatomisch gevormde stalen neus staat hij garant voor veilige zekerheid op elk type terrein en bij alle weersomstandigheden. In het nieuwe kleurdesign passend voor alle kleurcombinaties.

Verdere praktische details:

- Perforatiebestendig schuim in de gehele zool
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Zool olie- en benzinebestendig
- Schoenbreedte 10
- Schachthoogte 23 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2500 g
- *In de maten 38-49

blauw/oranje

Bestelnr. **XX73120**-* **239,89 €**

zwart/grijs

Bestelnr. **XX73121**-* **239,89 €**

→ Voor bijpassende vervangende veters, zie blz. 121.



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING
KLASSE 1, EN ISO 17249:2013



KOX Protector Low 2.0 zaagschoen

Dankzij een hoogwaardige leren voering biedt de nieuwe KOX Protector Low 2.0 ook bij een hogere temperatuur een aangenaam draaggevoel. Dankzij een anatomisch voetbed en perforatiebestendige profielzool is hij perfect voor een vaste tred. De lage schachthoogte en de lichte composietneus maken hem bovendien niet alleen zeer licht, maar ook extreem flexibel. Daardoor vormt hij voor alle gebruikers op lichte en gemiddelde terreinen of tijdens het rijden van een voertuig een perfecte begeleider.

Verdere praktische details:

- Gehydrofobeerd en ademend waterproof leer met volledige leren voering
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Loopzool hitte-, olie- en brandstofbestendig met PU-demping
- Leren versterking over de hielbuiging ter bescherming van wrijving
- Schoenbreedte 10
- Schachthoogte 17 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2100 g
- *In de maten 39-48

Bestelnr. **XX73122-***

219,89 €



FPA STANDARD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 1
EN ISO 17249:2013



HAIX® Protector Ultra 2.0 GTX zaagschoen

De Protector Ultra 2.0 GTX bosbouwlaars van HAIX® wordt gekenmerkt door innovatieve eigenschappen, een bijzonder groot draagcomfort plus uitstekende snijbescherming. De zachte, nauw aansluitende manchetten voorkomen dat zaagsel, houtspaanders of vuil in de schoenen belanden. De laars overtuigt door zijn stabiliteit en is bovendien licht. Dankzij het vetersysteem met twee zones kan de schoen zowel bij de voet als de schacht individueel worden aangepast en dat biedt flexibiliteit bij de keuze van sokken. Een vochtstotende inlegzool met een los hielstuk zorgt bovendien voor een betere demping en optimale omsluiting van de voet. Bij de ontwikkeling van de nieuwe veiligheidsschoenen voor de bosbouw maakt HAIX® gebruik van wetenschappelijke inzichten op het gebied van de orthopedie. Veelvuldig waargenomen slechte houdingen met uitstralende symptomen als gevolg van verkeerd schoeisel hebben de experts van HAIX® geïnspireerd bij de ontwikkeling van hun veiligheidsschoen voor de bosbouw.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Bescherming tegen vocht door GORE-TEX®
- Bovenmateriaal van actief ademend veloursleder
- Leerdikte 2,8 - 3,0 mm, Stalen neus
- Anti-slip VIBRAM®-zool met robuust terreinprofiel
- Schachthoogte 20 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2400 g
- *In de maten 39-47

Bestelnr. **XX73129-***

319,90 €



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2
EN ISO 17249:2013



HAIX® Protector Forest 2.1 GTX zaagschoen

De Protector Forest 2.1 GTX van HAIX combineert comfort en functionele snijbescherming met een moderne look. Zijn gepolsterde teenbeschermingsplaat is bijzonder breed en hoog. Deze beschermt uw voeten optimaal tegen vallende zware voorwerpen, zoals takken. Dankzij het '2-zone lacing system' van HAIX kunt u het voet- en schachtgebied apart aansnoeren. Hierdoor sluit de zaagschoen perfect aan op uw voet en voelt u zich daar de hele dag prettig in.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU
- Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Vierlaags GORE-TEX-laminaat
- Bovenmateriaal: veloursleer 2,8 - 3,0 mm
- Stabiele VIBRAM rubber/PU-zool, slijtvast en antislip
- Anatomisch gevormde en gepolsterde teenbeschermingsplaat
- Schachthoogte 22 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2550 g
- *In de maten 39-47

oranje

Bestelnr. **XX73128-*** **309,89 €**

rood

Bestelnr. **XX73127-*** **309,89 €**



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2
EN ISO 17249:2013

**HAIX**

HAIX® Protector Alpin zaagschoen

De Protector Alpin is de berglaars onder de zaaglaarzen. De vormsta-
biële zool met het robuuste terreinprofiel garandeert stabiliteit op los
gesteente en keien. Toepassingsgebied: Ideale zaagschoen in lastig,
steil terrein. Geschikt voor alle jaargetijden.

Verdere praktische details:

- Robuust bergrunderleer
- PU-dempingswig in de zool: dempt het neerkomen van de schoen
- In de zool kan een metalen klauw worden gemonteerd die extra
bescherming tegen zijdelings wegglijden biedt
- Instelbare dubbele tong voor een optimale drukverdeling
- Het GORE-TEX®-membraan maakt de schoen waterdicht en tegelij-
kertijd actief ademend
- Leerdikte 2,8 - 3,0 mm
- Vetersysteem met licht lopende ogen en haken
- De Micro-Dry-voering houdt uw voet aangenaam droog
- Gevoerde beschermende kap in brede uitvoering
- Anatomisch gevormde inlegzool
- Met de hand aangebrachte rubberen randstrook
- Schachthoogte 20 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2900 g
- *In de maten 39-47

Bestelnr. **XX73102-*****379,90 €**FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 3
EN ISO 17249:2013**OREGON**

OREGON® YUKON zaagschoen

Deze zaagschoen is ideaal voor beginnende bosbouwers en voor
incidenteel gebruik. Hij overtuigt met bewezen veiligheid en een
voordelige prijs.

Verdere praktische details:

- Snijbescherming van klasse 1, EN ISO 17249:2013
- KWF-standaard
- Waterafstotend
- Zool bestand tegen olie en benzine
- Metalen teenbeschermingsplaat
- Damping voor de hiel
- 2 mm dik rundleer
- Antistatische PU-zool
- Schachthoogte 21 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2200 g
- *In de maten 39-48

Bestelnr. **295449/*****114,90 €**FPA STANDARD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 1
EN ISO 17249:2013



Sierra III

Deze robuuste snijbestendige laars voldoet aan de eisen gesteld door de hoogste zaagbeschermingsklasse voor uitstekende veiligheid in het bos (klasse 3, 28 m/s). De veiligheidsuitrusting omvat een robuuste enkelbescherming, evenals een grote stalen kap.

Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 Klasse 3
- Waterdicht door hoogwaardig vakmanschap
- Eenvoudig aan- en uittrekken door ideale schachtvorm
- Natuurlijk rubber
- Schachthoogte ca. 38 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 3200 g
- *In de maten 37-48

Bestelnr. **XX73207-***

64,90 €



Lumberjack III Neo

Uw rubberlaarzen met snijbescherming voor koude dagen. Dankzij de 4 mm dikke hoogwaardige voering van neopreen blijven uw voeten goed geïsoleerd en behaaglijk, zelfs bij winterse temperaturen. Extra draagcomfort wordt bereikt door de ruime stalen neus en de met vetersluiting verstelbare kuit.

Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 S3
- Nitrilrubberen zool met terreinprofiel.
- Gemakkelijk aan en uit te trekken door de ideale schachtvorm
- Natuurrubber
- Schachthoogte ca. 36 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 3400 g
- *In de maten 39-48

Bestelnr. **XX73208-***

94,90 €





WERKSCHOENEN EN OUTDOORSCHOENEN



HAIX® AIRPOWER® XR3 Veiligheidsschoen

De anatomisch gevormde beschermkap voor op de schoen voorkomt dat voorwerpen uw voeten en tenen verwonden. Deze is vervaardigd van glasvezelversterkte kunststof en daardoor aanzienlijk lichter dan een stalen neus. De anti-slip en slijtvaste zool garandeert perforatiebescherming. De veiligheidsschoen spaart uw voeten wanneer u op het werk op spitse en scherpe materialen zoals spijkers, glasscherven, stenen of splinters trapt. De zool van de werkschoenen isoleert bovendien optimaal tegen kou en hitte. Dankzij het waterdichte en actief ademende GORE-TEX®-materiaal dringt er geen vocht in de laarzen en uw voeten zweten niet. Dat maakt de veiligheidslaarzen bij elk weertype en in elk seizoen bruikbaar.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Waterafstotend, actief ademend stierenleer
- Bijzonder slijtvaste binnenvoering
- Lichtlopend veterelement
- Schachthoogte 16 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1900 g
- *In de maten 38-48

Maat: 38-47
Maat: 48

Bestelnr. **XX73402-***

194,89 €
229,90 €



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
BESCHERMINGSKLASSE S3



HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 Mid Veiligheidsschoen

Zeer robuuste veiligheidsschoen van bijzonder dik leer. Waterdicht stierenleer als buitenmateriaal. Ademende en slijtvaste binnenvoering met GORE-TEX membraan. Isolerend tegen hitte en kou.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Hoge perforatiebestendigheid dankzij een flexibele, metalen inlegzool
- De inlegzool is comfortabel, dempend, antibacterieel en voert vocht af
- Leerdikte 2,0 - 2,2 mm
- Schachthoogte 14,5 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1450 g
- *In de maten 40-47

Bestelnr. **XX73407-***

174,89 €



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
BESCHERMINGSKLASSE S3
DIN EN 61340-4-3:2002



HAIX® AIRPOWER® XR26 Veiligheidsschoen

De Airpower XR26 WS van nubuck leer is een comfortabele veiligheidsschoen – ideaal voor land-, tuinbouw, handwerk en vrije tijd. Waterdicht en ademend door GORE-TEX®. De inlegzool is comfortabel, dempend, antibacterieel en voert vocht af. Hoge perforatiebestendigheid dankzij een flexibele, metalen inlegzool.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Nubuck leer
- Anatomisch gevormde en ultralichte beschermkap met glasvezelversterkt kunststof
- Leerdikte 1,8 - 2,0 mm
- Schachthoogte 13,5 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1550 g
- *In de maten 40–47

 Bestelnr. **XX73405-***
174,89 €


HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Low Veiligheidsschoen

Deze lage uitvoering van de Black Eagle Safety veiligheidsschoen van Haix is dé optimaal presterende lichtgewicht onder de veiligheids- en werkschoenen. Hij biedt allerlei innovatieve functionaliteiten, ziet er sportief uit en beschermt u aan alle kanten.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD: Elektrostatisch geleidende schoenen, getest conform DIN EN 61340-4-3:2002
- Anatomisch gevormde kunststof veiligheidsneus
- Inlegzool dempt stappen en ontlast de rug en gewrichten
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Schachthoogte 7,5 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1200 g
- *In de maten 38–47

 Bestelnr. **XX73404-***
159,90 €

PROFI-PLUS

 CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
BESCHERMINGSKLASSE S3

PROFI-PLUS

 CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
BESCHERMINGSKLASSE S3
DIN EN 61340-4-3:2002



Remisberg Thurgau Veiligheidsschoen

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van volrondleder in robuuste uitvoering, speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip Active-Grip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte 11.

Verdere praktische details:

- EN-norm: EN 20344, EN 20345, EN 12568
- Veiligheidsklasse S3
- Antistatische schoen
- Schacht hoogte ca. 15 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1300 g
- *In de maten 39-48

Bestelnr. **XX73421-***

74,90 €



Remisberg Leon Veiligheidsschoen

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van robuust rondleer met stalen neus en stalen tussenzool, slipvrije tweelaags PUR-loopzool, breedte 11.

Verdere praktische details

- EN-norm: DIN EN ISO-20345 S3
- Veiligheidsklasse S3
- Waterafstotend
- Olieresistent
- Antistatisch
- Schacht hoogte ca. 14 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1500 g
- *In de maten 39-48

Bestelnr. **XX73420-***

29,90 €



PROFI



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
BESCHERMINGSKLASSE S3



BASIC



EN ISO-20345 S3
BESCHERMINGSKLASSE S3



Remisberg Sherpa Veiligheidsschoen

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van nubuck, gevet. Speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte stalen neus norm 11.

Verdere praktische details:

- EN-norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Veiligheidsklasse S3
- Schacht hoogte ca. 15 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1400 g
- *In de maten 38-48

Bestelnr. **XX73423-***

94,90 €



Remisberg Nepal bruin Veiligheidsschoen

Halfhoge veiligheidsschoen pasvorm A van nubuck, gevet. Speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte stalen neus norm 11.

Verdere praktische details

- EN-norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Veiligheidsklasse S3
- Antistatische schoen
- Schacht hoogte ca. 11 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1200 g
- *In de maten 38-48

Bestelnr. **XX73422-***

84,89 €



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
BESCHERMINGSKLASSE S3



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
BESCHERMINGSKLASSE S3

NIEUW

HAIX



HAIX® NATURE One GTX outdoorschoenen

De Nature One GTX van HAIX® van nubuckleer overtuigt als comfortabele maar tevens functionele berg- en jachtschoen met hoge schacht. Hij is bijzonder stabiel en met rondom rubberen randen beschermd tegen los gesteente. Dik leer zorgt ervoor dat hij extra robuust is. Nubuckleer als bovenmateriaal en de voering van Gore-Tex® zorgen ervoor dat de laars waterdicht en actief ademend is. Met slijtvaste en slipbestendige Vibramzool. De breedte kan worden aangepast: met het HAIX® Vario Wide Fit System kunnen drie verschillende inlegzolen worden gebruikt. Een apart hielstuk zorgt voor goede demping en ondersteuning. Het HAIX® Climate System zorgt voor een aangenaam voetklimaat. Daarvoor wordt de pompbeweging gebruikt die bij het lopen ontstaat, waarmee vocht via de Micro-Dry-voering en de ventilatieopeningen op de schacht en tong wordt afgevoerd.

Verdere praktische details:

- EN ISO 20347:2012
- De zool geeft niet af, is bestand tegen olie en benzine
- Zeer goede isolatie tegen kou
- Met het HAIX Vario Wide Fit System kunnen drie verschillende inlegzolen gebruikt worden
- Leerdikte 2,6 - 2,8 mm
- Schachthoogte 19 cm
- Gewicht per paar bij maat 42 ca. 1650 g
- *In de maten 40-47

Bestelnr. **XX73426-***

279,90 €

→ Zie pag. 124/125 voor verzorgingsproducten voor schoenonderhoud.



HAIX® SCOUT 2.0 outdoorschoenen

De HAIX® Scout 2.0 is een outdoorschoen voor de hoogste eisen. Door de doordachte materiaalcombinatie hebt u optimaal schoeisel bij regen of zonneschijn. Het hoogwaardige nubuckleer en de GORE-TEX Extended-binnenvoering onderscheiden zich allebei door de waterafstotende en tegelijkertijd ademende eigenschappen. De slijtvaste rubberen-/ PU-zool met beproefd straat-/terreinprofiel zorgt voor goede grip op verschillende ondergronden. De vochtafvoerende inlegzool zorgt voor het nodige draagcomfort. Het afzonderlijke hielstuk zorgt bovendien voor goede demping en ondersteuning van de voet, waardoor uw gewrichten worden ontzien.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
- Niet-afgevend, benzinebestendige zool conform EN ISO 20347:2012
- Vormstabiele, vochtabsorberende stofvlies-binnenzool verdraait niet en verlaagt puntdruk
- Het HAIX® Climate System gebruikt de pompbeweging die bij het lopen ontstaat en transporteert vocht via de Micro-Dry-voering op de schachtrand naar buiten
- HAIX® absorptie: Demping met in de zool ingewerkte dempingswig
- HAIX® Anti Slip: Zeer goede grip op verschillende terreinen, ook bij lage temperaturen, door de profielvormgeving en het gebruikte speciale rubber
- 1,9 – 2,1 mm dik nubuckleer
- Schachthoogte 17 cm
- Gewicht per paar in maat 42 1430g
- *In de maten 39 – 47

Bestelnr. **XX73433-***

219,91 €

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Mid outdoorschoenen

De Black Eagle® Nature GTX Mid is een bijzonder lichte en zeer goed ademende outdoorschoen gemaakt van nubuck leer. Hoogwaardig nubuck leer. Waterdicht en ademend door GORE-TEX®. Antislipzool bij natte en koude omstandigheden. Ideale demping en drukverdeling, vooral ook bij heuvelachtig terrein.

Verdere praktische details:

- Leerdikte 1,6 - 1,8 mm
- Schachthoogte 15 cm
- Gewicht per paar bij maat 42 ca. 1150 g
- *In de maten 40-47

Bestelnr. **XX73427-***

209,90 €



HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Low outdoorschoenen

De sportieve vrijetijdsschoen Black Eagle® Adventure 2.1 GTX Low is licht, comfortabel en functioneel. Deze waterdichte vrijetijdsschoen met perfect ademende GORE-TEX®-membraan is optimaal voor goed begaanbaar terrein. Optimale demping, zool met goede grip en stabiliteit voor de voet. Alle componenten zijn zeer slijtvast voor een lange levensduur. De zool geeft niet af, is bestand tegen olie, benzine en hitte. De breedte kan worden aangepast met het HAIX Vario Wide Fit System. Hiermee kunnen drie verschillende inlegzolen worden gebruikt.

Verdere praktische details:

- Waterdicht en ademend door GORE-TEX®
- Combinatie van microvezel en textiel
- De robuuste zool voorkomt perforatie door steentjes
- Schachthoogte 8 cm
- Gewicht per paar bij maat 42 ca. 850 g
- *In de maten 40-47

Bestelnr. **XX73305-***

159,90 €





ACCESSOIRES



KOX Cord Cap

Lichtgrijze cap van KOX in klassiek design, met X-logo aan de zijkant vooraan in zwarte 3D-opdruk. Met bovenmateriaal van pluizig babycorduroy. Metalen clipsluiting in mat zilver met metalen oogje. Materiaal: 100% katoen.

lichtgrijs/wit

Bestelnr. **XX72516**

16,90 €



PSS houthakkerspet

Ongeacht waar de reis naartoe gaat: de PSS houthakkerspet maakt uw bos- en jachtoutfit helemaal af. Gecombineerd met een jeans kunt u de PSS houthakkerspet ook prima in uw vrije tijd dragen. Een ander voordeel is het ademende mesh-weefsel aan de achterzijde van de PSS houthakkerspet. Het effect: ook tijdens lichamelijk inspannende activiteiten breekt het zweet u niet zomaar uit. Materiaal: Panelen en klep: 100% polyester, zweetband: 100% katoen.

oranje

Bestelnr. **XX72525**

29,00 €

neon geel

Bestelnr. **XX72524**

29,00 €



PSS loden Cap Xtreme

De universele PSS Loden Cap / jachtpet Xtreme is gemaakt van groene loden, dus van gewalkte scheerwol. Als echt natuurproduct combineert de Loden Cap zodoende een modern design met een traditioneel en milieuvriendelijk materiaal. De geïntegreerde zweetband zorgt voor een perfecte pasvorm. De PSS jachtpet is daarom ook geschikt als ideale hoofdbedekking tijdens inspannende werkzaamheden of jagen in de bergen. Een andere voordelige eigenschap van de Loden Cap is het temperatuurregulerende vermogen: het materiaal is in staat om zowel lichaamswarmte alsook koude lucht op te slaan. Materiaal: 74% scheerwol, 24% polyamide, 2% elastaan, zweetband: 100% katoen.

groen

Bestelnr. **XX72526**

39,00 €



PSS loden hoed Xtreme

De klassieke PSS loden hoed / jachthoed Xtreme wordt vervaardigd van loden, dus gewalkte scheerwol en is zodoende een echt natuurproduct. Hij is populair bij boswerkers en boeren in de Alpen, maar ook bij jagers die het perfecte draagcomfort van de lodenhoed uit de Allgäu waarderen. Loden is vuilafstotend en langdurig bestand tegen regen en vocht. Kleding gemaakt van loden overtuigt doorgaans door een natuurlijk temperatuurregulerend vermogen. De loden hoed / jachthoed reguleert de temperatuur en is ook bij kou een nuttig kledingstuk. Materiaal: 100% wol. Maten 52-62.

groen

Bestelnr. **XX72527-***

39,00 €

NIEUW**PSS**
Pfeifer Sicherheitssysteme**KOX**

PSS gebreide muts met binnenrand van fleece

De gebreide muts van PSS is een bijzondere eyecatcher. Gebreide ringen in niet te missen felle kleuren. Dankzij de brede binnenrand van fleece is de muts bij de oren warm en zacht. Één maat. Materiaal: Bovenmateriaal: 51% wol, 47% polyacryl, 2% elastaan / voering: 100% polyester.

grijs	Bestelnr. XX72520-03	39,00 €
oranje/grijs	Bestelnr. XX72520-02	39,00 €
geel/rood	Bestelnr. XX72520-01	39,00 €



KOX Knit Cap

De grijze gebreide muts van KOX overtuigt met zijn pluizige zachtheid en bijzonder draagcomfort. Zijn klassieke design maakt hem tot een echte allrounder die gewoon overal bij past. Één maat, mutshoogte 23 cm. Materiaal: 100% polyacryl.

antraciet/lichtgrijs	Bestelnr. XX72519	11,89 €
----------------------	--------------------------	----------------

JOBMAN
WORKWEAR

JOBMAN Beanie Mütze 9040

Lichte en comfortabele muts van single jersey met zachte fleecervoering. Één maat. Materiaal: Bovenmateriaal: 100% katoen / voering: 100% polyester-fleece.

zwart	Bestelnr. XXJB9040S	12,90 €
grijs	Bestelnr. XXJB9040G	12,90 €
bruin	Bestelnr. XXJB9040BR	12,90 €
groen	Bestelnr. XXJB9040GR	12,90 €
rood	Bestelnr. XXJB9040R	12,90 €
blauw	Bestelnr. XXJB9040B	12,90 €
oranje	Bestelnr. XXJB9040O	12,90 €
geel	Bestelnr. XXJB9040GE	12,90 €

JOBMAN
WORKWEAR

1| JOBMAN Helmmuts 9691

Helmmuts van aansluitend Coolmax®-weefsel. Biedt effectief vochttransport en houdt zowel warm als droog onder een helm. Geschikt voor de wasmachine. One size fits all. Materiaal: 100% polyester (Coolmax®).

zwart	Bestelnr. XXJB9691S	18,90 €
-------	----------------------------	----------------

2| JOBMAN Beaniemuts 8001

Gebreide muts met omslag. De combinatie van reflecterend en normaal garen zorgt voor een gemengd en oplichtend effect met reflecterende look. Aan de voorzijde is een reflecterend Jobman-etiket aangebracht. One size fits all. Één maat. Materiaal: 100% acryl.

zwart	Bestelnr. XXJB8001S	17,90 €
-------	----------------------------	----------------

Meer accessoires online: www.kox.eu





KOX bretels

Geschikt voor alle broeken met lussen. Met de klittenbandsluitingen kan de lengte van de bretels traploos en zonder storende metalen onderdelen worden aangepast. Materiaal: 70% polyester, 30% elastaan.

Lengte van 85 tot 100 cm, breedte 5 cm
zwart Bestelnr. **XX72506-01** **9,90 €**

Lengte van 95 tot 110 cm, breedte 5 cm
zwart Bestelnr. **XX72506-02** **9,90 €**



KOX bretels

Geschikt voor alle broeken met knopen en lussen. De leren lussen kunnen bevestigd worden aan broeken met knopen. Dankzij de drukknoopen kunnen de KOX bretels ook met broeken met lussen gecombineerd worden. 120 cm lengte. Materiaal: 82% nylon, 18% natuurrubber

Lengte van 85 tot 120 cm, breedte 5 cm
zwart Bestelnr. **XX72504-00** **17,90 €**

Vervangende leren lussen voor KOX-bretels
Verpakt per 3 stuks Bestelnr. **XX72504-01** **6,90 €**
(2,30 €/stuks)



PSS bretels

Robuuste elastische bretels om te knopen. Verstelbaar aan de voorzijde. Materiaal: 53% PES, 36% polyamide, 11% elastaan.

11 Om te knopen
Lengte van 75 tot 110 cm, breedte 5 cm
zwart Bestelnr. **XX72505-00** **23,99 €**

21 Klittenbandsluiting
Lengte van 90 tot 105 cm, breedte 5 cm
zwart Bestelnr. **XX72507-00** **23,99 €**

KOX riem

Universele maat, totale lengte circa 130 cm, breedte 4 cm. Materiaal: 100% polyester

donkerblauw Bestelnr. **XX72510** **9,90 €**



PSS riem

De riem van PSS is voorzien van een praktische klemgesp. Hij is 3,8 cm breed en kan bij de gesp naar wens worden ingekort. Geschikt voor mensen met een allergie. Geproduceerd in Duitsland. Materiaal: 100% polyester / sluiting en eindstuk: 100% polyamide.

oranje

Totale lengte 120 cm Bestelnr. **XX72521-01** **19,89 €**
 Totale lengte 140 cm Bestelnr. **XX72521-02** **20,51 €**

zwart

Totale lengte 120 cm Bestelnr. **XX72522-01** **19,89 €**
 Totale lengte 140 cm Bestelnr. **XX72522-02** **20,51 €**

geel

Totale lengte 120 cm Bestelnr. **XX72523-01** **19,89 €**
 Totale lengte 140 cm Bestelnr. **XX72523-02** **20,51 €**



JOBMAN Stretch-riem 9282

Stretch voor extra comfort. Kunststof gesp vermindert het risico van krassen. Riembreedte 3,5 cm. De totale lengte 110 cm is voor een max. buikomvang van 90 cm. De totale lengte 140 cm is voor een max. buikomvang van 120 cm. Materiaal: 100% polyester.

oranje

90 cm Bestelnr. **XXJB92820-90** **15,90 €**
 120 cm Bestelnr. **XXJB92820-120** **15,90 €**

zwart

90 cm Bestelnr. **XXJB92825-90** **15,90 €**
 120 cm Bestelnr. **XXJB92825-120** **15,90 €**

donker grijs

90 cm Bestelnr. **XXJB9282G-90** **15,90 €**
 120 cm Bestelnr. **XXJB9282G-120** **15,90 €**

navy

90 cm Bestelnr. **XXJB9282N-90** **15,90 €**
 120 cm Bestelnr. **XXJB9282N-120** **15,90 €**



11



21



31



31

11 KOX inlegzool

De KOX-inlegzolen zorgen voor een hygiënische en droge binnenkant van schoenen. Ze zijn verwisselbaar, bieden een uitstekende demping en overtuigen door een hoge slijtvastheid. *in de maten van 38-48.

Bestelnr. **XX73500-*** **5,90 €**

21 HAIX Soft inlegzool

Deze beklede inlegzolen van Haix absorberen sneller zweet en zorgen zo dat de voet droog blijft. Ze kunnen eenvoudig worden verwisseld en op 30° C worden gewassen. *in de maten van 37-49.

Bestelnr. **XX73540-*** **7,90 €**

31 HAIX Secure Standard Binnenzolen

Past op onze KOX Protector 2.0 en Protector Low 2.0 bosbouwlaarzen. Wasbaar en daardoor langer hygiënisch. *In de maten van 36-50.

Bestelnr. **XX73505-*** **6,90 €**

41 HAIX Certified Orthopedic System

Haix Certified Orthopedic System in overeenstemming met DGUV regel 112-191 (BGR 191) en de norm ÖN-Z195-2012. Met deze schuimstofmat Haix CO kunt u door uw orthopedische schoenmaker orthopedische inlegzolen op maat laten maken. Het Haix CO-systeem bestaat uit duurzame groene schuimstof met een sterke bekleding in Haix-logodesign. Het geprefabriceerde schuim kan worden gebruikt voor schoenmaten tot 51.

Bestelnr. **XX73541-00** **20,90 €**

NIEUW



11



21



31

11 JOBMAN kniepolsters 9941 Basic

De Jobman kniepolsters 9941 zijn de perfecte aanvulling op alle Jobman werkbreeken met kniepolsterzakken. De basis-kniebeschermers zijn in het bijzonder geschikt voor incidentele werkzaamheden op de knieën. Ze zorgen voor de nodige ontlasting bij alle werkzaamheden in kniehouding. Bij privégebruik in bijvoorbeeld de tuin of ook tijdens professionele werkzaamheden waarbij van tijd tot tijd op de knieën wordt gewerkt. Geschikt voor elke Jobman werkbreek met kniepolsterzakken. Materiaal: LDPE. Eén maat. Gecertificeerd conform DIN EN 14404:2004+A1:2010, type 2 niveau 0, in combinatie met de Jobman werkbreek 2324.

Bestelnr. **XXJB9941** **12,90 €**

21 JOBMAN Kniebescherming standaard 9943


EVA (EthyleenVinylAcetaat) op de kniezijde voor optimale demping. Hardere buitenzijde voor langere standtijd en levensduur. Voorgevormd voor een betere pasvorm en meer draagcomfort. Materiaal: 100% EVA, (EthyleenVinylAcetaat).

Bestelnr. **XXJB9943** **22,89 €**

31 JOBMAN Kniebescherming Premium 9947

Eersteklas comfort voor de hele dag. Gepatenteerde dempingstechnologie ter verdeling van het gewicht. Unieke demping vermindert zowel knie- als rugpijn. Polstering door robuuste honingraatstructuur, doorsteekbescherming door zwarte weefselmanchetten, vormstabiliteit door 100% terugkeren naar de oorspronkelijke pasvorm. Materiaal: 100% TPE (ThermoPlastische Elastomeer).

Bestelnr. **XXJB9947** **44,90 €**



Veters (220 cm) voor zaagschoenen

groen/zwart, 190 cm	Bestelnr. XX73504-00	3,98 €
blauw/zwart, 220 cm	Bestelnr. XX73503-00	3,98 €
geel/zwart, 220 cm	Bestelnr. XX73521-00	3,98 €
oranje/zwart, 220 cm	Bestelnr. XX73523-00	3,98 €



KOX schoenveters olijf/zwart

Paar schoenveters passend voor KOX UNO en TRE-zaagschoenen.

olijf/zwart, 190 cm	Bestelnr. XX73132-00	3,99 €
---------------------	-----------------------------	---------------

KOX schoenveters oranje/zwart

Paar schoenveters passend voor KOX UNO en DUE-zaagschoenen.

oranje/zwart, 190 cm	Bestelnr. XX73124-00	3,99 €
----------------------	-----------------------------	---------------

KOX schoenveters rood/zwart


Paar schoenveters passend voor KOX DUE en TRE-zaagschoenen.

rood/zwart, 190 cm	Bestelnr. XX73125-00	3,99 €
--------------------	-----------------------------	---------------



Paar veters voor KOX Protector 2.0

blauw/oranje, maaten 38-41, 230 cm	Bestelnr. XX73120-00	5,90 €
blauw/oranje, maaten 42-49, 240 cm	Bestelnr. XX73120-01	5,90 €
zwart/grijs, maaten 38-41, 230 cm	Bestelnr. XX73121-00	5,90 €
zwart/grijs, maaten 42-49, 240 cm	Bestelnr. XX73121-01	5,90 €



Paar veters voor KOX Protector Low 2.0

grijs/oranje, maaten 36-42, 180 cm	Bestelnr. XX73122-00	5,90 €
grijs/oranje, maaten 43-51, 200 cm	Bestelnr. XX73122-01	5,90 €



Paar veters voor HAIX® PROTECTOR ULTRA

lime green, maaten 38-42, 220 cm	Bestelnr. XX73116-00	5,90 €
lime green, maaten 43-48, 230 cm	Bestelnr. XX73116-01	5,90 €



Alarmfluitje



Holder

PSS X-treme Back bosrugzak

De ideale begeleider voor onderweg. Hij is waterafstotend en daardoor wind- en weerbestendig en biedt opbergruimte voor een inhoud van 35 l. Dankzij de goed gestoffeerde, ademende contactvlakken biedt hij een super draagcomfort.

Verdere praktische details:

- Individueel instelbare riemen
- een houder aan de zijkant voor wiggen
- een waterdichte tas, een vijlhouder
- een stijve bodem voor een betere stabiliteit
- een afneembare helmhouder
- een karabijnhaak voor de bevestiging van sleutels
- een wikkelsluiting om de rugzak af te sluiten

neon groen/zwart	Bestelnr. XX72511	109,00 €
------------------	--------------------------	-----------------



1|

= STERK VERWARMEND



2|

= VERWARMEND

1| KOX Socks Merino Wool Heavy

Ons warmste model KOX Socks Merino Wool Heavy, met een groot gehalte aan merinowol, trotseert zelfs de laagste temperaturen. De hele sok is gemaakt van dik frotté en biedt een optimale warmte-isolatie, zodat de voeten de hele dag tegen de intensieve kou beschermd zijn. Het grote volume van het materiaal vult ook laarzen en zware werkschoenen op en zorgt voor een hoog draagcomfort.

Verdere praktische details:

- Elastische en vormstabele boord
- Volledige schacht van dicht frotté, voor een aangename versteviging
- Compressieband in de voorvoet voor meer stabiliteit
- Gebreide versterking bij de tenen, hielen en achillespezen voor extra lange levensduur
- Minimale teennaad ter voorkoming van wrijving
- Schachthoogte ca. 28 cm
- Materiaal: 54% merinowol, 30% acryl, 12% lycra, 4% polyamide
- *In de maten 37-48

maten 37-39	Bestelnr. XX77310-37	20,90 €
maten 40-42	Bestelnr. XX77310-40	20,90 €
maten 43-45	Bestelnr. XX77310-43	20,90 €
maten 46-48	Bestelnr. XX77310-46	20,90 €

2| KOX Socks Wool

De verwarmende en robuuste KOX Socks Wool Mid zijn de perfecte keuze voor intensief gebruik bij lagere temperaturen. De mix van beproefde wol en stabiele polyamide zorgt ook na langere tijd nog voor de beste draageigenschappen en een goede isolatie tegen kou, zonder de voeten daarbij te warm te laten worden. Deze sokken zijn de perfecte partners voor het koude seizoen.

Verdere praktische details:

- Schachthoogte Mid ca. 22 cm
- Schachthoogte Long ca. 40 cm (40/42)
- Materiaal Mid: 60% wol, 35% polyamide, 5% lycra
- Materiaal Long: 56% wol, 38% polyamide, 6% lycra
- *In de maten 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

KOX Wollsocken Mid

maten 37-39	Bestelnr. XX77308-37	15,90 €
maten 40-42	Bestelnr. XX77308-40	15,90 €
maten 43-45	Bestelnr. XX77308-43	15,90 €
maten 46-48	Bestelnr. XX77308-46	15,90 €

KOX Wollsocken Long

maten 37-39	Bestelnr. XX77309-37	17,90 €
maten 40-42	Bestelnr. XX77309-40	17,90 €
maten 43-45	Bestelnr. XX77309-43	17,90 €
maten 46-48	Bestelnr. XX77309-46	17,90 €



3I



4I



5I

= ALLROUND

= ROBUUST/LUCHTIG

= ADEMEND/LICHT

3I KOX Socks Coolmax

De KOX Socks Coolmax Mid zijn sterke en slijtvaste partners tijdens het werk en in de vrije tijd. De beproefde mix van Coolmax en wol combineert verwarmende en koelende eigenschappen voor gebruik in een breed temperatuurspectrum. Als de omstandigheden en activiteiten gedurende de dag vaak wisselen, zijn deze sokken als "allrounders" daarvoor bijzonder geschikt.

Verdere praktische details:

- Schachthoogte Mid ca. 22 cm
- Schachthoogte Long ca. 40 cm
- Materiaal Mid 55% Coolmax, 20% wol, 20% polyamide, 5% lycra
- Materiaal Long 58% Coolmax, 20% polyamide, 15% wol, 7% lycra
- *In de maten 37-48

KOX Coolmax Mid

maten 37-39	Bestelnr. XX77306-37	13,90 €
maten 40-42	Bestelnr. XX77306-40	13,90 €
maten 43-45	Bestelnr. XX77306-43	13,90 €
maten 46-48	Bestelnr. XX77306-46	13,90 €

KOX Coolmax Long

maten 37-39	Bestelnr. XX77307-37	15,90 €
maten 40-42	Bestelnr. XX77307-40	15,90 €
maten 43-45	Bestelnr. XX77307-43	15,90 €
maten 46-48	Bestelnr. XX77307-46	15,90 €

4I KOX Socks Merino Wool Light

De duurzame KOX Socks Merino Wool Light bieden dankzij het grote gehalte aan merinowol de beste draageigenschappen, ook bij hogere temperaturen. De volledige sok is voor een goede compressiewerking extra versterkt met polyamide en lycra. Daardoor wordt het draagcomfort van de wol gecombineerd met een hoge weerstand.

Verdere praktische details:

- Schachthoogte ca. 20 cm
- Materiaal: 47% merinowol, 40% polyamide, 13% lycra
- *In de maten 37-48

maten 37-39	Bestelnr. XX77305-37	11,89 €
maten 40-42	Bestelnr. XX77305-40	11,89 €
maten 43-45	Bestelnr. XX77305-43	11,89 €
maten 46-48	Bestelnr. XX77305-46	11,89 €

5I KOX Socks Dryarn

De lichte en robuuste KOX Socks Dryarn beschikken over een bijzonder goed ademend vermogen bij hoge temperaturen. Het hoge gehalte aan bijzonder licht dryarn zorgt voor een uitstekende afvoer van vocht zoals ook in moderne functionele kleding wordt gebruikt. Daarom zijn ze zowel bijzonder geschikt voor intensief gebruik tijdens het werk als tijdens de vrije tijd.

Verdere praktische details:

- Schachthoogte ca. 20 cm
- Materiaal: 47% dryarn, 43% polyamide, 10% lycra
- *In de maten 37-48

maten 37-39	Bestelnr. XX77304-37	10,90 €
maten 40-42	Bestelnr. XX77304-40	10,90 €
maten 43-45	Bestelnr. XX77304-43	10,90 €
maten 46-48	Bestelnr. XX77304-46	10,90 €



ONDERHOUDSMIDDELEN



1| KOX schoenverzorging set

De KOX schoenverzorgingsset is ideaal voor het reinigen en verzorgen van uw schoenen met snijbescherming, werk- en outdoorschoenen. In een praktische afsluitbare doos krijgt u een tube lederverzorgingsimpregneermiddel in kleurloze 125 ml, een vuilborstel, een crèmeborstel met natuurlijke haren en een glansborstel met natuurlijke haren.

Kleurloos Bestelnr. **XX73522-10** **9,90 €**

4| Raintex Protect impregneerspray PSS

Impregneerspray voor betere textiel- en leerimpregnering. Ideaal voor bosbouw-werkkleding en -schoenen alsmede andere sport- en vrijetijdartikelen. Beschermt tegen natheid en olie. Geschikt voor leer, textiel en microvezels zoals RainTex®, Gore-Tex® of SympaTex®. Met Raintex Protect zorgt u ervoor dat normaal, ongecoat textiel of textiel zonder membranen binnen enkele seconden waterdicht wordt.

500 ml Bestelnr. **XX73508-01** **18,50 €**
(37,00 €/L)

Leeronderhoud/impregneermiddel

Speciaal ontwikkeld voor sterk belaste schoenen. Het dringt goed in het leer door, houdt het soepel en stoot het water af. Nieuw: voor groter verbruik in praktische 1 kg emmer.

2| 1 kg emmer

zwart Bestelnr. **XX73507-01** **17,90 €**
kleurloos Bestelnr. **XX73507-03** **17,90 €**

5| Woolpower Woolcare wolwasmiddel

Het Woolpower Woolcare wolwasmiddel is ideaal om uw functionele kleding van merinowol te wassen. Goed om te weten: Het bevat geen enzymen en alleen milde tensiden. Het wolwasmiddel bevat bovendien het natuurlijke wolvet lanoline, dat de gevoelige wolvezels beschermt. Zo wordt niet alleen het milieu, maar ook uw kleding ontzien.

500 ml Bestelnr. **XXWP1049-500** **15,90 €**
(31,80 €/L)

3| 125 ml tube

zwart Bestelnr. **XX73507-00** **2,99 €**
(2,39 €/100 ml)
kleurloos Bestelnr. **XX73507-02** **2,99 €**
(2,39 €/100 ml)



1| HEY SPORT® Active-Polish schoen crème

De ademende leerverzorging: speciaal voor alle schoenen en laarzen met membraan. Ideaal voor alle soorten glad leer en combinaties van leer en textiel. Bijzonder eenvoudige toepassing dankzij de tube met sponskop. Geschikt voor Gore-Tex, SympaTex, Nanotec enz. Met sponskop om eenvoudig aan te brengen.

75 ml, zwart Bestelnr. **XX73509-02** **6,90 €**
 75 ml, kleurloos Bestelnr. **XX73510-02** **6,90 €**
 (91,96 €/L)

2| HEY SPORT® Beeswax Proof schoenwas

De Beeswax Proof schoenwas biedt een milde verzorging en waterafstotende bescherming voor leer. Natuurlijke bestanddelen zoals bijenwas en lanoline zorgen ervoor dat het leer glad en soepel blijft. De was dringt diep door in het leer en zorgt zo voor een duidelijk langere levensduur. Natuurlijke bestanddelen verzorgen het leer langdurig.

200 ml Bestelnr. **XX73510-03** **6,50 €**
 (32,49 €/L)

3| HEY SPORT® Shoe Fresh spray

De Shoe Fresh schoenspray van HEY Sport neutraliseert geurtjes in uw schoenen: hij vormt een langdurige barrière tegen bacteriën en geurtjes. Ook geschikt bij problemen met voetschimmel.

100 ml Bestelnr. **XX73506-02** **9,90 €**
 (98,98 €/L)

4| HEY SPORT® Impraprotect spray

Fluorvrij impregneermiddel op waterbasis voor leer en textiel: De spray Impraprotect van HEY Sport beschermt uw outdoortextiel en functionele stoffen tegen vocht, volledig zonder schadelijke fluorkoolstofhars. Ook het ademende vermogen en de beschermende functie van kleding met membraan blijven behouden. Voor leer en textiel, ook met ademend membraan.

250 ml Bestelnr. **XX73508-02** **14,90 €**
 (59,58 €/L)

5| HEY SPORT® Micro Wash

Het juiste wasmiddel voor zwaar belastbare werkkleding en dan vooral voor de speciale materialen die gebruikt worden voor bosbouw-kleding. Dit middel draagt bij aan de waterafstotende werking van kleding. Voor hand- en machinewas.

250 ml Bestelnr. **XX73509-00** **8,89 €**
 (35,57 €/L)

6| HEY SPORT® Impraprotect FF wash-in

Het fluorvrije, vloeibare impregneermiddel voor in de wasmachine beschermt uw textiel met membraan tegen vocht – en dat volledig zonder schadelijke fluorkoolstofhars. De samenstelling met vezelbescherming reactiveert de impregnatie ook na het onstataan van gebruiksporen en behoudt daarbij het ademende vermogen van het textiel en de intensiteit van de kleuren. Voor ademend textiel met membraan.

250 ml Bestelnr. **XX73508-03** **14,90 €**
 (59,58 €/L)

7| HEY SPORT® Tex Wash speciaal wasmiddel

Geconcentreerd speciaal wasmiddel voor functionele kleding. Het behoudt de functie van het textiel zonder dat het gevoelige membraan verstopt raakt. Speciale toevoegingsmiddelen zorgen voor een verfrissend effect en neutraliseren geurtjes. Behoudt de functies van Gore-Tex, SympaTex, Schoeller enz. Met verfrissend effect. Geconcentreerd en zuinig in gebruik.

250 ml Bestelnr. **XX73509-01** **9,90 €**
 (39,59 €/L)

8| HEY SPORT® Safety Wash-In

HEY SPORT® Safety Wash-In houdt de signaalkleur van uw functionele shirts aanzienlijk langer intact dankzij de lage wastemperatuur en het langdurige deo-effect zorgt voor een extra frisse geur. HEY SPORT® Safety Wash-In bestrijdt schimmels, bacteriën en geurtjes - zelfs bij koud of met de hand wassen. Uw was wordt gegarandeerd hygiënisch schoon. De jerrycan van 2,5 l gaat lang mee en dat maakt hem perfect voor zowel particuliere gebruikers als bosbouwbedrijven. Ga altijd voorzichtig te werk met biocideproducten. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. dermate® zeer goed.

2,5 l Bestelnr. **XX73509-03** **64,90 €**
 (25,96 €/L)



**ACTIOMEDIC® Verbandtrommel
SPECIAL Land- en bosbouw DIN 13 157**

Slag- en breukvast, voor binnen en buiten gebruik. Aanpasbare indeling, elastieksluiting, verzegelbaar. Materiaal: ABS-kunststof, kleur: oranje, afmetingen: ca. 330 x 420 x 150 mm, inhoud: DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw.

330 x 420 x 150 mm, 5,26 kg Bestelnr. **XX73535-00** **124,91 €**

Verbandmiddelenvulling SPECIAL DIN 13 157

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw.

240 x 220 x 165 mm, 1,6 kg Bestelnr. **XX73535-01** **109,89 €**



**ACTIOMEDIC® Verbanddoos SAN
DIN 13 169**

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 169, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Kleur: oranje, met eerste hulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe" Materiaal: ABS-kunststof.

240 x 340 x 120 mm, 2,6 kg Bestelnr. **XX73534-00** **62,91 €**

Verbandmiddelenvulling DIN 13 169

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 169. In polyzak.

250 x 80 x 320 mm, 1,03 kg Bestelnr. **XX73534-01** **31,91 €**



ACTIOMEDIC® Verbanddoos DOMINO DIN 13 157

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 157, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Kleur: oranje, met eerstehulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe". Materiaal: ABS-kunststof.

200 x 280 x 115 mm, 1,8 kg Bestelnr. **XX73533-00** **40,90 €**

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 157. In polyzak.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Bestelnr. **XX73532-01** **18,90 €**



ACTIOMEDIC® Verbanddoos MINI DIN 13 157

Compacte verbanddoos van kunststof, gevuld volgens DIN 13 157. Inclusief wandhouder, voor stationair gebruik. Materiaal: Kunststof, Kleur: oranje, inhoud: DIN 13 157.

180 x 260 x 85 mm, 0,96 kg Bestelnr. **XX73532-00** **20,90 €**

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 157. In polyzak.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Bestelnr. **XX73532-01** **18,90 €**



KOX E.H.B.O. set

Voor motorzaggers één praktische etui van 130 x 90 mm voor eerste hulp bij zaagver-wondingen. inhoud: 2 verbandpakjes, 10 pleisterstrips, 5 vingertoppleisters, 5 vingerpleisters, 2 handschoenen, 2 wond reinigingsdoekjes, 1 tekenpincet.

100 x 150 x 25 mm, 0,09 kg Bestelnr. **XX9522** **7,90 €**



ACTIOMEDIC® Outdoor-verbandtas

Handige eerste hulpset in een ruime tas voor alle outdoor-activiteiten, bijv. uitstapjes, wandelingen, speeltuinen, praktische klittenbandsluitingen aan de achterzijde voor bevestiging aan rugzak, tas etc. Inhoud: 1 tekentang, 1 koelcompres, 1 combi-pleisterset, wondsnelverbanden, 1 schaar, 1 pakje verband DIN 13 151-M, 1 rekverband, wegwerphandschoenen, 1 reddingsdeken, 2 compressen 10 x 10 cm, 5 vliesdoekjes, 1 rol hechtpleister, 2 blarenpleisters.

120 x 150 x 55 mm, 0,33 kg Bestelnr. **XX73530-00** **15,90 €**



ACTIOMEDIC® EasyAid pleisterdispenser met vulling standaard I

Pleisterdispenser van hoogwaardige kunststof voor wandmontage. Incl. montagemateriaal. Eenvoudig en hygiënisch uitnemen van de pleister met slechts een hand, transparant klapdeksel voor snelle en eenvoudige toegang. Inhoud: 30x AQUATIC pleisterstrips (19 x 72 mm), 30x ELASTIC pleisterstrips (19 x 72 mm).

Bestelnr. **XX73539** **26,90 €**

EasyAid Refill Strips AQUATIC - 30 st.

19 x 72 mm Bestelnr. **XX73539-01** **3,98 €**
(0,13 €/stuks)

EasyAid Refill Strips ELASTIC - 30 st.

19 x 72 mm Bestelnr. **XX73539-02** **3,98 €**
(0,13 €/stuks)

EasyAid Refill ELASTIC - 15 st.

Vingertoppenpleister Bestelnr. **XX73539-03** **3,98 €**
(0,27 €/stuks)



1|



2|

1| ACTIOMEDIC® ELASTIC pleisterstrip

Elastische, hypoallergene en luchtdoorlatende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt. Materiaal: Textiel, Inhoud: 10 Pleisterstrips 19 x 72 mm, 10 pleisterstrips 25 x 72 mm, 10 vingerverbanden 12 x 2 cm, 10 vingertopverbanden ca. 43 x 68 mm, 10 vingerkootverbanden ca. 38 x 75 mm.

Beige

Verschillende afmetingen Bestelnr. **XX73529-00** **6,90 €**

2| ACTIOMEDIC® ELASTIC wondsnelverband

Individueel op maat te knippen wondsnelverband in dispenserbox. Elastisch, huidvriendelijk en ademend. Materiaal: textiel.

Beige

8 x 5 cm Bestelnr. **XX73529-01** **9,90 €**
(1,98 €/m)



1|

2|

1| ACTIOMEDIC® wondspray en oogspray

ACTIOMEDIC® wond- en oogspray voor snelle en doeltreffende behandeling van huid- en oogletsel. De steriele gebufferde 0,9%-natriumchloride-oplossing is geschikt voor het reinigen van kleine wondjes. De wond- en oogspray helpt bijv. stof en vuil uit uw ogen te verwijderen. De spray is heel eenvoudig in gebruik. Dankzij het compacte formaat kunt u de spray perfect meenemen in het bos, tijdens buitenactiviteiten of naar uw werkplaats.

Ca. 130 x 35 mm, 50 ml Bestelnr. **XX73543** **9,90 €**
(19,80 €/L)

2| ACTIOMEDIC® Oogspoeloplossing

Flesje met oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing 0,9%. Steriel oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing, conform DIN 15 154-4 voor uitspoelen van vreemde deeltjes, bijv. hout- en metaalsplinters, stof en vuil. Voor onderweg, met ergonomisch spoelkopje en stofdop. Houdbaarheid: 3 jaar. Flesje voor eenmalig gebruik. Na opening niet hersluitbaar.

250 ml (voor 2,5 min spoelen) Bestelnr. **XX73536-01** **9,90 €**
(39,59 €/L)

500 ml (voor 5 min spoelen) Bestelnr. **XX73536-02** **13,90 €**
(27,81 €/L)



ACTIOMEDIC® AQUATIC snelverband

Zelfhechtend, waterafstotend en elastisch snelverband. Plakt alleen op zichzelf en niet op de huid. Dus gemakkelijk en pijnloos te verwijderen. Soepel en makkelijk af te scheuren. Geschikt voor alle kleine wondjes aan de vingers.

Beige

3 cm x 7 m Bestelnr. **XX73527-01** **5,90 €**

Blauw

3 cm x 7 m Bestelnr. **XX73527-00** **5,90 €**
(0,84 €/m)



ACTIOMEDIC® Praktisch riemtasje voor oogspoelflesjes van 250 ml

Praktisch riemtasje met klittenbandsluiting en lusje voor onderweg. Ter bescherming tegen vervuiling. In noodgevallen snel en gemakkelijk te openen.

groen, 20 x 7 cm

Bestelnr. **XX73537-00**

10,90 €



ACTIOMEDIC® Koelkompres

Onder invloed van druk activerend koelkompres Voor snel koelen onderweg, eenmalig bruikbaar, gebruiksaanwijzing op de verpakking. Koelt gedurende ca. 10-12 minuten (afhankelijk van de omgevingstemperatuur).

13 x 10 cm

Bestelnr. **XX73538-01**

1,98 €

15 x 17 cm

Bestelnr. **XX73538-02**

2,99 €



ACTIOMEDIC® Leren vingerbeschermers

met zwarte bevestigingsband. Een maat. Materiaal: Leer/katoen. Geleverd per 4 stuks.

zwart

Bestelnr. **XX73528-00**

5,90 €
(1,48 €/stuks)



1| Sjö&Hav muggen- en tekenbeschermingsspray

De effectieve muggen- en tekenbeschermingsspray van Sjö&Hav met biologische citroen-eucalyptusolie houdt insecten zoals muggen, teken, dazen en hertenluisvliegen op afstand. Goed om te weten: Het antitekenmiddel bevat geen DEET en ontziet de huid. Het kan op de huid of direct op uw kleding/uitrusting worden aangebracht, zonder daarbij vlekken te veroorzaken. De Sjö&Hav muggen-/tekenbeschermingsspray beschermt maximaal zes uur tegen insecten.

75 ml

Bestelnr. **XXWPSH11-75**

13,90 €
(18,53 €/L)

2| Sjö&Hav muggen- en tekenbeschermingsroller

De effectieve muggen- en tekenbeschermingsroller van Sjö&Hav met biologische citroen-eucalyptusolie insecten zoals muggen, teken, dazen en hertenluisvliegen op afstand. De roller bevat geen DEET en ontziet de huid. De roller kan direct op de blote huid of kleding worden gerold, zonder daarbij vlekken te veroorzaken. De bescherming tegen teken en muggen werkt maximaal zes uur.

50 ml

Bestelnr. **XXWPSH10-50**

12,90 €
(25,80 €/L)

3| Anti-Teken pompspray

Effectieve preventieve bescherming tegen teken, steekmuggen en bramen. De bescherming werkt 4-8 uur. Minstens 300 sproei doceringen. Aangename frisse geur. Dermatologische test met 'zeer goed' behaald en door het KWF aanbevolen!

25 ml

Bestelnr. **XX73517**

9,90 €
(39,59 €/L)

1|



2|



1| KOX Tekenverwijderaar

De handige kaart voor het veilig verwijderen van teken. Het risico van het binnendringen van de gevaarlijke ziekteverwekker lyme wordt gereduceerd.

85 x 55 mm, 6 g

Bestelnr. **XX73518**

2,50 €

2| Heiko Wild Tekenpincet

Pincet uit roestvrij staal van zeer goede kwaliteit met gebogen punt voor het veilig verwijderen van teken, dorens etc.

120 mm, 10 g

Bestelnr. **XX73519**

6,90 €





Kloofhamers, kloofbijlen en bijlen	132
Sappies	139
Vel- en hefgereedschap	143
Velwigen	146
Mechanische en hydraulische velhulpmiddelen	148
Afvoer van gevelde bomen	154
Meet- en markeergereedschap	164
Markeermateriaal	169
Tassen en houders	172
Slijpaccessoires	175
Onderhoud en accessoires	180
Smeermiddelen en accessoires	186

GEREEDSCHAPPEN EN ONDERHOUD



KLOOFHAMERS, KLOOFBIJLEN EN BIJLEN

**Halder Simplex kloofhamer**

De Halder Simplex kloofhamer overtuigt met twee functies: hij is geschikt als splijthamer en als voorhamer. De drop-forged, geharde kloofinzet met omkeerbare neus van hoogwaardig carbonstaal zorgt voor extreem goede kloofprestaties. De slijtplateau is gemaakt van splintervrij speciaal nylon dat optimaal veilig werken waarborgt en nauwelijks slijt. De gietijzeren behuizing met geïntegreerde beschermende steelinzet waarborgt de breukbestendigheid.

90 cm, 4100 g Bestelnr. **XX97175** **119,90 €**

Reservesteel Hickory

83 cm, 750 g Bestelnr. **XX97126-4** **41,90 €**

Kloofinzet

60 mm, 1340 g Bestelnr. **XX97126-2** **39,89 €**

Vervangende dop, nylon, wit

60 mm, 195 g Bestelnr. **XX97126-5** **19,90 €**

Vervangend leren beschermingssetui

33 g Bestelnr. **XX97126-6** **9,90 €**

**Ochsenkopf professionele Kloofbijl BIG OX®**

Met gepatenteerde steelbevestiging ROTBAND-PLUS: steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef maken steel en kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid tijdens het werken. De steelbeschermingshuls beschermt de steel tevens tegen beschadigingen bij misslagen - een extra lange levensduur is daardoor gewaarborgd. Gesmede hamerkop met keerneus en extra groot slagvlak, bijv. voor het inslaan van wiggen. Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout en snijvlakbeschermer.

90 cm, 3000 g Bestelnr. **XX97135** **93,91 €**

Reservesteel Hickory BIG OX

90 cm, 1305 g Bestelnr. **XX97135-4** **51,90 €**

**Müller Dauner Kloofhamer**

Erkend door de FPA. Met hickorysteel. Kloofhamer met neusstuk en grote slagplaat van gesmeed speciaal staal. Ideaal voor het kloven van gemiddeld en sterk loofhout.

85 cm, 3000 g Bestelnr. **XX97115** **75,90 €**

Reservesteel Hickory

85 cm, 830 g Bestelnr. **XX97180-3** **23,90 €**

→ Slijpsteen voor het slijpen van alle snijgereedschappen. zie bladzijde 179.



Halder kloofbij Simplex met slanke vorm

De Halder Simplex kloofbij met zijn slanke vorm is bij uitstek geschikt voor het kloven van naaldhout. Het slanke bijblad is gesmeed, gehard en getemperd, geslepen en gepolijst zodat het bijna moeiteloos door het hout glijdt. De slagplaat is gemaakt van splintervrij speciaal nylon dat optimaal veilig werken waarborgt en nauwelijks slijt. Zelfs uw plastic en aluminium wiggen gaan dus veel langer mee dankzij de kunststof inzet. De gietijzeren behuizing van de kloofbij is voorzien van een geïntegreerde beschermende steelinzet die de steel zeer goed beschermt tegen breuk. Bovendien is de steel van de kloofbij ergonomisch gevormd en ontziet uw rug.

76,5 cm, 2700 g Bestelnr. **XX97176** **92,90 €**

Reservesteel Hickory

68,5 cm, 620 g Bestelnr. **XX97129-4** **32,90 €**

Kloofinzet

50 mm, 930 g Bestelnr. **XX97129-2** **39,89 €**

Vervangende dop, nylon, wit

50 mm, 120 g Bestelnr. **XX97129-5** **13,90 €**

*Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling verwisselbaar.



Halder kloofbij Simplex met wiggen

De Halder Simplex kloofbij met wigbruggen verenigt twee gereedschappen in één: kloofbij en hamer met zacht slagvlak. Het bijblad met wigbruggen is gesmeed, gehard, geslepen en gepolijst. De geoptimaliseerde wigbruggen verhogen het kloofeffect en voorkomen vastklemmen in het hout. De kloofbij is bijzonder geschikt voor het kloven van loofhout. De slagplaat is gemaakt van splintervrij speciaal nylon dat optimaal veilig werken waarborgt en nauwelijks slijt. De gietijzeren behuizing van de kloofbij is voorzien van een geïntegreerde beschermende steelinzet die de steel zeer goed beschermt tegen breuk. Een ander pluspunt is dat alle onderdelen vervangbaar zijn. De kloofbij wordt afgerond door een ergonomisch gevormde hickory steel en is daarom bij uitstek geschikt voor u.

76,5 cm, 2840 g Bestelnr. **XX97177** **92,90 €**

Reservesteel Hickory

68,5 cm, 620 g Bestelnr. **XX97129-4** **32,90 €**


Halder kloofinzet met wigbruggen

50 mm, 1070 g Bestelnr. **XX97165-1** **32,90 €**

Vervangende dop, nylon, wit

50 mm, 120 g Bestelnr. **XX97129-5** **13,90 €**

*Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling verwisselbaar.



Müller Biber Dynam-Ax kloofbij

De Dynam-Ax kloofbij van Biber overtuigt door zijn doordachte krachtverdeling. Dankzij de speciale constructie werken de krachten bij het werk precies daar waar ze nodig zijn. De gebruiker ervaart nagenoeg geen stuitereffect en trillingen in de steel. Steel: 68 cm lang, van hickory en dubbel gelakt.

68 cm, 2650 g Bestelnr. **XX97145** **108,90 €**

78 cm, 3200 g Bestelnr. **XX97144** **116,89 €**

Reservesteel Hickory

68 cm, 650 g Bestelnr. **XX97180-10** **32,90 €**

Reservesteel Hickory

78 cm, 700 g Bestelnr. **XX97180-9** **35,90 €**



Ochsenkopf SPALT-FIX®-bijl OX 648 H

Optimaal kloofresultaat bij geringe krachtsinspanning door de wigvorm van het blad. Met ROTBAND-PLUS steelbevestiging en hoogwaardige hickorysteel in Knauf-uitvoering.

70 cm, 2150 g	Bestelnr. XX97157	103,90 €
80 cm, 3550 g	Bestelnr. XX97158	107,90 €

Reservesteel Hickory

70 cm, 800 g	Bestelnr. XX97157-4	48,90 €
80 cm, 950 g	Bestelnr. XX97158-4	52,90 €




Ochsenkopf universele bosbijl OX 620 H

Onmisbaar bij het werken in het bos en de tuin; met ROTBAND-PLUS steelbevestiging: De steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en houtschroef maken de steel en de kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid op het werk. Bovendien beschermt de lange steelbeschermingshuls van staal de steel bij misslagen bij garandeert een lange levensduur. Fijn gepolijste bijl kop met snijvlakbeschermer. Hoogwaardige hickorysteel in koeivoet-uitvoering. De vervangingssteel wordt compleet met steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en houtschroef geleverd.

70 cm, 2100 g	Bestelnr. XX97156	93,91 €
---------------	--------------------------	----------------

Reservesteel Hickory

70 cm, 750 g	Bestelnr. XX97156-4	52,90 €
--------------	----------------------------	----------------



Ochsenkopf Iltis®-Bijl OX 10 H

Uitstekend geschikt voor verwijderen van takken, kappen en uitdunnen. Het gelijkblijvende, dunne en bijna tot het oog geharde blad zorgt voor een hoge gebruikswaarde. Eenvoudig na te slijpen door de gebruiker. Met fijn gepolijst snijvlak en snijvlakbeschermer. Met hoogwaardige hickorysteel.

70 cm, 2100 g	Bestelnr. XX97155	88,91 €
---------------	--------------------------	----------------

Reservesteel Hickory

70 cm, 575 g	Bestelnr. XX97155-4	31,91 €
--------------	----------------------------	----------------



Müller Kloofbij Classic

Snijlengte van 10 cm. inclusief hoogwaardig leder snijbescherming. Met Bergessensteel.

75 cm, 1800 g Bestelnr. **XX97151** **89,90 €**

Reservesteel Bergessensteel

75 cm, 600 g Bestelnr. **XX97151-4** **19,90 €**

Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97151-1** **6,90 €**



Müller Biber kloofbij

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp. Is wig en bijl in één. De rechte steel geeft voordeel bij het kloven.

60 cm, 1200 g Bestelnr. **XX97113** **49,90 €**

75 cm, 1800 g Bestelnr. **XX97114** **58,89 €**

Reservesteel Essen

60 cm, 500 g Bestelnr. **XX97180-6** **12,90 €**

75 cm, 750 g Bestelnr. **XX97180-7** **15,90 €**



Müller Tiroler kloofbij

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp. Met essenhouten steel, met de hand geplaatst.

85 cm, 3650 g Bestelnr. **XX97112** **89,90 €**

Reservesteel Essen

85 cm, 850 g Bestelnr. **XX97180-8** **17,90 €**

Reservesteel Hickory

85 cm, 1000 g Bestelnr. **XX97180-81** **32,90 €**



Müller Bosbij Gold

Essenhouten steel, voorgeslepen. Essenhouten steel met anti-slip lak.

60 cm, 1000 g Bestelnr. **XX97101** **35,90 €**

70 cm, 1250 g Bestelnr. **XX97102** **37,90 €**

Reservesteel Essen

70 cm, 550 g Bestelnr. **XX97180-2** **13,90 €**

Reservesteel Hickory

70 cm, 600 g Bestelnr. **XX97180-1** **23,90 €**

NIEUW



Stubai bosbij Nature

De Stubai bosbij Nature is een betrouwbaar gereedschap tijdens boswerkzaamheden zoals takken verwijderen of bomen vellen. De hoogwaardige bijlkop is onbehandeld, zo wordt de esthetische smeedoptiek behouden. De stabiele steel zorgt voor veilige houvast. Deze is geolied en ligt goed in de hand.

65 cm, 1200 g

Bestelnr. **XX97181**

39,91 €



Müller Bijl Classic

Hoogwaardig handsmeedwerk. Steel van het beste bergessenhout. Klaar voor gebruik geslepen. Lengte snede 15 cm. Met leren foedraal.

70 cm, 1200 g

Bestelnr. **XX97150**

98,89 €

Reservesteel Bergessensteel

70 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97150-4**

19,90 €

Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97150-1**

6,90 €



Müller Biber bijl

Met de hand gesmeden en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp. Handgemaakte kwaliteitsbijl, slanke vorm en een zeer goede handgrip. Perfect uitgebalanceerd. De Hickory-steel is met de hand geplaatst.

70 cm, 1000 g

Bestelnr. **XX97104**

86,89 €

70 cm, 1200 g

Bestelnr. **XX97105**

89,90 €

Reservesteel Hickory

70 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97180-1**

23,90 €

Reservesteel Essen

70 cm, 550 g

Bestelnr. **XX97180-2**

13,90 €



Müller Bijl Classic

Snijlengte van 14 cm. Met leren foedraal. Met Bergessensteel.

40 cm, 700 g

Bestelnr. **XX97153**

86,89 €

Reservesteel Bergessensteel

40 cm, 250 g

Bestelnr. **XX97153-4**

11,89 €

Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97150-1**

6,90 €

NIEUW



Stubai bijl Nature

Met de Stubai bijl Nature kiest u voor hoogwaardige gereedschapskwaliteit uit Oostenrijk. De bijl is aantrekkelijk door de robuuste kop van hoogwaardig en onbehandeld staal. Daardoor wordt de esthetische smeedoptiek behouden. De geolieerde steel ligt goed in de hand en biedt veilige houvast. Betrouwbare bijl voor kloofwerkzaamheden en verwijderen van takken.

65 cm, 1200 g

Bestelnr. **XX97180**

49,90 €

NIEUW



Stubai handbijl Nature

De compacte Stubai handbijl Nature komt uit Oostenrijkse kwaliteitproductie met jarenlange ervaring. De bijl onderscheidt zich door de robuuste kop van hoogwaardig staal. Door het onbehandelde oppervlak blijft de authentieke smeedoptiek behouden. Bijzonder praktisch: Met de nageltrekker kunnen nagels in het hout probleemloos worden verwijderd. De geolieerde steel ligt tijdens de werkzaamheden goed in de hand.

38 cm, 800 g

Bestelnr. **XX97182**

34,90 €



Müller Bosbijl

Met essenhouten steel, groen gespoten en voorgeslepen.

36 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97108**

24,89 €

38 cm, 800 g

Bestelnr. **XX97109**

26,89 €



Halder bosbijl

Robuuste volledig stalen uitvoering van speciaal temperstaal, naadloos gesmeed uit één stuk. Blad zorgvuldig gehard en scherp geslepen. Met slipvaste leren greep. Perfect gebalanceerd voor optimaal gebruik. Voor het kloven van klein brandhout en aanmaakhout.

37 cm, 1000 g

Bestelnr. **XX97174**

104,89 €

→ Slijpsteen voor het slijpen van alle snijgereedschappen zie pagina 179.



SAPPIES



KOX Aluminium handsappie met bijlsnijvlak

Rechte steel zonder afglijbescherming en daardoor tweezijdig te gebruiken. Uiteinde van de steel voorzien van rubber anti-slipmanchet. Optimale totale lengte van 550 mm voor tweezijdig gebruik. Toepassing van het snijvlak: verwijderen van houtvezelresten bij gekloofd meterhout. Ook geschikt voor het weggakpen van kleinere takken. Lichte, breukbestendige aluminium steel. De aangeslepen punt trekt optimaal in het hout. Voor het optillen van afgekort rondhout en opruimen van kleine en lichte stukken hout.

55 cm, 580 g

Bestelnr. **XX97125**

76,90 €



KOX handsappie met aluminium steel

FPA-goedgekeurd. Ergonomische, lichte aluminium steel met rubberen antisliphandvat en aanslag. Stalen punt met inkepingen voor een betere grip in bevroren hout.

50 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97133**

73,89 €

70 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97134**

76,90 €



STUBAI hieppel met steel van kunststof

De hieppel is zeer geschikt voor het verwijderen van takken (uitdunnen) en kappen van kleinere bomen. Kan ook gebruikt worden in de landbouw, bosbouw en bij de jacht. Steel met handgreep en ophanginrichting. Lengte van het snijvlak: 180 mm

77,5 cm, 1 kg

Bestelnr. **XX670866**

91,90 €



STUBAI sappie met steel van kunststof

Sappie met geslepen trekkerpunt, trekt optimaal in het hout. Ideaal voor het opruimen en speciaal voor het optillen van kleinere, lichtere stukken hout om houtklovers makkelijker te vullen. Steel met handgreep en ophanginrichting.

61,5 cm, 720 g

Bestelnr. **XX674206**

79,90 €




STUBAI sappie met snijvlak

Sappie met snijvlak voor het verwijderen van houtvezelresten bij al gekloofd meterhout. Ook geschikt voor het weggakken van kleinere takken. Voor het optillen van licht, afgekort rondhout en voor het opruimen van kleine en lichte stukken hout. Geschikt voor universeel gebruik met bergingsvoertuigen. Steel met handgreep en ophanginrichting.

66,5 cm, 840 g

Bestelnr. **XX674246**

99,90 €



Müller Feldbacher soppie

Met essenhouten steel. Combinatiegereedschap met een stabiele steel. Op de achterkant is een bijl aangebracht voor het afslaan van kleinere takken.

45 cm, 500 g	Bestelnr. XX97124-2	46,90 €
70 cm, 500 g	Bestelnr. XX97124-1	52,90 €

*Let u bij de bestellingen erop welk type voor u geschikt is!

Reservesteel Essen*

Nieuwe uitvoering, 45 cm	Bestelnr. XX97180-48	12,90 €
Nieuwe uitvoering, 70 cm	Bestelnr. XX97180-49	16,90 €
Oude uitvoering, 45 cm	Bestelnr. XX97180-41	12,90 €
Oude uitvoering, 70 cm	Bestelnr. XX97180-44	16,90 €



Müller Biber soppie

Getande rug tegen wegglijden, ook bij bevroren hout. FPA gekeurd, met essenhouten steel.

115 cm, 1300 g	Bestelnr. XX97120	92,90 €
----------------	--------------------------	----------------

Reservesteel Essen

115 cm, 1250 g	Bestelnr. XX97180-5	26,89 €
----------------	----------------------------	----------------



Müller Tiroler soppie

FPA gekeurd met essenhouten steel.

115 cm, 1100 g	Bestelnr. XX97121	84,89 €
----------------	--------------------------	----------------

Reservesteel Essen

115 cm, 1250 g	Bestelnr. XX97180-5	26,89 €
----------------	----------------------------	----------------



Müller handsoppie

Goed gevormde handpikkaak uit staal met gepolijste essenhoutensteel.

40 cm, 500 g	Bestelnr. XX97123	34,90 €
60 cm, 500 g	Bestelnr. XX97123-6	42,89 €
80 cm, 500 g	Bestelnr. XX97123-1	45,90 €

Reservesteel Essen

40 cm, 250 g	Bestelnr. XX97180-4	10,90 €
60 cm, 450 g	Bestelnr. XX97180-46	16,90 €
80 cm, 500 g	Bestelnr. XX97180-45	18,90 €



Müller handsappie Classic

Stabiel en eenvoudig te hanteren met een hoofdlengthe van 12,2 cm.

40 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97152**

46,90 €

Reservesteel Bergessensteel

40 cm, 240 g

Bestelnr. **XX97152-4**

12,90 €

Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97152-1**

5,90 €



Ochsenkopf handsappie OX 173 K

Voor het verplaatsen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout. Voor ergonomisch en rugvriendelijk werken. Met driecomponenten kunststof steel van fiberglas: Harde kunststof in het bovendee van de steel; zachte kunststof bij de greep voor een aangename grip en onbreekbare fiberglaskern. Extra beveiliging van de kop.

38 cm, 930 g

Bestelnr. **XX97159**

57,90 €



Ochsenkopf handsappie OX 173 E

Voor het verplaatsen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout. Voor ergonomisch en rugvriendelijk werken. Met hoogwaardige essenhouten steel.

38 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97160**

39,91 €

Reservesteel Essen

38 cm, 275 g

Bestelnr. **XX97160-4**

15,90 €



VEL- EN HEFGEREEDSCHAP



Lange velhevel KOX

130 cm, 3,4 kg, erkend door het FPA, robuust dankzij gesmeden uitvoering, verstelbare kantelhaak, gebogen greep

130 cm, 3400 g

Bestelnr. **XX97207**

71,90 €

GEREDSCHAPPEN EN ONDERHOUD



Lange velhevel

Uit staal en een met in de hoogte verstelbare kantelhaak, kunststof-greep.

130 cm, 3,4 kg

Bestelnr. **XX97206**

89,90 €

80 cm, 2,4 kg

Bestelnr. **XX97205**

54,90 €

NIEUW



Stubai Wagner-Reifmesser

Het Stubai Wagner trekmes wordt gebruikt voor de houtbewerking. Het is geschikt voor het ontschorsen van takken en stammen. Het trekmes beschikt over een licht gewelfd, stabiel blad van gehard staal. Aan de beide uiteinden van het blad bevinden zich handgrepen, waarmee men het Wagner-trekmes over het hout naar zich toe kan trekken. Met het Stubai Wagner trekmes kiest u voor kwaliteitsgereedschap uit Oostenrijk.

Verdere praktische details:

- Inclusief snijbescherming van pvc
- Van hoogwaardig staal
- Staalgehard en geslepen
- Snijden met holle slijping

24 cm, 360 g

Bestelnr. **XX97184**

29,90 €



KOX Ontschorser

Schorsmes in de vorm van het Zwarte Woud. Uitermate geschikt voor het verwijderen van boomschors. Fijn gepolijst met gebogen mondstuk en 16 cm snijkant. Met asknopgreep, niet gemonteerd.

100 cm, 650 g

Bestelnr. **XX97136**

54,80 €

Reservesteel Essen

100 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97128-4**

16,90 €



Ochsenkopf keerhaak van aluminium OX 59

Optimaal voor het keren van stukken stam en complete boomstammen. Bijzonder geschikt voor dik hout. Vervaardigd van een hoogsterke aluminium met robuuste stalen haak voor goede grip in het hout. Slipvast door de extra gebogen punt. Betrouwbaar door hoge stabiliteit. Veilige grip door extra rubberen greep. Buislengte 1,46 m; totale lengte 1,56 m; max. bekkbreedte 40 cm.

4900 g

Bestelnr. **XX97232**

239,91 €



Handgrijper met extra lange steel KOX

Extra lange steel voor het ontzien van de rug bij werkzaamheden in rechtopstaande positie. FPA-goedgekeurd, met handvat in hoek van 90° graden voor een comfortabele werkpositie. Max. opening 240 mm, voor Ø tot ca. 190 mm.

72 cm, 1340 g

Bestelnr. **XX97122-8**

42,89 €



Ochsenkopf handgrijper OX 53

Gesmede uitvoering, tip gehard. Met hoogwaardige tweecomponenten-handgreep van kurk en kunststof. Anti-slip en ergonomisch. Vingeruitsparingen in de greep. Bekbreedte 185 mm.

480 g

Bestelnr. **XX97233**

43,90 €



Müller Handgrijper

FPA gekeurd, met handgreep in één hoek van 90 graden, betere ergonomische werktechniek!

Max. opening 180 mm, voor Ø tot 130 mm.

500 g

Bestelnr. **XX97122-1**

35,90 €



Ochsenkopf Keerhaak

Voor het wenden en verslepen van boomstammen. Gesmeed uit chroom-vanadium-staal. Door de gebogen vorm is het gereedschap geschikt voor verschillende stamdiameters. Totale lengte 42 cm, binnenmaat ring 12 cm.

42 cm, 1630 g

Bestelnr. **XX97209**

46,90 €



1|



2|

Müller Handgrijper

Vereenvoudigt het werk: prima hulpmiddel om hout te tillen of te dragen. FPA gekeurd. Van veredeld staal met kunststof greep.

1| Met handgreep, dus ook geschikt voor keren en pakken. Max. opening 180 mm, voor Ø tot 130 mm.

500 g

Bestelnr. **XX97122**

27,89 €

2| Grotere uitvoering zonder handgreep. Max. opening 260 mm, voor Ø tot 190 mm.

940 g

Bestelnr. **XX97122-2**

46,90 €



1|



2|

Bahco pakhaak

1| FPA gekeurd, van hoogwaardig staal. Kunststofgreep voor het inhaken in vellevel.

20 cm, 350 g

Bestelnr. **XX97208**

22,89 €

2| FPA gekeurd, van hoogwaardig staal, ergonomisch gevormde kunststofgreep. 90° gedraaid

20 cm, 350 g

Bestelnr. **XX97210**

32,90 €



VELWIGGEN



KOX Kunststofvelwig

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig (-25° C), geschubd. Gemaakt van uiterst slagvast polyamide.

voor dun hout

120 x 45 x 20 mm, 60 g Bestelnr. **XX9700-1** **6,90 €**

voor dun hout

190 x 70 x 25 mm, 200 g Bestelnr. **XX9701-1** **11,89 €**

voor dik hout

250 x 75 x 30 mm, 300 g Bestelnr. **XX9702-1** **17,90 €**

310 x 80 x 30 mm, 480 g Bestelnr. **XX9703-1** **23,90 €**



KOX Kunststof bijzetwig

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig, met ribbels.

210 x 60 x 40 mm, 380 g Bestelnr. **XX9708** **22,89 €**



OREGON® Kunststofvelwig

Stabiel en licht voor veilig werken zonder kettingbeschadiging. Met ribbelstructuur tegen wegglijden uit velsnede.

voor dun hout

140 x 70 x 25 mm, 110 g Bestelnr. **XX9700** **5,90 €**

voor dun hout

200 x 70 x 25 mm, 200 g Bestelnr. **XX9701** **7,90 €**

305 x 90 x 30 mm, 500 g Bestelnr. **XX9703** **15,90 €**



Müller draai splijtkeil

Gemaakt van uitzonderlijk slagvast metaal. Draait tijdens het inslaan 90 graden om zijn as waardoor het hout extra snel splijt.


210 x 50 x 60 mm, 2064 g Bestelnr. **XX9706** **32,90 €**



Müller metalen kloofbijtel

Met holte in het midden. Kleur: rood. Let op! Niet met metaal op metaal slaan: Gevaar voor rondvliegende metaalsplinters!

245 x 55 x 30 mm, 1836 g Bestelnr. **XX9704** **17,90 €**
 270 x 55 x 40 mm, 2663 g Bestelnr. **XX9705** **22,89 €**



Müller Aluminium draai draaiwig

Massief gesmeden aluminium draaisplijtwig, hoge kloofwerking door gedraaide vorm. Licht van gewicht en slagvast. Door de zijdelings aangebrachte gleuven wordt terugketsen van de wig vermeden. Kan als een velwig of kloofwig gebruikt worden.

230 x Ø 59 mm, 921 g Bestelnr. **XX9707** **46,90 €**



Müller 3-delige kloofwig

FPA gekeurd. Uit hout en Duraluminium, daarom geen beschadiging van de ketting.

1000 g, 35 cm lang Bestelnr. **XX97116** **34,90 €**



Müller aluminium-velwig

FPA gekeurd. Veiligheids vel- en kloofwig, uit massief aluminium. Bij per ongeluk zagen in de wig geen schade aan de ketting.

260 x 55 x 35 mm, 800 g Bestelnr. **XX97119** **36,89 €**



Vervangingsring

Diameter: 52 mm, uit duraluminium.

Bestelnr. **XX97118** **5,90 €**



Vervangingshout

Houten gedeelte voor kegschoen.

Bestelnr. **XX97117** **4,90 €**



MECHANISCHE EN HYDRAULISCHE VELHULPMIDDELEN



BaSt-Ing ValFast spilwig

ValFast – de krachtige spilwig voor gebruik bij handmatig kappen van hout of het vellen voor de harvester. Praktisch ontwerp met robuuste, gesloten constructie, agressieve noppenplaten en hoogwaardige materialen. Geschikt voor gebruik met krachtige slagboormachines en ratels.

Verdere praktische details:

- Hefhoogte 82 mm
- Max. hefkracht 35 t
- Sleutelmaat: 24 mm
- Max. vermogen slagboormachine 1640 Nm

46,5 x 10,5 x 13,5 cm, 5,5 kg Bestelnr. **XX9715** **761,60 €**

BaSt-Ing reservepunt ValFast

Kunststof reservepunt passend bij ValFast vanaf bouwjaar 2020.

28,0 x 8,2 x 7,0 cm, 700 g Bestelnr. **XX9715-2** **89,25 €**

→ Geschikt voor Makita XXDTW1002RTJ en XXTW001GZ accu-slagmoersleutel zie pagina 152.



BaSt-Ing spilwig EcoVal

De BaSt-Ing EcoVal slagkrachtpilwig is licht en ideaal voor particuliere boseigenaren. De mechanische velwig overtuigt door zijn eenvoudige en robuuste constructie. De grote hoek van de spilwig zorgt voor efficiënte houtkap, omdat ook bij dunnere bomen voldoende hefhoogte kan worden bereikt.

Verdere praktische details:

- Hefhoogte max. 55 mm
- Hefkracht max. 10 t
- Sleutelmaat: 13 mm
- Wighoek: 16°
- Max. slagmoersleutel: 1.000 Nm

27 x 6 x 5,5 cm, 2,0 kg Bestelnr. **XX9730** **357,00 €**

→ Geschikt voor Makita XXDTW700Z accu-slagmoersleutel 18V zie pagina 152.



BaSt-Ing ValFix

ValFix – de nieuwste valwig op de markt. Hij overtuigt door zijn zeer compacte vorm, met een hoge hijskracht en het lage eigen gewicht. De valwig kan worden gebruikt met accu-slagboormachines van max. 600Nm en kan daarnaast ook worden gebruikt met een ratel. De vast aangebrachte smeernippels garanderen een eenvoudig onderhoud van de beweegbare componenten en dus een lange levensduur

Verdere praktische details:

- Hefhoogte 35 mm
- Max. slagkracht 15t
- Sleutelmaat: 10 mm
- Max. slagboorvermogen 600 Nm/min. 200 Nm

34,0 x 13,0 x 5,0 cm, 1,35 kg Bestelnr. **XX9723** **476,00 €**

→ Geschikt voor Makita XXDTW700Z accu-slagmoersleutel 18V zie pagina 152.



BaSt-Ing MiniFix duwkegelwig

De BaSt-Ing MiniFix duwkegelwig trekt zichzelf met behulp van een stalen spiraal in de boom en via een aluminium wig wordt de hefkracht op de boom overgebracht. Door de vorm van de wig wordt aanzienlijk meer hefkracht gegenereerd dan met conventionele kegelwigen. Tegelijkertijd is de zeer robuuste velwig eenvoudig in gebruik.

Verdere praktische details

- Hefhoogte max. 30 mm
- Hefkracht: 2-3 t
- Sleutelmaat: 10 en 24 mm
- Wighoek: 10°
- Vermogen slagboormachine max. 700 Nm

27 x 13 x 3 cm, 1,8 kg Bestelnr. **XX9731** **291,55 €**

→ Geschikt voor Makita XXDTW700Z accu-slagmoersleutel 18V zie pagina 152.



BaSt-Ing DrillFast 60

DrillFast 60, deze wordt aangedreven door een krachtige slagboormachine (min. 1000 Nm, aanbevolen 1630 Nm) en boven de ValLink bevestigd. Dankzij het robuuste lager werken er geen dwars- of langskrachten in op de slagboormachine. Typische toepassingen: planten van in potten gekweekte planten en heggen.

Verdere praktische details:

- De gebruikte boormachine raakt niet geblokkeerd en draait niet mee
- Gehard boormes en geharde zeskantopzet
- Dikwandige boorstang van kwaliteitsstaal
- Roestvrij staal als tegenlager
- Eenvoudige hantering, geen uitlaatgassen tijdens gebruik

77,0 x 6,0 x 6,0 cm, 4,0 kg Bestelnr. **XX9717** **285,60 €**

→ Geschikt voor Makita XXDTW1002RTJ accu-slagmoersleutel zie pagina 152.



BaSt-Ing ValLink verbindingsstuk

Met ValLink combineert u een Makita-slagboormachine met de ValFast spilwig. Het verbindingsstuk ValLink wordt eenmalig op de slagboormachine geschroefd. Via een praktische excentrische spanner kunnen de slagboormachine en ValFast dan eenvoudig en snel worden verbonden of losgekoppeld.

Verdere praktische details

- Eenvoudige montage
- Op veilige afstand vellen in combinatie met een rolmaat

16,5 x 10,0 x 10,8 cm, 750 g Bestelnr. **XX9713** **136,85 €**



BaSt-Ing ValQuick kegelwig

ValQuick - de perfecte aanvulling voor ValFast. Met een diameter van 6 cm is hij perfect gedimensioneerd om de ValFast opnieuw te kunnen verplaatsen. Te gebruiken voor bomen die weinig hefvermogen nodig hebben of om een ingeklemde zaag los te maken. De ValQuick wordt gedragen in de bosbouwriem en is daarom altijd bij de hand.

Verdere praktische details:

- Van zeer sterk aluminium
- Geharde zeskantopzet, zoals bij de ValFast (SW 24 mm)

20,8 x 6,2 x 6,2 cm, 800 g Bestelnr. **XX9714** **130,90 €**



BaSt-Ing riemtas voor reserveaccu

De accuriemtas is een handig accessoire om een volle accu mee te nemen wanneer u bij het vellen de accutechnologie gebruikt. Perfect ontworpen voor accu's van 5 Ah maar kan ook gebruikt worden voor grotere accu's (tot 12 Ah). De ValQuick en de kettingzaagsleutel kunnen aan de zijken van de tas bevestigd worden.

19,0 x 18,0 x 6,0 cm, 100 g Bestelnr. **XX9721** **23,80 €**



Traploos en trillingsvrij inslaan van wiggen

Nestle Arnold-S hydraulische velwig

De hydraulische velwig Arnold-S van Nestle is een goed alternatief voor zware werkzaamheden bij het inslaan van wiggen – bijvoorbeeld ideaal als hulpmiddel bij het kappen van zwaar hout. Hij maakt het trillingsvrij inslaan van wiggen mogelijk en vermindert zo het gevaar van vallend dood hout aanzienlijk. De wig kan zowel vooruit als achteruit worden bewogen. De pompeenheid kan traploos 360° worden gedraaid, wat een bijzonder ergonomische bediening van de velwig mogelijk maakt. Inbegrepen: Hydraulische velwig Arnold-S, gevuld met olie, pompstang, draagriem, handleiding.

Verdere praktische details:

- 360° draaibare pompeenheid
- Temperatuurbereik -25 °C tot +60 °C
- Verenstaalplaten 289 x 90 x 2 mm
- Wighoek 19°
- Hoeveelheid olie 650 ml
- Slaghoogte 145 mm
- Slagkracht 28,5 t

75,9 x 13,0 x 18,7 cm, 9,9 kg Bestelnr. **XX20701001** **1.776,00 €**



BaSt-Ing VinZent rugbeschermer

De BaSt-Ing VinZent rugbeschermer beschermt uw lichaam tijdens het kappen van loofhout. Hij biedt u de veiligheid en bescherming die u nodig heeft. Tijdens het bewerken en vellen van beschadigde bomen kunnen soms stukken dood hout van de kroon loskomen. Met de VinZent voor de houtkap zijn uw vitale organen beschermd. Dankzij de ergonomisch aangepaste vorm wordt u bijna niet gehinderd tijdens het werk.

120,0 x 50,0 x 34,0 cm, 5,8 kg Bestelnr. **XX9729** **833,00 €**



Makita accu-slagschroevendraaier DTW1002RTJ voor ValFast en DrillFast 60

Krachtige accu-slagboor met borstelloze motor voor meer uithoudingsvermogen, langere levensduur en compactere bouwwijze. Drie verschillende toerentalinstellingen. Uitgerust met dubbele led-werklamp als uitbreiding.

Verdere praktische details:

- 1,2", 18 V, 0-2200 min-1, 1000 Nm
- Standaard Schroeven M12 - M30
- Extra sterke schroeven M10 - M24
- Geluidsvermogeniveau (LWA) 108 dB(A)
- Vibratie slagboor bij ValFast 18,0 M
- K-waarde vibratie 1,5 m/s²
- Wordt geleverd incl. 2 accu's 18,0 V/5,0 Ah
- Snellader, in de MAKPAC maat 2

3,6 kg

Bestelnr. **XXDTW1002RTJ**

645,00 €



Makita accu-slagboormachine DTW700Z 18V voor MiniFix, EcoVal en ValFix

De Makita accu-slagboormachine is bijzonder krachtig en met zijn hoge aanhaalmoment bij uitstek geschikt voor industriële productie. De borstelloze motor belooft veel kracht en een langere levensduur. Daarnaast biedt hij een beveiliging tegen volledige ontlading en schakelt hij automatisch uit, zodra de accu bijna leeg is. Uitgerust met een led-werklamp.

Verdere praktische details:

- 1/2", 18 V, 0-3200 min-1, 330 Nm
- Standaard Schroeven M10-M20
- Extra sterke schroeven M10-M16
- Geluidsvermogeniveau (LWA) 108 dB(A)
- Vibratie slagboren bij volledige belasting 12,5 m/s²
- K-waarde vibratie 1,5 m/s²
- Wordt geleverd zonder accu en lader

2,7 kg

Bestelnr. **XXDTW700Z**

345,90 €



Makita accu-slagboormachine TW001GZ voor ValFast en DrillFast 60

De Makita accu-slagboormachine TW001GZ is ontworpen voor uw hoge eisen. Hij kan elektronisch in vier standen worden ingesteld. De borstelloze motor van de Makita accu-slagboormachine belooft veel kracht en een langere levensduur. Bovendien overtuigt de Makita slagboormachine met zijn compacte vorm.

Verdere praktische details:

- 1/2", 18 V, 0-3200 min-1, 330 Nm
- Standaard Schroeven M10-M20
- Extra sterke schroeven M10-M16
- Geluidsvermogeniveau (LWA) 108 dB(A)
- Vibratie slagboren bij volledige belasting 12,5 m/s²
- K-waarde vibratie 1,5 m/s²
- Wordt geleverd zonder accu en lader

4,2 kg

Bestelnr. **XXTW001GZ**

321,90 €



Makita accu-slagboormachine DTD153Z voor Schleiferl

Compacte borstelloze slagboormachine voor snel schroeven. Een krachtige led-werklamp voor extra verlichting.

Verdere praktische details:

- 1/4", 18V, 0-3400 min-1, 170 Nm
- Draaimoment hard 170 Nm
- Standaard Schroeven M5-M16
- Machineschroeven M4-M8
- Extra sterke schroeven M5-M14
- K-waarde geluid 3 dB(A)
- Vibratie slagboren bij volledige belasting 13,0 m/s²
- K-waarde vibratie 1,5 m/s²
- Wordt geleverd zonder accu en lader

1,3 kg

Bestelnr. **XXDTD153Z**

142,90 €



1| Makita accu BL1830B

Lithium-ion schuifaccu van Makita. Met capaciteitsaanduiding. Accuspanning 18,0 V. Oplaadtijd met oplader DC18RC ca. 22 minuten.

18,0 V Bestelnr. **XXMAK-BL1830B 79,90 €**

2| Makita accu BL1850B

Lithium-ion schuifaccu van Makita. Met capaciteitsaanduiding. Accuspanning 18,0 V. Accucapaciteit 5,0 Ah. Oplaadtijd met oplader DC18RC ca. 45 minuten.

18,0 V Bestelnr. **XXMAK-BL1850B 104,89 €**

3| Makita accu BL4025

Krachtige lithium-ion batterij speciaal voor intensief gebruik. Batterijspanning 40 V. Accucapaciteit 2,5 Ah. Laadtijd accu (met lader DC40RA) 28 min.

40,0 V Bestelnr. **XXMAK-BL4025 139,90 €**

4| Makita accu sneloplader DC18RC

Accu snelader DC18RC van Makita: Geschikt voor alle 18 V-accu's.

18,0 V Bestelnr. **XXMAK-DC18RC 89,90 €**

5| Makita accu sneloplader DC40RA

Accu snelader DC40RA van Makita: Geschikt voor alle 40 V accu's.

40,0 V Bestelnr. **XXMAK-DC40RA 111,90 €**

6| Makita dubbele oplader DC18RD

Met de dubbele sneloplader van Makita kunt u twee accu's tegelkijktijd opladen. Via een USB-interface kan bovendien mobiele apparatuur worden opgeladen.

2 x 18,0 V Bestelnr. **XXMAK-DC18RD 129,91 €**

7| Makita dubbele oplader DC40RA

De Makita lader is ontworpen om twee 40V max. XGT accu's tegelkijktijd op te laden. De acculader is voorzien van twee ventilatoren, wat uitstekend is voor bijzonder snel opladen.

2 x 40,0 V Bestelnr. **XXMAK-DC40RB 189,90 €**

8| Makita Power Source-Kit 2,5 Ah

Twee Makita BL4025 accu's en een Makita DC40RA oplader.

40,0 V Bestelnr. **XXMAK-PSK-2.5 369,90 €**

9| Makita Power Source-Kit 3,0 Ah

De praktische Makita Power Source-kit 3,0 Ah bestaat uit: 2x accu BL1830B, 1x oplader DC18RC, 1x MAKPAC gereedschapskoffer maat 1

18,0 V Bestelnr. **XXMAK-PSK-3.0 194,89 €**

10| Makita Power Source-Kit 5,0 Ah

Twee Makita accu BL1850B en een Makita dubbele sneloplader DC18RD

18,0 V Bestelnr. **XXMAK-PSK-5.0-2 269,90 €**



AFVOER VAN GEVELDE BOMEN



KOX Chokerkabel Gladiatox type A: hoogverdicht met 2 x stalen knoop

- Een zijde stalen sluitklem, andere zijde aangeperste lus
- Kabelglijoog vast gemonteerd
- Van Gladiatox lierkabel, hoogverdicht,
- Inslag: Filler 6x25 (totaal 199 draden, incl. stalen kabelkern)

Diameter 11 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSK-11-25** **47,90 €**
(19,16 €/m)

Diameter 12 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSK-12-25** **47,90 €**
(19,16 €/m)

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSK-12-30** **51,90 €**
(17,30 €/m)

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSK-12-35** **54,90 €**
(15,69 €/m)

Diameter 13 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSK-13-25** **66,90 €**
(26,76 €/m)

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSK-13-30** **68,90 €**
(22,97 €/m)

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSK-13-35** **72,90 €**
(20,83 €/m)

Diameter 14 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSK-14-25** **51,90 €**
(20,76 €/m)

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSK-14-30** **54,90 €**
(18,30 €/m)

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSK-14-35** **57,90 €**
(16,54 €/m)



KOX Chokerkabel Gladiatox type B: hoogverdicht met lus

- Aan de ene zijde een zijde stalen sluitklem, aan de andere zijde een aangeperste lus
- Kabelglijoog, vast gemonteerd
- Van sterk gecompriëerde Gladiatox-lierkabel
- Inslag: Filler 6x25 (totaal 199 draden, incl. stalen kabelkern)

Diameter 11 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-11-25** **43,90 €**
(17,56 €/m)

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSKS-11-30** **46,90 €**
(15,63 €/m)

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-11-35** **48,90 €**
(13,97 €/m)

Diameter 12 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-12-25** **43,90 €**
(17,56 €/m)

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSKS-12-30** **46,90 €**
(15,63 €/m)

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-12-35** **48,90 €**
(13,97 €/m)

Diameter 13 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-13-25** **46,90 €**
(18,76 €/m)

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSKS-13-30** **48,90 €**
(16,30 €/m)


lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-13-35** **51,90 €**
(14,83 €/m)

Diameter 14 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-14-25** **48,90 €**
(19,56 €/m)

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSKS-14-30** **51,90 €**
(17,30 €/m)

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-14-35** **53,91 €**
(15,40 €/m)



6 gevlochten buitendraden
met elk 25 draden

Staalkabelinlegstuk IWRC
van 7 gevlochten draden

Elke gevlochten draad
bestaat uit:

- 12 dikke buitendraden
- 6 binnendraden
- 1 kerndraad
- 6 dunne vuldraden



Lus

Punt

KOX GLADIATOX Verdichte speciale bosbouw kabel

Gladiatox is de perfecte kabel voor de bosbouwprofessional!

De dikke buitendraden zijn bestand tegen sterke belastingen en sluiten de kabel af voor verontreiniging. De dunnere binnen- en vuldraden maken de kabel flexibel. Door de verdichting worden duidelijk hogere vastheidswaarden en de flexibiliteit van de kleinere diameter behaald. Meestal kan een 2 mm dunnere kabel gebruikt worden ten opzichte van een standaard kabel. De 199-draads speciale kabel met 1960 N/mm² vastheid heeft een vulfactor van 0,810 en een slagfactor van 0,801.

*MBK: daadwerkelijke minimale breukkracht
De minimale breukkracht moet minimaal de dubbele maximale liertrekkracht bedragen. 10 kN ca 1 t

PROFI TIP

Bijpassende onderhoudsspray OREGON® multipurpose spray Premium of Soppec wit sprayvet.

Afgiftelengtes per 10 m, minimale afname 50 m

MBK*	kg/m	Kabel Ø	Bestelnr.	EUR/m
86 kN	0,46	- 9 mm	XXGLA625-09-**	4,09
103 kN	0,55	- 10 mm	XXGLA625-10-**	4,39
122 kN	0,66	- 11 mm	XXGLA625-11-**	4,79
142 kN	0,76	- 12 mm	XXGLA625-12-**	5,50
164 kN	0,88	- 13 mm	XXGLA625-13-**	5,90
187 kN	1,01	- 14 mm	XXGLA625-14-**	6,50
239 kN	1,29	- 16 mm	XXGLA625-16-**	7,50

** Gelieve de gewenste lengte aan het bestelnummer toe te voegen (voorbeeld: 50m = 05, 110m = 11), niet leverbaar in alle lengtes in alle uitvoeringen. Beschikbare versies:

625-09-05 bis 08
625-10-05 bis 10
625-11-05 bis 12 ohne 11
625-12-05 bis 15 ohne 13+14
625-13-05 bis 14 ohne 12+13
625-14-05 bis 10 ohne 08+09
625-16-05 bis 10 ohne 08+09

→ Geschikte kabelscharen van Felco vindt u op pagina 184.

Laden

Voor het bevestigen van b.v. een afbuigpoelie door middel van een beugel.

Verdere praktische details:

- Ronde draagdoek vervaardigd uit polyesterweefsel, naadloos
- Vervaardigd volgens EN 1492-2 met kleurcodering
- CE gecertificeerd volgens 2006/42/EGG



1| Rondstrop draagkracht 2000 kg

omvang 2 m, bruikbare lengte 1 m	Bestelnr. XXLAR-02-02	11,89 € (5,95 €/m)
omvang 4 m, bruikbare lengte 2 m	Bestelnr. XXLAR-02-04	14,90 € (3,72 €/m)
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. XXLAR-02-06	17,90 € (2,98 €/m)
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. XXLAR-02-08	21,90 € (2,74 €/m)
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. XXLAR-02-10	23,90 € (2,39 €/m)

2| Rondstrop draagkracht 3000 kg

omvang 2 m, bruikbare lengte 1 m	Bestelnr. XXLAR-03-02	18,90 € (9,45 €/m)
omvang 2 m, bruikbare lengte 1 m	Bestelnr. XXLAR-03-04	18,90 € (4,73 €/m)
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. XXLAR-03-06	23,90 € (3,98 €/m)
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. XXLAR-03-08	29,90 € (3,74 €/m)
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. XXLAR-03-10	35,90 € (3,59 €/m)

3| Rondstrop draagkracht 5000 kg

omvang 4 m, bruikbare lengte 2 m	Bestelnr. XXLAR-05-04	35,90 € (8,98 €/m)
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. XXLAR-05-06	35,90 € (5,98 €/m)
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. XXLAR-05-08	41,90 € (5,24 €/m)
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. XXLAR-05-10	51,90 € (5,19 €/m)

4| Rondstrop draagkracht 8000 kg

omvang 4 m, bruikbare lengte 2 m	Bestelnr. XXLAR-08-04	47,90 € (11,98 €/m)
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. XXLAR-08-06	51,90 € (8,65 €/m)
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. XXLAR-08-08	61,90 € (7,74 €/m)
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. XXLAR-08-10	74,90 € (7,49 €/m)
omvang 12 m, bruikbare lengte 6 m	Bestelnr. XXLAR-08-12	87,89 € (7,32 €/m)

Besparingsset: rondstrop

Set: Uit rondstrop + passende kettingsluiting + passende omkeerrol, alles bij elkaar geschikt voor toepassingen met een lierkracht van maximaal 5 t.

Bestelnr. **XXRS02** **263,82 €**



Vierkante ketting

Draagvermogensaanduidingen met dubbele veiligheid

De lengtes vierkante ketting worden geleverd zonder accessoires. Stel uw eigen chokerketting samen met de componenten. Houdt rekening met de maximale trekbelasting.



Vierkante ketting kwaliteitsklasse 8

Diameter -7 mm

Toegelaten hijskracht
3000 daN, lengte 3 m

Bestelnr. **XXGLK-07-3M** **35,90 €**
(11,97 €/m)

Diameter -7 mm

Toegelaten hijskracht
3000 daN, lengte 5 m

Bestelnr. **XXGLK-07-5M** **59,90 €**
(11,98 €/m)

Diameter -8 mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN, lengte 3 m

Bestelnr. **XXGLK-08-3M** **47,90 €**
(15,97 €/m)

Diameter -8 mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN, lengte 5 m

Bestelnr. **XXGLK-08-5M** **71,90 €**
(14,38 €/m)



Vierkante ketting kwaliteitsklasse 10

Diameter -8 mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN, lengte 3 m

Bestelnr. **XXGLK-08-10-3M** **71,90 €**
(23,97 €/m)

Diameter -8 mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN, lengte 5 m

Bestelnr. **XXGLK-08-10-5M** **118,89 €**
(23,78 €/m)

Diameter -10 mm


Toegelaten hijskracht
8500 daN, lengte 3 m

Bestelnr. **XXGLK-10-10-3M** **106,90 €**
(35,63 €/m)

Diameter -10 mm

Toegelaten hijskracht
8500 daN, lengte 5 m

Bestelnr. **XXGLK-10-10-5M** **178,90 €**
(35,78 €/m)



Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen kwaliteitsklasse 8

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen. Lengte 2,5m.

Diameter -7 mm


Toegelaten hijskracht
2500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-07-25** **59,90 €**

Diameter -8 mm

Toegelaten hijskracht:
4500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-08-25** **59,90 €**
(23,96 €/m)



Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen kwaliteitsklasse Güte 10

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen. Lengte 2,5m.

Diameter -7 mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-07-25-10** **71,90 €**
(28,76 €/m)

Diameter -8 mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-08-25-10** **71,90 €**
(28,76 €/m)

Diameter -10 mm

Toegelaten hijskracht
8500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-10-25-10** **118,89 €**
(47,56 €/m)



Vierkante chokerketting met ophangschakel kwaliteit 8

Chokerketting met strophaak en aanvullende verkortingshaak.
Voor het aanbrengen aan kabels tot 16 mm diameter. Lengte 2,5 m.

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht
3300 daN

Bestelnr. **XXGLKRSV-07-25** **59,90 €**
(23,96 €/m)

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN

Bestelnr. **XXGLKRSV-08-25** **71,90 €**
(28,76 €/m)



Vierkante chokerketting met ophangschakel kwaliteit 10

Chokerketting met strophaak voor het aanbrengen van kabels tot
16 mm dik. Lengte 2,5 m.

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht
4000 daN

Bestelnr. **XXGLKRS-07-25-10** **78,90 €**
(31,56 €/m)

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKRS-08-25-10** **83,90 €**
(33,56 €/m)

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht
8500 daN

Bestelnr. **XXGLKRS-10-25-10** **106,90 €**
(42,76 €/m)



Vierkante ketting met strophaak kwaliteitsklasse 8

Chokerketting met strophaak voor het aanbrengen van kabels tot
16 mm dik. Lengte 1,8 m.

Diameter -7mm


Toegelaten hijskracht
3300 daN

Bestelnr. **XXGLKSC-07-18** **47,90 €**
(26,61 €/m)

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN

Bestelnr. **XXGLKSC-08-18** **71,90 €**
(39,94 €/m)



Vierkante ketting met strophaak kwaliteitsklasse 10

Chokerketting met strophaak voor het aanbrengen van kabels tot
16 mm dik. Lengte 1,8 m.

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht
4000 daN

Bestelnr. **XXGLKSC-07-18-10** **59,90 €**
(33,28 €/m)

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKSC-08-18-10** **83,90 €**
(46,61 €/m)

KWALITEITSKLASSEN



= KWALITEITSKLASSE 8



= KWALITEITSKLASSE 10



Kabelglijbeugel voor choker-kettingen ronddraaiend

Maximale kettingdiameter: - 8 mm. Kabelglijbeugel voor gebruik met de chokerketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.

Diameter -8 mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-08-1** **16,90 €**

Diameter -8 mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-10-10-1** **22,91 €**



Kabelglijbeugel voor choker-kettingen niet ronddraaien

Kabelglijbeugel voor gebruik met de chokerketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.

Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
4500 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-08** **11,89 €**

Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-08-10** **17,90 €**

Diameter -10 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
10000 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-10-10** **21,90 €**




Kabelrol met verkortingslip

Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHR-08-10** **71,90 €**



Ophangschakels

Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
7000 daN

Bestelnr. **XXGLKAG-08** **9,50 €**

Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
10000 daN

Bestelnr. **XXGLKAG-10-10** **17,90 €**



Strophaak

Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
4000 daN

Bestelnr. **XXGLKHS-08** **9,50 €**

Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHS-08-10** **10,90 €**

Diameter -10 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
8500 daN

Bestelnr. **XXGLKHS-10-10** **21,90 €**



Chokerhaak

Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHC-08-10** **23,90 €**



Verbindingsschakels kwaliteit 8

Diameter 7-8 mm

Toegelaten hijskracht
4000 daN

Bestelnr. **XXGLKVG-08** **11,89 €**

Diameter -10 mm

Toegelaten hijskracht:
6300 daN

Bestelnr. **XXGLKVG-10** **15,90 €**



1| Verkortingshaak met vork

Diameter 7-8 mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
4000 daN

Bestelnr. **XXGLKHV-08** **10,90 €**

2| Verkortingshaak met oog

Diameter -8 mm


Toegelaten hijskracht
5000 daN

Bestelnr. **XXGLKHO-08-10** **9,50 €**

Diameter -10 mm

Toegelaten hijskracht
8000 daN


Bestelnr. **XXGLKHO-10-10** **16,90 €**



Doorsteeknaald

6 + 7 + 8 + 10 mm


Bestelnr. **XXGLD** **4,79 €**



Kettingsluiting

Boogvormige kettingsluiting ter bevestiging van bijv. omkeerrol aan rondstrop.

Boutdiameter 35 mm Bestelnr. **XXOSRU35** **35,90 €**



Kettingsluiting (gekromd)

Volgens de nieuwe grond tractie norm. DIN 30754:2018-03 Veiligheidseis voor stroppen in bosbouwgrondtrek schrijft expliciet het gebruik van harpsluitingen volgens DIN EN 13889 voor!

* WLL = nominaal draagvermogen/max. werklast

WLL 2 t, bout Ø 16 mm, oogbout 1/2". Bestelnr. **XXKS15041202** **6,90 €**

WLL 3,25 t, bout Ø 20 mm, oogbout 5/8". Bestelnr. **XXKS15055802** **7,90 €**

WLL 4,75 t, bout Ø 22 mm, oogbout 3/4". Bestelnr. **XXKS15063402** **11,89 €**

WLL 6,5 t, bout Ø 27 mm, oogbout 7/8". Bestelnr. **XXKS15077802** **16,90 €**

WLL 8,5 t, bout Ø 28 mm, oogbout 1". Bestelnr. **XXKS15081002** **20,90 €**



Pakhaak

Met kettingschakel om in het hout te slaan.

Voor Kettingdiameter -10mm

Bestelnr. **XXGLBSH10** **21,90 €**

Voor Kettingdiameter -8mm

Bestelnr. **XXGLBSH8** **17,90 €**



1l



2l

1l Gebogen kabelglijdoo

Diameter - 14 mm.

Bestelnr. **XXGLSHA-3** **82,90 €**

2l Kabelglijdoo voor chokerkabel

Bestelnr. **XXGLSHC-01** **12,90 €**

Aluminium drukklemmen

Kabel Ø 10 mm	Bestelnr. XXGLSPA-10	1,19 €
Kabel Ø 11 mm	Bestelnr. XXGLSPA-11	1,19 €
Kabel Ø 12 mm	Bestelnr. XXGLSPA-12	1,19 €
Kabel Ø 13 mm	Bestelnr. XXGLSPA-13	2,40 €
Kabel Ø 14 mm	Bestelnr. XXGLSPA-14	2,40 €
Kabel Ø 16 mm	Bestelnr. XXGLSPA-16	3,59 €



Kabel-slagspuit met bekkenset

Voor het krimpen van draad en chokerkabels volstaat het een krimp tang in te brengen en deze met een voorhamer dicht te slaan. Alleen toegestaan in de grondtrek met een Vlaams oog.

Neem het als volgt over Draai de krimp klem niet bij het dichthameren en vervorm hem slechts in één richting!

Kabels Ø 9 - 11 mm	Bestelnr. XXGLSP1-01	141,90 €
Kabels Ø 12 - 14 mm	Bestelnr. XXGLSP1-02	141,90 €
Kabels Ø 14 - 18 mm	Bestelnr. XXGLSP1-03	141,90 €



1l



2l

1l Kabelglijhaak

Diameter -13 mmToegelaten hijskracht
4000 daNBestelnr. **XXGLSH-13** **15,90 €****Diameter -16 mm**Toegelaten hijskracht
6300 daNBestelnr. **XXGLSH-16** **21,90 €**

2l Kabelglijhaak met vergrendeling

Diameter -13 mmToegelaten hijskracht
3000 daNBestelnr. **XXGLSH-13-S** **18,90 €****Diameter -16 mm**Toegelaten hijskracht
5000 daNBestelnr. **XXGLSH-16-S** **23,90 €**

Voordeelset:

vierkante ketting + draaiende kabelglijbeugel

Handige set met choker-ketting plus doorsteekpen en roterende kabelglijbeugel (8 mm).

Bestelnr. **XXRS01** **72,95 €**

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



Katrol aluminium

Katrollen van dit type onderscheiden zich door een zeer lichte maar uiterst sterke constructie. Ze zijn geschikt voor stalen en nylon touwen. Met het systeem kan het touw eenvoudig en snel worden geplaatst. De zijdelen zijn gemaakt van een speciale aluminiumlegering met een zeer goede bescherming tegen corrosie.

Toelaatbare sjorkracht LC 100 kN, gewicht 2,4 kg, diameter kabel 14 mm

Bestelnr. **XXGLSR-AL100** **332,90 €**

Toelaatbare sjorkracht LC 150 kN, gewicht 3,9 kg, diameter kabel 16 mm

Bestelnr. **XXGLSR-AL150** **367,90 €**

Toelaatbare sjorkracht LC 170 kN, gewicht 5,1 kg, diameter kabel 22 mm

Bestelnr. **XXGLSR-AL170** **474,90 €**



Katrol SRL-B10

Bosbouwkatrol SRL-B10 met roterende zijplaten en gegalvaniseerde stalen kabelschijf met lager. Eenvoudig plaatsen van touwen.

Bestelnr. **XXGLSR-10** **89,90 €**



Omkeerrol met bewegende zijplaten

Omkeerrol met bewegende zijplaten voor het inleggen van de hoofdkabel. Voor het bevestigen aan de ankerboom zijn een rondstrop en een zwaar belastbare harpsluiting nodig.

Verdere praktische details:

- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG
- Rol met kogellagering van verzinkt staal
- Plaatstaal met gepoederde coating
- Voor het verhogen van de trekkracht
- Voor het verhogen van de veiligheid door de trekrichting te veranderen
- Technische gegevens ingeslagen op zijplaat

Diameter -14 mm

Toegelaten hijskracht LC 5000 daN, roldiameter 140 mm

Bestelnr. **XXGLSR-25** **141,90 €**

Diameter -16 mm

Toegelaten hijskracht LC 10.000 daN, roldiameter 160 mm

Bestelnr. **XXGLSR-50** **189,90 €**



Omkeerrol met vast aangelaste mof

Omkeerrol met vast aangelaste mof voor het direct inhangen van de rondstrop, bout en splitpen om te borgen.

Verdere praktische details:

- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG
- Rol met kogellagering van verzinkt staal
- Gepoedercoat plaatstaal
- Voor het verhogen van de trekkracht
- Voor het verhogen van de veiligheid door de trekrichting te veranderen
- Technische gegevens ingeslagen op zijplaat

Diameter -16 mm

Toegelaten hijskracht LC 16.000 daN

Bestelnr. **XXGLSR-80** **391,89 €**

Diameter -20 mm

Toegelaten hijskracht LC 24.000 daN

Bestelnr. **XXGLSR-120** **593,90 €**

MEET- EN MARKEERGEEREEDSCHAP



Spencer



Spencer Rolmaten

De populaire klassieker onder de rolmaten voor de bosbouw van Spencer is weer verkrijgbaar! Dat betekent voor u: de beste kwaliteit - gemaakt voor de professional. De veer van voorgespannen Zweeds staal en de rolmaat van gecoat specialstaal zijn geschikt voor een bijzonder lange levensduur.

Verdere praktische details

- Gecertificeerd door de FPA
- Robuuste behuizing
- Gemaakt voor de professional
- Dubbelzijdige markering en daardoor erg goed af te lezen
- Meterverdeling in rood
- Centimeter- en decimeterverdeling in zwart
- Automatische terugloop
- Geen vervuiling van de binnenzijde
- Alle rolmaten met A-haak

15 m, 550 g	Bestelnr. XX979-015A	54,90 € (3,66 €/m)
20 m, 670 g	Bestelnr. XX979-020A	58,89 € (2,94 €/m)
25 m, 720 g	Bestelnr. XX979-025A	63,90 € (2,56 €/m)

Accessoires voor de rolmaten van Spencer
online: www.kox.eu



KOX



Rolmaat

Beste kwaliteit van staal, dubbelzijdige markering en automatische bandterugloop. Geproduceerd door Spencer.

Weitere praktische Details:

- FPA gekeurd
- Robuuste uitvoering
- Voor de professional ontwikkeld
- Vuil wordt efficiënt uit binnengedeelte geweerd
- Lange levensduur
- Alle banden zijn uitgevoerd met A-haak

15 m, 565 g	Bestelnr. XX97211-15	35,50 € (2,37 €/m)
20 m, 662 g	Bestelnr. XX97212-20	37,50 € (1,87 €/m)
25 m, 705 g	Bestelnr. XX97213-25	41,49 € (1,66 €/m)

Reparatie zelfklevende pads voor bosmeetlint
online : www.kox.eu





Vervangingsband KOX

Ultieme kwaliteit staal, dubbele markering, inclusief loshaak type A.

15 m	Bestelnr. XX97211-1	26,89 € (1,79 €/m)
20 m	Bestelnr. XX97212-1	29,90 € (1,49 €/m)
25 m	Bestelnr. XX97213-1	34,90 € (1,40 €/m)



1| Los verkrijgbare onderdelen Type A

Inklapbare haak Bestelnr. **XX979-6300** **10,90 €**

2| Los verkrijgbare onderdelen Type B

Klemhaak Bestelnr. **XX979-9000** **4,19 €**

Nestle Kolibri

Met de Kolibri afkortstok zaagt u uw hout zonder de stam gemarkeerd te hebben. Hiermee bespaart u tijd en werk. Vooral bruikbaar bij het verwerken van brand-, papier- en industriehout. Het adapterstuk kan snel worden aangebracht. Het aansluiten van de afkortstok Kolibri volgt alleen nog met de één-hand-snel bevestigingsmethode.

25 cm, 120 g	Bestelnr. XX976-025	46,90 €
33 cm, 120 g	Bestelnr. XX976-033	48,90 €
50 cm, 140 g	Bestelnr. XX976-050	50,90 €
100 cm, 160 g	Bestelnr. XX976-100	51,90 €

Aansluitstuk voor meetstok van het afkortassortiment Kolibri

40 g Bestelnr. **XX9760-A** **9,90 €**



Klinktang voor rolmaat

Niettang incl. 500 nieten, gatenstans en nietset. Met antislipgreep voor goede grip.

Bestelnr. **XX25520** **101,89 €**



Richter diametermeetlint

Dit meetlint van glasvezel met een lengte van 5 m maakt directe aflezing van de boomdiameter tot 1,60 m mogelijk. De tape is aan de ene zijde bedrukt met een maatverdeling en aan de andere zijde een maatverdeling.

Verdere praktische details:

- Met gebogen haak om aan de boomstam te bevestigen
- Meetlint van glasvezel
- Afstuderen aan beide kanten

5 m, 220 g Bestelnr. **XX18127000** **30,90 €**
(6,18 €/m)





KOX Schuifmaat Codimex

Met ijkmerk en FPA gekeurd. Extreem goede handhaving door vierkante geleiding. Meetscala op 3 zijden. Met zwart opschrift. Vervaardigd uit aluminium.

40 cm, 540 g	Bestelnr. XX97311-4	79,00 €
60 cm, 630 g	Bestelnr. XX97311-6	89,00 €
80 cm, 730 g	Bestelnr. XX97311-8	109,01 €
100 cm, 880 g	Bestelnr. XX97311-10	119,00 €



KOX Schuifmaat Jura

Niet geijkt, dezelfde uitvoering als de KOX Codimex.

40 cm, 600 g	Bestelnr. XX97312-4K	55,01 €
--------------	-----------------------------	----------------



KOX Schuifmaat Waldfix

FPA gekeurd en gemaakt volgens de nieuwste kennis. Extreem licht door gebruik van polyamide met metaallegering. Meetlat 20 x 5 mm, goudkleurige legering met zwarte cijfers.

40 cm, 400 g	Bestelnr. XX97302-4K	82,90 €
--------------	-----------------------------	----------------





Nestlé Schuifmaat Waldmeister

FPA gekeurd, sterke en handzame uitvoering. 30 mm breed 'ovaal-profiel' van langhoudende legering. Goudkleurig met zwarte cijfers en ijkmerk.

60 cm, 900 g	Bestelnr. XX97301-6	142,90 €
80 cm, 1000 g	Bestelnr. XX97301-8	169,90 €
100 cm, 1100 g	Bestelnr. XX97301-10	192,90 €



Nestlé Schuifmaat Waldfreund

Driekantige schuifmaat voor het bepalen van stamdiameters. Verschuifbare meetlat glijdt zonder te klemmen over meetliniaal. Door het driehoekige profiel kan het meetresultaat direct van bovenaf worden afgelezen, ideaal voor liggend hout. Een speciale anodiseerlaag beschermt tegen weersinvloeden en voorkomt slijtage van de markeringen. Robuust en sterk voor vele jaren gebruik onder zware omstandigheden.

60 cm, 900 g	Bestelnr. XX97305-6	151,90 €
80 cm, 1000 g	Bestelnr. XX97305-8	163,89 €
100 cm, 1100 g	Bestelnr. XX97305-10	175,89 €

Nestlé telescopische meter Telefix 5 m

Eenvoudige hoogtemeting van houten palen of voertuighoogtes. Zeer praktische bediening: telescoop uitschuiven, steunhaak op de bovenrand van paal of voertuig plaatsen en de schaal op ooghoogte aflezen. Met beschermende zak.

Set: Telescopische meter + Ondersteuningshaak	Bestelnr. XXOV1-01	327,79 €
1 Telescopische meter	Bestelnr. XXOV1	271,90 €
2 Ondersteuningshaak	Bestelnr. XXOV1H	55,89 €





Müller meetlat

Gelakt beukenhout van 100 cm lengte. De vierkante meetlat is voorzien van metaalknopjes op iedere decimeter. Stevige, professionele uitvoering voorzien van markeerkrasser uit roestvrij staal.

100 cm Bestelnr. **XX97303** **36,89 €**

1l Haak

Inclusief bevestigingsmateriaal

Bestelnr. **XX97303-1** **13,90 €**

2l Clip

Inclusief bevestigingsmateriaal

Bestelnr. **XX97303-2** **13,90 €**



Nestle inkeepmeterstok

Praktisch gereedschap met eenvoudig gebruik voor het inkepen van stamhout. Stabiele haak van verzinkt staal. De haakkop wordt bij de productie machinaal ingedrukt, zodat hij vastzit en geen speling heeft. De haakkoppen zijn exact een meter van elkaar verwijderd. Aan beide zijden zwarte cm-verdeling onder titaniumkleurige geanodiseerde laag, ook in de schemering goed zichtbaar. De geanodiseerde laag voorkomt slijtage van de getallen en maakt de inkeepmeterstok bestand tegen weer en wind. Aluminium, 30 x 15 mm ovalen profiel.

100 cm Bestelnr. **XX20500000** **83,90 €**

Müller Klapbare boomritser

Voor het markeren van bomen. Inklapbaar.

140 g Bestelnr. **XX97304** **29,90 €**





MARKEERMATERIAAL



Soppec Fluorescerende markering

Soppec FLUO-Marker-Spray, ca. 12 maanden goede, langdurige zichtbaarheid, sneldrogend, géén verstoppingen, géén schadelijke stoffen, 500 ml

rood	Bestelnr. XX9740-00	7,50 €
kersenrood	Bestelnr. XX9740-01	7,50 €
Blauw	Bestelnr. XX9740-02	7,50 €
Groen	Bestelnr. XX9740-03	7,50 €
Geel	Bestelnr. XX9740-04	7,50 €
Oranje	Bestelnr. XX9740-05	7,50 €
Wit	Bestelnr. XX9740-06	7,50 €
		(15,00 €/L)

1 bus van 500 ml	7,50 € (15,00 €/L)
1 doos van 12	7,13 € (14,26 €/L)
4 dozen van 12	6,75 € (13,51 €/L)
8 dozen van 12	6,38 € (12,74 €/L)
16 dozen van 12	6,00 € (12,00 €/L)

PROFI TIP

Voor elk gebruik de bus grondig schudden. Bij een langere periode zonder gebruik de bus omgekeerd zetten. De spuitopening vrijmaken door te spuiten.



Soppec voor langdurige markering

Soppec Strong-Marker-Spray, ca. 2-4 jaren. o.a om percelen, bomen en stenen te markeren. Deze markeerverf blijft zeer lang zichtbaar. Géén schadelijke stoffen. Te gebruiken o.a bij het markeren van toekomstbomen. Bus 500 ml

Kersenrood	Bestelnr. XX9741-01	7,90 €
Blauw	Bestelnr. XX9741-02	7,90 €
Groen	Bestelnr. XX9741-03	7,90 €
Geel	Bestelnr. XX9741-04	7,90 €
Oranje	Bestelnr. XX9741-05	7,90 €
Wit	Bestelnr. XX9741-06	7,90 €
Zwart	Bestelnr. XX9741-07	7,90 €
		(15,80 €/L)

1 bus van 500 ml	7,90 € (15,79 €/L)
1 doos van 12	7,50 € (15,00 €/L)
4 dozen van 12	7,11 € (14,21 €/L)
8 dozen van 12	6,72 € (13,42 €/L)
16 dozen van 12	6,32 € (12,62 €/L)

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

* ALLE KARTONS MET FLUO- EN STRONG-MARKERSPRAY KUNNEN VRIJ GECOMBINEERD WORDEN!

OREGON

1l



2l

1l OREGON® Markeerband

Uit sterk papier, lost op binnen 1 tot 2 jaar, rollengte 75 m, breedte 20 mm.

Rood	Bestelnr. XX9730-01	2,99 €
Geel	Bestelnr. XX9730-04	2,99 €
Oranje	Bestelnr. XX9730-05	2,99 €

(0,04 €/m)

2l Markeerkrijt OREGON®

12 stuk per verpakking, 12 mm diameter, 120 mm lengte met papieren huls. Waterbestendig, goede zichtbaarheid, zeer goed schrijvend ook op nat hout.

Rood	Bestelnr. XX9750-1	6,90 €
Blauw	Bestelnr. XX9750-2	6,90 €
Groen	Bestelnr. XX9750-3	6,90 €
Geel	Bestelnr. XX9750-4	6,90 €
Wit	Bestelnr. XX9750-5	6,90 €
Zwart	Bestelnr. XX9750-6	6,90 €

(0,57 €/stuk)

BLEISPITZ

1l



2l

1l Bleispitz Fluo rood

zonder papieren huls, met fluorescerende markering.

12 stuk	Bestelnr. XX9751-1	9,90 €
---------	---------------------------	---------------

(0,82 €/stuk)

2l Bleispitz grafiet

is vooral geschikt voor bevroren hout.

12 stuk	Bestelnr. XX9750-7	7,90 €
---------	---------------------------	---------------

(0,66 €/stuk)

Meer producten van Bleispitz online:
www.kox.eu



Afzetlint geblokt

Afzetlint 500 meter. Extreem scheurvast. Moeiteloos markeren van verkeerswegen en obstakels. Dubbelzijdig rood/wit gearceerd, kleurecht gedrukt in een stabiel afrolkarton.

500 m	Bestelnr. XX9731-500	21,90 €
-------	-----------------------------	----------------

(0,04 €/m)

KOX

Krijthouder KOX

zeer stabiele krijthouder uit metaal met clip, voor ronde en 6 hoekige krijstiften, stabiele houding voor het krijt, krijt per klik verstelbaar.

20 g	Bestelnr. XX9722-H	8,89 €
------	---------------------------	---------------



Black Wood No.3 krijthouder

Ontwikkeld op basis van de ervaringen van bosbouwers. Zeer stabiel, weerbestendig en door een fijne uitwendige structuur goede grip, zelfs onder natte omstandigheden en met handschoenen. De krijtpositie is traploos verstelbaar zonder gereedschap en zelfs bij hoge schrijfdruk vast. Door de oprolkoord altijd bij de hand op het lichaam. Geschikt voor 12 mm dik zeskantig krijt. Gewicht: ca. 85 g; materiaal: aluminium.

85 g, met oprolkoord	Bestelnr. XX9722-ALJ	39,91 €
170 g, oprolkoord met extra riemclip	Bestelnr. XX9722-AJC	45,90 €

BLEISPITZ

Bleispitz Gereedschapsoproller

Deze gereedschapsoproller uit metaal laat zich met een clip aan de broeksband bevestigen. Zelfoprollende haspel met touw uit staal. 1200 mm. Geschikt voor de krijthouder

80 g	Bestelnr. XX9722-R	15,90 €
------	---------------------------	----------------





TASSEN EN HOUDERS

OCHSENKOPF
BY GEDORE



Ochsenskopf Profi-gordel gepolsterd

- Gordel van echt leer met robuuste dubbelponsing
- Stabiliserende wattering op de rug, dus uitgebalanceerde gewichtsverdeling, stabiele steun en maximaal draagcomfort
- De binnenkant van de wattering is geponst, voor een optimale luchtcirculatie
- Riem breedte ca. 45 mm, max. breedte riemvulling 130 mm
- De zachte voering kan verwijderd worden, de leren gordel is ook afzonderlijk te gebruiken
- Voor tailleomvang van 80 - 120 cm

440 g

Bestelnr. **XX97220**

49,90 €



1|



2|



3|

1| Ochsenskopf Velwigtas

- Voor het grijp bereid bewaren van aluminium en kunstof wiggen aan uw riem
- Twee grote vakken bieden een zekere plek voor 2 wiggen. Als alternatief kan in het achterste vak een bijl meegenomen worden
- Door een grote riemopening ook met brede riemen te combineren
- Uit robuust, licht te reinigen polyester

140 x 320 mm, 160 g

Bestelnr. **XX97221**

18,90 €

2| Ochsenskopf Rolmaathouder

- Ook te combineren met een brede riem
- Twee ringen om de bosbouwrolmaat in te hangen
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester

155 x 255 mm, 110 g

Bestelnr. **XX97235**

18,90 €

3| Ochsenskopf Spuitbushouder

- Van robuust polyesterweefsel
- Handig te dragen aan riemen tot 80 mm breed
- Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen

115 x 275 mm, 114 g

Bestelnr. **XX97234**

18,90 €

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



1| Ochsenkopf Sappiehouder

- Praktische houder voor handsappie
- Voor het snel opbergen tijdens het werk en voor veilig transport
- Eenvoudig inhaken van de sappie door kliksluiting
- De armpjes kunt u in de breedte verbuigen om ze aan te passen aan uw sappie
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester
- De gereedschaphouder is van roestvrij edelstaal en zwenkt mee

105 x 160 mm, 140 g

Bestelnr. **XX97222**

18,90 €

2| Zak voor Zwitsers snoeimes

Praktische zak voor het veilig transporteren en bewaren van een Zwitsers snoeimes.

Bestelnr. **XX97236**

20,90 €



Combi houder

Pour coin, levier ou pince.

315 x 155 mm, 180 g

Best-Nr. **XX97226**

16,90 €



Houder met klemveer

Voor wig of hefhaak of handgrijper.

315 x 155 mm, 180 g

Bestelnr. **XX97215**

14,90 €



Houder met bevestigingsring

Voor meetlint en hefhaak of handpaktang.

315 x 150 mm, 120 g

Bestelnr. **XX97216**

14,90 €



Draagtas

voor kleine materialen en EHBO-kit, inclusief oog voor rolmaat. Vervaardigd uit plastic. Opening binnentas 45 mm x 100 mm. Van kunststof.

290 x 215 mm, 120 g

Bestelnr. **XX97230**

18,90 €



11 Bretels

Ideaal voor de gewichtsverdeling van de apparaten over de riem. makkelyk verstelbaar, 20 mm breed.

Lengte 121 cm, 200 g Bestelnr. **XX97214-1** **19,90 €**

21 Vervangingsbandje

Uit leder. Breedte 2 cm.

20 x 60 mm, 20 g Bestelnr. **XX97214-2** **3,99 €**



Koppelriem

Van leer, lengte 140 cm, breedte 40 mm

140 cm, 180 g Bestelnr. **XX97214** **16,90 €**



Etui voor krijthouder

20 mm x 20 mm brede opening.

160 x 40 mm, 40 g Bestelnr. **XX97219** **7,90 €**



Houder voor schuifmaat

Voor schuifmaat, passend voor Waldfix en Jura, 45 mm x 20 mm brede opening

180 x 75 mm, 60 g Bestelnr. **XX97218** **9,90 €**



Houder

Van leer, ter bevestiging aan de riem tot 50 mm breed. Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen. 290 mm X 85 mm.

290 x 85 mm, 180 g Bestelnr. **XX97231** **11,89 €**



SLIJPACCESSOIRES



Ronde vijlen van KOKX

Kwaliteitsfabricage uit Zwitserland van de toonaangevende fabrikant

Verdere praktische details:

- Met dubbele spiraalsteek voor het snel, soepel slijpen van uw zaagketting
- Glad slijpen zonder bramen
- Alle vijlen alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3

Diameter:

3,6 mm voor 1/4"	Bestelnr. XX9901	3,99 €
4,0 mm voor 3/8" hobby	Bestelnr. XX9902	3,99 €
4,5 mm voor 3/8" hobby-mini	Bestelnr. XX9903	3,99 €
4,8 mm voor 3/25"	Bestelnr. XX9904	3,99 €
5,2 mm voor 3/8"	Bestelnr. XX9906	3,99 €
5,5 mm voor 3/8" en 404"	Bestelnr. XX9905	3,99 € (1,33 €/stuks)



Vallorbe platte vijl

Voor dieptebegezers, 1 stuks

150 mm

Bestelnr. **XX9910**

2,59 €



Vijlhandvat classic

met opschroefbare klem voor de vijl. Vijlhoek van 25° en 30°. In het handvat zelf kunnen bougies opgeborgen worden.

12,5 cm

Bestelnr. **XX9504-2**

2,49 €



Vijlhandvat uitvoering hout OREGON®

ergonomisch gevormt.

9,0 cm

Bestelnr. **XX9504-1**

1,98 €



OREGON® Scherpset in praktische oprolltas

Altijd de belangrijkste spullen bij u. Rood, dus goed zichtbaar! Inhoud: vijlhouder met greep en ronde vijl, vlakke vijl met greep, zwaardsleu-freiniger, dieptestellermal en multifunctionele mal. Roltas met riemlus.

4,0 mm	Bestelnr. XX9525-4.0	17,90 €
4,5 mm	Bestelnr. XX9525-4.5	17,90 €
4,8 mm	Bestelnr. XX9525-4.8	17,90 €
5,5 mm	Bestelnr. XX9525-5.5	17,90 €



OREGON® Vijlhouder

De hoeken op de mal helpen bij nauwkeurig slijpen. Optimale positionering van de vijl. Inclusief rondvijl en vijlgreep van hout.

4,8 mm voor 325"	Bestelnr. XX9501-4.8	7,90 €
5,5 mm voor 3/8" en 404"	Bestelnr. XX9501-5.5	7,90 €



OREGON® Vijlbok

Voor het vastzetten van het zaagblad bij vijlwerk.

130 x 75 mm	Bestelnr. XX9503	14,90 €
-------------	-------------------------	----------------



OREGON® Dieptenstellermal

praktisch hulpmiddel voor het vijlen van de dieptensteller voor alle kettingen in 3/8" en 325" typen.

Bestelnr. XX9508-1	3,99 €
---------------------------	---------------



OREGON® multifunctionele mal

Voor het controleren van alle belangrijke maten bij het slijpen van zaagkettingen.

Verdere praktische details:

- Kettingsteek bepalen
- Vijldiameter controleren voor desbetreffende steek
- Breedte slijpschijf en radius bepalen voor elektrisch slijpparaat
- Lengte zaagtanden bepalen
- Maat voor dieptebegrenzer controleren
- Slijp- en vijlhoek controleren

Groefreiniger

Metaal, dikte ca. 1 mm.



Bestelnr. XX9510	1,59 €
-------------------------	---------------

Bestelnr. XX35596	7,90 €
--------------------------	---------------



Vijlhulp

Voor controle van vijlhoeken. Blijft op zaagblad zitten d.m.v. magneten.

Vijlhoeken 25° en 30°	Bestelnr. XX9514	3,99 €
Vijlhoeken 30° en 35°	Bestelnr. XX9514-1	3,99 €



Vallorbe Bladslijper

Voor het snel en eenvoudig onderhouden van uw zaagblad. Richt de slijtageplekken en is geschikt om te ontbramen.

	Bestelnr. XX9920	21,90 €
platte vijl	Bestelnr. XX9920-1	9,90 €
grove platte vijl	Bestelnr. XX9920-2	11,89 €

OREGON®



OREGON® Klinkapparaat compleet

Voor gemakkelijk en betrouwbaar klinken

Bestelnr. **XX9506** **77,90 €**

Vervangingsklink-kop

1/4", 3/25" en 3/8" hobby Bestelnr. **XX38598** **4,99 €**

Vervangingsklink-kop

3/8" en 404" Bestelnr. **XX38597** **4,99 €**

OREGON®



OREGON® Breekapparaat compleet

Voor nauwkeurig losmaken van de schakels. Stabiele uitvoering voor de werkplaats, compleet met 2 uitdrijvers voor alle soorten kettingen en aambeeld.

Bestelnr. **XX9505** **77,90 €**

Vervangings-breekpin

Bestelnr. **XX9505-1** **5,90 €**

Vervangings-aambeeld

Universeel instelbaar Bestelnr. **XX9505-2** **15,90 €**

GEREDSCHAPPEN EN ONDERHOUD



OREGON®

Vijlapparaat Super Rapid de Luxe OREGON

Exact en zeer goedkoop vijlapparaat, voor het scherpen met de hand.

Bestelnr. **XX9502** **23,90 €**



Elektrische slijpmachine Jolly 520-230 OREGON® met tweezijdig 10° kantelbaar klemmechaniek

Krachtige motor van 200 Watt in professionele werkplaatsuitvoering. Voor het optimale slijpen van uw zaagkettingen kan de slijpschijf met instelbare slijp- en snijhoek (bovenkant) handmatig gecentreerd worden, de zelfgecentreerde klemming garandeert gelijkmatige resultaten. Met verstelbare aanslagklauw, geïntegreerde lamp en inclusief 3 slijpschijven (3,2 mm, 4,7 mm, 8,0 mm) alsmede ritssteen en ritslering.

Bestelnr. **XX9528** **279,90 €**



Elektrische slijpmachine Jolly 620-230 OREGON® met hydraulische kettingklem

Krachtige motor van 200 Watt voor het optimaal slijpen van uw zaagkettingen. Breng de slijpkop omlaag en het hydraulische spansysteem zorgt ervoor, dat de ketting automatisch gespannen wordt. Instelbare slijp- en snijhoek (bovenkant) alsmede traploos instelbare centrale spaninrichting. Dankzij de geïntegreerde lamp is zeer nauwkeurig werken mogelijk. Inclusief 3 slijpschijven (3,2 mm, 4,7 mm, 8,0 mm) ritssteen en ritslering.

Bestelnr. **XX9529** **339,90 €**



1| Ritssteen voor slijpschijf

voor het vormen van de slijpschijven
20 g

Bestelnr. **XX9507-1** **10,90 €**

2| OREGON® Slijpschijven 520-230 + 620-230

Hoogwaardige slijpschijven voor optimale slijpresultaten.

325" en 3/8" Hobby
3,2 mm,
Verpakking van 5 stuks Bestelnr. **32659P** **97,90 €**

3/8" en 404"
4,7 mm,
Verpakking van 4 stuks Bestelnr. **32660P** **77,90 €**

Zijn geschikt voor het slijpen van dieptebegrenzers van alle kettingtypes
6,0 mm,
Verpakking van 3 stuks Bestelnr. **32661P** **58,90 €**

*alleen verkrijgbaar in een pakket



1l



2l



3l

1l BaSt-Ing Schleiferl

Schleiferl: het eerste slijpparaat voor kettingzagen dat werkt met een schuurband en wordt aangedreven met een accu-slagboor. Door de fijne, van onder door de zaagtand lopende schuurband kan een zeer scherpe ketting worden verkregen. De snelheid van de schuurband is daarbij zo ingesteld dat stompe zaagtanden zeer snel kunnen worden geslepen, zonder de zaagtanden te laten uitgloeien. De Schleiferl kan met de verschillende slijpassen van 1/4" Picco kettingsteek tot 404" kettingsteek worden gebruikt. Levering inclusief 325" en 3/8" slijpas en 2 schuurbanden.

35,0 x 13,0 x 14,4 cm, 1,4 kg Bestelnr. **XX9724** **321,30 €**

2l BaSt-Ing schuurband

Schuurband - voor maximale scherpste. Door de op de schuurband aangebrachte laag wordt gezorgd voor een bijzondere koude schuring. De korrelstructuur van de schuurband garandeert een goede schuurprestatie terwijl de snijranden scherp blijven.


30,0 x 3,5 x 2,0 cm, 100 g Bestelnr. **XX9724-1** **5,95 €**

3l BaSt-Ing slijpas

Slijpas - voor het ombouwen en achteraf slijpen van 1/4" Picco, 3/8" Picco of 404" ketting.

Slijpas 1/4" Picco	Bestelnr. XX9724-2	29,75 €
Slijpas 3/8" Picco	Bestelnr. XX9724-3	29,75 €
Slijpas 404"	Bestelnr. XX9724-4	29,75 €

→ Geschikt voor Makita DTD153Z accu slagmoersleutel zie pagina 152.



1l



2l

1l BaSt-Ing dieptebe grenzer set


Bij het slijpen van de ketting moeten de dieptebe grenzers van de ketting passend op hun bijbehorende zaagtand worden teruggezet. Met behulp van deze set kunt u dat snel en precies uitvoeren.

Set 1/4" Picco en 3/8" Picco	Bestelnr. XX9724-5	53,55 €
Set 325" en 3/8"	Bestelnr. XX9724-6	53,55 €
Dieptebe grenzer set 3,8" en 404"	Bestelnr. XX9724-7	53,55 €

2l BaSt-Ing vervangende plaat

Passend voor dieptebe grenzer set.

Voor 1/4" Picco en 3/8" Picco	Bestelnr. XX9724-8	9,52 €
Voor 325" en 3/8"	Bestelnr. XX9724-9	9,52 €
Voor 3/8" en 404"	Bestelnr. XX9724-10	9,52 €



Müller Slijpsteen

Slijpsteen 150 mm korund, korrel 100 en 400. Het beste geschikt voor pre- en finish slijpen van snijgereedschappen zoals bijlen, hakmessen, messen, sikkels enz.

150 x 50 x 25 mm Bestelnr. **XX97190** **19,90 €**



ONDERHOUD EN ACCESSOIRES

NIEUW

TEST
kwf



KOK

KOX Tree Shirt plantenbeschermhoes

De KOX Tree Shirt boombeschermhoes beschermt gevoelige loof- en naaldbomen tegen aanvreten en andere gevaren. Bijzonder belangrijk: het KOX Tree Shirt is alleen een plantenbescherming - geen weersbescherming. De boombescherming is licht- en luchtdoorlatend. Er ontstaat geen hitteopbouw en de planten kunnen optimaal groeien. De KOX Tree Shirt boombeschermhoes is bovendien eenvoudig en snel in gebruik: binnenstebuiten keren, de plantenstaaf inslaan - klaar!

90 x 50 cm

25 stuks	Bestelnr. XX9770-01	69,90 €
50 stuks	Bestelnr. XX9770-02	119,90 €

120 x 50 cm

25 stuks	Bestelnr. XX9771-01	83,89 €
50 stuks	Bestelnr. XX9771-02	143,89 €



Vraatbescherming

De vraatbescherming wordt onder de uitloopknop gemonteerd met de noppen naar binnen, zodat de zes vingers beschermend rond de knop worden verdeeld en vraat door roodwilt onmogelijk wordt. In het daaropvolgende jaar, wanneer de uitloop verhout is, wordt de vraatbescherming opgeklapt en om de nieuwe uitloopknop aangebracht. Wanneer de vraatbescherming niet wordt verwijderd zal deze door de groei van de stam vanzelf openspringen. Daardoor is ingroeien of beschadigen van de bast onmogelijk.

De vraatbescherming is vervaardigd van polyethyleen (PE) en is naar keuze leverbaar in blauw of oranje.

De vraatbeschermingen kunnen vele jaren worden gebruikt.

Blauw

100 stuks	Bestelnr. XXVB-02-100	19,89 € (0,20 €/stuks)
1000 stuks	Bestelnr. XXVB-02-1000	124,99 € (0,12 €/stuks)

Oranje

100 stuks	Bestelnr. XXVB-05-100	19,89 € (0,20 €/stuks)
1000 stuks	Bestelnr. XXVB-05-1000	124,99 € (0,12 €/stuks)



GEDORE 172-delige steeksleutelset

De 172-delige steeksleutelset overtuigt door de geordende, royale uitrusting en is geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden. Altijd precies goed; zowel in de werkplaats als onderweg.

Elementen:

- 2K-omstelbare ratel 1/4" + 3/8" + 1/2", verbindingsvierkant 1/4"
- Dop zeskant, korte en lange uitvoering, 4 - 32 mm
- Schroevendraaiersets 1/4" voor binnenzeskantbouten 4 - 10 mm
- Schroevendraaiersets 1/4" in de uitvoeringen sleuf, PH, PZ, TX, TX BO
- Haakse schroevendraaierset 1,5 - 6 mm
- Bougiesleutel 3/8" + 1/2"
- Schuifgreep 1/4", kniegewricht 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Adapter/glijstuk 3/8" x 1/2"
- Bitadapter 1/4" + 3/8" + 1/2" met binnenvierkant en binnenzeskant
- Bit 1/4" TX: TX BO, TX Security BO, spiebaan en XZN
- Bit 5/16": binnenzeskant, sleuf, PH, TX, TX BO
- Materiaal: chroom-vanadiumstaal, mat gesatineerd en verchromd

34 x 8,6 x 45,2 cm, 10,5 kg Bestelnr. **XXR45603172** **149,91 €**



GEDORE 100-delige steeksleutelset

De 100-delige steeksleutelset overtuigt door de geordende, royale uitrusting en is geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden. Altijd precies goed; zowel in de werkplaats als onderweg.

Elementen:

- 2K-ratel; 1/4" + 1/2"
- Dop 1/4" + 1/2", zeskant
- Schuifgreep 1/4"
- Kruiskoppeling 1/4" + 1/2", koppeling geschroefd
- Bitadapter 1/4" met binnenvierkant en binnenzeskant
- Bit 1/4", zeskant, sleuf, PH, PZ, TX
- Steek-ringsleutel SN 8 - 19 mm
- Haakse schroevendraaierset 1,5 - 10 mm
- Schroevendraaiër sleuf 4 - 6,5 + PH 1 - 3
- Verstelbare moersleutel
- Zijknijptang; rechte vlakrondtang
- Waterpomptang, 7-voudig verstelbaar
- Bankhamer: gesmede hamerkop, zwart gelakt, van temperstaal

36 x 10 x 55,2 cm, 10,0 kg Bestelnr. **XXR46003100** **234,90 €**



GEDORE gereedschapskist

Robuuste gereedschapskist van Gedore van gepoedercoat plaatstaal.

Verdere praktische details:

- Afsluitbaar met hangslot
- Met geklonken scharnieren
- Uiterst stabiel
- Zonder vulling
- Afmetingen 535 x 260 x 210 mm

53,5 x 26 x 21 cm, 5,0 kg Bestelnr. **XXR20600073** **65,90 €**



GEDORE 10-delige spiraaldoppenset voor het verwijderen van moeren, 1/2"

Altijd voorbereid: met de praktische spiraaldoppenset voor het verwijderen van moeren in een stabiele kunststof koffer.

Verdere praktische details:

- Binnenvierkantaandrijving conform DIN 3120 - C 12,5; ISO 1174, met kogelvergrendelinggroef
- Linksdraaiende snij Schroefdraad met 6 zes conisch toelopende snijvlakken
- Sleutelwijdte: 10 - 19 mm
- Handbediend
- Speciaal staal

13 x 5,5 x 13 cm, 0,95 kg Bestelnr. **XXR68003010** **81,89 €**



GEDORE bankhamer Rotband-Plus

De bankhamers van Gedore scoort door de geharde hamerkop conform DIN1041 en de steel van hoogwaardig, sterk hickory conform DIN 5111.

Verdere praktische details:

- Met hickorysteel
- Gepatenteerde Rotband-Plus steelbevestiging
- Door de combinatie van de bus, de ringspie, borgplaat en houtschroef zit de hamerkop muurvast op de houten steel
- Erg veilig, lange levensduur
- Baan en pin genormeerd afgeschuind
- Met extra lange, gehard stalen steelbeschermingshuls
- Geslepen, gelakt, uiteinde van steel mahoniekleurig

300 mm, 300 g Bestelnr. **XX600H-300** **24,89 €**
 320 mm, 500 g Bestelnr. **XX600H-500** **28,89 €**

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



GEDORE tang moersleutel 10"

- ook gemengd te gebruiken, voor de eigen gereedschapsbehoeften
- aan beide zijden te vullen
- in verschillende lengtes, met twee sleufgaten voor de bevestiging
- van aluminium
- levering zonder dophouders

250 mm, 535 g

Bestelnr. **XXR28184010**

55,89 €




GEDORE Zijsnijtang, L. 160 mm, 2C-greep

- tbv harde en zachte draad
- 2-componenten-grepen
- oppervlak geslepen

160 mm, 191 g

Bestelnr. **XXR28402160**

21,90 €



GEDORE Waterpomptang, 10"

- smalle kopvorm, lange bekken
- tijdbesparend door de automatische aanpassing aan de schroefverbinding
- snel - simpel - veilig
- Gedompelde kunststof handgreep

250 mm, 374 g

Bestelnr. **XXR28154010**

27,89 €



GEDORE Combinatietang L. 180 mm, 2C-greep

- veelzijdig te gebruiken door grijpvlakken voor zowel rond- als vlak materiaal
- lang snijvlak ook voor dikkere kabels en draad
- 2-componenten-grepen
- oppervlak geslepen

180 mm, 240 g

Bestelnr. **XXR28302180**

18,90 €



GEDORE 2C-schroevendraaierset PH+SL, 6-dlg

Schroevendraaierset met handvriendelijke krachtoverbrenging.

Verdere praktische details:

- oppervlak verchromd met zwarte punt
- 2-componenten-greep
- harde component van PP, slijpvaste zachte component van TPV
- inhoud:
 - schroevendraaiër zaagsnede 3 5,5 6,5 mm
 - schroevendraaiër kruiskop PH 0 1 2
 - sleufgaten in de grepen om op te hangen

435 g

Bestelnr. **XXR38002006**

24,89 €



STUBAI beugelzaag/boogzaag

Beugelzaag met grove vertanding

530 mm, 600 g	Bestelnr. XX272053	9,90 €
760 mm, 760 g	Bestelnr. XX272076	10,90 €

Reservezaagbladen

530 mm, 50 g	Bestelnr. XX272053-1	6,90 €
760 mm, 75 g	Bestelnr. XX272076-1	7,90 €



STUBAI schulpzaag

2K-handgreep en antikleefcoating

400 mm, 313 g	Bestelnr. XX272034	17,90 €
---------------	---------------------------	----------------



OREGON® Startkoord

Voor alle motorapparatuur met trekkoordstarter.

Verdere praktische details:

- Elastisch en sterk
- Zeer slijtvast en bestand tegen schuren
- Bestand tegen olie en benzine
- Robuuste binnenbehuizing van stevig polyamide
- 16-voudig gevlochten kabelmantel van sterk polyamide
- 30,5 meter rol

3,0 mm	Bestelnr. XX9620-30	11,89 € (0,39 €/m)
3,5 mm	Bestelnr. XX9620-35	14,90 € (0,49 €/m)
4,0 mm	Bestelnr. XX9620-40	17,90 € (0,59 €/m)
4,5 mm	Bestelnr. XX9620-45	21,90 € (0,72 €/m)



FELCO tweehandige kabelschaar

Met de praktische kabelschaar van Felco krijgt u een nauwkeurige en nette snede zonder de kabel daarbij te pletten.

Verdere praktische details:

- Lichte grepen
- Optimaal hefboomeffect
- Bekleed met kunststof
- De geharde grepen zijn onbreekbaar dankzij gesmeed aluminium en overtuigen met levenslange garantie
- Mes en verbindingselementen van gehard kwaliteitsstaal
- Slijtgedelen zijn vervangbaar

voor 12 mm staal, Lengte 50,0 cm	Bestelnr. XXFELCO-C12	246,90 €
voor 16 mm staal, Lengte 59,0 cm	Bestelnr. XXFELCO-C16	353,89 €
voor 9 mm staal, Lengte 32,5 cm	Bestelnr. XXFELCO-C9	159,90 €

→ Gladiatox speciale bosbouwtoeven vindt u op pagina 156.

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



1I OREGON® Bougie sleutel

16 x 13 schroevendraaier
midden Bestelnr. **57-002** **3,99 €**

2I OREGON® Bougie sleutel

13 x 19 schroevendraaier
midden Bestelnr. **XX9602** **3,99 €**

3I OREGON® Bougie sleutel

13 x 19 schroevendraaier met Torx T25
midden Bestelnr. **XX9606** **3,99 €**

4I OREGON® Bougie sleutel

13 x 19 schroevendraaier
aan zijkant Bestelnr. **XX9603** **3,99 €**



OREGON® Kettingbeschermer

Beschermt u en uw voertuig tegen beschadiging. Daarnaast natuurlijk ook en ketting. De kettingbeschermer van 35 cm is 9,5 cm hoog, die van 40 cm/50cm zijn 11,5 cm hoog.

35 x 9,5 cm	Bestelnr. XX9518-1	4,99 €
40 x 11,5 cm	Bestelnr. XX9518-2	4,99 €
50 x 11,5 cm	Bestelnr. XX9518-3	4,99 €



Kolbenstopper Kunststof

Der Kolbenstopper wird anstelle der Zündkerze eingedreht. Er blockiert die Kurbelwelle, damit sich das Kettenrad herausrauben lässt. Der Kolbenstopper aus Kunststoff hat gegenüber einem Kolbenstopper aus Aluminium den Vorteil, dass er sich verbiegt bevor die Kolben-
decke durchstoßen wird und eine größere Reparatur notwendig wird.

1I Zuigerstopper voor 2-takt en 4-takt motoren

Schroefdraad M10x1,0 + M14x1,25. Bougiesleutelmaat 17. Geschikt voor vrijwel alle motorzagen en andere 2-takt motorapparaten. Bestelnr. **XX9609-1** **4,19 €**

2I Zuigerstopper met schroefdraad

Schroefdraad M14x1,25. Bougiesleutelmaat 17. Geschikt voor vrijwel alle motorzagen en andere 2-takt motorapparaten. Bestelnr. **XX9609-2** **3,99 €**

Afbeelding vergelijkbaar



Bougie BOSCH WSR 6F

WSR 6F, universeel geschikt. Bougiesleutelmaat 19. Deze bougie vervangt de volgende: Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A.

Bestelnr. **XX9601** **2,99 €**

Bougie van Oregon®

Bougiesleutelmaat 16. Deze bougie vervangt de volgende: Champion: RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.

Bestelnr. **XX9601-1** **2,99 €**

Bougie NGK CMR6A

Sleutelmaat 16 mm. NGK CMR6A. Bestelnr. **XX9601-5** **7,90 €**

Bougie NGK CMR7A-5

Sleutelmaat 16 mm. NGK CMR7A-5. Bestelnr. **XX9601-4** **12,90 €**

Nog meer bougies online: www.kox.eu





SMEERMIDDELEN EN ACCESSOIRES



KOX Bio kettingolie

Biologisch snel afbreekbaar, een uitstekende bescherming tegen slijtage, goede eigenschappen bij lage temperatuur, geschikt voor zowel zomer als winter.

1 Liter	Bestelnr. XX9026-1	
	1 Kanister naar 1l	5,51 € (5,51 €/L)
	bij 12 bus naar 1l	5,23 € (5,23 €/L)
5 liter, met uittrektuit	Bestelnr. XX9026-5	
	1 bus naar 5l	23,90 € (4,78 €/L)
	bij 4 bus naar 5l	22,70 € (4,54 €/L)
20 liter, met uittrektuit	Bestelnr. XX9026-20	
	1 Kanister zu 20l	92,90 € (4,65 €/L)
	bij 3 Kanister zu 20l	90,12 € (4,51 €/L)
	bij 10 Kanister zu 20l	87,42 € (4,37 €/L)

KOX-kettingolie

Minerale kettingolie van KOX. Optimale viscositeit. Uitstekende bescherming tegen slijtage. Goede koude-eigenschappen geschikt voor zowel zomer als winter

1 Liter	Bestelnr. XX9029-1	
	1 bus naar 1l	5,11 € (5,11 €/L)
	bij 12 bus naar 1l	4,85 € (4,85 €/L)
5 liter, met uittrektuit	Bestelnr. XX9029-5	
	1 bus naar 5l	22,91 € (4,58 €/L)
	bij 4 bus naar 5l	21,76 € (4,35 €/L)
20 liter, met uittrektuit	Bestelnr. XX9029-20	
	1 bus zu 20l	87,89 € (4,39 €/L)
	bij 3 Kanister zu 20l	85,26 € (4,26 €/L)
	bij 10 Kanister zu 20l	82,70 € (4,14 €/L)

PROFI TIP

Opmerking betreffende het verbruik: Als de zaag gedurende een langere periode niet gebruikt wordt, laat de olietank leeglopen. De jerrycan na gebruik weer goed afsluiten en op een donkere plaats bij een constante temperatuur bewaren.

GEREDSCHAPPEN EN ONDERHOUD

OREGON®

OREGON® Tweetaktolie

Op basis van aardolie. 2-takt motorolie geschikt voor alle soorten 2-takt motoren. Deze loodvrije oliebrandstof is compatibel voor motorzagen en geschikt voor het gebruik van 2-takt katalysatoren.

100 ml zijn bij een mengverhouding van 1:50 precies 5 liter op brandstof.

100 ml Bestelnr. **XX9012-01** **1,98 €**
(19,84 €/L)

1 Liter Bestelnr. **XX9011-1**
 1 vat van 1l **7,90 €** (7,90 €/L)
 bij 5 vaten van 1l **7,66 €** (7,66 €/L)
 bij 10 vaten van 1l **7,44 €** (7,44 €/L)
 bij 20 vaten van 1l **7,21 €** (7,21 €/L)

5 liter Bestelnr. **XX9011-5**
 1 vat van 5l **27,89 €** (5,58 €/L)
 bij 4 vaten van 5l **26,50 €** (5,30 €/L)

PROFI TIP

Opmerking betreffende het verbruik: Wij raden u aan de gemengde brandstof direct te gebruiken. Houdt u rekening met de vooraf bepaalde mengverhouding door de fabrikant van de motoren.

OREGON®

OREGON® Auto-vulsysteem voor benzine

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff. Met bescherming om morsen en overlopen te vermijden. Ook geschikt voor kleinere vulopeningen zoals bijv. bij bosmaaiers.

Bestelnr. **XX9519-8** **13,90 €**

OREGON®

OREGON® Auto-vulsysteem voor olie

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff. Om morsen bij het tanken te vermijden.

Bestelnr. **XX9519-9** **13,90 €**



Afsluitdop

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff.

Bestelnr. **XX9519-2** **3,99 €**

Schenktuit

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff.

Bestelnr. **XX9519-1** **8,91 €**



Zelfklevende etiketten OTTO/Diesel fuel

Voor het etiketteren van jerrycans volgens de GHS/CLP-verordening.

Bestelnr. **XX9519-7** **2,49 €**



**OREGON® Combi Jerrycan
voor brandstof 6 l + 3 l**

In rood of transparant verkrijgbaar. Twee brandstofhouders. Een voor 6 l brandstof en een voor 3 l kettingolie, inclusief schenktuit. Robuuste en stabiele uitvoering met meetscala aan beide kanten. E10 geschikt en met EU-vergunning.

rood	Bestelnr. XX9519	25,89 €
transparant	Bestelnr. XX9519-T	25,89 €



**OREGON® Combi Jerrycan
voor brandstof 3,5 l + 1,5 l**

Twee compartimenten voor 3,5l benzine en 1,5l kettingolie. Compleet met schenktuit en afsluit-doppen.

rood	Bestelnr. XX9519-KR	14,90 €
transparant	Bestelnr. XX9519-KT	14,90 €



**Jerrycan
voor brandstof 5 L**

Transparante brandstofjerrycan, UN-toelating conform ADR/GGVSEB.

- Goedgekeurd door TÜV, voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- Ook geschikt voor E10
- Incl. schenktuit en kinderveilige sluiting
- Afmetingen: diepte 147 mm, breedte 265 mm, hoogte 247 mm
- Opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Ook praktisch voor bosmaaiers en grasmaaiers

transparant	Bestelnr. XX9516-T	9,90 €
-------------	---------------------------	---------------



Oil Pad milieu-set

Inhoud:

- Olieopvangbak 100 liter met metalen vangogen, vouwbare opvangbak
- 1,20 x 1,20m
- 10 oliebinddoeken 30 x 30cm
- 1 afvoerszak + binder
- 1 paar oliebestendige handschoenen

90 x 33 x 10 cm

Bestelnr. **XXOP01SW**

149,00 €



Oil Pad basic set voor ongelukken met olie

Inhoud:

- 1x olie-opzuigkussen 40 x 40cm
- 32x First doeken HW 30 x 30cm
- 5x veegdoeken
- 2x afvoerszakken
- 1x paar handschoenen
- Opname: ca. 20 liter

32 x 32 x 15 cm

Bestelnr. **XXOP01B**

65,00 €



Oil Pad set voor ongevallen met olie eerste hulp

De 32-delige Oil Padset voor eerste hulp bij ongelukken met olie absorbeert tot 22,5 l vloeistof.

Inhoud:

- 2x Oil Pad Outdoor mat 60 x 80 cm
- 20x First doekjes HW 32 x 32 cm
- 1x Oil Pad Indoor mat (absorbeert alle vloeistoffen, bijv. zuren) 40 x 50 cm
- 1x olieabsorptiesok 7 x 120 cm
- 2x afvoerszak
- 1x paar handschoenen
- 5x oliebestendige poetsdoeken OilTex 300

32 x 32 x 15 cm

Bestelnr. **XXOP01S**

68,99 €



Oil Pad set voor ongevallen met olie professioneel

De 36-delige professionele set voor eerste hulp bij ongelukken met olie neemt tot 45 l vloeistof op.

Inhoud:

- 1x Oil Pad Outdoor mat 80 x 120 cm
- 2x Oil Pad Outdoor mat 60 x 80 cm
- 20x First doekjes HW 40 x 50 cm
- 2 x Oil Pad Indoor mat (absorbeert alle vloeistoffen, bijv. zuren) 40 x 50 cm
- 3 x olieabsorptiesok 7 x 120 cm
- 2x afvoerszak
- 1x paar handschoenen
- 5x oliebestendige poetsdoeken OilTex 300

68 x 32 x 15 cm

Bestelnr. **XXOP01P**

109,01 €




Oil Pad Indoor milieuvriendelijke mat

De Oil Pad Indoor mat absorbeert alle soorten vloeistoffen veilig. De mat is geschikt voor alle binnenruimtes waar met olie, brandstoffen, chemicaliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water gewerkt wordt. Formaat: 40 x 50 cm – voor een absorptievermogen van ca. 0,9 l.

40 x 50 cm

Bestelnr. **XXOP40501**

7,90 €




De Oil Pad Outdoor mat

De Oil Pad Outdoor absorbeert olie en brandstoffen veilig. Hij hoort dan ook op elk terrein waar met olie, benzine, diesel of andere brandstoffen gewerkt wordt. Bij druppelen of overlopen bestaat het gevaar dat de bodem verontreinigd raakt. De Oil Pad Outdoor milieuvriendelijke mat helpt dit te voorkomen door deze stoffen te absorberen.

1 x 1,20 m

Bestelnr. **XXOP120**

16,90 €
(16,90 €/m)




Oil Pad Indoor milieubeschermingsmat

De milieubeschermingsmat hoort thuis op iedere binnenlocatie waar er wordt gewerkt met oliën, brandstoffen, diverse chemicaliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water. Er bestaat gevaar voor bodemverontreiniging als gevolg van druppelen of overlopen. Oil pad® INDOOR vangt deze stoffen op dankzij het sterk absorberende Oil pad®-bindmiddel en de gesloten folie en houdt zo iedere vloer schoon! Opnamecapaciteit: ca. 4,25 liter/ m² alle vloeistoffen!

60 x 80 cm

Bestelnr. **XXOP60801**

17,90 €



Oil Pad Outdoor milieubeschermingsmat

De milieubeschermingsmat hoort thuis op iedere buitenlocatie waar er wordt gewerkt met olie, benzine, diesel of andere brandstoffen. Er bestaat milieugevaar door bodemverontreiniging als gevolg van druppelen of overlopen. De milieubeschermingsmat Oil pad® OUTDOOR vangt deze stoffen op dankzij het sterk absorberende Oil pad®-bindmiddel en de gesloten folie. Opnamecapaciteit: ca. 4,25 liter/ m² alleen oliën en brandstoffen! Water wordt afgestoten!

60 x 80 cm

Bestelnr. **XXOP60802**

17,90 €



Oil Pad vochtige professionele reinigungsdoeken

80 vochtige doeken in een dispenserarton, speciaal voor met olie vervuilde voorwerpen en handen. Een kant ruw, een kant zacht.

20 x 22 cm

Bestelnr. **XXOP2022**

16,90 €
(0,21 €/stuks)



Oil Pad olie-binddoeken

50 witte doeken voor opname van olie en koolwaterstoffen, drijvend.

30 x 30 cm

Bestelnr. **XXWDP3030**

27,90 €
(0,56 €/stuks)



11 Soppec Profi industriële reiniger/remreiniger

Professionele reiniger, ontvetter met verhoogde verdunningskracht. Verwijdert snel en grondig olie, aangekoekt vuil en hars van machineonderdelen, remblokken en -voeringen, kettingen, overbrengingen, compressoren en industriële installaties.

500 ml Bestelnr. **XX9040-1** **4,19 €**
(8,37 €/L)

21 Soppec motorreiniger

Reiniging van smeermiddelen en oliën in de bosbouw.

500 ml Bestelnr. **XX9040-2** **7,50 €**
(15,00 €/L)

31 Soppec contactspray

Een eersteklas smeer- en beschermingsolie voor de reiniging, het onderhoud en de bescherming van elektrische contacten. De spray is vochtwerend, niet corrosief, verwijdert verontreinigingen en maakt een betere geleiding mogelijk.

400 ml Bestelnr. **XX9040-3** **5,90 €**
(14,76 €/L)

41 Soppec koperspray

Smeermiddel met een hoog kopergehalte; verhindert corrosie, slijtage en blokkering. Het vereenvoudigt de montage en demontage van lagers en montageonderdelen. Vochtwerend en water- en corrosiebestendig.

400 ml Bestelnr. **XX9040-4** **7,50 €**
(18,76 €/L)

51 Soppec MoS² roestverwijderaar

Zeer doeltreffende kruipolie voor het verwijderen van geblokkeerde en vastgeroeste delen aan beslagen, schroeven, bouten, scharnieren, metalen bevestigingen enz. Een roestverwijderaar met zeer sterke penetrerende werking. Vochtwerend en met goede corrosiebescherming.

400 ml Bestelnr. **XX9040-5** **4,90 €**
(12,25 €/L)

61 Soppec PTFE-spray

Een hoogwaardig kruip- en smeermiddel op PTFE-basis. Het vastdrogende los-, smeer- en glijmiddel heeft een zwakke wrijvingsweerstand, beschermt tegen corrosie van rollende en glijdende onderdelen, rondsels, overbrengingen, scharnieren, gereedschapsmachines.

400 ml Bestelnr. **XX9040-6** **7,50 €**
(18,76 €/L)

71 Soppec siliconenspray

Siliconenspray is een glij- en losmiddel voor het smeren en beschermen van metaal-, kunststof- en rubberonderdelen. De spray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden. Verhindert het blokkeren en uitdrogen van rubberonderdelen en ook knarsen en piepen.

400 ml Bestelnr. **XX9040-7** **6,90 €**
(17,24 €/L)

81 Soppec wit spuitvet

Hoogwaardig universeel smeermiddel voor een witte visuele kleuring. Voor hoge belastingen en temperaturen tot 230 °C. Zeer goed voor tegen elkaar wrijvende metaalonderdelen (deuren, scharnieren, overbrengingen, pedaalonderdelen, lagers enz.). Water- en corrosiebestendig.

500 ml Bestelnr. **XX9040-8** **7,50 €**
(15,00 €/L)

91 Soppec vaselinespray

Vaseline is een transparant, universeel smeer- en beschermingsmiddel tegen corrosie, slijtage en het loskomen van onderdelen. Vaseline beschermt tegen corrosie, slijtage en het vastklemen van componenten. Voor het onderhoud en de bescherming van metalen, bouten en moeren, scharnieren en batterijpolen enz. Waterbestendig, pH-neutraal, bestand tegen zouten, zwakke zuren en logen.

400 ml Bestelnr. **XX9040-9** **7,50 €**
(18,76 €/L)



1| KOX Multi-doekjes

70 st. in één doos. Universele reinigingsdoekjes, bijna voor alles te gebruiken. De doos is hersluitbaar en voorkomt uitdroging van de doekjes. Schone handen zonder water. Het verwijdert moeiteloos vet, verf, olie, en meer. Ieder doekje is meerdere malen te gebruiken. Niet alleen voor de handen maar ook voor het schoonmaken van materialen.

70 Doeken Bestelnr. **XX73513-70**

1 emmer per stuk	16,90 €	(0,24 €/stuks)
bij 4 emmers per stuk	16,06 €	(0,23 €/stuks)
bij 12 emmers per stuk	15,21 €	(0,22 €/stuks)

2| OREGON® smeervet voor bosmaaiers

Speciaal ontwikkeld grafietvet voor hoge bedrijfstemperaturen (tot 130°C). Haakse overbrenging van bosmaaiers en soortgelijke apparaten.

125 ml Bestelnr. **XXF3012** **6,90 €**
(55,18 €/L)

3| OREGON® Premium

Ook zeer geschikt voor het onderhoud van uw rolmaat, als smeermiddel, krachtige reiniger, bescherming tegen corrosie, of contact-spray.

300 ml Bestelnr. **XX9041-03** **8,49 €**
(28,31 €/L)

4| OREGON® Universeelreiniger MX14

Reinigt moeiteloos alle oppervlakken van olie, vet, hars, etc. Biologisch afbreekbaar. Kan ook verdund gebruikt worden.

500 ml (Spuifles)	Bestelnr. XX9051-05	9,90 €	(19,80 €/L)
1 Liter	Bestelnr. XX9051-1		
	1 vat van 12	11,89 €	(11,89 €/L)
	bij 6 vaten van 12	10,71 €	(10,71 €/L)
10 Liter	Bestelnr. XX9051-10	92,90 €	(9,29 €/L)

5| OREGON® ultrasoon reinigingsconcentraat

De Oregon Ultrasonic Cleaner geeft uitstekende resultaten bij de reiniging dankzij de unieke Oregonformule. Het concentraat wordt aangelengd met water en is geschikt voor alle ultrasone reinigungsapparaten. U bereikt optimale resultaten en reinigt de vuile en harsige zaagkettingen van uw kettingzaag in een mum van tijd moeiteloos. De Ultrasonic Cleaner is zacht voor materialen als kunststof, metaal en lakwerk.

1 Liter Bestelnr. **O88-402** **22,91 €**
(22,91 €/L)

6| Felco harsverwijderaar 981

De Felco harsverwijderaar 981 werd ontwikkeld voor de eenvoudige verwijdering van harsresten op snijgereedschap. Ook plantensap en vuil, met name op de bladen en tegenbladen, vormen geen probleem voor de harsverwijderaar. De harsverwijderaarspray is zeer efficiënt en eenvoudig te gebruiken: Opspuiten, laten inwerken en afvegen. Door de schuimvorming bij het opspuiten is bovendien minder reinigingsmiddel nodig. Dat bespaart kosten en ontziet het milieu. PTFE-vrij, vrij van siliconen, zonder VOC-oplosmiddel, aerosolvrije pompspray.

110 ml Bestelnr. **XXFELCO-981** **12,90 €**
(129,00 €/L)

7| Oest Multipurpose-vet Ixelon LT 190 EP

Oest Ixelon LT 190 EP is een multipurpose-vet met EP-toevoegingen. Het is bestand tegen warmte, oxidatie, water en hoge drukbelasting. Hoogwaardig multipurpose-vet voor glij- en walslagers en andere smeerpunten in de voertuig-, bouw- en industriële machinesector. Geschikt voor de vetspuit.

50 g Bestelnr. **XX9512** **1,96 €**
(3,92 €/kg)

8| Vetspuit

metaal, voor het smeren van het neuswiel en lagers. Beschermkap tegen uitlopen. Zonder vulling.

100 g Best-Nr. **XX9511** **6,90 €**
(69,00 €/kg)



Voor verbinding:
Schroefpatroon

mato tweehandige vetspuit LS500

De handhendelvetspuit voor 500g schroefpatronen met verzonken stalen kop op basis van het gepatenteerde vetspuitsysteem Lube-Shuttle® met ergonomisch gevormde handgreep. Eenvoudig, snel en schoon laden en wegnemen van het vetpatroon mogelijk, zonder kantelen.

Verdere praktische details:

- Openen van de patroon zonder gereedschap
- Vulpeil en vetsoort zijn van buiten altijd zichtbaar
- Goede restlediging van de patronen
- Economische bijvulling mogelijk

tot 800 bar, voor 500 g
schroefpatronen

Bestelnr. **XX9065-HD**

37,90 €



Voor verbinding:
Standaard

mato volledig stalen hendelvetspuit

Kortheftstelsysteem, traploze zuigerstangbevestiging, vul-/ontluchtingsnippel, ergonomische handgreep, werkdruk 400 bar, conform DIN 1283, hoogste druk tot > 800 bar, voor patronen van 400 g of 500 g los vet, TÜV- DLG- BLT-goedgekeurd. E500 met 300 mm kunststof hogedrukslang PH-30C (meerlaags, barstdruk 1000 bar, Ø - 9 mm), en 4-bekken-hydraulisch-grijpmondstuk.

tot 800 bar, voor 400 g
schroefpatronen

Bestelnr. **XX9061-P**

39,91 €



Voor verbinding:
Lube Shuttle®

mato hendelvetspuit voor Lube Shuttle®

Handhendelvetspuit voor Lube-Shuttle®-systeempatronen met verzonken stalen kop, ergonomisch gevormde handgreep, werkdruk 400 bar, hoogste druk tot 800 bar, TÜV, DLG, BLT getest. Lube Shuttle™ met 300 ml slang van veiligheidsrubber RH-30C (inlegstukken van gevlochten staal, barstdruk 1.650 bar Ø - 13 mm) en 4-zijdig hydraulisch grijpmondstuk R1/8".

Verdere praktische details:

- Permanente controle via vulpeil en vetsoort van buitenaf
- Optimale restlediging van de patronen
- Economische bijvulling mogelijk dankzij vulapparaat en Lube-Shuttle® Refill-adapter
- Ontluchten niet nodig!

tot 800 bar, voor 400 g
Lube-Shuttle®-systeempatronen

Bestelnr. **XX9062-Ls 42,89 €**





Divinol vet Garant 2000 EP Plus - Bruin

Lithiumzeep-smeervet, waterbestendig, temperatuurbereik -30 °C – +130°C

	Bestelnr.	1 stuk	12 stuks	48 stuks	60 stuks	120 stuks
400 g eurocartridge	XX9061-400	3,59 € (8,98 €/kg)	3,23 € (8,08 €/kg)	3,05 € (7,62 €/kg)	2,88 € (7,20 €/kg)	2,70 € (6,75 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9061-400-LS	3,88 € (9,71 €/kg)	3,50 € (8,74 €/kg)	3,30 € (8,26 €/kg)	3,11 € (7,77 €/kg)	2,92 € (7,29 €/kg)
500 g schroefpatronen	XX9061-500	5,51 € (11,01 €/kg)	4,96 € (9,92 €/kg)	4,68 € (9,37 €/kg)	4,40 € (8,81 €/kg)	4,13 € (8,25 €/kg)
25 kg emmer	XX9061-25	201,90 € (8,08 €/kg)	181,71 € (7,27 €/kg)	171,61 € (6,86 €/kg)	161,52 € (6,46 €/kg)	151,43 € (6,06 €/kg)



Divinol vet Top 2003 - groen

Deels synthetisch calciumzeepvet, waterafstotend, temperatuurbereik -30 °C – +110 °C

	Bestelnr.	1 stuk	12 stuks	48 stuks	60 stuks	120 stuks
400 g eurocartridge	XX9063-400	3,99 € (9,98 €/kg)	3,59 € (8,98 €/kg)	3,40 € (8,50 €/kg)	3,19 € (7,99 €/kg)	3,00 € (7,50 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9063-400-LS	4,30 € (10,74 €/kg)	3,87 € (9,68 €/kg)	3,65 € (9,14 €/kg)	3,44 € (8,59 €/kg)	3,22 € (8,05 €/kg)
500 g schroefpatronen	XX9063-500	6,50 € (13,00 €/kg)	5,84 € (11,69 €/kg)	5,52 € (11,04 €/kg)	5,20 € (10,41 €/kg)	4,88 € (9,75 €/kg)
25 kg emmer	XX9063-25	201,90 € (8,08 €/kg)	181,71 € (7,27 €/kg)	171,61 € (6,86 €/kg)	161,52 € (6,46 €/kg)	151,43 € (6,06 €/kg)



Divinol Lithogrease 2 B - blauw

Lithiumcomplexzeepvet met goede afschuifstabiliteit, waterbestendig, temperatuurbereik -30 °C – +150 °C

	Bestelnr.	1 stuk	12 stuks	48 stuks	60 stuks	120 stuks
400 g eurocartridge	XX9062-400	4,19 € (10,47 €/kg)	3,76 € (9,41 €/kg)	3,56 € (8,89 €/kg)	3,35 € (8,38 €/kg)	3,15 € (7,86 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9062-400-LS	4,59 € (11,46 €/kg)	4,13 € (10,32 €/kg)	3,90 € (9,74 €/kg)	3,67 € (9,17 €/kg)	3,44 € (8,59 €/kg)
500 g schroefpatronen	XX9062-500	6,50 € (13,00 €/kg)	5,84 € (11,69 €/kg)	5,52 € (11,04 €/kg)	5,20 € (10,41 €/kg)	4,88 € (9,75 €/kg)
25 kg emmer	XX9062-25	224,90 € (9,00 €/kg)	202,41 € (8,10 €/kg)	191,17 € (7,65 €/kg)	179,93 € (7,20 €/kg)	168,67 € (6,75 €/kg)



Let op alleen geschikt voor R1/8" schroefdraad

mato safeLOCK
Hydraulische veiligheidskoppeling, R1/8"

Afkoppelen bij een tegendruk van meer dan 600 bar mogelijk. Geen ongecontroleerd ontsnappen van vet bij ontkoppelen onder druk. De uitwendige diameter is 15 mm (conform DIN).

Verdere praktische details:

- Met gedraaide en geharde bekken
- Met hoogwaardige hydrauliekafdichting
- Met geïntegreerd lineair draaigewricht
- MADE IN GERMANY
- Wordt geleverd zonder smeernippel

Bestelnr. **XX9064**

26,90 €



11

Vetspuiten - vulapparaat ecoFill-standaard en accessoires voor Lube Shuttle® hervulling

Vulapparaat met gunstig geprijsd schroefdeksel met 3 zijdelingse stelschroeven en volgzuigers voor economisch en hygiënisch vullen. Voor vetten van NLGI-klasse 000 - 2.

11 Vetspuiten vulapparaat ecoFILL-standaard 10/25 kg

Bestelnr. **XX9062-F**

184,90 €

21 Lube Shuttle® Refill-adapter met beschermkap passend bij MATO eco-FILL- en pneumatische MATO-fill-vulapparatuur. Eenvoudig opnieuw vullen van lege patronen!

Bestelnr. **XX9062-FA-LS**

16,90 €

Set: vetspuiten vulapparaat ecoFILL-standaard incl. adapter voor Lube Shuttle®-patronen

Bestelnr. **XX9062-F-LS**

201,80 €



* Kunststof jerrycan is niet inbegrepen in de leveringsomvang!

mato Handpomp voor jerrycan KHP200 voor 20-30 l kunststof jerrycan

Handpomp voor jerrycan van hoogwaardig staal incl. 1,5 m rubberen slang, kogelstopkraan, aansluitadapter, uitwendige schroefdraad DIN 61, capaciteit: 200 ccm/pompdruk.

Bestelnr. **XX9067**

166,90 €



BaSt-Ing TransferFill elektrische oliepomp

Met de BaSt-Ing TransferFill elektrische oliepomp kunt u gemakkelijk, snel en schoon olie pompen. De twee 1,5 m lange slangen bereiken probleemloos de bodem van 200l-vaten. Voor u betekent dit dat u met de oliepomp direct olie in een trekker of bosbouwmachine kunt pompen – zowel in uw werkplaats als op locatie. Bijzonder is dat de slangen na het pompen weer in de pomp worden gestoken. Zo wordt morsen of lekken van olie doeltreffend voorkomen.

7,8 kg

Bestelnr. **XX9732**

380,80 €



Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh



mato Accu-Greaser 18V Kit Standard-LS


Accu-vetspuit 18 V li-ion geschikt voor 400 g Lube Shuttle®-patronen

Verdere praktische details:

- Display met accuweergave en led voor overbelastingsbeveiliging
- Li-ion-accu 18 V - 1500 mAh
- Standaard lader met overlaadbeveiliging 100-240 V / 50-60 Hz (laadtijd ca. 84 min.)
- Max. capaciteit 115 ccm/min.
- Vetreservoir voor opname van 400 g Lube Shuttle®-patronen
- Blinde stoppen in plaats van vul-/ventilatiepijpel
- Hogedruk-rubberpanterslang (1.650 bar barstdruk) 750 mm incl. 4-zijdig hydraulisch grijpmondstuk R1/8"
- Kunststof koffer incl. plaats voor reserveaccu en reservepatroon

Bestelnr. **XX9065-LS-ST** **320,90 €**

Li-Ion Akku 18 V - 4000 mAh



mato Accu-Greaser 18V Kit Professional-LS

Accu-vetspuit 18 V li-ion geschikt voor 400 g Lube Shuttle®-patronen

Verdere praktische details:

- Display met accuweergave en led voor overbelastingsbeveiliging
- Li-ion-accu 18 V - 4000 mAh
- Multilader met overlaadbeveiliging 12-240 V / 50-60 Hz (laadtijd ca. 100% in ca. 75 min. / 80% in ca. 50 min.)
- Max. capaciteit 115 ccm/min.
- Vetreservoir voor opname van 400 g Lube Shuttle®-patronen
- Blinde stoppen in plaats van vul-/ventilatiepijpel
- Hogedruk-rubberpanterslang (1.650 bar barstdruk) 750 mm incl. 4-zijdig hydraulisch grijpmondstuk R1/8"
- Kunststof koffer incl. plaats voor reserveaccu en reservepatroon
- 12/24 V aansluitkabel met klinkstekker / draagriem

Bestelnr. **XX9065-LS-PR** **403,90 €**



mato Hydraulische conische smeernippels

Van verzinkt staal, gepassiveerd, gehard DIN 71412 A, B, C. In VPE 10 st.

R 1/8" recht, H1 SW11	Bestelnr. XXHOF91101	5,90 € (0,59 €/stuks)
R 1/8" 90°, H3 SW11	Bestelnr. XXHOF91102	5,90 € (0,59 €/stuks)
R 1/8" 45°, H2 SW11	Bestelnr. XXHOF91103	5,90 € (0,59 €/stuks)
M 6x1 recht, H1 SW7	Bestelnr. XXHOF91104	5,90 € (0,59 €/stuks)
M 6x1 90°, H3 SW9	Bestelnr. XXHOF91105	7,50 € (0,75 €/stuks)
M 6x1 45°, H2 SW9	Bestelnr. XXHOF91106	7,50 € (0,75 €/stuks)
M 8x1 recht, H1 SW9	Bestelnr. XXHOF91107	5,90 € (0,59 €/stuks)
M 8x1 90°, H3 SW9	Bestelnr. XXHOF91108	7,50 € (0,75 €/stuks)
M 8x1 45°, H2 SW9	Bestelnr. XXHOF91109	7,50 € (0,75 €/stuks)
M 8x1,25 recht, H1 SW9	Bestelnr. XXHOF91110	5,90 € (0,59 €/stuks)
M 8x1,25 45° H2 SW9	Bestelnr. XXHOF91112	7,50 € (0,75 €/stuks)
M 10x1 recht, H1 SW11	Bestelnr. XXHOF91113	4,69 € (0,47 €/stuks)
M 10x1 90°, H3 SW11	Bestelnr. XXHOF91114	7,50 € (0,75 €/stuks)



Beschermkappen

Conform DIN 71412 en in VPE 100 stuks

rood	Bestelnr. XXHOFSKR	35,90 € (0,36 €/stuks)
------	---------------------------	----------------------------------



mato assortiment smeernippels

Assortiment Maxi bestaande uit 440 stuks, Midi bestaande uit 130 stuks en Mini bestaande uit 90 stuks smeernippels.

Smeernippelassortiment Maxi 440 stuks

H1 80 x M6x1 / 50 x M8x1 / 40 x M10x1
 H1 40 x R1/8" / 10 x R1/4"
 H2 30 x M6x1 / 30 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"
 H3 25 x M6x1 / 25 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"
 H2 10 x R1/4" / H3 10 x R1/4" /
 M1 10 x M10x1

Bestelnr. **XXSK7-2** **165,90 €**
(0,38 €/stuks)

Smeernippelassortiment Midi 130 stuks

H1 10 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x R1/8" / 20 x M10x1
 H1 5 x R1/4" / 10 x H1a 6 mm / 10 x H1a 8 mm
 H2 2 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"
 H3 3 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"

Bestelnr. **XXSK7-1** **82,90 €**
(0,64 €/stuks)

Schmiernippelassortiment Mini 90 stuks

H1 20 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x M10x1
 H2 10 x M6x1 / 10 x M8x1 / 10 x M10x1

Bestelnr. **XXSK7-3** **51,90 €**
(0,58 €/stuks)

GEREDSCHAPPEN EN ONDERHOUD





Tuingereedshap	202
Scharen en zagen	208
Maaidraden en Bosmaaiermessen	220
OREGON® Machines	228

TUIN- EN LANDSCHAPSONDERHOUD



TUINGEREEDSHAP

HAKKEN

SHW FRIEDRICHSTAL



SHW tuinhak

De tuinhak van SHW biedt u verschillende gebruiksmogelijkheden: u kunt naar behoefte het hartvormige blad of de twee puntige tanden gebruiken.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

135 cm, 700 g Bestelnr. **XXSHW53607** **46,90 €**



SHW hak Ulm

Hak model Ulm, maat 0 (180 x 90 x 110 mm)*, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met lange steel van essenhout 135 cm.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

135 cm, 1300 g Bestelnr. **XXSHW53311** **47,90 €**



SHW tuinhak

Tuinhak, maat 1 (270 mm) met breed blad en smal blad, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met lange steel van essenhout 135 cm.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

135 cm, 700 g Bestelnr. **XXSHW53591** **46,90 €**



SHW REX hakje

Rex-tuinhakje met breed blad en 2 tanden, vooral geschikt voor het verzorgen van borders, bloembedden en begraafplaatsen, met steel van essenhout 40 cm.

40 cm, 460 g Bestelnr. **XXSHW54749** **27,89 €**

*Afmetingen: hoogte x breedte blad boven x breedte blad onder



SHW hak met ovaal blad

Plantenhouweel voor het poten van oppervlakkig wortelende planten met blote wortels tot 15 cm.

105 cm, 2600 g

Bestelnr. **XXSHW53646**

57,89 €



SHW hak, breed blad

Hak met breed blad 130 mm en wortelbijl, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met steel van essenhout 105 cm.

105 cm, 2600 g

Bestelnr. **XXSHW53648**

57,89 €



SHW Rhodener plantenhouweel

Breed blad, aluminium flens, 100cm steel van essenhout, gewicht 2,4 kg.

100 cm, 2400 g

Bestelnr. **XX97161**

151,90 €

SHW FRIEDRICHSTAL



SHW pikhouweel

Pikhouweel, ovaal oog, gesmeed, steel van essenhout.

95 cm, 3200 g

Bestelnr. **XXSHW54073**

39,89 €



SHW lichte pikhouweel

Lichte pikhouweel, ovaal oog, gesmeed, met steel van essenhout 93 cm en versterkingshuls.

93 cm, 2200 g

Bestelnr. **XXSHW54226**

41,90 €



SHW-planthak voor bosbouw

Gereedschap met 45 cm lange koevoetsteel van essenhout. Bijzonder geschikt voor het planten van bosplanten.

45 cm, 800 g

Bestelnr. **XXSHW54596**

34,90 €

Meer tuingereedschap online: www.kox.eu





SHW spitvork klein

Spitvork klein (275 x 185 mm), 4 lange tanden, gesmeed en gehard, huls. Met T-staal van essenhout.

85 cm, 1500 g

Bestelnr. **XXSHW54372**

45,90 €



SHW spitvork groot

Spitvork groot (310 x 200 mm), 4 lange tanden, gesmeed en gehard, huls. Met T-staal van essenhout.

85 cm, 1800 g

Bestelnr. **XXSHW54370**

51,90 €



SHW rozenvork

Rozenvork (260 x 80 mm). Om de grond tussen rozen en andere dicht openstaande planten los te maken, 2 bajonettanden, met T-staal van essenhout 85 cm en huls.

85 cm, 1200 g

Bestelnr. **XXSHW54401**

46,90 €



SHW Rex-handcultivator

De handcultivator van SHW heeft drie tanden en een handgreep van essenhout. Hij is met name geschikt voor het verluchten en loswerken van de bodem en voor het wieden van diepwortelde planten zoals onkruid.

31 cm, 340 g

Bestelnr. **XXSHW56111**

19,90 €

*Afmetingen: hoogte x breedte blad boven x breedte blad onder

STEELVORMEN



K = KNOPSTEEEL



T = T-STEEEL

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



SHW "Havau"-tuiniersspade „professional“

"Havau"-tuiniersspade "professional", maat 2 (285 x 180 x 185 mm)*, met steps, fijn gepolijst blad, dubbele veer. Met T-staal van essenhout

90 cm, 1800 g

Bestelnr. **XXSHW54817**

52,90 €



SHW Herold-spade "Original Krone"

Herold-spade hoveniersuitvoering, maat 2 (285 x 180 x 185 mm)*, met steps, fijn gepolijst blad, dubbele veer. Met T-staal van essenhout.

95 cm, 2200 g

Bestelnr. **XXSHW53813**

74,90 €



SHW REX-plantenschip

Rex-plantenschip met kort handvat. Bijzonder geschikt voor het poten van planten en bloemen.

37 cm, 300 g

Bestelnr. **XXSHW54814**

21,90 €



SHW holle spade met steel

Met een holle spade laten planten zich beter verpoten. Na de eerste loodrechte steek wordt schuin afgestoken en belandt de plant in het pootgat. De uitgeschepte aarde kan vervolgens terug geschept worden. Toepassingsgebieden: zeer geschikt voor planten met blote wortels en oppervlakkige wortelstelsels en kluit met steel van essenhout 82 cm.

82 cm, 2300 g

Bestelnr. **XX97141**

122,90 €

Meer tuingereedschap online: www.kox.eu





SHW REX-tuinharkje

REX-tuinharkje met 5 tanden, vooral geschikt voor het verzorgen van borders, bloembedden en begraafplaatsen, met steel van essenhout.

5 tanden, 50 cm, 420 g

Bestelnr. **XXSHW54752**

27,89 €

ONKRUIDSTEKERS EN VOEGENKRABBERS



SHW REX-onkruidsteker

Rex-onkruidsteker met een donker gelakte steel van essenhout 80 cm, blad gehard.

80 cm, 500 g

Bestelnr. **XXSHW54924**

19,90 €



SHW REX-onkruidsteker

Rex-onkruidsteker met een kort, donker gelakt handvat van essenhout, blad gehard.

40 cm, 250 g

Bestelnr. **XXSHW54813**

13,90 €



SHW REX-voegenkrabber

Rex-voegenkrabber, speciaal staal, gehard en aan beide zijden geslepen, met kort donker gelakt handvat van essenhout.

30 cm, 200 g

Bestelnr. **XXSHW53533**

18,90 €

*Afmetingen: hoogte x breedte blad boven x breedte blad onder

Meer tuingereedschap online: www.kox.eu



Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.

**SHW bladsikkel "Havau"**

Bladsikkel "Havau", scherp geslepen, met snijvlakbeschermer en ophangoog.

200 g

Bestelnr. **XXSHW54090****12,90 €****SHW maaisikkel "Havau"**

Maaisikkel "Havau", scherp geslepen, met snijvlakbeschermer en ophangoog.

200 g

Bestelnr. **XXSHW54093****19,90 €****Blesbijl Müller**

Het hoogwaardige Zwitserse snoeimes van Müller in de puntige uitvoering met ergonomisch gevormde en slipvrije leren handgreep is een lichte tuinhulp van hoge kwaliteit. Het Zwitserse snoeimes is bijzonder geschikt voor snoeiwerkzaamheden, verwijdering van kreupelhout en de verzorging van jonge aanplant.



Gepolijste snijkant van 24 cm, met de hand gesmeed uit één stuk staal.

700 g

Bestelnr. **XX97127****27,89 €****Müller snijbescherming van leer**

Zwart, 100 g

Bestelnr. **XX97127-1****18,90 €****Müller Cultuursikkel tweehandig**

Dit kapmes voor onderhoudswerkzaamheden wordt gebruikt met twee handen. Gebruiksdoel: Ideaal voor het rooien van braamstruiken, grotere heesters en verhoutend gewas, zoals vlierstruiken of berkenhout.



90 cm, 900 g

Bestelnr. **XX97143****68,90 €****Müller Cultuursikkel eenhandig**

Het lichte sikkelmes voor onderhoudswerkzaamheden kan met één hand gebruikt worden. Gebruiksdoel: Ideaal voor het rooien van braamstruiken, kleinere heesters en verhoutend gewas.

**Verdere praktische details:**

- Twee snijkanten
- Binnenzijde sikkelvormig, buitenzijde met bijlfunctie
- Hoogwaardige essen steel
- Steellengte 45 cm

45 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97142****54,89 €**



SCHAREN EN ZAGEN



Klassieke modellen Felco 2

Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium

Verdere praktische details:

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Schokdemping
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter

Felco 2 - grote hand

215 mm, 240 g

Bestelnr. **XXFELCO-02**

59,90 €



Basismodel - Felco 4

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter

Felco 4

210 mm, 220 g

Bestelnr. **XXFELCO-04**

49,90 €



Toptuinschaar zonder rolhandgreep Felco 6

Bypass-snijkop

Verdere praktische details:

- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling

Felco 6 - middelgrote hand

195 mm, 210 g

Bestelnr. **XXFELCO-06**

55,89 €



Klassieke modellen Felco 11

Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium

Verdere praktische details:

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Schokdemping
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter

Felco 11 - middelgrote hand

210 mm, 245 g

Bestelnr. **XXFELCO-11**

59,90 €



Snoeischaar - Felco 310

Ideaal voor gebruik bij het oogsten van druiven, fruit of bloemen.

Felco 310

Oogstschaar - voor de duivenoogst

Druivenoogstschaar met twee lange en dunne gegroefde lemmeten, waarmee de te snijden stelen of de te oogsten vruchten, zoals wijndruiven, gemakkelijk bereikt kunnen worden.

185 mm, 110 g

Bestelnr. **XXFELCO-310**

18,90 €

Felco 905 Multifunctioneel gereedschap om te wachten online: www.kox.eu





Takkenscharen met gekromde snijkop - Felco 210A-60

- Gebogen snijkop vergt aanzienlijk minder krachtsinspanning
- De beschermbegel kan zonder gereedschap weer boven het maaiblad geplaatst en vastgezet worden
- Eenvoudige snij-instelling
- Zuivere precisiesnede
- Lichte greep van aluminium
- 60 cm lengte
- Hout tot 3,5 cm dik
- Greep met antislip
- Geschroefd ondermes van hoogwaardig gehard staal

60 cm, 795 g

Bestelnr. **XXFELCO-210A60** **116,89 €**



Takkenschaar met krachtverdeling - Felco 220

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

80 cm, 1335 g

Bestelnr. **XXFELCO-220** **179,90 €**



Takkenschaar met krachtverdeling en gebogen snijbek - Felco 231

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- Ideaal voor hard of droog hout
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

80 cm, 1150 g

Bestelnr. **XXFELCO-231** **179,90 €**

Meer tuin- en takkenscharen online: www.kox.eu



Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



Ergo-Schnitt telescoopzagen

Met de telescoopzagen van Ergo-Schnitt bereikt u zelfs hoge takken. De telescoopstang is traploos verstelbaar en kan dan ook exact op de juiste hoogte worden ingesteld. Speciale positie van de tanden om spaanders beter uit het zaagvlak te verwijderen.

Verdere praktische details:

- Door inductie geharde zaagtandrijen
- Dankzij de sterke klemming wordt een trekvastheid tot 75 kg bereikt
- Telescoopstang van glasvezel met kunstharcoating, ook wel bekend als GVK
- Niet-geleidend mits droog en schoon
- Resultaten van de geleidemeting per product op aanvraag of online verkrijgbaar
- Corrosievrij en weinig slijtagegevoelig materiaal
- Hoogwaardig zaagblad van beproefd SK5 Japans staal

1 3-delig, lengte: 1,48m - 2,63m 1661 g (geel)	Bestelnr. XXERS233	249,90 €
1 2-delig, lengte: 2,33m - 3,78m 1766 g (geel)	Bestelnr. XXERS340	229,90 €
1 3-delig, lengte: 2,33m - 5,16m 2570 g (geel)	Bestelnr. XXERS490	249,90 €
1 4-delig, lengte: 2,33m - 6,46m 3530 g (geel)	Bestelnr. XXERS630	299,90 €
1 5-delig, lengte: 2,38m - 7,86m 4405 g (geel)	Bestelnr. XXERS8000	367,90 €
1 6-delig, lengte: 2,48m - 9,63m 6100 g (geel)	Bestelnr. XXERS9600	629,90 €
2 4-delig, lengte: 1,63m - 3,57m 1651 g (grijs)	Bestelnr. XXERS354	279,90 €
2 5-delig, lengte: 1,73m - 4,57m 2138 g (grijs)	Bestelnr. XXERS454	319,90 €

Vervangtelescoopstelen

3 3-delig, lengte: 1,80m - 4,63m, zonder zaagbladbevestiging 1980 g (geel)	Bestelnr. XXERS490S	169,90 €
3 4-delig, lengte: 1,80m - 5,93m, zonder zaagbladbevestiging 2940 g (geel)	Bestelnr. XXERS630S	219,91 €

→ **Passende vervangtelescoopstelen voor rupsenscharen zie pagina 212.**

LEVERTIJD: Vanwege de bijzondere lengte bedraagt de levertijd van deze producten 5 werkdagen.

Rupsenscharen voor telescoopzagen

Praktische rupsenscharen voor Ergo-Schnitt telescoopstangen met hoogwaardig lemmet. Kabel met praktische greep.

Verdere praktische details:

- Hoogwaardig, volledig gehard lemmet
- Lemmet is dubbelzijdig afgeschuind en met precisie geslepen
- gestanst onderlemmet volledig gehard
- Vochtafvoer via onderlemmet voorkomt verkleving 2-voudige hefboomoverdracht, 5 m kabel, 25 mm zaagvermogen



Inclusief adapter voor montage op gele Ergo-Schnitt telescoopstelen

2-voudige hefboomoverdracht

5 m kabel, 25 mm zaagvermogen

755 g

Bestelnr. **XXERS3427**

81,90 €



inclusief adapter voor montage op gele Ergo-Schnitt telescoopstelen

3-voudige hefboomoverdracht

5 m kabel, 40 mm zaagvermogen

1328 g

Bestelnr. **XXERS3437**

87,89 €



Ergo-Schnitt Zaaghaak voor telescoopzagen

De zaaghaak past op alle telescoopzagen van Ergo-Schnitt en veel andere merken. Gewicht 172 g Kan afzonderlijk maar ook naast het lemmet gemonteerd worden.

172 g

Bestelnr. **XXERS1000**

20,90 €



Ergo-Schnitt schudhaak met opname met schroeven voor de bevestiging

Met opname voor telescoopstangen

365 g

Bestelnr. **XXERS102523**

34,90 €



Ergo-Schnitt kabelhaak met opname met schroeven voor de bevestiging

Met opname voor telescoopstangen

405 g

Bestelnr. **XXERS105023**

48,90 €



Ergo-Schnitt schroevenset

30 g

Bestelnr. **XXERS70080**

4,99 €



Ergo-Schnitt zaagbladbevestiging

Ronde zaagbladopname voor gele Ergo-Schnitt telescoopzagen.

218 g

Bestelnr. **XXERS70053**

11,90 €



Ergo-Schnitt®



Ergo-Schnitt Takkenzagen

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Essen steel van 80 cm
- Achter scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Haak aan de kop om takken naar u toe te trekken
- Inductief geharde tanden

1100 g

Bestelnr. **XXERS800**

93,91 €

Ergo-Schnitt Reservezaagblad

Met boven- en ondermes

265 g

Bestelnr. **XXERSO390-8**

72,90 €



Ergo-Schnitt Lemmet Houder

Met riemlus. Geschikt voor alle Ergo-Schnitt steelzagen, zoals de MasterCut en handzagen.

88 g

Bestelnr. **XXERS70060**

14,90 €

Silky Hayauchi telescoopzaag

De Hayauchi telescoopzaag van Silky is ideaal wanneer u moeilijk bereikbare takken wilt afzagen. Zij overtuigt door eenvoudige bediening en haar lage gewicht. Zij werkt op trekkracht zodat bij het zagen minder kracht hoeft te worden uitgeoefend – wat leidt tot minder vermoeidheid. Bovendien scoort zij met de unieke Silky 4-Retsume vertanding, die voor een bijzonder gladde zaagsnede zorgt en tegelijkertijd het zaagsel snel en doeltreffend afvoert.

Verdere praktische details:

- Japanse takkenzaag met telescoopstang
- Werkt op trekkracht bij geringe krachtinwerking
- Gebogen zaagblad met twee sikkels
- Traploos verstelbaar met veilige vergrendeling
- Hoge levensduur van de tanden
- Ovaal gevormde aluminium stang voor precieze controle over de uitlijning van het zaagblad en verhoogde stijfheid
- Inclusief zaagbladbeschermer

1| Zaagblad 39 cm
3-delig, Lengte: 1,70 m - 2,90 m
2120 g (incl. koker) Bestelnr. **XXSILKY70161-240** **281,80 €**

2| Zaagblad 48 cm
3-delig, Lengte: 1,80 m - 3,00 m
2300 g (incl. koker) Bestelnr. **XXSILKY70238-240** **319,79 €**

Silky Hayauchi vervangende telescoopstang

De bij de Hayauchi telescoopzaag passende telescoopstang is gemaakt van een ovale aluminium buis. Met behulp van drukknoyen kan deze in de lengte versteld en vastgezet worden.

Verdere praktische details:

- Klembeugels voor stabiel werken
- Rubberen bekleding met bijzonder sterke grip

3| 3-delig, Lengte: 1,20 m - 2,40 m
1400 g Bestelnr. **XXSILKY70162-240** **175,90 €**



→ **Passende vervangtelescoopstelen voor rupsenscharen zie pagina 215.**

LEVERTIJD: Vanwege de bijzondere lengte bedraagt de levertijd van deze producten 5-7 werkdagen.

11

21

31



Silky Hayauchi snoeischaar voor telescoopstang

De hoogwaardige snoeischaar knipt betrouwbaar takken en twijgen tot een diameter van 35 mm door. Met 5m lang trekkoord en greep. Past uitsluitend bij de Silky Hayauchi telescoopstang.

990 g

Bestelnr. **XXSILKY70030**

106,90 €



Silky Hayauchi Schuifhaak met aanslagklauw voor telescoopstang

245 g

Bestelnr. **XXSILKY70190**

68,90 €



1|

1| Silky Hayauchi vervangende takkenzaag 39 cm

De Silky takkenzaag Hayauchi met haak is universeel inzetbaar voor alle snoeiwerkzaamheden. Alleen geschikt voor Silky-stangen, zoals de Hayauchi-telescoopstang.

Verdere praktische details:

- Speciale 4-Retsume-zetting van de tanden voor optimaal zaag- en snoeiresultaat
- Tandbreedte: 4,6 mm
- Zaaglengte: 39 cm

720 g (incl. koker)

Bestelnr. **XXSILKY70161**

105,90 €



1|

1| Silky Hayauchi vervangende takkenzaag 48 cm

De Silky takkenzaag Hayauchi met haak en stootmes is universeel inzetbaar voor alle snoeiwerkzaamheden. Alleen geschikt voor Silky-stangen, zoals de Hayauchi-telescoopstang.

Verdere praktische details:

- Speciale 4-Retsume-zetting van de tanden voor optimaal zaag- en snoeiresultaat
- Tandbreedte: 4,6 mm
- Zaaglengte: 48 cm

900 g (incl. koker)

Bestelnr. **XXSILKY70238**

143,89 €



2|



3|

2| Silky Hayauchi vervangend zaagblad

520 g

Bestelnr. **XXSILKY70161-1**

83,89 €

3| Silky Hayauchi vervangende koker

200 g

Bestelnr. **XXSILKY70161-2**

10,90 €



2|



3|



4|

2| Silky Hayauchi vervangend zaagblad

Het stootmes is niet inbegrepen in de levering

650 g

Bestelnr. **XXSILKY70238-1**

95,90 €

3| Silky Hayauchi vervangende koker

300 g

Bestelnr. **XXSILKY70238-2**

25,89 €

4| Silky Hayauchi vervangend stootmes

300 g

Bestelnr. **XXSILKY70238-3**

24,89 €

Ergo-Schnitt Handzaag Mastercut

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Beukenhouten handgreep
- Afgeronde neus om beschadiging van de bast te beperken
- Uiteinde scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomlaag
- 39 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

385 g

Bestelnr. **XXERS390****78,89 €**

Reservezaagblad (alleen met ondermes)

265 g

Bestelnr. **XXERSO390-80****77,90 €**

→ Voor bijpassende Ergo-Schnitt Lemmetfoedraal, zie pagina 213.

Ergo-Schnitt Handzaag

- Vervaardigd van hoogwaardig Japans staal SK4
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Ligt goed in de hand dankzij de ergonomische antislip greep
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomcoating
- Koker 121 g
- 27 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

160 g

Bestelnr. **XXERS270****47,90 €**

Reservezaagblad

62 g

Bestelnr. **XXERS7270****29,90 €**

Felco 600 - Inklapbare takkenzaag met gekromde snijkop

- Zaagblad 16 cm
- Hout tot 5 cm dik
- Inklapbaar zaagblad, dus makkelijk te vervoeren
- Duurzaam blad dankzij impulswarmtebehandeling van de tanden
- Ergonomische antislip greep voor goede grip
- Zaagblad van corrosiewerend chroomstaal

160 g

Bestelnr. **XXFELCO-600****31,90 €**

Reservezaagblad

100 g

Bestelnr. **XXFELCO-600-3****24,89 €**

Silky handzaag Ibuki

- Japanse handzaag
- Grote vertanding
- Grote, rubbergecoat handvat van vernikkeld staal:
Voor een goede zaaggeleiding en een aangename grip, ook in natte omstandigheden
- Universeel inzetbaar
- Zaaglengte 390 mm
- Wordt geleverd incl. koker



Tandbreedte 4,62 mm, 587 g Bestelnr. **XXSILKY70172** **106,90 €**

220 g

Bestelnr. **XXSILKY70172-1** **70,91 €**

Silky handzaag Natanoko

- Japanse handzaag
- Met handvat: Grote sterke, rubbergecoate pistoolhandgreep
- Ook goede grip in natte omstandigheden
- Goede snoeizaag
- Zaaglengte 330 mm
- Wordt geleverd incl. koker en riemlus



Natanoko

Zaaglengte 330 mm, 458 g Bestelnr. **XXSILKY70168** **75,90 €**

Vervangingszaagblad, tandbreedte 3,75 mm

160 g Bestelnr. **XXSILKY70168-1** **50,89 €**

Natanoko

Zaaglengte 4,6 mm, 470 g Bestelnr. **XXSILKY70248** **91,90 €**

Vervangingszaagblad, tandbreedte 4,6 mm

135 g Bestelnr. **XXSILKY70248-1** **57,90 €**

Silky handzaag Gomtaro

- Japanse handzaag
- Sterke en rubbergecoat pistoolhandgreep
- Ook goede grip in natte omstandigheden
- Goede snoeizaag
- Met geharde tanden
- Wordt geleverd incl. koker en riemlus



1| Gomtaro zaaglengte 300 mm

Tandbreedte 2,3 mm, 364 g Bestelnr. **XXSILKY70209** **63,90 €**

Vervangingszaagblad, tandbreedte 2,3 mm

112 g Bestelnr. **XXSILKY70209-1** **37,90 €**

2| Gomtaro zaaglengte 270 mm

Tandbreedte 3,75 mm, 366 g Bestelnr. **XXSILKY70181** **59,91 €**

Vervangingszaagblad, tandbreedte 3,75 mm

110 g Bestelnr. **XXSILKY70181-1** **35,90 €**

Silky handzaag Sugoi Arborist

- Japanse handzaag
- Voor snoeien en boomverzorging – extra lange zaaglengte van 420 mm
- Bijzonder groot en sterk, rubberen handgreep
- Erg goede grip, ook in natte omstandigheden
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden dankzij de koker met D-Ring, riemlus en twee onderbeenriemen
- Zaaglengte 420 mm
- Wordt geleverd incl. koker 800 g

Tandbreedte 4,6 mm, 400 g Bestelnr. **XXSILKY70246** **110,90 €**



Vervangingszaagblad

197 g Bestelnr. **XXSILKY70246-1** **75,90 €**

Silky inklapbare takkenzaag Pocket-Boy

- Japanse handzaag
- Met middelgrove vertanding en geharde tanden
- Sterk, rubbergecoat handvat met hand-vingergreep
- Ligt erg comfortabel in de hand
- Tweevoudig verstelbaar zaagblad
- Behuizing van de handgreep van verchroomd plaatstaal
- Wordt geleverd incl. riemkoker 170 mm

Tandbreedte 3,0 mm, 210 g Bestelnr. **XXSILKY70220** **40,90 €**



Vervangingszaagblad

35 g Bestelnr. **XXSILKY70220-1** **25,89 €**

OREGON® handzaag

Het blad strekt zich uit over de gehele lengte van de greep en wordt met twee schroeven bevestigd, zodat een stabiele en betrouwbare bevestiging wordt gegarandeerd

Verdere praktische details:

- Verwisselbare messen
- Verchroomd als bescherming tegen roest
- Japans premium-koolstofstaal
- Ergonomisch greepdesign exclusief voor Oregon
- Kegelvormig geslepen messen om wrijving te reduceren en voor een langere levensduur*
- Impulsgehard met 6,5 tanden per inch
- Wordt geleverd incl. koker

1| **OREGON® handzaag gebogen**
33 cm, 431 g Bestelnr. **600136** **45,90 €**

2| **OREGON® handzaag recht**
30 cm, 180 g Bestelnr. **600138** **42,89 €**





MAADRADEN EN BOSMAAIERMESSEN




KOX ProLine Maaidraad van een speciaal Nylon Copolymers

Bosmaaier draad moet aan verschillende belangrijke eisen voldoen: het moet hard zijn voor alles wat het moet snijden, maar tegelijkertijd moet het ook zacht en flexibel genoeg zijn om niet beschadigd te raken door palen, boordstenen en muren. Alleen met echt hoogwaardig polymeren en de juiste afwerkingsmethode is het mogelijk deze eigenschappen te bereiken.



Bosmaaier draad vierkant

Vierkant maaidraad in professionele kwaliteit. Scherpe kanten voor een beter maieresultaat met weinig energieverbruik.



Bosmaaier draad rond

Professioneel maaidraad in klassieke ronde uitvoering. Goede houdbaarheid en productiviteit



KOX ProLine maaidraad vierkant



Dikte	Lengte	Bestelnr.	
2,4 mm	77 m	XXF212-24-12	13,90 € (0,18 €/m)
2,4 mm	305 m	XXF212-24-21	38,90 € (0,13 €/m)
2,7 mm	67 m	XXF212-27-12	13,90 € (0,21 €/m)
2,7 mm	265 m	XXF212-27-21	38,90 € (0,15 €/m)
3,0 mm	49 m	XXF212-30-12	13,90 € (0,28 €/m)
3,0 mm	195 m	XXF212-30-21	38,90 € (0,20 €/m)



KOX ProLine maaidraad rond



Dikte	Lengte	Bestelnr.	
2,4 mm	97 m	XXF211-24-12	13,90 € (0,14 €/m)
2,4 mm	388 m	XXF211-24-21	38,90 € (0,10 €/m)
2,7 mm	77 m	XXF211-27-12	13,90 € (0,18 €/m)
2,7 mm	307 m	XXF211-27-21	38,90 € (0,13 €/m)
3,0 mm	62 m	XXF211-30-12	13,90 € (0,22 €/m)
3,0 mm	248 m	XXF211-30-21	38,90 € (0,16 €/m)

TOEPASSINGSGBIED:

Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen



TOEPASSINGSGBIED:

Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen





KOX Maaikop van een speciaal Nylon

Draadkop in robuuste professionele uitvoering. Geschikt voor vrijwel alle bosmaaiers en alle soorten draad. Goed afgeronde metalen ogen ontzien de draad.

Nog meer adapters online: www.kox.eu



KOX maaikop Auto Cut



Bosmaaier	Adapter 1	Adapter 2	Ø binnen	Bestelnr.	
< 33 ccm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	105,0 mm	XXF402-11	18,90 €
< 33 ccm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	105,0 mm	XXF402-12	18,90 €
> 33 ccm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	130,0 mm	XXF402-21	22,90 €
> 33 ccm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	130,0 mm	XXF402-22	22,90 €
-	M14 x 1,5	-	-	XXF3005	3,39 €
-	M12 x 1,75	-	-	XXF3006	3,39 €



OREGON® JET-FIT™ - aluminium maaikoppen

- Geschikt voor de meeste trimmers met een rechte as ≥ 25 cm3
- 2 modellen: Twee- en vierdraadskoppen
- Eenvoudig te vullen, voorgeknipte draden
- Ontwikkeld voor intensief en professioneel gebruik
- Wordt geleverd met voorgeknipte Flexiblade™-draden (3 mm en 4 mm)
- Inclusief onderlegging
- Wordt gemonteerd als een bosmaaiermes

OREGON® JET-FIT™ - aluminium maaikoppen

Aufnahme	Dikte 1	Typ	Bestelnr.	
> 25 ccm	2,4 mm	Tweedraadskop	111110	44,90 €
> 40 ccm	2,4 mm	Vierdraadskop	111111	54,89 €
-	-	Vervangende support cup	111151	6,90 €



Vervangende support cup verkrijgbaar. Neem contact met ons op! **078. 15 82 22**






OREGON® Duoline® draad

De Duoline trimmerdraad van Oregon is ideaal voor professioneel gebruik, wanneer u een lang meegaande, sterk presterende trimmerdraad nodig hebt. Hij maait snel en gemakkelijk door laag gras en door grasachtig onkruid.

- Universele pasvorm met rond profiel
- Optimale flexibiliteit en robuustheid dankzij de speciale mix in het materiaal Aan de buitenkant zorgt
- Aan de buitenkant zorgt een hard oppervlak voor een hoge slijtvastheid, terwijl er aan de binnenkant een scheurbestendige koolstofkern zit
- Een smeltbestendige buitencoating voorkomt hinderlijke aanhechtingen in de draadkop
- Kleeft minder gemakkelijk vast in de draadkop dankzij de smeltbestendige buitencoating



OREGON® Flexiblade™ draad

- Rechthoekig profiel is, door het hogere gewicht per lengte-eenheid, effectiever dan het ronde profiel
- Aangescherpte rechthoekzijde voor agressieve prestaties
- Hoog smeltpunt >265 °C
- Aerodynamisch profiel voor geringe geluidsproductie
- Laag brandstofverbruik
- Ontwikkeld voor Jet-Fit™-koppen 111110 en 111111

OREGON® Duoline® draad



Dikte 1	Lengte	Bestelnr.	
2,4 mm	90 m	106501E	25,89 € (0,29 €/m)
3,0 mm	60 m	106502E	25,89 € (0,43 €/m)
2,4 mm	180 m	106503E	47,90 € (0,27 €/m)
3,0 mm	120 m	106504E	47,90 € (0,40 €/m)
2,4 mm	15 m	295367E	6,90 € (0,46 €/m)
3,0 mm	15 m	295368E	7,90 € (0,53 €/m)
3,5 mm	40 m	533742	25,89 € (0,65 €/m)
4,0 mm	30 m	533743	25,89 € (0,86 €/m)
2,7 mm	70 m	545828	25,89 € (0,37 €/m)
2,7 mm	140 m	545829	47,90 € (0,34 €/m)

**TOEPASSINGS-
GEBIED:**
Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen



OREGON® Flexiblade™ draad



Dikte 1	Dikte 2	Lengte	Bestelnr.	
2,7 mm	3,8 mm	47 m	111081E	29,90 € (0,64 €/m)
2,7 mm	3,8 mm	250 m	111087E	119,90 € (0,48 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	37 m	111082E	29,90 € (0,81 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	195 m	111088E	119,90 € (0,61 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	27 m	111084E	29,90 € (1,11 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	143 m	111090E	119,90 € (0,84 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	21 m	111085E	29,90 € (1,42 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	110 m	111091E	119,90 € (1,09 €/m)

**TOEPASSINGS-
GEBIED:**
Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen





OREGON® Nylum® Silencio

De bosmaaierdraad van Oregon is bijzonder geluidsarm en overtuigt tegelijkertijd met uitstekende snijprestaties.

- Bijzonder geluidsarm
- Betere aerodynamica
- Verlengde gebruiksduur van de accu
- Zeer slijtvast
- Goede snij-eigenschappen



OREGON® Nylum® Starline® draad

- Door de in de draad verwerkte aluminiumdeeltjes kan de warmte die ontstaat goed worden afgevoerd en wordt versmelten van de draad op de spoel voorkomen
- Uitstekend bestand tegen breuk bij het oog
- De stervorm (5-kantig) zorgt voor een snelle, zuivere en professionele snede
- Exclusief van OREGON®

OREGON® Nylum® Silencio draad



Dikte 1	Lengte	Bestelnr.	
1,6 mm	15 m	800001	6,90 € (0,46 €/m)
2,0 mm	15 m	800002	6,90 € (0,46 €/m)
2,0 mm	126 m	800009	26,89 € (0,21 €/m)
2,4 mm	15 m	800003	6,90 € (0,46 €/m)
2,4 mm	24 m	800014	55,89 € (2,33 €/m)
2,4 mm	87 m	800010	26,89 € (0,31 €/m)
2,7 mm	15 m	800004	6,90 € (0,46 €/m)
2,7 mm	69 m	800011	26,89 € (0,39 €/m)
2,7 mm	140 m	800016	42,89 € (0,31 €/m)
2,7 mm	280 m	800018	74,90 € (0,27 €/m)
3,0 mm	15 m	800005	6,90 € (0,46 €/m)
3,0 mm	56 m	800012	26,89 € (0,48 €/m)
3,0 mm	120 m	800017	42,89 € (0,36 €/m)
3,0 mm	224 m	800019	74,90 € (0,33 €/m)
3,5 mm	40 m	800013	26,89 € (0,67 €/m)

**TOEPASSINGS-
GEBIED:**
Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen



OREGON® Nylum® Starline® draad



Dikte 1	Lengte	Bestelnr.	
1,3 mm	15 m	533744	4,99 € (0,33 €/m)
1,6 mm	15 m	533745	4,99 € (0,33 €/m)
2,0 mm	15 m	581222	4,99 € (0,33 €/m)
2,4 mm	15 m	110985E	4,99 € (0,33 €/m)
2,4 mm	90 m	104883E	24,89 € (0,28 €/m)
2,4 mm	360 m	104885E	74,90 € (0,21 €/m)
2,7 mm	15 m	559054	7,90 € (0,53 €/m)
2,7 mm	70 m	110987E	24,89 € (0,36 €/m)
2,7 mm	280 m	559055	74,90 € (0,27 €/m)
3,0 mm	15 m	110986E	7,90 € (0,53 €/m)
3,0 mm	60 m	104884E	24,89 € (0,41 €/m)
3,0 mm	240 m	104886E	74,90 € (0,31 €/m)
3,3 mm	200 m	106361E	74,90 € (0,37 €/m)

**TOEPASSINGS-
GEBIED:**
Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen





OREGON® Coloured Line


Professionele trimmerdraad Te gebruiken in verschillende omstandigheden, geschikt voor alle standaard draadkoppen.

- Eén kleur per diameter
- Eenvoudige herkenning van de juiste diameter


OREGON® Coloured Line

Dikte	Lengte	Bestelnr.	
1,3 mm	15 m	69-482-CL	2,99 € (0,20 €/m)
1,7 mm	15 m	69-350-BL	2,99 € (0,20 €/m)
2,0 mm	15 m	69-356-GR	2,99 € (0,20 €/m)
2,4 mm	15 m	69-362-OR	2,99 € (0,20 €/m)
2,4 mm	88 m	69-364-OR	15,90 € (1,06 €/m)
2,7 mm	15 m	69-380-RD	5,90 € (0,39 €/m)
2,7 mm	70 m	69-382-RD	15,90 € (0,23 €/m)
3,0 mm	15 m	69-368-YE	5,90 € (0,39 €/m)
3,0 mm	56 m	69-370-YE	15,90 € (0,28 €/m)
3,5 mm	15 m	69-390-BK	6,50 € (0,43 €/m)


**TOEPASSINGS-
GEBIED:**
Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen



5 mm



6 mm



7 mm



OREGON® Techni-Blade™ draad

- De beste keus voor de professional
- Hoog smeltpunt >255 °C
- Aerodynamisch profiel voor geringe geluidsproductie
- Laag brandstofverbruik

OREGON® Techni-Blade™ draad

Dikte 1	Dikte 2	Inhoud	Bestelnr.	
3,5 mm	5,0 mm	70 stuks x 26 cm	539176	17,90 € (0,26 €/stuks)
4,2 mm	6,0 mm	50 stuks x 26 cm	539175	17,90 € (0,36 €/stuks)
4,2 mm	6,0 mm	205 stuks x 26 cm	525243	54,89 € (0,27 €/stuks)
4,9 mm	7,0 mm	40 stuks x 26 cm	539174	17,90 € (0,45 €/stuks)
4,9 mm	7,0 mm	155 stuks x 26 cm	525244	54,89 € (0,35 €/stuks)

**TOEPASSINGS-
GEBIED:**
Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen





2-tands hakselmes

Voor het rooien en uitdunnen van struikgewas en doornenheggen, zoals bijv. de bramen. Snijdt horizontaal en verticaal, daarom ook bruikbaar voor het snijden van liggend struikgewas.



KOX hakselmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
270,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-27	14,90 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-30	14,90 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF102-25-30	14,90 €



OREGON® hakselmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295504-0	16,90 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	295505-0	17,90 €



2-tands grasmaaiblad

Door zijn constructie is het blad buitengewoon geschikt voor het trimmen van kleinere grasoppervlakken. Dankzij de rode kleur ook goed zichtbaar in dichte vegetatie. Van hoogwaardig gehard staal 42-48 HRC.



OREGON® g2-tands grasmaaiblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295491-0	9,90 €

Adapterringen beschikbaar. Neem contact met ons op! **078. 15 82 22**



3-tands hakselmes

Voor het rooien en uitdunnen van struikgewas en doornenheggen, zoals bijv. de bramen. Snijdt horizontaal en verticaal, daarom ook bruikbaar voor het snijden van al liggend struikgewas



OREGON® hakselmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295507-0	21,90 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	295508-0	23,90 €



3-tands grasmaaimes

Door zijn constructie is het blad bijzonder geschikt voor het trimmen van gras en onkruid. Dankzij de rode kleur ook goed zichtbaar in dichte vegetatie. Van hoogwaardig gehard staal 42-48 HRC.



OREGON® grasblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295494-0	9,90 €
255,0 mm	universal	1,8 mm	295493-0	9,90 €



4-tands grasmaaimes

Voor het maaien van grote grasvlaktes. Alleen voor grote bosmaaiers aangeraden.

OREGON

OREGON® grasblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295500-0	11,89 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	295501-0	12,90 €



8-tands grasmaaimes


Zeer goed geschikt voor gras en riet.

OREGON

OREGON® grasblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295502-0	11,89 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	295503-0	12,90 €



Veiligheidsblad voor grasmaaien


Losliggende voorwerpen worden niet weggeslingerd dankzij de speciale hoek van de zaagtanden. Zeer hoog rendement dankzij 40 tanden.

Ergo-Schnitt

Ergo-Schnitt veiligheidsblad voor grasmaaien



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
255,0 mm	20,0 mm	2,3 mm	XXERS-20-25	31,91 €
255,0 mm	25,4 mm	2,4 mm	XXERS-25-25	31,91 €



3-tands slagmes

Voor het maaien van zware kruidachtige en licht houtige gewassen. Wanddikte van 3 mm bij 250 AO en 4 mm wanddikte van 300 AO.

KOX

KOX slagmes

Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
250,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	XXF103-20-25	13,90 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-30	16,90 €
350,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-35	19,90 €
250,0 mm	25,4 mm	3,0 mm	XXF103-25-25	13,90 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-30	17,90 €
350,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-35	19,90 €


OREGON

OREGON® 3-tands slagmes

Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
255,0 mm	universal	3,0 mm	295496-0	15,90 €
300,0 mm	universal	3,0 mm	295497-0	19,90 €
350,0 mm	universal	4,0 mm	295498-0	22,91 €

→ Smeervet voor bosmaaiers zie pagina 193.

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



Zaagblad met schaaf tanden (EIA type)

Voor houtige gewassen en kleine stammen tot 15 cm diameter. (Eenvoudig te slijpen met een bijpassende 5,5 mm ronde vijl Bestelnr. XX9905).

OREGON

OREGON® zaagblad met schaaf tanden (EIA type)



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Beitel	Bestelnr.	
200,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	22-beitel	XXF101-20-20	19,90 €
225,0 mm	20,0 mm	1,8 mm	24-beitel	XXF101-20-22	21,90 €
200,0 mm	25,4 mm	1,5 mm	22-beitel	XXF101-25-20	19,90 €
225,0 mm	25,4 mm	1,8 mm	24-beitel	XXF101-25-22	21,90 €



Support cup D en HD

Een Support cup oftewel bodemsteun vermijdt dat de bosmaaier messen in de bodem snijdt. Daarnaast beschermt de support cup ook de schroef, resp. moer en montage-as tegen beschadigingen en slijtage. Verkrijgbaar in 4 verschillende binnendiameters. Daardoor zeer geschikt voor bijna elke bosmaaiertype.

KOX

KOX support cup D en HD



boren	Ø buiten	Hoogte	Absatz	Bestelnr.	
8 mm	83,0 mm	18,0 mm	zonder	XXF3010-08	3,39 €
10 mm	83,0 mm	18,0 mm	zonder	XXF3010-10	3,39 €
12 mm	83,0 mm	25,0 mm	met	XXF3011-12	3,39 €
14 mm	83,0 mm	25,0 mm	met	XXF3011-14	3,39 €



Ergo-Schnitt Inklapbare kant- en randbescherming

Gemonteerd op de bosmaaier beschermt schors aan de boom, struiken en gereedschap

Verdere praktische details:

- Vast gemonteerd op de steel
- Voor open vlakken kan de beschermkop gewoon omgeklapt worden en met een splint worden vastgezet
- De rubberbuffer verhoogt de stijfheid en bewaart de afstand tussen het mes en de beschermbeugel
- Geschikt voor maaikoppen met een maaibreedte van 42 cm / 48 cm

Voor bosmaaiermessen met een externe diameter tot 20,5 - 25,5 cm

687 g Bestelnr. **XXERSK285** **85,90 €**

Voor bosmaaiermessen met een externe diameter tot 30,0 - 30,5 cm

De kant- en randbescherming mag niet gebruikt worden in combinatie met een hakselmes!

726 g Bestelnr. **XXERSK330** **86,89 €**

Voor draadkoppen met een actieradius tot 42,0 cm

783 g Bestelnr. **XXERSK430** **89,90 €**

Voor draadkoppen met een actieradius tot 48,0 cm

820 g Bestelnr. **XXERSK485** **91,90 €**



OREGON MACHINES



PowerSharp System
geïntegreerd slijpsysteem



OREGON® 230V- elektrische kettingzaag CS1500

De OREGON® elektrische zagen zijn voorzien van het praktische PowerSharp-systeem. Dat is handig: u hoeft de ketting nooit meer na te slijpen - dat doet deze zaag zelf. Geen naloop van de ketting. Naast de gebruikelijke kettingrem is er nog een geïntegreerde kettingrem. Die stopt de ketting zodra u de knop loslaat. Nog veiliger!

NOMINALE SPANNING:	VERMOGEN:	TOEPASSING:
230 V	2400 W	Motorzaagwerk in tuin. Altijd paraat zonder benzine, zonder uitlaatgas.

Verdere praktische details:

- 2400 Watt
- De zaag wordt geleverd met een zaagblad van 45 cm en de bijbehorende 3/8" PowerSharp-ketting met 1,3 mm groefbreedte
- Ketting spannen zonder gereedschap
- Gewicht: 5,7 kg incl. zaaggarnituur
- Weinig onderhoud
- Directe start
- De zaagketting kan direct in de machine geslepen worden, u hoeft alleen een pal om te zetten
- Oliereservoir 140 ml met peilvenster
- Kettingsnelheid 14,7 m/s

Gewicht: 5,7 kg
incl. zaaggarnituur

Bestelnr. **604419**

139,90 €

Ketting spannen zonder gereedschap



OREGON® elektrische kettingzaag CS1400

De elektrische kettingzaag CS1400 van Oregon onderscheidt zich van zijn populaire voorganger CS1500 doordat deze niet voorzien is van PowerSharp. De zaagketting moet dus handmatig worden geslepen. Eenvoudig spannen van de ketting: om de ketting te spannen moet de kettingspanning tegen de zij-afdekking worden getrokken.

NOMINALE SPANNING:	VERMOGEN:	TOEPASSING:
230 V	2400 W	Motorzaagwerk in tuin. Altijd paraat zonder benzine, zonder uitlaatgas.

Verdere praktische details:

- 2400 Watt
- 3/8 zaagketting met een groefbreedte van 1,3 mm
- Zaagblad van 40 cm
- Ketting spannen zonder gereedschap
- Terugslagarm (Low Kickback)
- Olietank van 140 ml
- Kettingsnelheid 14,7 m/s

5,7 kg incl. zaaggarnituur Bestelnr. **603349** **119,90 €**



OREGON® zaagbok Easy Cut

Zaagbok voor het eenvoudig op lengte zagen van brandhout. Het meterhout eenvoudigweg in de Easy Cut zaagbok stapelen en met twee snedes inkorten tot perfect hardhout.

Verdere praktische details:

- Stabiele, stevige constructie
- Van verzinkt staal
- Dwarsbalken van hardhout om uw motorzaag te beschermen
- Wordt gedemonteerd geleverd, eenvoudige montage met behulp van de meegeleverde schroeven
- Hoogte 107,5 cm, Breedte 56,5 cm, Diepte 36 cm

Gewicht: 20 kg Bestelnr. **XX9520** **92,90 €**

PROFI TIP

Door de bovenste laag op een slimme manier te stapelen, worden ronde houtblokken vastgeklemd en wordt voorkomen dat ze gaan rollen.



HYDRAULISCHE SLANGEN EN -ARMATUREN

Online vindt u een grote keuze aan hydraulische slangen en -armaturen: www.kox.eu

Bel ons: **078. 15 82 22**






Zaagkettingen overzicht	234
Zaagkettingen	236
Kettingrol	243
Zaagbladen overzicht	244
Zaagbladen	248
Set spaartip 1+4	256
Speciale kettingen / RipCut	262
Carving	264
Kettingaandrijfsystemen en vervangingsringen	265


KETTINGEN EN BLADEN



3/8" hobby



325"



ONZE ZAAGKETTINGEN IN EEN OOGOPSLAG

Merck

KOX



KOX



OREGON



OREGON



halfhaaks

haaks

halfhaaks

haaks

Toepassingsgebieden

liggend hout
stapelhout
brandhout
allrounder

velsnede
brandhout
schoon hout

liggend hout
stapelhout
brandhout
allrounder

velsnede
brandhout
schoon hout

Eigenschappen

Weerstand en prestaties waar u op kunt rekenen, minder terugslag. Door de afgeronde zaagtand iets ongevoeliger tegen vuil.

Weerstand en prestaties waar u op kunt rekenen, minder terugslag. Door de rechthoekige zaagtand iets agressiever en sneller bij het zagen.

Weerstand en prestaties waar u op kunt rekenen, minder terugslag. Door de afgeronde zaagtand iets ongevoeliger tegen vuil.

Weerstand en prestaties waar u op kunt rekenen, minder terugslag. Door de rechthoekige zaagtand iets agressiever en sneller bij het zagen.

Kenmerken

De zaagkettingen veroorzaken minder trilling in het zaag-garnituur. Extreem krachtige zaagtanden. Slijphoekmarkering op de bovenkant van de zaagtanden voor correct slijpen. Veiligheidsaandrijfschakels beperken de terugslag. Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te hanteren dankzij de lage terugslag.

Lubritec (TM) houdt ketting en zaagblad in het vet voor minder weerstand en langere levensduur. Het exclusieve OCS-01staal zorgt voor meer duurzaamheid en houdbaarheid. De gekleurde tanden bieden een hoogwaardige bescherming tegen corrosie. Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te hanteren dankzij de lage terugslag.

Aanbeveling

Kwaliteitskettingen uit onze beproefde KOX productlijn, ontwikkeld voor professionele houthakkers die maximale prestaties verwachten van hun zaagketting, dus ook ideaal voor huiseigenaren en professionele gebruikers die meer controle en altijd een netjes zaagresultaat wensen. Eenvoudig onderhoud.

Ontwikkeld voor professionele houthakkers die maximale prestaties verwachten van hun zaagketting, dus ook ideaal voor huiseigenaren en professionele gebruikers die meer controle en altijd een netjes zaagresultaat wensen. Eenvoudig onderhoud.

1/4" – 1,3 mm

3/8" hobby mini – 1,1 mm

3/8" hobby – 1,3 mm

325" – 1,3 mm

325" – 1,5 mm

325" – 1,6 mm

3/8" – 1,5 mm

3/8" – 1,6 mm

404 – 1,6 mm

XX130M

XX61KN

XX61PN

XX63KH

XX63SG

XX23KL

XX25KM

XX25KS

XX250M

XX250L

XX26KM

XX26KS

XX260M

XX260L

XX35KM

XX35KS

XX350D

XX350L

XX36KM

XX36KS

XX360D


XX360L

XX46KM

XX460M


XX460L

3/8"



(1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm schakeldikte)

404"



(1,6 mm schakeldikte)

OREGON
DuraCut
(MultiCut)
halfhaaks



OREGON
DuraCut
(MultiCut)
haaks



OREGON
SpeedCut
halfhaaks



OREGON
PowerCut
haaks



OREGON
Längsschnitt
RipCut
halfhaaks



OREGON
Sculptor
(Carving)
halfhaaks



vervuild, zanderig, verkoold hout, extreme omstandigheden		velsnede, liggend hout, brandhout	efficiënt zagen en verwerken van grote hoeveelheden hout	zagen van planken en borden	carving met de kettingzaag
Maximaal behoud van scherpte in veeleisende omgevingen, slijpen met standaardgereedschappen.		Sneller, scherper en gemakkelijker te onderhouden, minder inspanning en sneller zagen.	Maximale snelheid en nauwkeurig zagen voor grote zagen.	Effectieve tandconstructie voor zagen in de lengte in zagerijen.	1/4" ketting voor het kerven en frezen van fijne details en om af te werken.
Lubritec (TM) houdt ketting en zaagblad in het vet voor minder weerstand en langere levensduur. Ons exclusieve OCS-01 staal zorgt voor meer duurzaamheid en houdbaarheid. Terugslagbeperkende kenmerken.		Lubritec (TM) houdt ketting en zaagblad in het vet voor minder weerstand en langere levensduur. Ons exclusieve OCS-01 staal zorgt voor meer duurzaamheid en houdbaarheid. De gekleurde tanden bieden een hoogwaardige bescherming tegen corrosie. Nieuwe tandconstructie voor krachtig en nauwkeurig zagen. De markeringen op de bovenkant van de zaagtand vereenvoudigen het slijpen.		Lubritec (TM) houdt ketting en zaagblad in het vet voor minder weerstand en langere levensduur. Ons exclusieve OCS-01 staal zorgt voor meer duurzaamheid en houdbaarheid. Terugslagbeperkende kenmerken.	1/4" microbeiteltanden hebben een kleinere radius en komen in de kleinste hoeken, voor uitstekende prestaties met eenvoudig onderhoud. Klein formaat en licht van gewicht.
Ontworpen voor bosbouwers in zware en veeleisende omgevingen. Modern coatingproces met extra chroomlagen. Tot drie keer langer zagen dan met traditionele zaagkettingen.		Snellere zaagprestaties voor professionele bosbouwers en ervaren houthakkers. Het zaagsysteem vergt minder inspanning en maakt het mogelijk snel grote hoeveelheden hout te zagen.	De zaagketting voor boswachters en professionele bosbouwers. De haakse tanden zagen het hout krachtig - snel, efficiënt en nauwkeurig.	Speciaal ontwikkeld voor kettingzagerijen. Creëert een zuivere zaagsnede in de lengte met een eerste klas efficiëntie - voor het nauwkeurig zagen van planken en borden.	Voor carving ontworpen zaagblad met een punt met een radius van 10 mm of minder. Microbeiteltanden hebben een kleinere radius en komen in de kleinste hoeken.
					XX130M
XX63MC				XX63RD	XX635G
XX23MC		XX23TX			
	XXM21LPX				
XX26MC	XXM22LPX				
XX35MC	XXM73LPX		XX35EL	XX73RD	
XX36MC			XX36EL	XX75RD	

ZAAGKETTINGEN

KETTINGEN VOOR STIHL KETTINGZAGEN

OREGON

3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte		A074	
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk tot en 10
KOX Standard	Half haaks		met 9 of meer
30 cm - 44 schakels	XX61KN44		8,39 7,38
35 cm - 50 schakels	XX61KN50		9,52 8,39
			tot en 10
OREGON ketting	Half haaks		met 9 of meer
30 cm - 44 schakels	XX61PN44		11,79 10,37
35 cm - 50 schakels	XX61PN50		13,39 11,79

OREGON

325" steek - 1.6 mm schakeldikte		A074	
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk tot en 10
KOX Standard	Haaks	Half haaks	met 9 of meer
40 cm - 63 schakels	XX26KS63	XX26KM63	15,74 13,85
45 cm - 68 schakels	XX26KS68		16,99 14,96
PowerCut OREGON	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
45 cm - 68 schakels		XX26LG68	24,68

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.

OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A074	
<i>Voor oude typen 015, 020 alleen verkrijgbaar! 1.3 mm aandrijfschakel</i>			
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230	
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk tot en 10
KOX Standard	Half haaks		met 9 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63KH44		10,47 9,21
35 cm - 50 schakels	XX63KH50		11,89 10,47
40 cm - 55 schakels	XX63KH55		13,09 11,52
			tot en 10
OREGON ketting	Half haaks		met 9 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63SG44		14,40 12,67
35 cm - 50 schakels	XX63SG50		16,36 14,40
40 cm - 55 schakels	XX63SG55		18,00 15,84
			tot en 10
OREGON DuraCut	Half haaks		met 9 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63MC44		15,97 14,06
35 cm - 50 schakels	XX63MC50		18,15 15,97
40 cm - 55 schakels	XX63MC55		19,97 17,57

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.

OREGON

Conversie naar SpeedCut 325" steek - 1,3 mm schakeldikte			
325" - 1.3	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk tot en 10
OREGON SpeedCut	Half haaks		met 9 of meer
32 cm - 56 schakels	XX23TX56		16,99 14,95
35 cm - 60 schakels	XX23TX60		18,21 16,03
37 cm - 62 schakels	XX23TX62		18,82 16,56
40 cm - 67 schakels	XX23TX67		20,33 17,89
45 cm - 74 schakels	XX23TX74		22,46 19,76

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.

KETTINGEN VOOR STIHL KETTINGZAGEN



325" steek - 1.6 mm schakeldikte				D025	
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220			
	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	tot en	10
			met 9	of meer	
KOX Standard					
	Haaks	Half haaks			
32 cm - 56 schakels	XX26KS56	XX26KM56	13,99	12,31	
37 cm - 62 schakels	XX26KS62	XX26KM62	15,49	13,62	
40 cm - 67 schakels	XX26KS67	XX26KM67	16,73	14,73	
45 cm - 74 schakels	XX26KS74	XX26KM74	18,49	16,27	
50 cm - 81 schakels	XX26KS81	XX26KM81	20,24	17,81	
OREGON ketting					
	Haaks	Half haaks			
32 cm - 56 schakels	XX26OL56		18,98	16,71	
37 cm - 62 schakels	XX26OL62	XX26OM62	21,03	18,50	
40 cm - 67 schakels	XX26OL67	XX26OM67	22,72	20,00	
45 cm - 74 schakels	XX26OL74	XX26OM74	25,10	22,08	
50 cm - 81 schakels	XX26OL81	XX26OM81	27,47	24,18	
OREGON DuraCut					
		Half haaks			
40 cm - 67 schakels		XX26MC67	25,11	22,09	
PowerCut OREGON					
	Haaks				
37 cm - 62 schakels	XX26LG62		22,51	19,81	
40 cm - 67 schakels	XX26LG67		24,32	21,40	
45 cm - 74 schakels	XX26LG74		26,86	23,64	

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



404" steek - 1.6 mm schakeldikte				E086	
404" - 1.6	Stihl	070, 090, Contra			
404" - 1.6	Echo	CS1100VL, CS1200, CS1201			
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk	tot en	10
			met 9	of meer	
KOX Standard					
	Half haaks				
63 cm - 84 schakels	XX46KM84		20,99	18,48	
75 cm - 91 schakels	XX46KM91		22,74	20,01	
90 cm - 104 schakels	XX46KM104		25,99	22,87	
OREGON ketting					
	Haaks	Half haaks			
63 cm - 84 schakels	XX46OL84	XX46OM84	27,49	24,19	
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	29,79	26,22	
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	34,03	29,95	



404" steek - 1.6 mm schakeldikte				E031	
404" - 1.6	Stihl	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30			
404" - 1.6	Efco	199			
404" - 1.6	Oleo Mac	98S, 999, 999F			
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk	tot en	10
			met 9	of meer	
KOX Standard					
	Half haaks				
53 cm - 68 schakels	XX46KM68		16,99	14,96	
63 cm - 80 schakels	XX46KM80		19,99	17,59	
75 cm - 91 schakels	XX46KM91		22,74	20,01	
90 cm - 104 schakels	XX46KM104		25,99	22,87	
OREGON ketting					
	Haaks	Half haaks			
53 cm - 68 schakels	XX46OL68	XX46OM68	22,25	19,58	
63 cm - 80 schakels	XX46OL80	XX46OM80	26,18	23,04	
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	29,79	26,22	
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	34,03	29,95	



3/8" steek - 1.6 mm schakeldikte				D025	
3/8" - 1.6	Stihl	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250			
	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	tot en	10
			met 9	of meer	
KOX Standard					
	Haaks	Half haaks			
37 cm - 56 schakels	XX36KS56	XX36KM56	13,99	12,31	
40 cm - 60 schakels	XX36KS60	XX36KM60	14,99	13,19	
45 cm - 66 schakels	XX36KS66	XX36KM66	16,49	14,51	
50 cm - 72 schakels	XX36KS72	XX36KM72	17,99	15,84	
55 cm - 76 schakels	XX36KS76		18,98	16,71	
60 cm - 84 schakels	XX36KS84	XX36KM84	20,99	18,48	
71 cm - 91 schakels	XX36KS91	XX36KM91	22,74	20,01	
75 cm - 98 schakels	XX36KS98	XX36KM98	24,49	21,55	
80 cm - 105 schakels	XX36KS105	XX36KM105	26,24	23,10	
90 cm - 114 schakels	XX36KS114	XX36KM114	28,50	25,07	
105 cm - 135 schakels	XX36KS135	XX36KM135	33,73	29,68	
OREGON ketting					
	Haaks	Half haaks			
37 cm - 56 schakels	XX36OL56		18,98	16,71	
40 cm - 60 schakels	XX36OL60	XX36OD60	20,35	17,91	
45 cm - 66 schakels	XX36OL66	XX36OD66	22,39	19,70	
50 cm - 72 schakels	XX36OL72	XX36OD72	24,42	21,49	
55 cm - 76 schakels	XX36OL76		25,79	22,69	
60 cm - 84 schakels	XX36OL84	XX36OD84	28,50	25,07	
71 cm - 91 schakels	XX36OL91	XX36OD91	30,86	27,15	
75 cm - 98 schakels		XX36OD98	33,24	29,25	
80 cm - 105 schakels	XX36OL105		35,60	31,33	
90 cm - 114 schakels	XX36OL114	XX36OD114	38,66	34,03	
105 cm - 135 schakels	XX36OL135	XX36OD135	45,79	40,29	
OREGON DuraCut					
		Half haaks			
40 cm - 60 schakels		XX36MC60	23,21	20,42	
45 cm - 66 schakels		XX36MC66	25,53	22,47	
50 cm - 72 schakels		XX36MC72	27,85	24,51	
PowerCut OREGON					
	Haaks				
37 cm - 56 schakels	XX36EL56		20,99	18,48	
40 cm - 60 schakels	XX36EL60		22,49	19,80	
45 cm - 66 schakels	XX36EL66		24,74	21,78	
50 cm - 72 schakels	XX36EL72		27,00	23,75	
60 cm - 84 schakels	XX36EL84		31,48	27,71	
75 cm - 98 schakels	XX36EL98		36,74	32,33	

MEER KOPEN – MEER SPAREN!

VOORDEELSET 1+4

voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

van pagina 254

**SNELL
SCHERP
VEILIG**

KOXX OREGON

3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte			Z041
3/8" - 1.1	Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36	
3/8" - 1.1	Makita	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330	
		Bestelnr.	Prijs in €/stuk
			tot en 10
	KOXX Standard	Half haaks	met 9 of meer
30 cm - 46 schakels	XX61KN46		8,76 7,71
35 cm - 52 schakels	XX61KN52		9,90 8,71
			tot en 10
	OREGON ketting	Half haaks	met 9 of meer
20 cm - 33 schakels	XX61PN33		8,85 7,78
30 cm - 46 schakels	XX61PN46		12,32 10,84
35 cm - 52 schakels	XX61PN52		13,92 12,25

KOXX OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte			A318
3/8" - 1.3	McCulloch	PM 394, PM 494	
		Bestelnr.	Prijs in €/stuk
			tot en 10
	KOXX Standard	Half haaks	met 9 of meer
40 cm - 56 schakels	XX63KH56		13,33 11,74
			tot en 10
	OREGON ketting	Half haaks	met 9 of meer
40 cm - 56 schakels	XX63SG56		18,33 16,13
			tot en 10
	OREGON DuraCut	Half haaks	met 9 of meer
40 cm - 56 schakels	XX63MC56		20,33 17,88

KOXX OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte			K095
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36-39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
3/8" - 1.3	Partner	360, 365	
		Bestelnr.	Prijs in €/stuk
			tot en 10
	KOXX Standard	Half haaks	met 9 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63KH45		10,71 9,43
35 cm - 52 schakels	XX63KH52		12,38 10,89
40 cm - 56 schakels	XX63KH56		13,33 11,74
45 cm - 60 schakels	XX63KH60		14,28 12,56
			tot en 10
	OREGON ketting	Half haaks	met 9 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63SG45		14,73 12,96
35 cm - 52 schakels	XX63SG52		17,02 14,98
40 cm - 56 schakels	XX63SG56		18,33 16,13
45 cm - 60 schakels	XX63SG60		19,64 17,28
			tot en 10
	OREGON DuraCut	Half haaks	met 9 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63MC45		16,34 14,37
35 cm - 52 schakels	XX63MC52		18,88 16,61
40 cm - 56 schakels	XX63MC56		20,33 17,88
45 cm - 60 schakels	XX63MC60		21,78 19,17

→ Geschikte ronde vijlen en verder slijpgereedschap staan op de pagina's 175-179.



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A041
* Bij de Dolmar en de Makita 30 cm motorzagen a.u.b het exacte aantal aandrijfschakels aangeven!		
3/8" - 1.3	Husqvarna	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	Oregon	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	Solo	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	McCulloch	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2130SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	Jonsered	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	Shindaiwa	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A041
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	Einhell	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochtaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	Homelite	190, 192, 200
3/8" - 1.3	Efco	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	Oleo Mac	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
		Bestelnr. Prijs in €/stuk tot en 10
KOX Standard		Half haaks
25 cm - 40 schakels	XX63KH40	9,52 8,39
30 cm - 45 schakels	XX63KH45	10,71 9,43
35 cm - 52 schakels	XX63KH52	12,38 10,89
40 cm - 56 schakels	XX63KH56	13,33 11,74
40 cm - 57 schakels	XX63KH57	13,56 11,93
		tot en 10
OREGON ketting		Half haaks
25 cm - 40 schakels	XX63SG40	13,09 11,52
30 cm - 45 schakels	XX63SG45	14,73 12,96
35 cm - 52 schakels	XX63SG52	17,02 14,98
40 cm - 56 schakels	XX63SG56	18,33 16,13
40 cm - 57 schakels	XX63SG57	18,65 16,41
		tot en 10
OREGON DuraCut		Half haaks
25 cm - 40 schakels	XX63MC40	14,52 12,78
30 cm - 45 schakels	XX63MC45	16,34 14,37
35 cm - 52 schakels	XX63MC52	18,88 16,61
40 cm - 56 schakels	XX63MC56	20,33 17,88
40 cm - 57 schakels	XX63MC57	20,69 18,21

KETTINGEN EN BLADEN

Zaagkettingen voor **STIHL, HUSQVARNA, E.D. MOTORZAGEN.** U kunt het model niet vinden?

Bel ons: **078. 15 82 22**





3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A318
3/8" - 1.3	McCulloch	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 480, PM 484, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat
3/8" - 1.3	Partner	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	Echo	PPT266, PPT280




→ Geschikte ronde vijlen en verder slijpgereedschap staan op de pagina's 175-179.

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A318
3/8" - 1.3	Einhell	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
		tot en 10
		met 9 of meer
KOX Standard	Half haaks	
40 cm - 55 schakels	XX63KH55	13,09 11,52
45 cm - 60 schakels	XX63KH60	14,28 12,56
		tot en 10
		met 9 of meer
OREGON ketting	Half haaks	
40 cm - 55 schakels	XX63SG55	18,00 15,84
45 cm - 60 schakels	XX63SG60	19,64 17,28
		tot en 10
		met 9 of meer
OREGON DuraCut	Half haaks	
40 cm - 55 schakels	XX63MC55	19,97 17,57
45 cm - 60 schakels	XX63MC60	21,78 19,17

PROFI TIP

De slijphoek

De vijl wordt uit de loodlijn op de richting van het zaagblad gedraaid onder de gewenste hoek, afhankelijk van het type ketting.



Type zaagketting	Slijphoek	Vijlhouding
Halfhaaks	30 graden	10 graden naar boven
Haaks	25 graden	10 graden naar boven
RipCut	10 graden	10 graden naar boven
SpeedCut	25 graden	10 graden naar boven



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte		K095 / K041	
<p><i>Snelzagende Micro Chisel ketting, halfhaaks, speciaal voor lichtere motorzagen van 35-45 cc. Alle Micro-Lite kettingen met een oliegaatje in de aandrijfschakel. Voor zaagbladen zie pagina 252.</i></p>			
325" - 1.3	Husqvarna	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	Dolmar	110i, 110iH, 410, PS410, PS411, PS420	
325" - 1.3	McCulloch	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	Makita	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	Shindaiwa	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.3	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530	
325" - 1.3	Homelite	130, 150, 30	
325" - 1.3	Efco	138, 140 S, 141, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 940c, 941, GSH51, GSH56	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
		tot en 10	
		met 9 of meer	
KOX Standard	Half haaks		
38 cm - 64 schakels	XX23KL64	13,71	12,06
45 cm - 72 schakels	XX23KL72	15,42	13,56
		tot en 10	
		met 9 of meer	
OREGON DuraCut	Half haaks		
33 cm - 56 schakels	XX23MC56	18,98	16,71
38 cm - 64 schakels	XX23MC64	21,71	19,11
40 cm - 66 schakels	XX23MC66	22,39	19,70
45 cm - 72 schakels	XX23MC72	24,42	21,49
		tot en 10	
		met 9 of meer	
SpeedCut ketting	Half haaks		
38 cm - 64 schakels	XX23TX64	19,42	17,09
40 cm - 66 schakels	XX23TX66	20,03	17,62
45 cm - 72 schakels	XX23TX72	21,85	19,23
50 cm - 78 schakels	XX23TX78	23,67	20,82



325" steek - 1.5 mm schakeldikte		K095 / K041	
<p><i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modellen met 1.3 mm groefbreedte zie linker tabel (Micro-Lite)!</i></p>			
325" - 1.5	Husqvarna	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560	
325" - 1.5	Dolmar	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630	
325" - 1.5	Solo	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H	
325" - 1.5	Makita	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS4301, DCS4301-38, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200	
325" - 1.5	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200	
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw	
325" - 1.5	Shindaiwa	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.5	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002	
325" - 1.5	Einhell	QG-PC 4645, QG-PT3043	
325" - 1.5	Homelite	252, 300, 340	
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200	
325" - 1.5	Oleo Mac	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS41, GS410 CX, GS411, GS44, GS440, GS440 e-jet, GS45, GS451, GS520	
	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
			tot en 10
			met 9 of meer
KOX Standard	Haaks	Half haaks	
33 cm - 56 schakels	XX25KS56	XX25KM56	13,99 12,31
38 cm - 64 schakels	XX25KS64	XX25KM64	15,98 14,06
40 cm - 66 schakels	XX25KS66	XX25KM66	16,49 14,51
45 cm - 72 schakels	XX25KS72	XX25KM72	17,99 15,84
50 cm - 78 schakels	XX25KS78	XX25KM78	19,49 17,16
			tot en 10
			met 9 of meer
OREGON ketting	Haaks	Half haaks	
33 cm - 56 schakels	XX25OL56	XX25OM56	18,98 16,71
38 cm - 64 schakels	XX25OL64	XX25OM64	21,71 19,11
40 cm - 66 schakels	XX25OL66	XX25OM66	22,39 19,70
45 cm - 72 schakels	XX25OL72	XX25OM72	24,42 21,49
50 cm - 78 schakels	XX25OL78	XX25OM78	26,45 23,28
			tot en 10
			met 9 of meer
OREGON DuraCut	Haaks		
38 cm - 64 schakels	M21LPX064E		24,74 21,78
45 cm - 72 schakels	M21LPX072E		27,85 24,51

Bij Solo (639, 641, 647 en 654) a.u.b. het exacte aantal aandrijfschakels weergeven



3/8" steek - 1.5 mm schakeldikte		K095 / D033
<i>Let u op het juiste kettingtype aan te geven!</i>		
3/8" - 1.5	Husqvarna	1100, 154, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 254, 257, 260, 262, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher, 460, 480, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 122, 123, 1231, 133, 143, 152, 186, 219, PS43, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS5000D, PS5000HD, PS5105, PS5105C, PS52, PS550, PS6000, PS6100, PS6100H, PS630, PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS6800, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5	Solo	656, 662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	McCulloch	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	Makita	9000, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010, DCS520-45, DCS9000, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	Jonsered	111, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186, 60, 601, 62, 621, 625, 630, 66, 670, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super, CS 910E
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R17, R18, R417, R418, R435, R440, 550, F65, P100, P55, P610, P65, P70, P720, R16, R19, R20, R21, R22, R40, R420, R421, R422, R522, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	Efco	165 HD, 170, 171, 180, 181, 185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS650, GS651, GS720, GS820, OM-E300



3/8" steek - 1.5 mm schakeldikte		K095 / D033	
	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
			tot en 10
KOX Standard	Haaks	Half haaks	met 9 of meer
38 cm - 56 schakels	XX35KS56	XX35KM56	13,99 12,31
40 cm - 60 schakels	XX35KS60	XX35KM60	14,99 13,19
43 cm - 64 schakels	XX35KS64	XX35KM64	15,98 14,06
45 cm - 68 schakels	XX35KS68	XX35KM68	16,99 14,96
50 cm - 72 schakels	XX35KS72	XX35KM72	17,99 15,84
55 cm - 76 schakels	XX35KS76	XX35KM76	18,98 16,71
60 cm - 84 schakels	XX35KS84	XX35KM84	20,99 18,48
65 cm - 89 schakels	XX35KS89	XX35KM89	22,24 19,57
70 cm - 92 schakels	XX35KS92	XX35KM92	22,99 20,23
75 cm - 102 schakels	XX35KS102	XX35KM102	25,49 22,43
			tot en 10
OREGON ketting	Haaks	Half haaks	met 9 of meer
38 cm - 56 schakels	XX35OL56	XX35OD56	19,66 17,30
40 cm - 60 schakels	XX35OL60		21,05 18,53
43 cm - 64 schakels	XX35OL64	XX35OD64	22,47 19,77
45 cm - 68 schakels	XX35OL68	XX35OD68	23,87 21,01
50 cm - 72 schakels	XX35OL72	XX35OD72	25,28 22,24
55 cm - 76 schakels	XX35OL76	XX35OD76	26,68 23,47
60 cm - 84 schakels	XX35OL84	XX35OD84	29,49 25,95
65 cm - 89 schakels	XX35OL89	XX35OD89	31,24 27,49
70 cm - 92 schakels	XX35OL92	XX35OD92	32,29 28,42
75 cm - 102 schakels	XX35OL102	XX35OD102	35,82 31,52
			tot en 10
OREGON DuraCut	Haaks	Half haaks	met 9 of meer
43 cm - 64 schakels		XX35MC64	24,74 21,78
43 cm - 64 schakels	M73LPX064E		24,74 21,78
45 cm - 68 schakels	M73LPX068E		26,31 23,15
50 cm - 72 schakels	M73LPX072E	XX35MC72	27,85 24,51
			tot en 10
PowerCut OREGON	Haaks		met 9 of meer
38 cm - 56 schakels	XX35EL56		20,99 18,48
40 cm - 60 schakels	XX35EL60		22,49 19,80
43 cm - 64 schakels	XX35EL64		23,99 21,11
45 cm - 68 schakels	XX35EL68		25,49 22,43
50 cm - 72 schakels	XX35EL72		27,00 23,75
55 cm - 76 schakels	XX35EL76		-1
60 cm - 84 schakels	XX35EL84		31,48 27,71
70 cm - 92 schakels	XX35EL92		34,49 30,35

MEER KOPEN – MEER SPAREN!

De prijs voor 10 stuks bij de zaagkettingen krijgt u ook bij een gemengde afname!

→ Geschikte ronde vijlen en verder slijpgereedschap staan op de pagina's 175-179.



KETTINGROL

OREGON

OREGON® Kettingrol

Steek	kettingtype	schakeldikte in mm	Aantal van de aandrijfschakels	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
325"	Haaks	1,5 mm	1840	XX25OL1840	624,05 €
325"	Half haaks	1,5 mm	1840	XX25OM1840	624,05 €
325"	Haaks	1,6 mm	1840	XX26LG1840	667,84 €
325"	Haaks	1,6 mm	1840	XX26OL1840	624,05 €
325"	Half haaks	1,6 mm	1840	XX26OM1840	624,05 €
3/8"	Haaks	1,5 mm	1640	XX35EL1640	614,75 €
3/8"	Half haaks	1,5 mm	1640	XX35OD1640	575,72 €
3/8"	Haaks	1,5 mm	1640	XX35OL1640	575,72 €
3/8"	Haaks	1,6 mm	1640	XX36EL1640	614,75 €
3/8"	Half haaks	1,6 mm	1640	XX36OD1640	556,21 €
3/8"	Haaks	1,6 mm	1640	XX36OL1640	556,21 €
404"	Haaks	1,6 mm	1480	XX46OL1480	484,33 €
404"	Half haaks	1,6 mm	1480	XX46OM1480	484,33 €
3/8"	Half haaks	1,3 mm	1640	XX63SG1640	536,70 €

OREGON

Accessoires voor zaagkettingen van OREGON®

Zaagketting	Afdeling	Groefbreedte	Zaagtanden links	Zaagtanden rechts	Verbindingsschakel zonder niet	Verbindingsschakel met niet	Aandrijfschakel	Veiligheidsaandrijfschakels
61PN (90SG,90PX)	.3/8"	.043 (1,1 mm)	P104709	P104710	P104711	P108045	-	-
63SG (91VX,91VXL)	.3/8"	.050 (1,3 mm)	-	-	P24295	P25068	-	-
25OM (21BPX)	.325"	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	-
25OL (21LPX)	.325"	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	-
26OM (22BPX)	.325"	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
26OL (22LPX)	.325"	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
35OD (73DX,DPX)	.3/8"	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	-	P20858
35OL (73LPX)	.3/8"	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	-	P20857
36OD (75DX/DPX)	.3/8"	.063 (1,6 mm)	P67418	P67419	P23837	P23921	-	P20858
36OL (75LPX)	.3/8"	.063 (1,6 mm)	-	P101926	P23837	P23921	-	P20858
46OM (59AC)	.404"	.063 (1,6 mm)	-	-	P23825	P23868	P17464	-
46OL (59L)	.404"	.063 (1,6 mm)	P108795	-	P23825	P23868	-	-
Verpakkingseenheid 25 stuks:			53,91 €	53,91 €	9,90 €	17,90 €	13,90 €	13,90 €

Zaagkettingen voor **STIHL, HUSQVARNA, E.D. MOTORZAGEN**. U kunt het model niet vinden?

Bel ons:
078. 15 82 22






Gelamineerd zaagblad met neusstuk

ONZE ZAAGBLADEN IN EEN OOGOPSLAG


Merck	KOX Tri-Star mini / hobby / Intenz	KOX Tri-Star	KOX Micro-Lite	KOX Forest Star	OREGON Micro-Lite mini / Hobby / Intenz
Eigenschappen	Gelamineerd zaagblad met hoge stabiliteit. Laag gewicht door silicium-staallegering.	Gelamineerd professioneel zaagblad met neusstuk. Lager gewicht t.o.v. volledig stalen zaagbladen.	Betere zaagprestaties in combinatie met de bijbehorende Micro-Lite kettingen.	Duurzaam zaagblad van volledig staal. Robuust staal voor goede stabiliteit.	Gelamineerd lichtgewicht zaagblad in professionele kwaliteit. Slanke, symmetrische vorm, daardoor licht en eenvoudig te hanteren.
Kenmerken	Punt met kleine radius helpt terugslag te verminderen. Deels ook in Intenz-uitvoering met geïntegreerde kettingspanner.	Voor het verwijderen van takken ook beschikbaar als smaller model. Hoger zaagvermogen en langere levensduur dankzij de smeermiddelblokkering.	Tri-Star zaagblad met kleinere groefbreedte en zaagbladdikte.	Verwisselbaar bladhoofd. Betere smering van zaagblad en ketting door schuin geboorde smeergaten.	Punt met kleine radius helpt terugslag te voorkomen. Deels ook in Intenz-uitvoering met geïntegreerde kettingspanner.
Aanbeveling	Voor lichte benzine- en elektrische zagen in professionele kwaliteit.	Voor alle zagen met een snedelengte van 50 cm. Bij uitstek geschikt voor professionele toepassingen.	Voor alle zagen met een snedelengte van 45 cm. Bij uitstek geschikt voor professionele toepassingen.	Voor grote zagen met een snedelengte vanaf 50 cm, ook voor zagen voor dik hout. Geschikt voor alle zaagtoepassingen.	Voor lichte benzine- en elektrische zagen in professionele kwaliteit.
Beschikbaar voor	3/8" hobbykettingen met 1,1 mm en 1,3 mm groefbreedte.	325" en 3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte. Smalle vorm voor 325" ketting met 1,5 mm groefbreedte.	325" kettingen met 1,3 mm groefbreedte.	3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte.	3/8" hobbykettingen met 1,1 mm en 1,3 mm groefbreedte.

forest-star




Volledig stalen kettingblad met verwisselbaar neusstuk


OREGON SpeedCut (SpeedCut schmal)	OREGON ControlCut	OREGON VersaCut	OREGON AdvanceCut AdvanceCut HD	OREGON PowerCut (PowerMatch)	OREGON DuraCut (Stellit)	OREGON Sculptor (Carving)
Lichtgewicht zaagblad in professionele kwaliteit. Nauwkeuriger, gecontroleerd zagen dankzij torsiestijf zaagblad. Onderhoudsvrij neusstuk. Smalle zaagbreedte, duurzaam, efficiënt.	Lichtgewicht zaagblad in professionele kwaliteit. Netjes en gecontroleerd zagen dankzij kleinere punt. Onderhoudsvrij neusstuk.	Lichtgewicht zaagblad. Onderhoudsvrij neusstuk met grote radius. Veelzijdig en robuust.	De slanke symmetrische vorm is licht, eenvoudig te hanteren en omkeerbaar voor een lange levensduur.	Zaagblad van massief staal met goede stabiliteit. Robuust chroom-molybdeenstaal. Uitstekend bestand tegen splinteren slijtage.	Zaagblad van massief staal met goede stabiliteit. Punt zonder neusstuk. Neus met Stellitelegering voor langere levensduur.	Universele houder, daardoor geschikt voor de gebruikelijkste zagen. Gemaakt van hoogwaardig staal. Kleine radius op de punt.
Sneller zagen met lager gewicht dankzij het SpeedCut-systeem. Optimaal te gebruiken in combinatie met de SpeedCut-zaagketting. Voor het verwijderen van takken ook beschikbaar als smaler model.	Kleinere punt helpt terugslag te voorkomen. Voor het verwijderen van takken ook beschikbaar als smaler model.	Professionele kwaliteit voor de beste prestaties en een groot aantal professionele toepassingen.	Punt met meerdere schakels en kleine radius helpt terugslagenergie te verminderen.	Betere smering door LubriTec-systeem. Verwisselbare neus. Lagere slijtage. Langere levensduur.	Zonder neusstuk, daardoor geschikt voor verschillende kettingsteken. Zaagblad met vaste punt en vast lichaam voor professionele gebruikers.	Kobalt-chroomlegering voor uitstekende prestaties en lange levensduur van de punt. Zonder neusstuk, daardoor geschikt voor verschillende kettingsteken.
Voor gebruikers die grote hoeveelheden hout zagen. Voor zagen met een snedelengte van 50 cm of 55 ccm cilinderinhoud.	Voor zagen met een snedelengte van 50 cm of 65 ccm cilinderinhoud.	Voor gebruikers die in verschillende omgevingen zagen. Voor zagen met een snedelengte van 50 cm of 65 ccm cilinderinhoud.	Voor ervaren huiseigenaren, landbouwers en brandhoutverwerkers, aanbevolen voor zagen tot 62 ccm.	Voor gebruikers die robuust en slijtvast materiaal nodig hebben. Voor zagen van 58 ccm en groter.	Geschikt voor gebruiksomstandigheden met veel vuil en slijtage. Voor zagen van 65 ccm en groter.	Bij uitstek geschikt voor artistiek zagen en het verzorgen van bomen. Universele houder, daardoor geschikt voor de gebruikelijkste zagen.
325" kettingen met 1,3 mm groefbreedte.	325" kettingen met 1,5 mm groefbreedte.	325" kettingen met 1,5 mm groefbreedte en 3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte.	325" kettingen met 1,3 mm groefbreedte.	3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte. 404" kettingen met 1,6 mm groefbreedte.	3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte 40" kettingen met 1,6 mm groefbreedte.	1/4" kettingen met 1,3 mm groefbreedte. 3/8 hobbykettingen met 1,3 mm groefbreedte.




AANSLUITING: A041, Z041
Dolmar, Makita, Echo en anderen
3/8" hobby 1,1 mm met 1,3 mm




AANSLUITING: A074
Stihl en anderen
3/8" hobby 1,1 met 1,3 mm




AANSLUITING: A218, A318
Mc Culloch en anderen
3/8" hobby 1,3 mm




AANSLUITING: D025
Stihl
325" 1,3 mm met 1,6 mm
3/8" 1,6 mm



AANSLUITING: D009
Dolmar, Husqvarna, Solo
3/8" 1,5 mm




AANSLUITING: A095, K095
Dolmar, Husqvarna, Solo en anderen
325" 1,3 mm met 1,5 mm
3/8" 1,5 mm




AANSLUITING: A041 / K041

AEG, Alpina Electric, Bosch, Dolmar, Einhell,
Oleo-Mac, Partner, Poulan, Tanaka
3/8" hobby 1,1 mm met 1,3 mm




AANSLUITING: D033

Dolmar, Makita, Poulan
3/8" 1,5 mm




AANSLUITING: E031

Blitz, Oleo-Mac, Stihl
404" 1,6 mm




AANSLUITING: E086

Echo, Stihl
404" 1,6 mm



AANSLUITING: K153

Dolmar, Makita
3/8" 1,5 mm



AANSLUITING: D024

Blitz, Dynamac, Deluxe Efco,
Jonsered, Oleo-Mac
3/8" 1,5 mm



ZAAGBLADEN

ZAAGBLADEN VOOR STIHL KETTINGZAGEN



3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		A074	
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini	XX5002-71	21,90
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini	XX5003-71	21,90

OREGON Zaagbladen

30 cm - 44 schakels	Micro-Lite mini	XX5002-31	23,90
35 cm - 50 schakels	Micro-Lite mini	XX5003-31	23,90



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A074	
<i>Voor 021, 023, 025 is een ombouwset naar 325" / 37 cm leverbaar!</i>			
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby	XX5002-7	21,90
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby	XX5003-7	21,90
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby	XX5004-7	21,90

OREGON Zaagbladen

35 cm - 50 schakels	AdvanceCut HD	XX5003-1	27,89
40 cm - 55 schakels	AdvanceCut HD	XX5004-1	30,90

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" steek - 1.6 mm groefbreedte		A074	
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 63 schakels	Tri-Star *	XX5003-17	25,89
OREGON Zaagbladen			
40 cm - 63 schakels	ControlCut *	XX5003-10	35,90
45 cm - 68 schakels	ControlCut *	XX5004-10	38,90

*Ombouw zaagbladen



Conversie naar SpeedCut 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
Hier heb je het bijpassende tandwiel nodig met 325" spoed (Bestelnr. XX100961X)			
325" - 1.3	Stihl	021, 023, 025, 201, 210, 230, 250, 251	
Oregon Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
45 cm - 68 schakels	SpeedCut	XX5004-13	38,90

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" steek - 1.6 mm groefbreedte		D025	
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5010-7	22,91
37 cm - 62 schakels	Tri-Star	XX5011-7	24,89
40 cm - 67 schakels	Tri-Star	XX5012-7	25,89
45 cm - 74 schakels	Tri-Star	XX5013-7	27,89
OREGON Zaagbladen			
32 cm - 56 schakels	ControlCut	XX5010	31,90
37 cm - 62 schakels	VersaCut	XX5011-1	33,90
40 cm - 67 schakels	VersaCut	XX5012-1	35,90
	DuraCut	XX5022-4	71,90
45 cm - 74 schakels	VersaCut	XX5013-1	38,90
	DuraCut	XX5023-4	74,90
50 cm - 81 schakels	VersaCut	XX5014-1	44,90

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.

➔ Denk bij het aanpassen van 3/8" naar 325" ook aan het passende kettingwiel zie pagina 266-267.



3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte		D025	
3/8" - 1.6 Stihl	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250		
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
37 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5021-7	24,89
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7	25,89
	Forest-Star	XX5022-9	49,90
45 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5023-7	27,89
	Forest-Star	XX5023-9	49,90
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5024-7	32,90
	Forest-Star	XX5024-9	52,90
60 cm - 84 schakels	Forest-Star **	XX5025-9	59,90
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9	64,90
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9	69,90

OREGON Zaagbladen			
37 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5021-1	33,90
	PowerCut	XX5021	59,90
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-1	35,90
	AdvanceCut HD	XX5022-1HD	30,90
	PowerCut	XX5022	61,90
	DuraCut	XX5022-4	71,90
45 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5023-2	38,90
	AdvanceCut HD	XX5023-2HD	32,90
	PowerCut	XX5023-1	64,90
	DuraCut	XX5023-4	74,90
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5024-4	44,90
	AdvanceCut HD	XX5024-4HD	37,90
	PowerCut	XX5024	67,91
	DuraCut	XX5024-1	78,90
55 cm - 76 schakels	PowerCut	XX5029-3	70,91
60 cm - 84 schakels	PowerCut **	XX5025-3	75,90
	DuraCut **	XX5025-2	87,89
71 cm - 91 schakels	PowerCut	XX5052-3	83,90
75 cm - 98 schakels	PowerCut	XX5026-3	86,89
80 cm - 105 schakels	PowerCut	XX5053-3	89,90
90 cm - 114 schakels	PowerCut	XX5027-3	94,90
105 cm - 135 schakels	PowerCut	XX5028-3	107,90

**Originele specificatie van Stihl 63 cm



404" steek - 1.6 mm groefbreedte		E086	
404" - 1.6 Stihl	070, 090, Contra		
404" - 1.6 Echo	CS1100VL, CS1200, CS1201		
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
63 cm - 84 schakels	DuraCut	XX5041	88,90
75 cm - 91 schakels	DuraCut	XX5033	107,90
90 cm - 104 schakels	DuraCut	XX5034	116,89



404" steek - 1.6 mm groefbreedte		E031	
404" - 1.6 Stihl	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30		
404" - 1.6 Efco	199		
404" - 1.6 Oleo Mac	985, 999, 999F		
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
53 cm - 68 schakels	PowerCut	XX5031-2	69,90
	DuraCut	XX5031-1	82,90
63 cm - 80 schakels	PowerCut	XX5032-2	77,90
	DuraCut	XX5032-1M	77,90
75 cm - 91 schakels	DuraCut	XX5033	107,90
90 cm - 104 schakels	DuraCut	XX5034	116,89

ZAAGBLADEN

**LICHT
STERK
DUURZAAM**



KETTINGEN EN BLADEN

OREGON

3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		Z041
3/8" - 1.1	Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36
3/8" - 1.1	Makita	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
20 cm - 33 schakels	Micro-Lite mini	XX5120-31 13,90
30 cm - 46 schakels	Micro-Lite mini	XX5122-31 23,90
35 cm - 52 schakels	Micro-Lite mini	XX5123-31 23,90

KOX OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		K095
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643
3/8" - 1.3	Jonsered	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T
3/8" - 1.3	Partner	360, 365
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby	XX5513-7 21,90

OREGON Zaagbladen

30 cm - 45 schakels	AdvanceCut	XX5512	23,90
35 cm - 52 schakels	AdvanceCut	XX5513	23,90
40 cm - 56 schakels	AdvanceCut	XX5514	23,90
45 cm - 60 schakels	Hobby	XX5515	23,90

OREGON

Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte		K041
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag. 241.</i>		
325" - 1.3	Dolmar	410, PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	Makita	DCS410, DCS411, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT
325" - 1.3	Shindaiwa	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4400, CS440E-VL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530
325" - 1.3	Efco	140 S, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510
325" - 1.3	Oleo Mac	940C, GSH51, GSH56
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	AdvanceCut	XX5602-3 25,89
38 cm - 64 schakels	AdvanceCut	XX5604-3 27,89
40 cm - 66 schakels	AdvanceCut	XX5605-3 27,89
45 cm - 72 schakels	AdvanceCut	XX5606-3 30,90

MEER KOPEN – MEER SPAREN!

VOORDEELSET 1+4

voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

van pagina 256

OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A318
3/8" - 1.3	McCulloch	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectraMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 394, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat
3/8" - 1.3	Partner	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	Echo	PPT266, PPT280
3/8" - 1.3	Einhell	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
40 cm - 55 schakels	AdvanceCut	XX5404 23,90
45 cm - 60 schakels	Hobby	XX5405 23,90



Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
<i>Zaagbladen met ingebouwde snelspanning</i>		
3/8" - 1.3	Dolmar	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401
KOX Zaagbladen		Type Bestelnr. Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels		Intenz XX5123-7T 24,89
OREGON Zaagbladen		
35 cm - 52 schakels		Intenz XX5123-T 26,89



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	Husqvarna	120, 23, 236E, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	Oregon	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	Solo	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	McCulloch	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	Jonsered	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	Shindaiwa	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	Einhell	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-LC 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	Homelite	190, 192, 200
3/8" - 1.3	Efco	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	Oleo Mac	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
KOX Zaagbladen		Type Bestelnr. Prijs in €/stuk
30 cm - 45 schakels		Tri-Star hobby XX5122-7 23,90
35 cm - 52 schakels		Tri-Star hobby XX5123-7 21,90
40 cm - 56 schakels		Tri-Star hobby XX5124-7 21,90
OREGON Zaagbladen		
25 cm - 40 schakels		Hobby XX5121 21,90
30 cm - 45 schakels		AdvanceCut XX5122 23,90
35 cm - 52 schakels		AdvanceCut XX5123 23,90
40 cm - 56 schakels		AdvanceCut XX5124 23,90
40 cm - 57 schakels		AdvanceCut HD XX5124HD 32,90
45 cm - 62 schakels		Hobby XX5125 23,90

KETTINGEN EN BLADEN





Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte		K095
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag. 241.</i>		
325" - 1.3	Husqvarna	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	Dolmar	110i, 110iH
325" - 1.3	McCulloch	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	Makita	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	Echo	CS4200
325" - 1.3	Homelite	130, 150, 30
325" - 1.3	Efco	138, 141
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941
KOX Zaagbladen		
	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite	XX5504-73 24,89
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite	XX5506-73 26,89
OREGON Zaagbladen		
45 cm - 72 schakels	AdvanceCut HD fin*	XX5506-3HD 32,90
Oregon SpeedCut		
33 cm - 56 schakels	SpeedCut fin*	XX5502-135 31,90
38 cm - 64 schakels	SpeedCut fin*	XX5504-135 33,90
40 cm - 66 schakels	SpeedCut fin*	XX5505-135 35,90
45 cm - 72 schakels	SpeedCut fin*	XX5506-135 38,90
50 cm - 78 schakels	SpeedCut fin*	XX5508-135 44,90

*Vooral voor snoeien bruikbaar



325" steek - 1.5 mm groefbreedte		K095
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modellen met 1.3 mm groefbreedte zie linker tabel (Micro-Lite)!</i>		
325" - 1.5	Husqvarna	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	Dolmar	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	Solo	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	Einhell	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	Homelite	252, 300, 340
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	Oleo Mac	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520
KOX Zaagbladen		
	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5502-7 22,91
38 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5504-7 24,89
	Tri-Star fin*	XX5504-7S 24,89
40 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5509-7 25,89
45 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5506-7 27,89
	Tri-Star fin*	XX5506-7S 27,89
50 cm - 78 schakels	Tri-Star	XX5507-7 32,90
OREGON Zaagbladen		
33 cm - 56 schakels	ControlCut	XX5502-1 31,90
38 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5504-1 33,90
	ControlCut schmal*	XX5504-1S 33,90
	AdvanceCut HD	XX5504-1HD 28,89
	AdvanceCut HD fin*	XX5504-1SHD 28,89
40 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5509-1 35,90
45 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5506-1 38,90
	ControlCut schmal*	XX5506-1S 38,90
	AdvanceCut HD	XX5506-1HD 32,90
	AdvanceCut HD fin*	XX5506-1SHD 34,90
50 cm - 78 schakels	VersaCut	XX5507-1 44,90

*Vooral voor snoeien bruikbaar

OREGON

325" steek - 1.5 mm groefbreedte		K041
325" - 1.5	Dolmar	PS410, PS411, PS420
325" - 1.5	Makita	DCS410, DCS411, DCS4301, DCS4301-38
325" - 1.5	Shindaiwa	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5604-1 33,90
40 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5605-1 35,90
45 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5606-1 38,90

OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		D024
3/8" - 1.5	Jonsered	111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E
3/8" - 1.5	Partner	P610, P720
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
50 cm - 72 schakels	PowerCut	XX5205-1 67,91

KOX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		D009
3/8" - 1.5	Husqvarna	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	McCulloch	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	Jonsered	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	Efco	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	Oleo Mac	GS650, GS651
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5522-7 24,89
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5523-7 25,89
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5524-7 26,89
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5525-7 27,89
	Forest-Star	XX5525-9 49,90
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5526-7 32,90
	Forest-Star	XX5526-9 52,90
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	XX5527-9 54,89
60 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5528-9 59,90
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5522-1 33,90
	AdvanceCut HD	XX5522-1HD 28,89
	PowerCut	XX5522 59,90
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5523-1 35,90
	PowerCut	XX5523 61,90
43 cm - 64 schakels	PowerCut	XX5524 62,90
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5525-1 38,90
	AdvanceCut HD	XX5525-1HD 32,90
	PowerCut	XX5525 64,90
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5526-1 44,90
	AdvanceCut HD	XX5526-1HD 39,91
	PowerCut	XX5526 67,91
55 cm - 76 schakels	PowerCut	XX5527 71,90
60 cm - 84 schakels	PowerCut	XX5528 75,90
	DuraCut	XX5528-2 87,89
65 cm - 89 schakels	PowerCut	XX5530 78,90
70 cm - 92 schakels	PowerCut	XX5531 83,90
75 cm - 102 schakels	PowerCut	XX5532 86,89
90 cm - 115 schakels	PowerCut	XX5535 94,90
105 cm - 135 schakels	PowerCut	XX5536 107,90

Zaagbladen OREGON en jauge de 1,6 mm en 90 cm (XX5535) et en 105 cm (XX5536) beschikbaar op aanvraag !

MEER KOPEN – MEER SPAREN!

VOORDEELSET 1+4

voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

van pagina 256

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte K095

3/8" - 1.5	Husqvarna	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	Dolmar	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	Solo	656
3/8" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	Partner	550
3/8" - 1.5	Efco	165 HD
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD

KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5101-7	24,89
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5104-7	25,89
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5102-7	27,89
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	27,89
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5103-7	32,90

OREGON Zaagbladen

38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5101-1	33,90
	AdvanceCut HD	XX5101-1HD	28,89
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5104-1	35,90
45 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5102-1	38,90
	AdvanceCut HD	XX5102-1HD	32,90
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5105-1	38,90
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5103-2	44,90
	PowerCut	XX5103-3	67,91
60 cm - 84 schakels	PowerCut	XX5106	75,90

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte D033

3/8" - 1.5	Dolmar	122, 123, 133, 143, 152, 186, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5	Makita	9000, DCS9010

KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
70 cm - 92 schakels	Forest-Star	XX5116-9	64,90

OREGON Zaagbladen

50 cm - 72 schakels	PowerCut	XX5112-1	67,91
---------------------	----------	----------	-------

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte K153

3/8" - 1.5	Dolmar	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800
3/8" - 1.5	Makita	DCS520-45

KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5151-7	24,89
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5153-7	27,89
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5155-7	32,90

OREGON Zaagbladen

43 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5153-1	38,90
50 cm - 72 schakels	PowerCut	XX5155	67,91







VOORDEELSETS 1+4

VOORDEELSETS VOOR KETTINGZAGEN VAN STIHL



3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		A074	
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini set	XX8040-7	51,43
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini set	XX8041-7	55,44

* Niet leverbaar als Multicut (DuraCut)!!



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A074	
<i>Voor 021,023,025 is er een ombouwset naar 325"/37 cm leverbaar!</i>			
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230	
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby set	XX8050-7	58,73
	Tri-Star hobby set	XX8050-7MC	78,14
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby set	XX8051-7	63,77
	Tri-Star hobby set	XX8051-7MC	85,79
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby set	XX8052-7	67,98
	Tri-Star hobby set	XX8052-7MC	92,18

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" steek - 1.6 mm groefbreedte		A074	
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 63 schakels	Tri-Star-Satz *	XX8001-17	81,31
	Tri-Star set	XX8001-17M	81,31
OREGON 1+4 set			
45 cm - 68 schakels	ControlCut-Satz *	XX8002-10	98,72

*Conversie kit



325" steek - 1.6 mm groefbreedte		D025	
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220	
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8003-7	72,13
	Tri-Star set	XX8003-7M	72,13
37 cm - 62 schakels	Tri-Star set	XX8001-7	79,39
	Tri-Star set	XX8001-7M	79,39
40 cm - 67 schakels	Tri-Star set	XX8002-7	84,80
	Tri-Star set	XX8002-7M	84,80
	Tri-Star set	XX8002-7MC	114,27
45 cm - 74 schakels	Tri-Star set	XX8004-7	92,99
	Tri-Star set	XX8004-7M	92,99
OREGON 1+4 set			
32 cm - 56 schakels	ControlCut set	XX8003-2	98,74
	VersaCut set	XX8001-2	107,91
	VersaCut set	XX8001-2M	107,91
40 cm - 67 schakels	VersaCut set	XX8002-2M	115,91
	VersaCut set	XX8002-2	115,91
	VersaCut set	XX8002-2MC	124,28
45 cm - 74 schakels	VersaCut set	XX8004-2	127,23
	VersaCut set	XX8004-2M	127,23

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.

→ Denk bij het aanpassen van 3/8" naar 325" ook aan het passende kettingwiel zie pagina 266-267.



3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte		D025	
3/8" - 1.6	Stihl	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250	
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
37 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8011-7	74,11
	Tri-Star set	XX8011-7M	74,11
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8012-7	78,65
	Tri-Star set	XX8012-7M	78,65
	Tri-Star set	XX8012-7MC	107,59
	Forest-Star set	XX8012-9M	102,66
	Forest-Star set	XX8012-9	102,66
	Forest-Star set	XX8012-9MC	131,60
45 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8013-7	85,92
	Tri-Star set	XX8013-7M	85,92
	Tri-Star set	XX8013-7MC	117,77
	Forest-Star set	XX8013-9	107,93
	Forest-Star set	XX8013-9M	107,93
	Forest-Star set	XX8013-9MC	139,78
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8014-7	96,26
	Tri-Star set	XX8014-7M	96,26
	Tri-Star set	XX8014-7MC	130,96
	Forest-Star set	XX8014-9	116,26
	Forest-Star set	XX8014-9M	116,26
	Forest-Star set	XX8014-9MC	150,96
60 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8015-9	133,80
63 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8015-9M	133,80
OREGON 1+4 set			
37 cm - 56 schakels	VersaCut set	XX8011-2	100,74
40 cm - 60 schakels	AdvanceCut HD set	XX8012-2HD	102,54
	AdvanceCut HD set	XX8012-2MHD	102,54
	VersaCut set	XX8012-2	107,53
	VersaCut set	XX8012-2M	107,53
	VersaCut set	XX8012-2MC	117,60
40 cm - 66 schakels	AdvanceCut HD set	XX8013-2HD	111,70
		XX8013-2MHD	111,70
45 cm - 66 schakels	VersaCut set	XX8013-2	117,70
	VersaCut set	XX8013-2M	117,70
	VersaCut set	XX8013-2MC	128,78
50 cm - 72 schakels	AdvanceCut HD set	XX8014-2HD	123,86
	AdvanceCut HD set	XX8014-2MHD	123,86
	VersaCut set	XX8014-2	130,86
	PowerCut set	XX8014-3	153,86
	PowerCut set	XX8014-3MC	165,96
	VersaCut set	XX8014-2M	130,86
	VersaCut set	XX8014-2MC	142,96
60 cm - 84 schakels	PowerCut set	XX8015-3	176,19



MEER KOPEN – MEER SPAREN!

1 + 4

ZAAGBLAD

bijpassende
ZAAGKETTINGEN

BLADEN EN KETTINGEN PER SET KOPEN EN BESPAREN!



3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		A041 / Z041	
3/8" - 1.1	Dolmar	AS3731, AS3835, ES-2, ES-2141KTLC, ES-2A, ES31, ES-31A, ES-32, ES-32A, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36	
3/8" - 1.1	Oregon	CS1500, CS300	
3/8" - 1.1	Makita	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501, 4030, AUC120DWAE, BUC250Z, DCS221TH, DCS330TH, DCS3410TH-35, DCS34-35, DUC302Z, DUC353Z, EA3200S35A, EA3200S35B, EA3201S35A, EA3201S35B, UC3010A, UC3020A, UC3041A, UC3541A, UC3541AK, UC3551A, UC4010A, UC4020A, UC4041A, UC4051A, UC4051AK	
3/8" - 1.1	Partner	1436, 1641	
3/8" - 1.1	Echo	CS309ES, CS310ES, CS352ES, DCS1600, DCS58V	
3/8" - 1.1	Einhell	GE-LC 18Li, GE-LC3635 Li	
OREGON 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Micro-Lite set	XX8123-31	72,88



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		K095	
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
3/8" - 1.3	Partner	360, 365	
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8513-7	65,46
	Tri-Star hobby set	XX8513-7MC	88,35
OREGON 1+4 set			
40 cm - 56 schakels	AdvanceCut set	XX8514-7	88,41
	AdvanceCut HD	XX8514-7MC	95,43



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	Husqvarna	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	Oregon	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	Solo	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	McCulloch	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS355, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	Jonsered	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	Shindaiwa	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	Einhell	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochtaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	Homelite	190, 192, 200
3/8" - 1.3	Efco	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	Oleo Mac	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940

KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 45 schakels	Tri-Star hobby set	XX8122-7	61,60
	Tri-Star hobby set	XX8122-7MC	81,40
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8123-7	65,46
	Tri-Star hobby set	XX8123-7MC	88,35
40 cm - 56 schakels	Tri-Star hobby set	XX8124-7	68,85
	Tri-Star hobby set	XX8124-7MC	93,44

OREGON 1+4 set			
30 cm - 45 schakels	AdvanceCut set	XX8122	75,73
	AdvanceCut HD set	XX8122MC	81,40
35 cm - 52 schakels	AdvanceCut set	XX8123	83,82
	AdvanceCut set	XX8123MC	90,35
40 cm - 56 schakels	AdvanceCut set	XX8124	88,41
	AdvanceCut HD set	XX8124HD	97,42
40 cm - 57 schakels	AdvanceCut HD set	XX8124MC	95,43

Let op: De sets XX8124-7** zijn verkrijgbaar met 56 of 57 Treibgl.



Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte		A041	
<i>Zaagbladen met ingebouwde snelspanning</i>			
3/8" - 1.3	Dolmar	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45	
3/8" - 1.3	Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Intenz set	XX8123-7T	68,45
OREGON 1+4 set			
35 cm - 52 schakels	Intenz set	XX8123-T	86,81
	Intenz set	XX8123-TMC	93,34



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte		K095	
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc</i>			
325" - 1.3	Husqvarna	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	Dolmar	110i, 110iH	
325" - 1.3	McCulloch	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	Makita	EA5000P	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 495P, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	Echo	CS4200	
325" - 1.3	Homelite	130, 150, 30	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite set	XX8504-73	73,14
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite set	XX8506-73	81,14



SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte		K095	
325" - 1.3	Husqvarna	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	Dolmar	110i, 110iH	
325" - 1.3	McCulloch	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	Makita	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 495P, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	Echo	CS4200	
325" - 1.3	Homelite	130, 150, 30	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
Oregon 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	SpeedCut set fin*	XX8502-SCS	91,72
38 cm - 64 schakels	SpeedCut set fin*	XX8504-SCS	102,25
40 cm - 66 schakels	SpeedCut set fin*	XX8509-SCS	106,37
45 cm - 72 schakels	SpeedCut set fin*	XX8506-SCS	115,81
50 cm - 78 schakels	SpeedCut set fin*	XX8507-SCS	128,20

*Vooral voor snoeien bruikbaar

Kunt u uw **VOORDEELSET 1 + 4** NIET VINDEN?

Bel ons: **078. 15 82 22**





325" steek - 1.5 mm groefbreedte		K095
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modellen met 1.3 mm groefbreedte zie pag. 259 (Micro-Lite)!</i>		
325" - 1.5	Husqvarna	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	Dolmar	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	Solo	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500,
325" - 1.5	Einhell	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	Homelite	252, 300, 340
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	Oleo Mac	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8502-7 72,13
	Tri-Star set	XX8502-7M 72,13
38 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8504-7 81,13
	Tri-Star set	XX8504-7M 81,13
	Tri-Star set fin*	XX8504-7S 81,13
	Tri-Star set fin*	XX8504-7SM 81,13
40 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8509-7 83,93
	Tri-Star set	XX8509-7M 83,93
45 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8506-7 91,25
	Tri-Star set	XX8506-7M 91,25
	Tri-Star set fin*	XX8506-7S 91,25
	Tri-Star set fin*	XX8506-7SM 91,25
50 cm - 78 schakels	Tri-Star set	XX8507-7 101,53
	Tri-Star set	XX8507-7M 101,53



325" steek - 1.5 mm groefbreedte		K095
OREGON 1+4 set		
33 cm - 56 schakels	ControlCut set	XX8502 98,74
	ControlCut set	XX8502-M 98,74
38 cm - 64 schakels	AdvanceCut HD set	XX8504HD 105,32
	AdvanceCut HD set	XX8504-MHD 105,32
	AdvanceCut HD set	XX8504-SHD 105,32
	AdvanceCut HD set	XX8504-SMHD 105,32
	VersaCut set	XX8504 110,33
	ControlCut set	XX8504-S 110,33
	ControlCut set	XX8504-SM 110,33
40 cm - 66 schakels	VersaCut set	XX8504-M 110,33
	VersaCut set	XX8509-1 114,70
45 cm - 72 schakels	VersaCut set	XX8509-1M 114,70
	AdvanceCut HD set	XX8506HD 118,86
	AdvanceCut HD set	XX8506-MHD 118,86
	AdvanceCut HD set	XX8506-SHD 120,85
	AdvanceCut HD set	XX8506-SMHD 120,85
	ControlCut set	XX8506-S 124,86
50 cm - 78 schakels	ControlCut set	XX8506-SM 124,86
	VersaCut set	XX8506 124,86
	VersaCut set	XX8506-M 124,86
50 cm - 78 schakels	VersaCut set	XX8507 138,02
*Vooral voor snoeien bruikbaar		



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		K153
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800
3/8" - 1.5	Makita	DCS520-45
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8151-7 74,11
	Tri-Star set	XX8151-7M 74,11
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8153-7 84,13
	Tri-Star set	XX8153-7M 84,13
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8153-7MC 115,01
	Tri-Star set	XX8155-7 96,26
	Tri-Star set	XX8155-7M 96,26
	Tri-Star set	XX8155-7MC 130,96

OREGON 1+4 set		
43 cm - 64 schakels	VersaCut set	XX8153-1 117,99

Kunt u uw **VOORDEELSET 1 + 4** NIET VINDEN?

Bel ons: **078. 15 82 22**





3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		D009
3/8" - 1.5	Husqvarna	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	McCulloch	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	Jonsered	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	Efco	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	Oleo Mac	GS650, GS651
KOX 1+4 set		
	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8522-7 74,11
	Tri-Star set	XX8522-7M 74,11
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8523-7 78,65
	Tri-Star set	XX8523-7M 78,65
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8524-7 83,13
	Tri-Star set	XX8524-7M 83,13
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8524-7MC 114,01
	Tri-Star set	XX8525-7 87,71
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8525-7M 87,71
	Forest-Star set	XX8525-9 109,72
	Forest-Star set	XX8525-9M 109,72
55 cm - 76 schakels	Tri-Star set	XX8526-7MC 130,96
	Tri-Star set	XX8526-7 96,26
	Tri-Star set	XX8526-7M 96,26
60 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8526-9 116,26
	Forest-Star set	XX8526-9M 116,26
	Forest-Star set	XX8526-9MC 150,96
60 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8527-9 121,73
	Forest-Star set	XX8527-9M 121,73
	Forest-Star set	XX8528-9 133,80
Forest-Star set	XX8528-9M 133,80	
OREGON 1+4 set		
38 cm - 56 schakels	AdvanceCut HD set	XX8522HD 98,11
	AdvanceCut HD set	XX8522-MHD 98,11
	VersaCut set	XX8522 103,12
	VersaCut set	XX8522-M 103,12
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8523 110,00
43 cm - 64 schakels	PowerCut set	XX8524-2 141,98
	PowerCut set	XX8524-2MC 150,02
45 cm - 68 schakels	AdvanceCut HD set	XX8525-1HD 116,92
	AdvanceCut HD set	XX8525-1MHD 116,92
	VersaCut set	XX8525-1 122,92
	PowerCut set	XX8525-2 148,93
50 cm - 72 schakels	VersaCut set	XX8525-1M 122,92
	AdvanceCut HD set	XX8526-1HD 128,87
	AdvanceCut HD set	XX8526-1MHD 128,87
	PowerCut set	XX8526-2MC 165,96
60 cm - 84 schakels	PowerCut set	XX8526-2 156,86
	VersaCut set	XX8526-1 133,86
	VersaCut set	XX8526-1M 133,86
	VersaCut set	XX8526-1MC 142,96
PowerCut set	XX8528-2 179,72	



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		K095
3/8" - 1.5	Husqvarna	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	Dolmar	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	Solo	656
3/8" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	Partner	550
3/8" - 1.5	Efco	165 HD
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD
KOX 1+4 set		
	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8101-7 74,11
	Tri-Star set	XX8101-7M 74,11
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8103-7 78,65
	Tri-Star set	XX8103-7M 78,65
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8102-7 84,13
	Tri-Star set	XX8102-7M 84,13
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8102-7MC 115,01
	Tri-Star set	XX8105-7 87,71
Tri-Star set	XX8105-7M 87,71	
OREGON 1+4 set		
38 cm - 56 schakels	AdvanceCut HD set	XX8101-1HD 98,11
	AdvanceCut HD set	XX8101-1MHD 98,11
	VersaCut set	XX8101-1 103,12
	VersaCut set	XX8101-1M 103,12
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8103-1 110,00
43 cm - 64 schakels	AdvanceCut HD set	XX8102-1HD 111,99
	AdvanceCut HD set	XX8102-1MHD 111,99
45 cm - 68 schakels	VersaCut set	XX8102-1 117,99
	VersaCut set	XX8102-1M 117,99
45 cm - 68 schakels	VersaCut set	XX8102-1MC 126,02
	VersaCut set	XX8105-1M 122,92
VersaCut set	XX8105-1 122,92	

SPECIALE KETTINGEN / RIPCUT

Speciale kettingen

Deze speciale kettingen voor de mobiele zagerij of alle toepassingen zijn gemaakt om hout horizontaal i.p.v. verticaal te zagen. De half haakse kettingen zijn geslepen tot 10° en de afstand tot de dieptebegrenzer is ongeveer 0,60 - 0,70 mm.

De zaagbladen met de bijpassende schakel-dikte staan in onderstaande tabel direct onder de kettingen.



3/8" hobby groefbreedte - 1.3 mm schakeldikte		D025	
3/8" - 1.3	Stihl	024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE 220, MSE 250	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	
OREGON RipCut	Half haaks	met 9	of meer
50 cm - 72 schakels	XX63RD72	26,14	23,00
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5024-8	44,90
60 cm - 84 schakels	PowerCut	XX5025-8	69,90



3/8" groefbreedte - 1.6 mm schakeldikte		D025	
3/8" - 1.6	Stihl	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250	
3/8" - 1.6	Jonsered	110	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	
OREGON RipCut	Half haaks	met 9	of meer
75 cm - 98 schakels	XX75RD98	37,90	33,35
90 cm - 114 schakels	XX75RD114	44,09	38,80
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7	25,89
	Forest-Star	XX5022-9	49,90
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9	64,90
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9	69,90
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-1	33,90
	PowerCut	XX5022	61,90
	DuraCut	XX5022-4	71,90
75 cm - 98 schakels	PowerCut	XX5026-3	86,89
90 cm - 114 schakels	PowerCut	XX5027-3	94,90

MEER KOPEN – MEER SPAREN!

De prijs voor 10 stuks bij de zaagkettingen krijgt u ook bij een gemengde afname!

3/8" groefbreedte - 1.5 mm schakeldikte		D009
3/8" - 1.5	Husqvarna	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	McCulloch	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	Jonsered	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	Efco	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	Oleo Mac	GS650, GS651

		Prijs in €/stuk tot en 10	
OREGON RipCut	Half haaks	met 9	of meer
38 cm - 56 schakels	XX73RD56	21,66	19,06
40 cm - 60 schakels	XX73RD60	23,21	20,42
43 cm - 64 schakels	XX73RD64	24,74	21,78
50 cm - 72 schakels	XX73RD72	27,85	24,51
55 cm - 76 schakels	XX73RD76	29,39	25,87
65 cm - 89 schakels	XX73RD89	34,31	30,86
70 cm - 92 schakels	XX73RD92	35,57	31,30
75 cm - 102 schakels	XX73RD102	39,45	34,72

KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5522-7	24,89
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5523-7	25,89
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5524-7	26,89
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5526-7	32,90
	Forest-Star	XX5526-9	52,90
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	XX5527-9	54,89
60 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5528-9	59,90

OREGON Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5522-1	33,90
	AdvanceCut HD	XX5522-1HD	28,89
	PowerCut	XX5522	59,90
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5523-1	35,90
	PowerCut	XX5523	61,90
43 cm - 64 schakels	PowerCut	XX5524	62,90
	VersaCut	XX5526-1	44,90
50 cm - 72 schakels	AdvanceCut HD	XX5526-1HD	39,91
	PowerCut	XX5526	67,91
55 cm - 76 schakels	PowerCut	XX5527	71,90
60 cm - 84 schakels	PowerCut	XX5528	75,90
	DuraCut	XX5528-2	87,89
65 cm - 89 schakels	PowerCut	XX5530	78,90
70 cm - 92 schakels	PowerCut	XX5531	83,90
75 cm - 102 schakels	PowerCut	XX5532	86,89

3/8" groefbreedte - 1.5 mm schakeldikte		K095
3/8" - 1.5	Husqvarna	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	Dolmar	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	Solo	656
3/8" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	Partner	550
3/8" - 1.5	Efco	165 HD
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD

		Prijs in €/stuk tot en 10	
OREGON RipCut	Half haaks	met 9	of meer
38 cm - 56 schakels	XX73RD56	21,66	19,06
40 cm - 60 schakels	XX73RD60	23,21	20,42
43 cm - 64 schakels	XX73RD64	24,74	21,78
50 cm - 72 schakels	XX73RD72	27,85	24,51

KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5101-7	25,31
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5104-7	26,33
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5102-7	28,36
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5103-7	33,46

OREGON Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5101-1	34,47
	AdvanceCut HD	XX5101-1HD	29,38
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5104-1	36,51
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5103-2	45,65
	PowerCut	XX5103-3	69,04
60 cm - 84 schakels	PowerCut	XX5106	77,17



CARVING

Carving Zaagbladen – Ideaal voor carving met de kettinzaag

OREGON® Carving-zaagbladen zijn ideaal voor het snijden van hout met de kettinzaag. De neus van het zaagblad heeft een zeer kleine ronding, waardoor gemakkelijk fijn werk gezaagd kan worden. Om de extreme slijtage van de zeer kleine ronding van het zaagbladneus stand te houden, is deze nog eens extra versterkt, d.w.z. versterkt met een solid-neus. De Solid-neus-maakt het mogelijk zowel een 3/8" hobbyketting, als ook een 1/4" ketting op het zaagblad te spannen. Dit is mogelijk omdat de ketting niet door een ster wordt omgeleid, maar door het passende aandrijfsysteem.

OREGON® Carving-zaagbladen worden uit één stuk vervaardigd met één ingebouwde groef, bestaande uit één stuk staal. De diameter van de top is ca. 17 mm. De universele opname past op bijna alle gebruikelijke motorzagen met 8.5 mm boutsterkte.



Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" mini - 1.3				
Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192			
OREGON CARVINGBLADEN	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk	
30 cm - 47 schakels	Sculptor	XX5993-6	96,90	
KOX KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met	10+
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	11,19	9,85

Voor 3/8" mini geen wissel van kettinaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4" - 1.3				
OREGON KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met	10+
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX13OM68	21,44	18,86

Voor ombouw naar 1/4" kettinaandrijving nodig!



Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby - 1.3				
Husqvarna	240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540			
OREGON CARVINGBLADEN	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk	
30 cm - 47 schakels	Sculptor	XX5993-6	96,90	
KOX KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met	10+
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	11,19	9,85

Voor 3/8" hobby geen wissel van kettinaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4" - 1.3				
OREGON KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met	10+
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX13OM68	21,44	18,86

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettinaandrijfsysteem leverbaar!



Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby - 1.3				
Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 241, 250, E10, E14, E140, E160, E180, E200			
OREGON CARVINGBLADEN	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk	
30 cm - 47 schakels	Sculptor	XX5993-6	96,90	
KOX KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met	10+
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	11,19	9,85

Voor 3/8" hobby geen wissel van kettinaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4" - 1.3				
OREGON KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met	10+
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX13OM68	21,44	18,86

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettinaandrijfsysteem leverbaar!

Overige zaagmodellen, informatie en aanpassingsmogelijkheden online: www.kox.eu




➔ **Onze zaagkettingen in een oogopslag:**
Informatie over de zaagkettingen op de pagina's 234-235.

Onze zaagbladen in een oogopslag:
Informatie over de zaagbladen op de pagina's 244-245.



Kettingaandrijftrommel

De kettingaandrijftrommel is een aandrijf-systeem uit een stuk. Zij combineert ketting-aandrijving en koppelings-trommel in een component. Bij slijtage wordt zij in haar geheel vervangen. Kettingaandrijftrommels zijn lang houdbaar en eenvoudig in gebruik.



Kettingaandrijftrommel met losse ring

Kettingaandrijftrommels met een losse ring vormen een tweedelig aandrijfsysteem en de beste oplossing voor de meeste zagen. De ring wordt los op de spil gestoken en optimaliseert de uitlijning van ketting en blad. Het voordeel: een rustiger lopende ketting. Bij slijtage wordt simpelweg de aandrijfring vervangen. Dit systeem heeft op lange termijn voordelen, omdat alleen de ring en niet de gehele koppelingstrommel vervangen hoeft te worden.

KETTINGAANDRIJF-SYSTEMEN



Standard OREGON® en Stihl

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX13624	9
3/8"	XX68210	7
3/8"	XX22273	8
404"	XX22270	7



OREGON® klein

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX11892	7
325"	XX11891	8
3/8"	XX18720	7



Stihl klein

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX10000	7
3/8"	XX10001	7

VERVANGINGSRINGEN

→ 1:1 afbeelding
Leg uw originele ring de u wilt vervangen op de afbeelding.

PROFI TIP

De aandrijfring vormt een belangrijk onderdeel van uw zaagcombinatie en dient regelmatig te worden vervangen. De neus of aandrijfring van uw kettingzaag is versleten na 2 en maximaal 4 kettingen.



14,90 €



17,90 €



7,90 €



Stihl 3/8" mini	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijf- ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
017, 018, 170, 180	XX100962X		XX18720	6	XX37325	zonder
Stihl 3/8" hobby	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijf- ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X		XX18720	6	XX37325	zonder
Stihl 325" ouder type	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	k. met losse ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
024, 026, 240			XX11892	7	XX37325	zonder

Stihl 325"	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijf- ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
028			XX11892	7	XX37517	
260, 261, 270, 271, 280		XX100791X ¹	XX11892 ¹	7	XX37325	zonder
241, 251		XX100961X	XX11892	7	XX37325	zonder

¹ Past alleen op machines vanaf serienummer 5561641.

Stihl 3/8"	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijf- ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720 ²	7	XX37325	zonder
030, 031, 032, 041			XX68210	7	XX31153	
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460		XX38470X	XX68210	7	XX37504	zonder
038			XX68210	7	XX37514	
064, 066, 650, 660			XX68210	7	XX37504	
291 (niet voor 291C)		XX100791A7	XX18720	7	XX37325	zonder

² Deze aandrijfing past niet op de originele trommel van Stihl. Vergelijk uw oude ring op p. 265 voor de juiste maat.

Stihl 404"	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijf- ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
050, 051, 075, 076			XX22270	7	XX16204	
070	XX32669X		XX22270	7	XX37825	zonder
085, 510			XX22270	7	XX37431	

Husqvarna 325" ouder type	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijf- ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
133, 234, 238, 242, 42			XX11892	7		

Husqvarna 325"	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijf- ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
140, 240, 39, 44, 444			XX11892	7		
154, 50, 51, 55		XX29175X	XX11892	7	XX11893	zonder
242, 246, 42			XX11892	7		
254, 257, 262			XX11892	7	XX11893	zonder
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	XX108308X	XX108215X ³	XX11892	7	XX11893	zonder
36, 405, 41		XX41726X	XX11892	7	XX37325	zonder
40, 45			XX11892	7	XX11893	
455 Rancher, 460			XX11892	7	XX11893	

³ Afbeelding origineel pag. 265.

Husqvarna 3/8" ouder type	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijf- ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
154, 254, 257, 262, 50, 55			XX68210	7	XX11893	

Husqvarna 3/8"	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijf- ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
160, 163, 260, 263, 280, 380, 480, 65, 77			XX68210	7		
162, 258, 266, 268, 272, 61		XX26831	XX68210	7		
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395			XX68210	7	XX21276	
254, 257, 262			XX68210	7	XX11893	
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550			XX68210	7	XX11893	
362, 365, 371, 372			XX68210	7	XX37501	
385			XX68210	7	XX37501	
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7		
575, 576			XX68210	7	XX37501	



14,90 €



17,90 €




7,90 €



	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drifttrommel	aandrijf- ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
Dolmar 3/8"						
109, 110, 111, 115i ouder type			XX18720	7	XX31153	
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120			XX68210	7	XX16204	
115 Hi nieuw, 115i nieuw, PS5105C, PS6100, PS6100H			XX18720	7		
122, 123, 133, 143, Taifun RCA480			XX22273	8		
PS5105, PS9000, PS9010			XX68210	7		
PS6000, PS6800			XX68210	7		
Dolmar 325"						
110, 115i ouder type			XX11891	8	XX31153	zonder
115i nieuw, PS5105C			XX11892	7		
Jonsered 325"						
2036, 2040, 2041		XX41726X	XX11892	7	XX37325	zonder
2045, 2050, 2063			XX11892	7	XX11893	
2051, 2054, 2055, 450, 455, 510, 520, 525, 535			XX11892	7	XX37501	
Jonsered 3/8"						
2065, 2071			XX68210	7	XX37501	
625, 630, 670		XX26831	XX68210	7		ja
Makita 325"						
DCS430, EA5000P, DCS2501, DCS4300			XX11891	8	XX31153	zonder
Makita 3/8"						
DCS5200i			XX18720	7	XX31153	
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7		
DCS9010			XX68210	7		
Oleo Mac 3/8"						
956, 962			XX68210	7	XX11893	
Oleo Mac 325"						
956, 962			XX11892	7	XX11893	
Partner 3/8" hobby						
351				6	XX37325	
Partner 325"						
365, 405, 465		XX41726X	XX11892	7	XX37325	zonder
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500		XX29175X	XX11892	7	XX11893	zonder
410, 460			XX11892	7	XX11893	
Partner 3/8"						
55, 65, 421, 660, 7000, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R50, R420			XX68210	7		
P7700			XX68210	7		

Maattabel

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel.



U weet uw maat niet en heeft ook geen passende broek waarin U het kunt controleren?
Dan geeft U ons aub bij uw bestelling de volgende maat aan:

- 1: **BORSTOMTREK** meet het breedste deel van de borst en houd het meetlint horizontaal
- 2: **TAILLE** meet het smalste deel van de buik en houd het meetlint horizontaal
- 3: **TAILLEMAAT** meet om de tailleband zonder het meetlint strak aan te trekken
- 4: **HEUPWIJDTE** meet ter hoogte van het breedste deel van het zitvlak en houd het meetlint horizontaal
- 5: **BINNENBEENLENGTE** Afstand van de voetzool (binnenzijde) tot de lies
- 6 **ARMLENGTE** afstand van buitenste punt van schouder tot pols



KOX broeken

NORMAAL

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taillemaat in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Lichaamslengte in cm	175-185												
Binnen been in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Light Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Tuinbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 3.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 3.0 Tuinbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vento 3.0 Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KORT EN GEZET

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr	25	26	27	28	29
Jeansmaten	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Taillemaat in cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Lichaamslengte in cm	168-175				
Binnen been in cm	78	78	79	79	80
Light Zaagbroek	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Tuinbroek	•	•	•	•	•
Mistral 3.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•
Mistral 3.0 Tuinbroek	•	•	•	•	•

SLANK EN LANG

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr	98	102	106	110
Jeansmaten	32/34	34/36	36/36	38/36
Taillemaat in cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Lichaamslengte in cm	185-192			
Binnen been in cm	86	87	87	88
Light Zaagbroek	•	•	•	•
Caribou 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•
Duro 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•
Duro 2.0 Tuinbroek	•	•	•	•
Mistral 3.0 Zaagbroek	•	•	•	•
Mistral 3.0 Tuinbroek	•	•	•	•

KOX broeken voor dames

HULP VOOR HET OMREKENEN VAN DAMESMATEN

Herenmaten	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Damesmaten	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Mistral 3.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Alstublieft bestelt u de geschikte herenmaten!

Voorbeeld: Draagt u damesmaat 38? Bestel de broek Mistral in de herenmaat 48: XX71219-48



KOX Bovenkleding en regenkleding

= laaste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05	06
Maat	S	M	L	XL	XXL	3XL
EU Dubbelmaten	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Borstomtrek in cm	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
Taillemaat jack in cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134
Mouwlengte in cm	63	64	66	67	68	69

KOX Dames bovenkleding

= laaste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05
Maat	S	M	L	XL	XXL
Borstomtrek in cm	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102
Taillemaat jack in cm	92-95	96-98	99-101	102-104	105-108
Mouwlengte in cm	59	60	61	62	63

KOX Outdoor broek

NORMAAL

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taillemaat in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Lichaamslengte in cm	175-185												
Binnen been in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Outdoor broek Strong			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outdoor broek Dynamic			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KORT EN GEZET

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	25	26	27	28	29
Jeansmaten	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Taillemaat in cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Lichaamslengte in cm	168-175				
Binnen been in cm	78	78	79	79	80
Outdoor broek Strong	•	•	•	•	•
Outdoor broek Dynamic	•	•	•	•	•

SLANK EN LANG

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	98	102	106	110
Jeansgrößen	32/34	34/36	36/36	38/36
Taillemaat in cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Lichaamslengte in cm	185-192			
Binnen been in cm	86	87	87	88
Outdoor broek Strong	•	•	•	•
Outdoor broek Dynamic	•	•	•	•



Rovince kleding met teekbescherming

= laaste cijfer van het bestelnr.	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taille in cm	73-80	78-85	83-90	88-95	93-100	96-104	98-108	102-112	106-116	110-120	114-124
Heupwijdte in cm	100	105	110	114	118	122	126	130	134	138	141
Binnen been in cm		82	82,5	83	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86,5
Rovince broek Duofit			•	•	•	•	•	•	•	•	•

= laaste cijfer van het bestelnr.	S	M	L	XL	XXI	3XL
Borstomtrek in cm	108	112	116	120	124	128
Rovince polo Workerline	•	•	•	•	•	•
Rovince polo Ergoline	•	•	•	•	•	•

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan.

PSS broeken

NORMAAL

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Taillemaat in cm	73-87	77-91	81-95	85-99	89-103	93-107	97-111	101-115	105-119	109-123
Binnenbeenlengte in cm	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83
X-treme Air/Light	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran WORK	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Work ohne M.	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Work	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Stretch	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Rain	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Breeze	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL

SLANK EN LANG

Herengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	94	98	102	106	110	114
Taillemaat in cm	73-87	77-91	81-95	83-99	89-103	93-107
Binnenbeenlengte in cm	83,5	84	84,5	85	87	87,5
X-treme Air/Light	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Vectran	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Vectran WORK	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Work ohne M.	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Stretch	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Breeze	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang

KORT EN GEZET

	24	25	26	27	28	29	30
Taillemaat in cm	77-91	83-97	87-101	91-105	95-109	99-113	103-117
Binnenbeenlengte in cm	75	75	75	75	75	75	75
X-treme Air/Light	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
X-treme Vectran	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
X-treme Vectran WORK	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
X-treme Work ohne M.	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
X-treme Stretch	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
X-treme Breeze	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz

PSS Bovenkleding

NORMAAL

= laaste cijfer van het bestelnr.	S = 01,	M = 02,	L = 03,	XL = 04,	XXL = 05,	3XL = 06				
Borstomtrek in cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122	123-127	128-132
X-treme Shell	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vario	S/M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Polar	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Nordic	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Arctic	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Skin	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Rain	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL

SLANK EN LANG

= laaste cijfer van het bestelnr.	S = 01,	M = 02,	L = 03,	XL = 04,	XXL = 05,	3XL = 06
Borstomtrek in cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113
X-treme Shell	S	M	M	L	L	XL
X-treme Vario	S/M	M	L	L	XL	XL
X-treme Polar	S	M	M/L	L	XL	XL
X-treme Nordic	S	M	M	L	L	XL
X-treme Arctic	S	M	M	L	L	XL
X-treme Skin	S	M	M/L	L	XL	XL
X-treme Rain	S	M	M	L	L	XL
X-treme Vectran	S	M	M	L	L	XL

KORT EN GEZET

	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122
X-treme Shell	M	M	L	L	XL	XL	XXL
X-treme Vario	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL
X-treme Polar	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
X-treme Nordic	M	M	L	L	XL	XL	XXL
X-treme Arctic	M	M	L	L	XL	XL	XXL
X-treme Skin	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
X-treme Rain	M	M	L	L	XL	XL	XXL
X-treme Vectran	M	M	L	L	XL	XL	XXL

Onderkledingmaten

= laaste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05	06
Maten onderkleding	4 (S)	5 (M)	6 (L)	7 (XL)	8 (XXL)	9 (3XL)
PSS X-treme	•	•	•	•	•	•
KUMPF Active Light	•	•	•	•	•	
KUMPF Klimaflausch		•	•	•	•	

PSS Bovenkleding voor kinderen

= laaste cijfer van het bestelnr.	01 (S)	02 (M)	03 (L)	04 (XL)	05 (2XL)
Borstomtrek in cm	54-56	57-61	62-64	65-71	72-78
Hoogte in cm	98-104	110-116	122-128	134-140	146-152
Leeftijd in jaren	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
X-treme Arctic	•	•	•	•	•



Woolpower Functionele kleding/ondergoed

Unisex maten = laaste cijfer van het bestelnr.	S = 01	M = 02	L = 03	XL = 04	XXL = 05
Dubbele EU-maten	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
Informatie fabrikant	30	55	66	70	80
Borstomtrek in cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126
Armlengte in cm	61-63	63-65	65-67	67-68	68-69
Taille in cm	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114
Heupomvang in cm	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130
Kruis lengte in cm	82	84	85	86	87



JOBMAN broeken

NORMAAL (incl. salopette en korte broek)

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Taille in cm	72	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	126
Heupwijdte in cm	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Binnenbeenlengte in cm	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	86

KORT EN GEZET (behalve artikel 2321*)

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Taille in cm	78	82	86	90	94	98	103	108	114	120
Heupwijdte in cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Binnenbeenlengte in cm	71	72	73	74	75	76	77	78	78	79

JOBMAN wercoverall, bovenkleding* en T-shirt

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Borstomtrek in cm	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Taille in cm	76-80	84-88	92-97	102-108	114-120	126-132	134-138

* Jacks ook leverbaar in 3XL (64/66), 4XL (68/50) en 5XL (52/54). De leverbare maten zijn vermeld in de betreffende productbeschrijving.

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan.

Kopen zonder risico

Algemene handelsvoorwaarden van KOX.EU België (NL)

1. Toepassingsgebied

Het voorwerp van deze Algemene Handelsvoorwaarden is het juridisch kader en de afhandeling van de verkoop die via de website www.kox-direct.be tot stand is gekomen. De afhandeling van de transactie gebeurt uitsluitend volgens deze Algemene Handelsvoorwaarden (AHV). Algemene handelsvoorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van onderhavige Algemene Handelsvoorwaarden zijn niet van toepassing.

2. Registratie

2.1 U hebt de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker van de website. De registratie is gratis en verbindt u niet tot enige aankoop. Indien u als ondernemer handelt, geeft u dit te kennen door uw ondernemingsnummer en BTW-nummer in te geven. Door de registratie bevestigt u kennis te hebben genomen van onderhavige Algemene Handelsvoorwaarden. Bij de ingave van uw persoonlijke gegevens die vereist is voor de registratie, bent u verantwoordelijk voor een waarheidsgetrouwe en volledige ingave. U bent ertoe verplicht de persoonlijke toegangsgegevens (gebruikersnaam en paswoord) vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. Volgens de voorschriften van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten hebt u met de bevestiging van een bestelling een rechtsgeldige aanvraag ingediend die u na aanvaarding van het order (zie punt 4.3) verbindt in de omvang van de geplaatste bestelling.

2.3 We zijn er niet toe verplicht de registratie of de bestelling van een geregistreerde klant te aanvaarden. We kunnen de aanvraag voor een bestelling vooral weigeren, indien de prijs per vergissing onjuist aangeduid was of de klant bij vroegere bestellingen zijn betalingsverplichtingen niet nagekomen is. We zijn er niet toe verplicht ons aanbod onbeperkt in de tijd aan te houden. Reeds bevestigde bestellingen blijven daardoor onaangetast.

3. Opslagmogelijkheid en inzage in de tekst van de algemene handelsvoorwaarden

3.1 U kan onze AHV te allen tijde raadplegen op onze website www.kox-direct.be. Verder kan u dit document afdrucken of opslaan door hiervoor de afdrufunctie van uw browser te gebruiken.

3.2 U kan uw bestellingen te allen tijde inkijken bij „Klantenrekening“. Bovendien krijgt u een automatische bevestiging van uw bestelling die we u per e-mail na afsluiting van uw bestelling toezenden op het e-mailadres dat u bij de registratie opgegeven hebt. Deze mail ter bevestiging van de bestelling bevat de gegevens van uw bestelling en kan afgedrukt of opgeslagen worden met uw e-mailprogramma. De bevestiging van de bestelling houdt geen aanvaarding van het contract in in de zin van het hierna volgende punt 4.3.

3.3 Uw bestelgegevens worden opgeslagen maar zijn echter omwille van veiligheidsredenen niet onmiddellijk oproepbaar. We bieden voor iedere klant een door een paswoord beschermde rechtstreekse toegang tot de „Klantenrekening“ aan. Hier kan u na registratie gegevens over uw afgesloten, openstaande en recent verzonden bestellingen inkijken en uw adresgegevens, eventuele betalingsgegevens en correcties beheren en opslaan. Voor de gegevensbescherming zie infra onder punt 13.

4. Taal en afsluiting van het contract

4.1 Op deze website kunnen enkel contracten in de Nederlandse taal afgesloten worden.

4.2 Door op de knop „bestelling verzenden“ te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen die in het virtueel winkelmandje zitten. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt onmiddellijk na verzending van de bestelling. Alle producten worden slechts in huishoudelijke hoeveelheden verkocht.

4.3 Een bindend contract komt pas tot stand wanneer er een afzonderlijke orderaanvaarding overgemaakt wordt, uiterlijk echter op het ogenblik van de levering van de bestelde goederen. Indien u als consument handelt, heeft u echter het recht om overeenkomstig punt 9 zonder opgave van redenen gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

4.4 Let er op dat de aflevering van bestelde goederen bij voorafbetaling pas plaatsvindt na creditering van het volledige bedrag op onze rekening. Indien uw betaling, hoewel opeisbaar, ook na een nieuw verzoek tot betaling niet bij ons is binnengekomen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na verzending van de bevestiging van de bestelling, trekken wij ons uit het contract terug met als gevolg dat uw bestelling vervalt en we niet langer gebonden zijn aan enige leveringsverplichting. De bestelling is dan voor u en voor ons zonder verdere gevolgen teniet gedaan.

5. Levering/prijzen/verzendingskosten

5.1 De leveringsmogelijkheden en –termijnen kan u terugvinden op onze website resp. in het virtueel winkelmandje. Deze gegevens hebben betrekking op het tijdstip waarop de bestelling geplaatst wordt en zijn gerelateerd aan de ter beschikking staande magazijnvoorraad. De informatie is vrijblijvend. Enkel onze informatie over de leveringstijden die vermeld staat in onze orderaanvaarding voor uw respectievelijke bestelling, is bindend. Zo een product niet meer leverbaar zou zijn, zullen we u dit onmiddellijk mededelen. Zo de bestelling niet binnen een periode van 30 werkdagen na bestelling uitgevoerd kan worden, heeft u het recht van de bestelling af te zien. Dit geldt niet, wanneer er in de productbeschrijving een langere leveringstermijn vermeld stond of wanneer de verantwoordelijkheid voor de vertraging in de levering bij u ligt, bv. indien u nalaat een voorafbetaling uit te voeren of indien u een foutief of onvolledig adres opgegeven hebt.

5.2 De prijzen voor onze producten zijn vermeld in euro en zijn geldig voor België. De huidige catalogus is geldig van 1.10. van het vorige jaar tot en met 30.09. van het lopende jaar. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en houden rekening met eventuele kortingen. In de loop van het jaar kunnen de prijzen voor onze producten veranderen als een leverancier zijn prijzen aanpast. U kunt de actuele prijzen op elk moment in onze online winkel bij het product vinden.

De verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de virtuele winkelwagen tijdens het bestelproces bij de keuze van de verzendmethode en vóór het verzenden van de definitieve bestelling. De levering kan in verschillende deelleveringen gebeuren indien de omvang, het gewicht of de beschikbaarheid van de goederen dit noodzakelijk maken. Dit verhoogt de verzendkosten voor u niet.

5.3 Als u transportschade aan de verpakking van uw goederen vaststelt, weiger dan alstublieft de aanname ervan en licht ons zo spoedig mogelijk hierover in; hebt u het pakket echter reeds aangenomen en bemerkt u andere zichtbare transportschade, gelieve ons dan alstublieft uiterlijk binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen hiervan op de hoogte te stellen.

6. Betalingsmodaliteiten

6.1 De betalingsmodaliteiten voor uw bestelling worden u op onze website meegedeeld. De enige twee mogelijke betalingswijzen zijn een voorafbetaling en een betaling met kredietkaart. Enkel onze informatie daarover in onze orderaanvaarding voor uw respectievelijke bestelling is bindend. Onkosten die eventueel zullen ontstaan, worden tijdens het bestelproces bij de keuze van de betalingsmogelijkheden en voorafgaand aan de definitieve bestelling apart vermeld in het virtueel winkelmandje.

6.2 De klant kan de betalingswijze die hij in zijn gebruikersrekening opgeslagen heeft, te allen tijde wijzigen.

6.3 De betaling van de koopprijs wordt onmiddellijk opeisbaar bij het afsluiten van het contract. Zo de opeisbaarheid van de betaling volgens de kalender bepaald is, dan blijft de klant reeds na verstrijking van deze termijn in gebreke. In dat geval dient hij verwijlinteresten aan 0,5 % van de bestelwaarde per maand aan ons te betalen.

6.4 De verplichting van de klant tot betaling van verwijlinteresten sluit niet uit dat er verdere verwijlschade door ons gevorderd wordt.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling ervan.

Kopen zonder risico

8. Aansprakelijkheid voor gebreken, garantie

8.1 We zijn aansprakelijk voor gebreken volgens de hiervoor geldende voorschriften van het Burgerlijk Wetboek alsook overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid. Bij aanwezigheid van gebreken kan u een herstelling of vervanging van het artikel eisen of, ingeval geen van beide voornoemde mogelijkheden in aanmerking komt, kan u de vermindering van de koopprijs of de ontbinding van het contract eisen overeenkomstig de wettelijke voorwaarden. Ten aanzien van ondernemers bedraagt de garantielijkt voor door ons geleverde zaken 24 maanden te rekenen vanaf de levering, waarbij artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In de context van een verkoop aan consumenten bedraagt de garantietermijn 24 maanden te rekenen vanaf de levering overeenkomstig artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek. Klachten dienen gericht te worden aan:

e-mail: service-be@kox.eu, telefoon: 078-158222, fax: 084-222812.

8.2 Contractuele garantieaanspraken in de zin van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek veronderstellen een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging in de orderbevestiging van een contractuele garantie die verder reikt dan de wettelijke garantie.

9. Herroepingsrecht voor consumenten

U hebt het recht om dit contract binnen de veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u één of meerdere goederen tegelijk besteld hebt en het goed of meerdere goederen tegelijk afgeleverd wordt of worden;

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed in ontvangst genomen hebt, wanneer u meerdere goederen tegelijk besteld hebt en de goederen apart van elkaar afgeleverd worden. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een eenduidige verklaring (bv. een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) inlichten over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kan daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroepingen gebruiken. Dit is echter niet verplicht.

De herroeping dient gericht te worden aan:
e-mail: service-be@kox.eu, telefoon: 078-158222,
fax: 084-222812.

U kan het voorbeeldformulier voor herroepingen of een andere eenduidige verklaring ook elektronisch invullen op onze website www.kox.eu/bn/herroepingsrecht en verzenden. Zo u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen we u onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping overmaken. Om te voldoen aan de herroepingstermijn, is het voldoende wanneer de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzonden is.

10. Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, dienen we u alle betalingen die we van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), per omgaande en ten laatste binnen de veertien dagen na de dag waarop de mededeling van uw herroeping van dit contract bij ons binnengekomen is, terug te betalen. Voor deze restitutie gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is. In geen geval worden u voor deze restitutie kosten in rekening gebracht.

We kunnen de restitutie weigeren tot wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen retour hebt gezonden, naargelang welk van beide opties eerst plaatsvindt.

U dient de goederen per omgaande en in ieder geval ten laatste binnen de veertien dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract ingelicht hebt, naar ons retour te zenden of deze aan ons terug te bezorgen. Aan de gestelde termijn is voldaan, wanneer u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de goederen. U dient enkel voor een eventueel waardeverlies van de goederen in te staan, wanneer dit waardeverlies terug te voeren is tot een omgang met de goederen die verder gegaan is dan strikt noodzakelijk is om de kwaliteit, eigenschappen en werkingswijze van de goederen vast te stellen.

11. Algemene aanwijzingen

11.1 Gelieve de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons terug te zenden. Indien u de originele verpakking niet meer in uw bezit hebt, gebruik dan desgevallend een andere beschermende verpakking om de goederen te beschermen tegen transportschade.

11.2 Gelieve de goederen indien mogelijk niet ongefrankeerd naar ons terug te zenden. We zijn er graag toe bereid om op verzoek de portkosten vooraf aan u te vergoeden.

11.3 Gelieve er rekening mee te houden dat de voornoemde punten 11.1. – 11.2. geen voorwaarde vormen voor de rechtsgeldige uitoefening van het herroepingsrecht.

12. Bevoegde rechtbank

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen met ondernemers is de rechtbank van onze bedrijfszetel.

13. Gegevensbescherming

De gegevens die we in het kader van uw bestelling bekomen hebben, behandelen we met verantwoordelijkheidsbesef overeenkomstig onze „Verklaring met betrekking tot gegevensbescherming“. Die kan u hier vinden: www.kox.eu. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website gemeld aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht uw gegevens te bekijken, te wijzigen, te corrigeren of te wissen. Verdere inlichtingen met betrekking tot de gegevensbescherming kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel.

Privacywetgeving

Als bedrijf verwerken we op basis van artikel 6 (1) (f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uw gegevens om u Informatie en aanbiedingen te doen toekomen. Tevens werken we samen met Creditreform Boniversum GmbH bij het afsluiten van een koopcontract op basis van de EU-DSGVO. Meer informatie met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en uw rechten kunt u nalezen op www.kox-direct.be/Algemene-voorwaarden

14. Vrijwaringsclausule

Mochten een aantal bepalingen van dit contract alsook van deze regelingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden of mocht het contract een onvoorziene lacune vertonen, dan blijft de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen of overige delen van die bepalingen hierdoor onaangetast. In de plaats van de ongeldige of ontbrekende bepalingen komen de respectievelijke wettelijke regelingen.

Bedrijfsplaats:

Oregon Tool Europe SA/NV
KOX - Partners voor de Bosbouw en Tuin
Rue Emile Francqui, 5
1435 Mont-Saint-Guibert
T.V.A.: BE 0 400 349 682

Betalen kunt u met Visa en Mastercard of vooruitbetaling.

Vooruitbetaling kunt u overboeken naar:
KBC IBAN: BE17733-0010176-21 t.n.v. Oregon Tool Europe SA/NV
BIC: KREDBEBB

Meldt bij uw betaling (overboeking vooraf) A.U.B. de volgende gegevens: Uw naam en adres, datum van de bestelling, klantnummer (indien bekend). Pas na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.

Prijs: Onze prijzen zijn in Euro, incl. BTW.

Port: 7,26 Euro incl. BTW

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

De actuele en volledige Algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website : www.kox.eu.



KOX: EÉN VOOR ALLE

PERSOONLIJKE SERVICE IS BELANGRIJK VOOR ONS

Bel ons gerust als u vragen heeft: **078. 15 82 22**

Maandag – vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 13:00 uur

- Bevoegd contact
 - Klantenservice & advies
 - Eenvoudige verwerking
-

NEWSLETTER KOX

- Wilt u regelmatig geïnformeerd worden over onze AANBIEDING VAN DE MAAND en NIEUWE ONTWIKKELINGEN?

Meld u dan nu aan voor de kosteloze KOX-newsletter en mis nooit meer iets!
Wij bedanken u voor uw interesse met een tegoedbon van 5,- Euro!

- Nu inschrijven voor de newsletter onder www.kox-direct.be/newsletter



 BN19

Oregon Tool Europe SA/NV
KOX - Partners voor de Bosbouw en Tuin

Tel 078. 15 82 22

Rue de Liège 6
6180 Courcelles

Web www.kox.eu
Mail info-be@kox.eu

