



COMPLETE CATALOGUS

Bosbouwjaar 2018/2019

JOCHEN WEBER

Directeur



Beste klant,

Zoals altijd begroeten wij u heel hartelijk ter ere van het nieuwe bosbouw seizoen. En dit keer begroeten wij in het bijzonder onze vrouwelijke klanten want steeds meer vrouwen gaan vol enthousiame aan het werk in het bos, zowel hobbymatig als beroepshalve. Een van hen die dagelijks in het bos aan het werk is, is Katharina Klotz. Zij is de allereerste vrouwelijke bosbouw medewerkster in haar district en tevens de eerste vrouw die onze KOX cover siert. Wij mochten een dag met haar meelopen en hebben met haar over de dagelijkse werkzaamheden in het bos en de daarbij behorende uitdagingen gesproken. Het complete interview vindt u op pagina 6.

Wat goed is, heeft succes. Dat geldt voor alle vertrouwde en nieuwe producten die wij u presenteren in deze nieuwe catalogus. Het KOX assortiment is uitgebreid met o.a. technische vernieuwingen, die gedetailleerd doordacht en getest zijn, precies zoals dat voor uw persoonlijke behoeftes. Daarbij hoort natuurlijk ook de toenemende navraag van vrouwen.

Twee nieuwe producten dit seizoen, die voor iedereen interessant zijn, willen wij u gelijk hier introduceren; De ValFast wig op pagina 67, met deze wig legt u zonder krachtinspanning een boom snel en eenvoudig om. En de Toolprotect kettingzaaghouders op pagina 232, een elastische houder waarmee u uw kettingzaag gemakkelijk en opgeruimd aan uw bosbouwmachine of voertuig kunt hangen.

Versillende product nieuwtjes vindt u behalve in onze catalogus ook het gehele jaar online op onze KOX website. Onze website bezoeken is zeker de moeite waard, niet ten minste omdat wij hier regelmatig nieuwe instructievideo's en nuttige tips voor u plaatsen. Ook op social media blijven wij u natuurlijk bijstaan met raad en daad en wij verheugen ons ook op uw voorstellen en feedback.

Voor een persoonlijk advies staan zoals altijd onze vakkundige medewerkers u graag telefonisch ter woord. U kunt ons iedere werkdag tijdens onze openingstijden bereiken en natuurlijk ook per e-mail die wij, als uw partner in de bosbouw, gelijk beantwoorden.

Hierbij wensen wij u een behouden en succesvol bosbouwjaar 2018/2019.

Hartelijke groeten

Jochen Weber en het KOX team

WAT GOED IS, HEEFT SUCCES – HET KOX ASSORTIMENT TEGEN UITSTEKENDE PRIJZEN



Inhoud



INLEIDING:	
Voorwoord	2-3
Inleiding	6-7
MAATTABEL:	
KOX Maattabel	260-261
PSS Maattabel	262
JOBMAN Maattabel	263
SERVICE:	
Kopen zonder risico	264-265
Afhandeling retourzendingen	266
Bestelformulier via de post	267
Met KOX helemaal goed voorzien	268
Pictogrammen en Textielverdeling	270



ZAAGKETTINGEN:	
Uw zaagketting	10-11
Zaagkettingen	12-17
ZAAGBLADEN:	
Uw zaagblad	18-19
Zaagbladen	20-23
SET:	
Uw spaartip 1+4	24-25
Set 1+4	26-27
SpeedCutTM System	28-29
SPECIALE KETTING:	
Speciale ketting voor de zagerij	30-31
CARVING:	
Carvingbladen en kettingen	32
KETTINGAANDRIJFSYSTEMEN:	
Uw Kettingaandrijfsystemen	33-35



SLIJPGEREEDSCHAP:	
Slijpaccessoires	38-39
Slijpgereedschap en accessoires	40-41
Slijp-, niet- en ontnietgereedschap	42-43
GEREEDSCHAP:	
Accessoires	44-46
Tassen en houders	54-55
ONDERHOUD:	
Vloeistoffen	47
Reiniging en onderhoud	48-50
MARKEERMATERIAAL:	
Markeermateriaal	51-53
CLASSIC BIJLEN:	
Classic serie	56-57
BIJLEN EN KLOOFHAMERS:	
Grote en kleine bijlen	58-59
Kloofbijlen	60-62
Kloofhamer	63-64
VEL-EN KLOOFWIGGEN:	
Velwigen	65-67
MEET- EN MARKEERGEREEDSCHAP:	
Meet- en markeergereedschap	68-70
Meetgereedschap	71
Sappies	72-73
KAPGEREEDSCHAP:	
Kapgereedschap	74
Hefwerktuigen	75-76



KOX bestelhotline:

Maandag - vrijdag van 9.00 bis 17.00 uur

078. 15 82 22



FAX:
084. 22 28 12



ONLINE:
www.kox.eu



MOBIL:
kox.eu



MAIL:
info-be@kox.eu

**MACHINALE HOUTKAP****HARVESTER:**

Afvoer van geveldde bomen	77-85
---------------------------	-------

**GROENONDERHOUD****TUINGEREEDSCHAP:**

NIEUW: tuingereedschap	88-100
-------------------------------	--------

TELESCOOPZAGEN:

NIEUW: telescoopschaar	101
Telescoopzagen	102-104

ZAGEN:

Fakkenzagen	104
Handzagen	105

SCHAREN:

Tuinscharen	106-109
-------------	---------

BOSMAAIER:

Onderdelen voor bosmaaier	110-113
Maaidraad	114-118
Gator® SpeedLoadTM System	119

**KLEDING EN BESCHERMING****VEILIGHEIDSHELMEN:**

Protos® veiligheidshelmen	122-125
3M Peltor veiligheidshelmen	126-134
Communicatie	135-138

ZAAGKLEDING:

Caribou	140-141
Stretch Elch	142-143
<i>duro+</i>	144-145
DuroRED	146-147
Mistral	148-149
Vento 2	150
Vento	151
Veiligheidskleding PSS	152-158

REGENKLEDING:

Regenkleding Aquatex II	159
NIEUW: Aqua Duro Regenkleding	160

WERKKLEDING:

Mix & Match	162-169
JOBMAN werkkleding	170-187
NIEUW: PSS werkkleding	188-191

THERMOKLEDING:

Thermo ondergoed	192-193
------------------	---------

SCHOENEN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN:

Zaagschoenen	195-201
Rubberen zaaglaarzen	202
Werkschoenen	204-207
Rubberlaarzen	208-209
Onderhoudsproducten	210

SOKKEN, KOUSEN EN BRETELS:

Sokken en kousen	211-212
Bosbouwhandschoenen	213-217
Bretels	218-219
Voor uw veiligheid	220-223

**GEREEDSCHAP****DOLMAR GEREEDSCHAP:**

Dolmar gereedschap	226-243
Makita accu's	244

OREGON® GEREEDSCHAP:

OREGON® gereedschap	246-257
---------------------	---------

NILFISK APPARATEN:

Hogedrukreinigers en zuigers	258-259
------------------------------	---------

**KOX Adressen:****KLANTENSERVICE:**

Rue de Liège 6
6180 Courcelles

RETOURADRES:

Beim Erlenwäldchen 14/2
DE-71522 Backnang (Duitsland)

Katharina Klotz

Bosbouw medewerkster uit Waldshut-Tiengen (DE)

Katharina Klotz (22 jaar) uit Waldshut-Tiengen was de allereerste vrouw in haar district, die begon aan een opleiding tot bosbouwmedewerker.

Inmiddels staat ze met beide benen in het beroepsleven: sinds oktober 2016 is ze werkzaam bij het district Waldshut in het gebied Jestetten.

In een persoonlijk interview vertelt ze KOX over haar interessante dagelijkse werkzaamheden en de uitdagingen als vrouw in een mannenomgeving.

MET HART EN ZIEL BOSBOUW MEDEWERKSTER:
Bij Katharina Klotz kruipt de liefde voor het bos en kettingzagen zelfs tot onder de huid!



KOX: Hoe ben je bij dit beroep terechtgekomen?

Katharina Klotz: 'Met het beroep ben ik voor het eerst in aanraking gekomen tijdens een meeloopdag met een bosbouwmedewerker. Hier mocht ik enkele dingen zelf uitproberen. Die dag is mij erg goed bevallen en was voor mij de bevestiging dat het beroep echt iets voor mij is.'

Hoe verliep de opleiding?

'Ik heb een driejarige opleiding aan het Forstliches Ausbildungszentrum Mattenhof gevolgd. Toendertijd had ik onderwijs in blokken, wat inhield dat ik aaneengesloten drie maanden praktijk had en een maand school. Naast vakken zoals maatschappijleer, Duits en wiskunde had ik ook praktijklessen. Een tweeweekse cursus tot machinebediener, waar geleerd wordt om met bosbouwmachines zoals forwarders om te gaan, hoort ook tot de opleiding. Maar natuurlijk ook de praktische werkzaamheden in het bos zoals het onderhoud van nieuwe aanplant, het omhakken van bomen en de hantering van bosmaaiers.'

Bediener van een bosbouwmachine word je waarschijnlijk niet van vandaag op morgen. Uit de potentiële kandidaten worden in een voorstadium de besten geselecteerd en in verschillende trainingen en tests op de proef gesteld. Pas nadat je deze hebt doorstaan, krijg je de mogelijkheid om bediener van een bosbouwmachine te worden.

'Door een meeloopdag met een bosbouwmedewerker kreeg ik voor mijzelf de bevestiging, dat dit beroep echt iets voor mij is.'

Hoe ziet een typische werkdag eruit?

'Mijn werkdag begint normaal gesproken om half acht en eindigt 's middags om half vijf. In de winter houden wij ons voornamelijk bezig met de houtoogst. De werkzaamheden bestaan uit het omhakken, snoeien en het opmeten van de stammen. In mijn team worden deze taken afgewisseld. Vroeger werd er per stukloon betaald maar inmiddels niet meer, dit gebeurt alleen nog bij particuliere boseigenaren. In de zomer wordt met bosmaaiers de oppervlakte met nieuw geplaatste bosplanten 'gereinigd', zodat deze niet dichtgroeien en de bomen geen licht meer krijgen.

Ook het onderhoud van nieuwe aanplant (2-15m tophoogte) behoort tot ons takenpakket. Hier moeten wij erop letten dat wij de juiste verzorging op de iedere boomsoort afstemmen.'

Terwijl van bosbouwmedewerkers 100 jaar geleden voornamelijk fysieke belastbaarheid werd gevraagd, wordt tegenwoordig weerstand tegen psychische belastingen steeds belangrijker. Natuurlijk spelen fysieke prestaties ook in deze tijd een grote rol, maar worden echter door de technologische vooruitgang steeds vaker ingehaald door stressfactoren zoals 'just in time', prijsdruk en zeer complexe werkmethoden. Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid.

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen als vrouw in je beroep?

'Ik kan niet zeggen dat de uitdagingen voor mij als vrouw anders zijn dan die van mijn mannelijke collega's. Wij zijn een team waarin iedereen gelijk wordt behandeld en van aanpakken moet weten. Maar natuurlijk helpen mijn collega's een handje bij het tillen van zware voorwerpen. Als vrouw word je niet met zijden handschoenen aangepakt.'

Er zijn van oudsher duidelijk meer mannen in deze beroepsomgeving. Heb je in het dagelijks leven te maken met vooroordelen/sterotypering tegen vrouwen?

‘Privé werd ik eerst wel vol ongelooft aangekeken als ik vertelde over mijn beroep. Maar de reacties zijn altijd positief.’

‘Ongeveer twee jaar geleden heb ik mijn passie voor carving ontdekt. Ik heb mijzelf alles aangeleerd en inmiddels verkoop ik ook wel eens een zelfgemaakt figuur.’

Vanwege de belasting van het werk is het voor veel mensen erg belangrijk om dit privé te compenseren.

Heb jij zo’n compensatie? En zo ja, wat is het?

‘Ik vind het erg leuk om te karten en heb ook al eens meegegaan aan de Schwarzwald-Cup. Verder ben ik graag bezig in de tuin of in de sportschool. Ongeveer twee jaar geleden heb ik mijn passie voor carving ontdekt. Ik heb mijzelf alles aangeleerd en inmiddels verkoop ik ook wel eens een zelfgemaakt figuur.’

Het bos is voor ons een plek van ontspanning, het biedt voor vele diersoorten een thuis en het wordt ook wel de ‘groene long’ van de aarde genoemd. Welke betekenis heeft het bos voor jou persoonlijk?

‘De betekenis van het bos is voor mij in zoverre veranderd, dat ik voor mijn beroepsopleiding graag wandelingen maakte door het bos maar nu koppel ik het bos ook altijd aan mijn werk. Als ik tegenwoordig door het bos loop, zie ik alleen maar plekken waar er nog iets moet gebeuren. Ik kan alleen nog ontspannen wandelen door perfect onderhouden bossen of natuurbeschermingsgebieden.’

Afgelopen januari was een van de warmste sinds het begin van de metingen in 1881. Ook de hoeveelheid neerslag was 60% hoger dan het langjarig gemiddelde. De klimaatverandering gaat onophoudelijk door en vormt een niet te ontkennen bedreiging voor bossen wereldwijd en hun biodiversiteit. Stijgende temperaturen, ongelijk verdeelde neerslaghoeveelheden en extreme weersomstandigheden zorgen ook voor grote uitdagingen voor iedereen die werkzaam is in de bosbouw. Vooral de natte bodems maken het voor Harvesters onmogelijk om hout te oogsten. Terwijl de winter voor hun het hoogseizoen is.

Merk je iets van de gevolgen van de klimaatverandering tijdens je werk?

‘Ik zie de gevolgen bijvoorbeeld terug in de sterfte onder sparren. Wij planten vaker douglassparren die beter met extremen kunnen omgaan. We moeten er goed op letten wat en hoe we iets planten. Door veel regen en stormen is stabiliteit tegenwoordig het belangrijkste. De richtlijnen daarvoor krijgen wij van ons bosbeheer ongeveer om de 10 jaar in de vorm van een plan, dat gebaseerd is op de door de overheid bijgewerkte bosfunctiekaarten, bosonderzoeken op locatie en de bosbiotoopkaart. Er wordt bijvoorbeeld exact gedefinieerd welk hout wanneer gekapt wordt.’

Volgens het Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. kwam uit een onderzoek naar ongelukken onder bosbouwmedewerkers van het Bundesforst, de Landesforstverwaltungen en de Landesforstbetriebe uit 2015 naar voren, dat er 666 gemelde bedrijfsarbeidsongevallen waren. 56% Van deze ongevallen gebeurde tijdens de houtoogst. De meest voorkomende oorzaken waren de boom zelf (35%) of val- en struikelongevallen (32%).

Heb je zelf ervaring met dit soort ongevallen? Waar zie jij het grootste gevaar van werken in de bos?

‘Ongelukken heb ik natuurlijk gehad. In mijn eerste leerjaar moest ik bijvoorbeeld de takken van een omgehakte boom verwijderen. De tak van een boom ernaast was echter onder de liggende boom vast komen te zitten en stond onder spanning. Als beginner dacht ik er eerst alleen aan dat ik op de een of andere manier langs deze tak moest komen om verder te werken en de tak moest afzagen. Zo gezegd zo gedaan en de gespannen tak sloeg met volle kracht in mijn gezicht. Ik heb nog geluk gehad en kwam er met een gekneusd neusbeen vanaf. Het grootste gevaar tijdens boswerkzaamheden zijn echter niet de bomen maar de routine die er snel insluipt.’

Volgens het Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Duitsland, een onderzoekinstelling van de Bundesagentur für Arbeit, was in 2015 het aandeel vrouwen in de sector land-, bos- en tuinbouwberoepen 28,9 %.

Hoe groot is het aandeel vrouwen in jouw beroepsomgeving?

‘In het district Waldshut-Tiengen was ik de allereerste vrouw. Op school waren er in mijn leerjaar vijf vrouwen en circa 200 mannen.’

De belangstelling voor goed opgeleide vakkrachten voor de bosbouw is enorm, vooral in deelstaten met veel bossen. Op internet zijn er veel vacatures op het gebied van bosbouw. Er zijn schijnbaar ook veel opleidingsplekken. Vrouwen zijn in deze beroepen nog steeds in de minderheid.

Hoe zie jij dat? Hoe zou men nog meer vrouwen enthousiast kunnen krijgen voor bosbouwberoepen?

‘Daar denk ik vaak over na. Bij ons was er toendertijd een kettingzaagcursus exclusief voor vrouwen. Wat mij betreft moeten er meer van dit soort acties komen, waarmee vrouwen direct worden aangesproken. Ik ken veel vrouwen die bijvoorbeeld bang zijn om met een kettingzaag te werken. Daarbij komt het alleen op de overwinningskracht aan. Uit mijn ervaring kan ik bevestigen dat het tot nu toe elke vrouw is gelukt om met de kettingzaag om te gaan, ongeacht spierkracht of lichaamslengte. Tegenwoordig draait het ook veel meer om pure techniek.’

Jouw beroep behoort zonder twijfel tot een van de veeleisendste in meerdere opzichten.

Wat zijn volgens jou de eigenschappen die iemand moet bezitten om te werken in de bosbouw of zelfs bediener van een bosbouwmachine te worden?

‘Voorkennis en fysieke fitheid komen zeker goed van pas maar in eerste instantie gaat het om je eigen motivatie. Je moet zin hebben in fysiek werk en ervan houden om veel buiten in de natuur te zijn.’

Wij bedanken Katharina Klotz voor het interessante interview en wensen haar namens het gehele KOX-team veel succes met haar verdere bosbouw loopbaan.

Helm Caribou

Informatie vindt u op pagina 122



Zaagschoen Ultra

Informatie vindt u op pagina 195



KOX ZAAGGEREEDSCHAP PAST – OOK WAT BETREFT DE PREIS



Onze KOX en OREGON® kettingen en zaagbladen staan voor betrouwbaarheid en professionele kwaliteit.

Dit komt door de vele jaren ervaring en samenwerking met ons moederbedrijf Blount, tevens de eigenaar van het merk OREGON®. Hoge kwaliteitseisen en strenge controles bij de productie van kettingen en zaagbladen zorgen ervoor dat de beste kwaliteit geleverd wordt.

Kwaliteit, dat is waar wij voor staan.

ONZE TOPSELLERS

VOORDEELSETS 1+4: Speciale tip voor alle klanten van KOX

bestaande uit:

1 zaagblad en 4 bijpassende zaagkettingen

Een professionele bosbouwer verbruikt gemiddeld 4 zaagkettingen per zaagblad, dus waarom niet meteen een set aanschaffen?

Meer informatie vanaf pagina 24.



Bij KOX vindt u de geschikte zaagketting voor uw kettinzaag bij een uitstekende prijs-prestatieverhouding!

KOX en OREGON® zaagkettingen zijn verkrijgbaar met haakse of halfhaakse beitel, in de uitvoering Multicut en met vrijwel alle steektypes en lengtes.



Voor elk van uw werkzaamheden de bijpassende zaagketting



Super

Haakse kettingen met rechthoekige beitels en veiligheidsdieptesteller.


Voor een agressieve en snelle snit.



Micro

Half haakse ketting met ronde beitels en veiligheidsdieptesteller.

Hierdoor minder gevoelig tegen vuil.



Hobby

Ketting met laag profiel voor 1.1 en 1.3 mm groefbreedte. Kleine bijna halfhaakse zaagtand voor 1.3 mm groefbreedte.

Voor lichte en elektrische motorzagen.



Multicut

Half haakse ketting met versterkte chroomlaag voor een duidelijk langere levensduur.

Zaagt optimaal ook sterk vervuild, zandig of verkoolt.

Profi TIP

*leg uw zaagketting op de afbeeldingen.
(Let op: versleten kettingen kunnen langer geworden zijn!)*

*Komt de ketting overeen met de afbeelding,
dan kunt u de steek direct ernaast aflezen.*



Zo vindt u de juiste zaagketting:

U zoekt het merk en model van uw zaag op de volgende pagina's en selecteert een ketting passend voor de lengte van uw blad. Als u uw zaag daar niet vindt kunt u contact met ons op nemen en wij zoeken samen met u naar een passende ketting voor uw zaag. Of u tracht met behulp van de aangegeven handleiding de technische gegevens van uw ketting te vinden.

Steek van de ketting: Ketting op de afbeelding leggen en vergelijken met de afstand tussen 3 klinknagels in mm.

Aantal van de aandrijschakels: telt u alle aandrijschakels. De aandrijschakels zijn de delen van de ketting, die in het zaagblad lopen (zie afbeelding).

De schakeldikte: idealiter heeft u een schuifmaat bij de hand en kunt u deze meten. Er bestaan breedten van 1,1 mm, 1,3 mm, 1,5 mm en 1,6 mm

Met deze gegevens kunt u nu een ketting bestellen.



Zo stelt u uw zaagketting zelf samen:

Uit de volgende informatie worden onze bestelnummer samengesteld:


- Steek (1/4" / .325" / 3/8")
- Schakeldikte (1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,6)
- Kettingsoort (haakse ketting, half haakse ketting)
- Aantal aandrijschakels

Bijvoorbeeld:


36 KS 60

1	STEEK	ABSTAND VAN 3 NIETEN:
2	1 = 1/4"	12,7 mm
3	2 = 325"	16,5 mm
4	3 = 3/8"	19,1 mm
5	4 = 404"	20,5 mm
6	6 = 3/8" hobby	19,1 mm
SCHAKELDIKTE		
1	1 = 1,1 mm	
3	3 = 1,3 mm	
5	5 = 1,5 mm	
6	6 = 1,6 mm	
KETTINGSOORT		
KH	= KOX hobby (half haakse ketting)	
KM	= KOX micro (half haakse ketting)	
KS	= KOX super (haakse ketting)	
MC	= MultiCut (half haakse ketting)	
AANTAL AANDRIJFSCHAKELS		


3/8" hobby




3/8"



325"



404"



→ Staat uw zaagketting er niet bij? Bel ons dan, want we kunnen vrijwel iedere zaagketting voor u maken!

PRIJS PER 10 STUKS

OOK BIJ GEMENGDE AFNAME

Kettingzaag toebehoren

Zaagkettingen



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte

Voor oude typen 015, 020 is 1/4 steek - 1,3 mm schakeldikte verkrijgbaar

3/8" - 1.3	Stihl	BESTELNR. hobby		Prijs in €/stuk tot en met 9	10 of meer
009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, MSE140, MSE141, MSE160, MSE180, MSE200, MSE210, MSE230					
30 cm - 44 schakels	XX63KH44			9,96	8,76
35 cm - 50 schakels	XX63KH50			11,31	9,96
40 cm - 55 schakels	XX63KH55			12,45	10,96
OREGON ketting hobby					
30 cm - 44 schakels	XX63SG44			12,78	11,24
35 cm - 50 schakels	XX63SG50			14,51	12,77
40 cm - 55 schakels	XX63SG55			15,96	14,05
Multicut speciale ketting					
30 cm - 44 schakels	XX63MC44			14,74	12,97
35 cm - 50 schakels	XX63MC50			16,75	14,74
40 cm - 55 schakels	XX63MC55			18,42	16,20

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte

(ook: 009, 019, 023C)

3/8" - 1.1	Stihl	BESTELNR. hobby-mini		Prijs in €/stuk tot en met 9	10 of meer
017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT131, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSE140, MSE141					
25 cm - 39 schakels	XX61KN39			7,51	6,61
30 cm - 44 schakels	XX61KN44			8,47	7,45
35 cm - 50 schakels	XX61KN50			9,63	8,47
40 cm - 55 schakels	XX61KN55			10,60	9,33
OREGON ketting hobby-mini					
25 cm - 39 schakels	XX61PN39			9,62	8,47
30 cm - 44 schakels	XX61PN44			10,26	9,03
35 cm - 50 schakels	XX61PN50			11,66	10,26
40 cm - 55 schakels	XX61PN55			12,83	11,29



325" steek - 1.6 mm schakeldikte

325" - 1.6	Stihl	BESTELNR. super micro		Prijs in €/stuk tot en met 9	10 of meer
024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280					
32 cm - 56 schakels	XX26KS56	XX26KM56		13,42	11,81
37 cm - 62 schakels	XX26KS62	XX26KM62		14,86	13,08
40 cm - 67 schakels	XX26KS67	XX26KM67		16,06	14,13
45 cm - 74 schakels	XX26KS74	XX26KM74		17,73	15,60
50 cm - 81 schakels	XX26KS81	XX26KM81		19,41	17,09
OREGON ketting super micro					
32 cm - 56 schakels	XX26OL56	XX26OM56		17,23	15,16
37 cm - 62 schakels	XX26OL62	XX26OM62		19,07	16,78
40 cm - 67 schakels	XX26OL67	XX26OM67		20,62	18,15
45 cm - 74 schakels	XX26OL74	XX26OM74		22,76	20,03
50 cm - 81 schakels	XX26OL81	XX26OM81		24,91	21,93
Multicut speciale ketting					
32 cm - 56 schakels		XX26MC56		19,80	17,42
37 cm - 62 schakels		XX26MC62		21,91	19,29
40 cm - 67 schakels		XX26MC67		23,69	20,85
45 cm - 74 schakels		XX26MC74		26,16	23,03
50 cm - 81 schakels		XX26MC81		28,64	25,20

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu





3/8" steek - 1.6 mm schakeldikte					
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250			
	BESTELNR.		Prijs in €/stuk		
KOX ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer	
37 cm - 56 schakels	XX36KS56	XX36KM56	13,82	12,16	
40 cm - 60 schakels	XX36KS60	XX36KM60	14,81	13,03	
45 cm - 66 schakels	XX36KS66	XX36KM66	16,29	14,33	
50 cm - 72 schakels	XX36KS72	XX36KM72	17,77	15,65	
63 cm - 84 schakels	XX36KS84	XX36KM84	20,74	18,25	
71 cm - 91 schakels	XX36KS91	XX36KM91	22,46	19,76	
75 cm - 98 schakels	XX36KS98	XX36KM98	24,19	21,28	
80 cm - 105 schakels	XX36KS105	XX36KM105	25,92	22,81	
90 cm - 114 schakels	XX36KS114	XX36KM114	28,14	24,77	
105 cm - 135 schakels	XX36KS135	XX36KM135	33,32	29,33	

OREGON ketting				
	super	micro	tot en met 9	10 of meer
37 cm - 56 schakels	XX36OL56	XX36OD56	17,71	15,58
40 cm - 60 schakels	XX36OL60	XX36OD60	18,97	16,70
45 cm - 66 schakels	XX36OL66	XX36OD66	20,87	18,37
50 cm - 72 schakels	XX36OL72	XX36OD72	22,77	20,04
63 cm - 84 schakels	XX36OL84	XX36OD84	26,57	23,38
71 cm - 91 schakels	XX36OL91	XX36OD91	28,79	25,34
75 cm - 98 schakels	XX36OL98	XX36OD98	30,99	27,27
80 cm - 105 schakels	XX36OL105	XX36OD105	33,21	29,23
90 cm - 114 schakels	XX36OL114	XX36OD114	36,06	31,73
105 cm - 135 schakels	XX36OL135	XX36OD135	42,70	37,58

Multicut speciale ketting				
			tot en met 9	10 of meer
37 cm - 56 schakels		XX36MC56	20,35	17,91
40 cm - 60 schakels		XX36MC60	21,80	19,19
45 cm - 66 schakels		XX36MC66	23,98	21,10
50 cm - 72 schakels		XX36MC72	26,17	23,03
63 cm - 84 schakels		XX36MC84	30,53	26,86
71 cm - 91 schakels		XX36MC91	33,07	29,10
75 cm - 98 schakels		XX36MC98	35,61	31,34
80 cm - 105 schakels		XX36MC105	38,16	33,59
90 cm - 114 schakels		XX36MC114	41,43	36,46
105 cm - 135 schakels		XX36MC135	49,07	43,17



404" steek - 1.6 mm schakeldikte				
404" - 1.6	Stihl	050, 051, 075, 076, 075, 084, 086, 088, 085, 880, E30		
404" - 1.6	Oleo Mac	985, 999, 999F		
404" - 1.6	Efco	199		
	BESTELNR.		Prijs in €/stuk	
KOX ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
43 cm - 60 schakels	XX46KS60	XX46KM60	14,16	12,46
53 cm - 68 schakels	XX46KS68	XX46KM68	16,04	14,12
63 cm - 80 schakels	XX46KS80	XX46KM80	18,88	16,61
75 cm - 91 schakels	XX46KS91	XX46KM91	21,48	18,90
90 cm - 104 schakels	XX46KS104	XX46KM104	24,54	21,60
OREGON ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
43 cm - 60 schakels	XX46OL60	XX46OM60	18,16	15,98
53 cm - 68 schakels	XX46OL68	XX46OM68	20,57	18,10
63 cm - 80 schakels	XX46OL80	XX46OM80	24,21	21,31
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	27,54	24,24
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	31,47	27,70

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

1 Zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 24.

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



404" steek - 1.6 mm schakeldikte				
404" - 1.6	Stihl	070, 090, Contra		
	BESTELNR.		Prijs in €/stuk	
KOX ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
53 cm - 72 schakels	XX46KS72	XX46KM72	16,99	14,96
63 cm - 84 schakels	XX46KS84	XX46KM84	19,82	17,44
75 cm - 91 schakels	XX46KS91	XX46KM91	21,48	18,90
90 cm - 104 schakels	XX46KS104	XX46KM104	24,54	21,60
OREGON ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
53 cm - 72 schakels	XX46OL72	XX46OM72	21,79	19,18
63 cm - 84 schakels	XX46OL84	XX46OM84	25,42	22,37
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	27,54	24,24
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	31,47	27,70

→ Voordeelprijs: Bij aankoop vanaf 10 kettingen krijgt u ook bij gemengde afname



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte				
<i>Snelzgende Micro Chisel ketting, halfhaaks, speciaal voor lichtere motorzagen van 35-45 cc. Alle Micro-Lite kettingen met een oliegaatje in de aandrijfschakel. Voor zaagbladen zie pagina 21.</i>				
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16		
325" - 1.3	Dolmar	PS410, PS411, PS420		
325" - 1.3	Makita	DCS410, DCS411, EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i		
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055		
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500		
325" - 1.3	Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701		
325" - 1.3	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200		
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 940c, 941		
325" - 1.3	Efco	138, 140S, 141		

KOX ketting				
	micro-lite		tot en met 9	10 of meer
33 cm - 56 schakels	XX23KL56		11,65	10,25
38 cm - 64 schakels	XX23KL64		13,32	11,72
40 cm - 66 schakels	XX23KL66		13,73	12,09
45 cm - 72 schakels	XX23KL72		14,98	13,18
OREGON ketting	micro-lite		tot en met 9	10 of meer
33 cm - 56 schakels	XX23ML56		15,38	13,53
38 cm - 64 schakels	XX23ML64		17,57	15,46
40 cm - 66 schakels	XX23ML66		17,59	15,49
45 cm - 72 schakels	XX23ML72		19,20	16,90

Multicut speciale ketting				
			tot en met 9	10 of meer
33 cm - 56 schakels		XX23MC56	17,16	15,10
38 cm - 64 schakels		XX23MC64	19,61	17,25
40 cm - 66 schakels		XX23MC66	20,22	17,79
45 cm - 72 schakels		XX23MC72	22,05	19,40



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



325" steek - 1.5 mm schakeldikte	
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modellen met 1.3 mm groefbreedte zie pagina 13 (Micro-Lite)!</i>	
325" - 1.5 Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 560
325" - 1.5 Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS500, PS510, PS540, PS5000, PS5100S, PS5105, PS4600S, PS5000H
325" - 1.5 Makita	DCS410, DCS411, EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i
325" - 1.5 Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656
325" - 1.5 Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163
325" - 1.5 Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500
325" - 1.5 Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5 Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200
325" - 1.5 Güde	KS400B
325" - 1.5 Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SUPER, 951, 956, 962, E300F
325" - 1.5 Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165

KOX ketting	BESTELNR.		Prijns in €/stuk	
	super	micro	tot en met 9	10 of meer
33 cm - 56 schakels	XX25KS56	XX25KM56	13,42	11,81
38 cm - 64 schakels	XX25KS64	XX25KM64	15,33	13,49
40 cm - 66 schakels	XX25KS66	XX25KM66	15,81	13,92
43 cm - 68 schakels	XX25KS68	XX25KM68	16,29	14,33
45 cm - 72 schakels	XX25KS72	XX25KM72	17,25	15,19
50 cm - 78 schakels	XX25KS78	XX25KM78	18,68	16,44

OREGON ketting	super		micro		tot en met 9		10 of meer	
	33 cm - 56 schakels	XX25OL56	XX25OM56	17,23	15,16			
38 cm - 64 schakels	XX25OL64	XX25OM64	19,69	17,33				
40 cm - 66 schakels	XX25OL66	XX25OM66	20,30	17,87				
43 cm - 68 schakels	XX25OL68	XX25OM68	20,91	18,40				
45 cm - 72 schakels	XX25OL72	XX25OM72	22,16	19,49				
50 cm - 78 schakels	XX25OL78	XX25OM78	23,98	21,10				

Multicut speciale ketting	super		micro		tot en met 9		10 of meer	
	33 cm - 56 schakels		XX25MC56	19,80	17,42			
38 cm - 64 schakels		XX25MC64	22,63	19,92				
40 cm - 66 schakels		XX25MC66	23,33	20,53				
43 cm - 68 schakels		XX25MC68	24,03	21,15				
45 cm - 72 schakels		XX25MC72	25,45	22,40				
50 cm - 78 schakels		XX25MC78	27,58	24,27				

Bij Solo (639, 641, 647 en 654) a.u.b. het exacte aantal aandrijfschakels weergegeven

→ **Tip:** Bij aankoop vanaf 10 kettingen krijgt u ook bij gemengde afname

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

1 Zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 24.

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



3/8" steek - 1.5 mm schakeldikte	
<i>Let u op het juiste kettingtype aan te geven!</i>	
3/8" - 1.5 Husqvarna	50, 55, 61, 65, 66, 77, 154, 162, 163, 181, 254, 257, 262, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher, 460, 480, 550, 560, 562, 570, 575, 576, 3120
3/8" - 1.5 Dolmar	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 133, 143, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6400, PS6800, PS7300, PS7900, PS9000, PS9010, PS7310, PS7910
3/8" - 1.5 Makita	9000, EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010
3/8" - 1.5 Solo	656, 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694
3/8" - 1.5 Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 625, 630, 670, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186
3/8" - 1.5 Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523
3/8" - 1.5 Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091
3/8" - 1.5 Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 962, 965HD, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300
3/8" - 1.5 Efco	170, 171, 180, 181

KOX ketting	BESTELNR.		Prijns in €/stuk	
	super	micro	tot en met 9	10 of meer
38 cm - 56 schakels	XX35KS56	XX35KM56	13,82	12,16
40 cm - 60 schakels	XX35KS60	XX35KM60	14,81	13,03
43 cm - 64 schakels	XX35KS64	XX35KM64	15,80	13,90
45 cm - 68 schakels	XX35KS68	XX35KM68	16,78	14,77
50 cm - 72 schakels	XX35KS72	XX35KM72	17,77	15,65
55 cm - 76 schakels	XX35KS76	XX35KM76	18,76	16,50
60 cm - 80 schakels	XX35KS80	XX35KM80	19,75	17,38
63 cm - 84 schakels	XX35KS84	XX35KM84	20,74	18,25
65 cm - 89 schakels	XX35KS89	XX35KM89	21,97	19,34
70 cm - 92 schakels	XX35KS92	XX35KM92	22,71	19,99
75 cm - 102 schakels	XX35KS102	XX35KM102	25,18	22,16

OREGON ketting	super		micro		tot en met 9		10 of meer	
	38 cm - 56 schakels	XX35OL56	XX35OD56	17,71	15,58			
40 cm - 60 schakels	XX35OL60	XX35OD60	18,97	16,70				
43 cm - 64 schakels	XX35OL64	XX35OD64	20,24	17,81				
45 cm - 68 schakels	XX35OL68	XX35OD68	21,50	18,92				
50 cm - 72 schakels	XX35OL72	XX35OD72	22,77	20,04				
55 cm - 76 schakels	XX35OL76	XX35OD76	24,03	21,15				
60 cm - 80 schakels	XX35OL80	XX35OD80	25,30	22,26				
63 cm - 84 schakels	XX35OL84	XX35OD84	26,57	23,38				
65 cm - 89 schakels	XX35OL89	XX35OD89	28,16	24,78				
70 cm - 92 schakels	XX35OL92	XX35OD92	29,10	25,60				
75 cm - 102 schakels	XX35OL102	XX35OD102	32,26	28,39				

Multicut speciale ketting	super		micro		tot en met 9		10 of meer	
	38 cm - 56 schakels		XX35MC56	20,35	17,91			
40 cm - 60 schakels		XX35MC60	21,80	19,19				
43 cm - 64 schakels		XX35MC64	23,26	20,46				
45 cm - 68 schakels		XX35MC68	24,71	21,74				
50 cm - 72 schakels		XX35MC72	26,17	23,03				
55 cm - 76 schakels		XX35MC76	27,62	24,31				
60 cm - 80 schakels		XX35MC80	29,08	25,59				
63 cm - 84 schakels		XX35MC84	30,53	26,86				
65 cm - 89 schakels		XX35MC89	32,34	28,46				
70 cm - 92 schakels		XX35MC92	33,43	29,42				
75 cm - 102 schakels		XX35MC102	37,07	32,62				



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Multicut

Multicut kettingen zijn kettingen met een extra chroomlaag voor een duidelijk langere levensduur. Onder de zwaarste omstandigheden snijdt hij optimaal, bijv. bij sterk verontreinigd, vervuild of zandig hout of tijdens brandweer werkzaamheden en sloopwerken.

De multicut kettingen kunnen met normale ronde vijlen gevijld worden of met onze slijpmachine Jolly.



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
KOX ketting	BESTELNR. hobby	Prijs in €/stuk tot en met 9	10 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63KH45	10,19	8,97
35 cm - 52 schakels	XX63KH52	11,76	10,35
40 cm - 56 schakels	XX63KH56	12,67	11,14
45 cm - 60 schakels	XX63KH60	13,58	11,94
OREGON ketting	hobby	tot en met 9	10 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63SG45	13,06	11,50
35 cm - 52 schakels	XX63SG52	15,09	13,27
40 cm - 56 schakels	XX63SG56	16,25	14,30
45 cm - 60 schakels	XX63SG60	17,41	15,32
Multicut speciale ketting		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63MC45	15,06	13,26
35 cm - 52 schakels	XX63MC52	17,41	15,32
40 cm - 56 schakels	XX63MC56	18,76	16,50
45 cm - 60 schakels	XX63MC60	20,10	17,69



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte			
3/8" - 1.3	Mc Culloch	330, 340, 474, 484, 735, 3214/6, 3516/8, C 180, CALIFORNIA 90, CALIFORNIA/ARIZON, Day 900, EAGERBEAVER, EB 2.3, Emac 1040, MAC 130, MAC 940, MacCat, Mini Mac, MM 30, MM 35, PM 6, PM 36, PM 310, PM 320, PM 360, PM 364, PM 370, PM 380, PM 400, PM 470, PM 480, PM 484, PM 510	
KOX ketting	BESTELNR. hobby	Prijs in €/stuk tot en met 9	10 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63KH44	9,96	8,76
35 cm - 49 schakels	XX63KH49	11,08	9,75
40 cm - 55 schakels	XX63KH55	12,45	10,96
45 cm - 60 schakels	XX63KH60	13,58	11,94
OREGON ketting	hobby	tot en met 9	10 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63SG44	12,78	11,24
35 cm - 49 schakels	XX63SG49	14,23	12,52
40 cm - 55 schakels	XX63SG55	15,96	14,05
45 cm - 60 schakels	XX63SG60	17,41	15,32
Multicut speciale ketting		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63MC44	14,74	12,97
35 cm - 49 schakels	XX63MC49	16,41	14,44
40 cm - 55 schakels	XX63MC55	18,42	16,20
45 cm - 60 schakels	XX63MC60	20,10	17,69

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu





3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte	
* Bij de Dolmar en de Makita 30 cm motorzagen a.u.b het exacte aantal aandrijfschakels aangeven!	
3/8" - 1.3	Husqvarna 240E, T425, T540
3/8" - 1.3	Dolmar 100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410
3/8" - 1.3	Makita 5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000
3/8" - 1.3	Partner 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842
3/8" - 1.3	Shindaiwa 2855, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3	Echo CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500
3/8" - 1.3	Oleo Mac 937
3/8" - 1.3	Efco 125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500

KOX ketting	BESTELNR. hobby	Prijs in €/stuk	
		tot en met 9	10 of meer
25 cm - 40 schakels	XX63KH40	9,05	7,96
30 cm - 45 schakels	XX63KH45	10,19	8,97
35 cm - 52 schakels	XX63KH52	11,76	10,35
40 cm - 57 schakels	XX63KH57	12,90	11,35
OREGON ketting	hobby	tot en met 9	10 of meer
25 cm - 40 schakels	XX63SG40	11,60	10,21
30 cm - 45 schakels	XX63SG45	13,06	11,50
35 cm - 52 schakels	XX63SG52	15,09	13,27
40 cm - 57 schakels	XX63SG57	16,54	14,56
Multicut speciale ketting		tot en met 9	10 of meer
25 cm - 40 schakels	XX63MC40	13,39	11,79
30 cm - 45 schakels	XX63MC45	15,06	13,26
35 cm - 52 schakels	XX63MC52	17,41	15,32
40 cm - 57 schakels	XX63MC57	19,08	16,79



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte	
3/8" - 1.3	Mc Culloch 10, 12, 14, 14 A/S, 16 E, 1035, Electromac 1030, EM 16, MAC 4, MAC 10, MAC 12, MAC 14, MAC 14A/S, MAC 16E, MAC 120, MAC 930, MAC 935, Mac-Cat 839, PM 394, PM 494
KOX ketting	BESTELNR. hobby
30 cm - 45 schakels	XX63KH45
35 cm - 50 schakels	XX63KH50
40 cm - 56 schakels	XX63KH56
OREGON ketting	hobby
30 cm - 45 schakels	XX63SG45
35 cm - 50 schakels	XX63SG50
40 cm - 56 schakels	XX63SG56
Multicut speciale ketting	
30 cm - 45 schakels	XX63MC45
35 cm - 50 schakels	XX63MC50
40 cm - 56 schakels	XX63MC56

→ **Tip:** Bij aankoop vanaf 10 kettingen krijgt u ook bij gemengde afname



3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte	
3/8" - 1.1	Dolmar ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS34, PS35, PS36
3/8" - 1.1	Makita 341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501
3/8" - 1.1	Solo 636
KOX ketting	BESTELNR. hobby-mini
30 cm - 46 schakels	XX61KN46
35 cm - 52 schakels	XX61KN52
OREGON ketting	hobby-mini
30 cm - 46 schakels	XX61PN46
35 cm - 52 schakels	XX61PN52



Kettingrol




Kettingrol

Steek	kettingtype	schakeldikte in mm	Aantal van de aandrijfschakels	BESTELNR.	
325"	micro-lite	1,3 mm	1840	XX23KL1840	336,99 €
325"	micro	1,5 mm	1840	XX25KM1840	387,93 €
325"	super	1,5 mm	1840	XX25KS1840	387,93 €
325"	micro	1,6 mm	1840	XX26KM1840	387,93 €
325"	super	1,6 mm	1840	XX26KS1840	387,93 €
3/8"	micro	1,5 mm	1640	XX35KM1640	356,24 €
3/8"	super	1,5 mm	1640	XX35KS1640	356,24 €
3/8"	micro	1,6 mm	1640	XX36KM1640	356,24 €
3/8"	super	1,6 mm	1640	XX36KS1640	356,24 €
404"	micro	1,6 mm	1480	XX46KM1480	307,30 €
404"	super	1,6 mm	1480	XX46KS1480	314,99 €
3/8"	hobby	1,3 mm	1640	XX63KH1640	326,55 €

→ Schakels op aanvraag leverbaar

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



① Ronde vijlen van Vallorbe

Kwaliteitsfabricage uit Zwitserland van een toonaangevende fabrikant

- Met dubbele spiraalsteek voor het snel, soepel slijpen van uw zaagketting
- Glad slijpen zonder bramen

Diameter:

3,6 mm voor 1/4"	verpakt per 3 stuks	BESTELNR. XX9901	3,86 €
4,0 mm voor 3/8" hobby	verpakt per 3 stuks	BESTELNR. XX9902	3,86 €
4,5 mm	verpakt per 3 stuks	BESTELNR. XX9903	3,86 €
4,8 mm voor 325"	verpakt per 3 stuks	BESTELNR. XX9904	3,86 €
5,2 mm voor 3/8"	verpakt per 3 stuks	BESTELNR. XX9906	3,86 €
5,5 mm voor 3/8" en 404"	verpakt per 3 stuks	BESTELNR. XX9905	3,86 €

② Vallorbe platte vijl

150 mm, voor dieptebegrenzer

1 stuks	BESTELNR. XX9910	2,52 €
---------	------------------	--------

→ Geschikte vijlgrepen en verder slijpgereedschap staan op de pagina's 38-41


Het Jolly-slijpparaat vindt u op pagina 40.

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Zaagbladen voor al uw werkzaamheden



Zaagbladen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen



KOX Tri-Star

Gelamineerd professioneel zaagblad met tandwiel. Minder gewicht ten opzichte van geheel stalen bladen.

Aan te raden voor alle motorzagen met een snijlengte tot 45 cm. De huidige stand van de techniek voor de professionele bosbouwer.

KOX Tri-Star hobby en KOX Intenz

Professionele kwaliteit voor lichte benzine- en elektrische kettingzagen. In 1.1 en 1.3 mm groefbreedte voor 3/8" hobby-kettingen.

Deels ook in intensuitvoering met geïntegreerde spaninrichting.

KOX Forest-Star

Geheel stalen blad met verwisselbaar bladhoofd.

Aangeraden voor grotere zagen en vanaf 50 cm snijlengte.

KOX Micro-Lite

Gelamineerde bladen met gereduceerde groefbreedte en bladdikte. In combinatie met de passende Micro-Lite kettingen is er een hogere zaagprestatie mogelijk ten opzichte van normale uitvoeringen.

Profi TIP

De afbeeldingen van de zaagblad-aansluitingen zijn in originele grootte. Leg uw zaagblad op de afbeelding en vergelijk - zo vindt u uw aansluiting!

INFO OVER ZAAGGEREEDSCHAP VAN KOX en de zaagbladen vindt u ook online onder www.kox.eu/bn/kox-zaagblad

Zo vindt u het juiste zaagblad:

U vindt het merk en het model van uw kettinzaag op de volgende pagina's en u selecteert vervolgens de snijlengte en type van het gewenste zaagblad. Of u probeert met behulp van deze handleiding uw zaagblad zelf te vinden:

1) Bepaal van te voren **de steek, het aantal aandrijf-schakels en de lengte van uw zaagketting**. Komt u hier niet uit, dan kunt u het hulpmiddel op pag.11 gebruiken.

2) Welke **zaaglengte** heeft u nodig?
Dit is het deel van het zaagblad dat uit de kettinzaag steekt.

3) Nu hebben we alleen nog de zogenaamde **aansluiting** van het blad nodig. Dit is het deel dat in de machine steekt. Deze laat verschillende boringen zien, die op de goede positie moeten zijn om uw kettingspanning en uw schanering goed te laten functioneren.


Legt u hiervoor uw blad op de afbeelding en vergelijkt u deze. Vindt u de bijbehorende aansluiting? Noteert u dan het aansluitingstype. U heeft nu alle noodzakelijke gegevens bijeen.

4) Op de volgende pagina's worden deze gegevens in de koppen aangegeven. Zoekt u eerst naar de passende sluiting en controleer vervolgens of de groefbreedte en de steek met uw gegevens overeenkomt.


5) Tenslotte kunt u de zaaglengte en de steek bepalen. Ter controle vindt u ook het aantal aandrijfschakels die doorgaans op het blad lopen. Het is mogelijk dat het bij uw zaag een aandrijfschakel afwijkt.




AANSLUITING 1




AANSLUITING 2




AANSLUITING 3




AANSLUITING 4



AANSLUITING 5



AANSLUITING 6





OREGON

3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte			
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSE140, MSE141	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini	XX5002-71	21,84
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini	XX5003-71	21,84

Oregon Zaagbladen			
30 cm - 44 schakels	Micro-Lite mini	XX5002-31	23,69
35 cm - 50 schakels	Micro-Lite mini	XX5003-31	23,69


OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
<i>Voor 021, 023, 025 is een ombouwset naar 325" / 37 cm leverbaar!</i>			
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, MSE140, MSE141, MSE160, MSE180, MSE200, MSE210, MSE230	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby	XX5002-7	21,84
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby	XX5003-7	21,84
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby	XX5004-7	21,84

Oregon Zaagbladen			
30 cm - 44 schakels	Hobby	XX5002-1	23,69
35 cm - 50 schakels	Hobby	XX5003-1	23,69
40 cm - 55 schakels	Hobby	XX5004-1	23,69


OREGON

325" steek - 1.6 mm groefbreedte			
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5010-7	23,14
37 cm - 62 schakels	Tri-Star	XX5011-7	24,99
40 cm - 67 schakels	Tri-Star	XX5012-7	26,24
45 cm - 74 schakels	Tri-Star	XX5013-7	28,14
Oregon Zaagbladen			
33 cm - 56 schakels	ControlCut	XX5010	28,73
37 cm - 62 schakels	VersaCut	XX5011-1	31,05
40 cm - 67 schakels	VersaCut	XX5012-1	32,61
	Stellit	XX5022-4	63,90
45 cm - 74 schakels	VersaCut	XX5013-1	34,94
	Stellit	XX5023-4	66,01
50 cm - 81 schakels	VersaCut	XX5014-1	40,37



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu


OREGON

325" steek - 1.6 mm groefbreedte			
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
40 cm - 63 schakels	Tri-Star	XX5003-17	26,24
Oregon Zaagbladen			
32 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5002-10	27,89
40 cm - 63 schakels	ControlCut	XX5003-10	32,61
45 cm - 68 schakels	ControlCut	XX5004-10	34,94

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte			
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
37 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5021-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7	26,24
	Forest-Star	XX5022-9	45,08
45 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5023-7	28,14
	Forest-Star	XX5023-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5024-7	32,50
	Forest-Star	XX5024-9	49,83
63 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5025-9	55,74
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9	64,02
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9	69,94

Oregon Zaagbladen

37 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5021-1	31,05
	Power Match	XX5021	52,95
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-1	32,61
	Power Match	XX5022	54,38
	Stellit	XX5022-4	63,90
45 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5023-2	34,94
	Power Match	XX5023-1	57,22
	Stellit	XX5023-4	66,01
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5024-4	40,37
	Power Match	XX5024	60,09
	Stellit	XX5024-1	69,82
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5025-3	67,23
	Stellit	XX5025-2	77,83
71 cm - 91 schakels	Power Match	XX5052-3	74,56
75 cm - 98 schakels	Power Match	XX5026-3	77,21
80 cm - 105 schakels	Power Match	XX5053-3	80,05
90 cm - 114 schakels	Power Match	XX5027-3	84,34
105 cm - 135 schakels	Power Match	XX5028-3	95,77



404" steek - 1.6 mm groefbreedte			
404" - 1.6	Stihl	070, 090, Contra	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
53 cm - 72 schakels	Stellit	XX5040	73,12
63 cm - 84 schakels	Stellit	XX5041	78,46
75 cm - 91 schakels	Stellit	XX5033	95,48
90 cm - 104 schakels	Stellit	XX5034	103,20



404" steek - 1.6 mm groefbreedte			
404" - 1.6	Stihl	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30	
404" - 1.6	Oleo Mac	985, 999, 999F	
404" - 1.6	Efco	199	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
43 cm - 60 schakels	Power Match	XX5030-1	55,79
	Stellit	XX5030	64,44
53 cm - 68 schakels	Power Match	XX5031-2	61,54
	Stellit	XX5031-1	73,12
63 cm - 80 schakels	Power Match	XX5032-2	68,64
	Stellit	XX5032-1M	78,46
75 cm - 91 schakels	Stellit	XX5033	95,48
90 cm - 104 schakels	Stellit	XX5034	103,20

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

1 Zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 24.



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	240E, T425, T540	
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Shindaiwa	285S, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491	
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500	
3/8" - 1.3	Oleo Mac	937	
3/8" - 1.3	Efco	125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 45 schakels	Tri-Star hobby	XX5122-7	21,84
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby	XX5123-7	21,84
40 cm - 57 schakels	Tri-Star hobby	XX5124-7	21,84

Oregon Zaagbladen

25 cm - 40 schakels	Hobby	XX5121	21,21
30 cm - 45 schakels	Hobby	XX5122	23,69
35 cm - 52 schakels	Hobby	XX5123	23,69
40 cm - 57 schakels	Hobby	XX5124	23,69
45 cm - 62 schakels	Hobby	XX5125	23,69



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
<i>Speciaal voor de lichte kettingzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag. 13.</i>			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite	XX5504-73	23,72
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite	XX5506-73	26,44
Oregon Zaagbladen			
33 cm - 56 schakels	SpeedCut fin*	XX5502-13S	28,73
38 cm - 64 schakels	SpeedCut	XX5504-13	31,05
	SpeedCut fin*	XX5504-13S	31,05
40 cm - 66 schakels	SpeedCut	XX5505-13	32,61
	SpeedCut fin*	XX5505-13S	32,61
45 cm - 72 schakels	SpeedCut	XX5506-13	34,94
	SpeedCut fin*	XX5506-13S	34,94
50 cm - 78 schakels	SpeedCut fin*	XX5508-13S	40,37

*Vooral voor snoeien bruikbaar

* (#) Voor dit zaagblad staat geen afbeelding op pagina 19.

OREGON

Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
<i>Speciaal voor de lichte kettinzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag. 13.</i>			
325" - 1.3	Dolmar	PS410, PS411, PS420	
325" - 1.3	Makita	DCS410, DCS411	
325" - 1.3	Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.3	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200	
325" - 1.3	Oleo Mac	940c	
325" - 1.3	Efco	140S	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	AdvanceCut	XX5602-3	25,42
38 cm - 64 schakels	AdvanceCut	XX5604-3	28,22
40 cm - 66 schakels	AdvanceCut	XX5605-3	28,22
45 cm - 72 schakels	AdvanceCut	XX5606-3	31,01

KXX OREGON

6 325" steek - 1.5 mm groefbreedte			
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modelle met 1.3 mm groefbreedte zie pag. 21 (Micro-Lite)!</i>			
325" - 1.5	Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 560	
325" - 1.5	Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS460, PS500, PS510, PS540, PS5000, PS5100S, PS5105, PS4600S, PS5000H	
325" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i	
325" - 1.5	Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656	
325" - 1.5	Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163	
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500	
325" - 1.5	Güde	KS400B	
325" - 1.5	Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SU-PER, 951, 956, 962, E300F	
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5502-7	23,14
38 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5504-7	24,99
	Tri-Star fin*	XX5504-7S	24,99
40 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5509-7	26,24
45 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5506-7	28,14
	Tri-Star fin*	XX5506-7S	28,14
50 cm - 78 schakels	Tri-Star	XX5507-7	32,50
Oregon Zaagbladen			
33 cm - 56 schakels	ControlCut	XX5502-1	28,73
38 cm - 64 schakels	ControlCut schmal*	XX5504-1S	31,05
	VersaCut	XX5504-1	31,05
40 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5509-1	32,61
45 cm - 72 schakels	ControlCut schmal*	XX5506-1S	34,94
	VersaCut	XX5506-1	34,94
50 cm - 78 schakels	VersaCut	XX5507-1	40,37

*Vooral voor snoeien bruikbaar



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu

OREGON

325" steek - 1.5 mm groefbreedte			
325" - 1.5	Dolmar	PS410, PS411, PS420	
325" - 1.5	Makita	DCS410, DCS411	
325" - 1.5	Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.5	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5604-1	31,05
40 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5605-1	32,61
45 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5606-1	34,94

KXX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 3120	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901	
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694	
3/8" - 1.5	Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186	
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523	
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5522-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5523-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5524-7	27,16
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5525-7	28,14
	Forest-Star	XX5525-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5526-7	32,50
	Forest-Star	XX5526-9	49,83
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	XX5527-9	52,19
63 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5528-9	56,93

Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5522-1	31,05
	Power Match	XX5522	52,95
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5523-1	32,61
	Power Match	XX5523	54,38
43 cm - 64 schakels	Power Match	XX5524	55,79
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5525-1	34,94
	Power Match	XX5525	57,22
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5526-1	40,37
	Power Match	XX5526	60,09
55 cm - 76 schakels	Power Match	XX5527	62,93
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5528	68,64
	Stellit	XX5528-2	78,46
65 cm - 89 schakels	Power Match	XX5530	70,08
70 cm - 92 schakels	Power Match	XX5531	74,56
75 cm - 102 schakels	Power Match	XX5532	77,21

Langere OREGON bladen 90cm, 105cm, zijn op aanvraag verkrijgbaar!

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

1 Zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 24.

OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300	
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5204	34,94
50 cm - 72 schakels	Power Match	XX5205-1	60,09

KXX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560	
3/8" - 1.5	Dolmar	110, 111, 112, 113, 114, 115, PS460, PS500, PS5000, PS5105	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i	
3/8" - 1.5	Solo	656	
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5101-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5104-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5102-7	28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5103-7	32,50

Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5101-1	31,05
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5104-1	32,61
43 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5102-1	34,94
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5105-1	34,94
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5103-2	40,37
	Power Match	XX5103-3	60,09
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5106	67,23

KXX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Dolmar	122, 123, 133, 143, PS9000, PS9010	
3/8" - 1.5	Makita	9000, DCS9010	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
70 cm - 92 schakels	Forest-Star	XX5116-9	61,83
Oregon Zaagbladen			
50 cm - 72 schakels	Power Match	XX5112-1	60,09

KXX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5151-7	24,99
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5153-7	28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5155-7	32,50
Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5151-1	30,13
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite	XX5153-1	33,93
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5155-1	39,19
	Power Match	XX5155	60,09

KXX OREGON

Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte			
<i>Zaagbladen met ingebouwde snelspanning</i>			
3/8" - 1.3	Dolmar	ES41A, ES42A, ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, PS34, PS35, PS36, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Intenz	XX5123-7T	24,87
Oregon Zaagbladen			
35 cm - 52 schakels	Intenz	XX5123-T	26,79
40 cm - 56 schakels	Intenz	XX5124-T	26,79

KXX OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby	XX5513-7	21,84
Oregon Zaagbladen			
30 cm - 45 schakels	Hobby	XX5512	23,69
35 cm - 52 schakels	Hobby	XX5513	23,69
40 cm - 56 schakels	Hobby	XX5514	23,69
45 cm - 60 schakels	Hobby	XX5515	23,69

OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Mc Culloch	10, 12, 14, 14 A/S, 16 E, 330, 340, 474, 484, 735, 1035, 3214/6, 3516/8, C 180, CALIFORNIA 90, CALIFORNIA/ARIZON, Day 900, EAGERBEAVER, EB 2.3, Electromac 1030, EM 16, Emac 1040, MAC 4, MAC 10, MAC 12, MAC 14, MAC 14A/S, MAC 16E, MAC 120, MAC 130, MAC 930, MAC 935, MAC 940, MacCat, Mac-Cat 839, Mini Mac, MM 30, MM 35, PM 6, PM 36, PM 310, PM 320, PM 360, PM 364, PM 370, PM 380, PM 394, PM 400, PM 470, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
35 cm - 49 schakels	Hobby	XX5403	23,69
40 cm - 55 schakels	Hobby	XX5404	23,69
45 cm - 60 schakels	Hobby	XX5405	23,69

OREGON

3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte			
3/8" - 1.1	Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS34, PS35, PS36	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 46 schakels	Micro-Lite mini	XX5122-31	23,69
35 cm - 52 schakels	Micro-Lite mini	XX5123-31	23,69

* (#) Voor dit zaagblad staat geen afbeelding op pagina 19.

→ SPAARTIP:

Wat zo speciaal is aan onze
VOORDEELSETS 1+4?

→ De prijs!

Een bosbouw profi gebruikt gemiddeld 4 zaagkettingen per zaagblad
dus waarom niet meteen een set aanschaffen?

1 + 4

Zaagblad

bijpassende
zaagkettingen

Ook als
MULTICUT

+

PRIJSVOORDEEL
tot **10%**

B.v. voor Stihl, 37 cm

BESTELNR. XX8001-7

77,31 €




KOX OREGON

325" steek - 1.6 mm groefbreedte			
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8003-7	70,37
37 cm - 62 schakels	Tri-Star set	XX8001-7	77,31
40 cm - 67 schakels	Tri-Star set	XX8002-7	82,78
45 cm - 74 schakels	Tri-Star set	XX8004-7	90,53
Oregon 1+4 set			
32 cm - 56 schakels	ControlCut set	XX8003-2	89,37
37 cm - 62 schakels	VersaCut set	XX8001-2	98,18
40 cm - 67 schakels	VersaCut set	XX8002-2	105,21
45 cm - 74 schakels	VersaCut set	XX8004-2	115,05

KOX

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, MSE140, MSE141, MSE160, MSE180, MSE200, MSE210, MSE230	
<i>Voor 021,023,025 is er een ombouwset naar 325"/137 cm leverbaar!</i>			
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby set	XX8050-7	54,26
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby set	XX8051-7	59,05
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby set	XX8052-7	63,07

KOX

3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte			
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSE140, MSE141	
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>			
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini set	XX8040-7	49,03
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini set	XX8041-7	53,09

niet leverbaar als Multicut

Profi TIP

De spaarsets 1+4 van KOX zijn aangepast aan de levensduur van het blad en de ketting bij professioneel gebruik.



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu

UW PRIJSVOORDEEL BIJ VOORDEELSETS TOT 10%



325" steek - 1.6 mm groefbreedte			
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
37 cm - 63 schakels	Tri-Star set	XX8001-17	79,34
45 cm - 68 schakels	ControlCut set	XX8002-10	92,25



3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte			
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
37 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8011-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8012-7	78,37
	Forest-Star set	XX8012-9	97,21
45 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8013-7	85,45
	Forest-Star set	XX8013-9	104,76
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8014-7	95,08
	Forest-Star set	XX8014-9	112,41
63 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8015-9	128,73
Oregon 1+4 set			
37 cm - 56 schakels	VersaCut set	XX8011-2	93,39
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8012-2	99,40
45 cm - 66 schakels	Pro-Lite set	XX8013-2	108,42
50 cm - 72 schakels	Power Match set	XX8014-3	140,24
	VersaCut set	XX8014-2	120,52
63 cm - 84 schakels	Power Match set	XX8015-3	160,74

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	240E, T425, T540	
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Shindaiwa	285S, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491	
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500	
3/8" - 1.3	Oleo Mac	937	
3/8" - 1.3	Efco	125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 45 schakels	Tri-Star hobby set	XX8122-7	55,08
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8123-7	60,60
40 cm - 57 schakels	Tri-Star hobby set	XX8124-7	64,61



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8513-7	60,60

→ Alle sets zijn ook verkrijgbaar als Multicut of in halfhaakse uitvoering! Vul achter het BESTELNUMMER "MC" of M in.



6 325" steek - 1.5 mm groefbreedte			
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modelle met 1.3 mm groefbreedte zie pag. 27 (Micro-Lite)!</i>			
325" - 1.5	Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 560	
325" - 1.5	Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS460, PS500, PS510, PS540, PS5000, PS5100S, PS5105, PS4600S, PS5000H	
325" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i	
325" - 1.5	Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656	
325" - 1.5	Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163	
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500	
325" - 1.5	Güde	KS400B	
325" - 1.5	Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SUPER, 951, 956, 962, E300F	
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8502-7	70,37
38 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8504-7	78,95
	Tri-Star set fin*	XX8504-7S	78,95
40 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8509-7	81,90
45 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8506-7	88,89
	Tri-Star set fin*	XX8506-7S	88,89
50 cm - 78 schakels	Tri-Star set	XX8507-7	98,28
Oregon 1+4 set			
33 cm - 56 schakels	ControlCut set	XX8502	89,37
38 cm - 64 schakels	VersaCut set	XX8504	100,36
	ControlCut-Satz schmal*	XX8504-S	100,36
40 cm - 66 schakels	VersaCut set	XX8509-1	104,10
45 cm - 72 schakels	VersaCut set	XX8506	112,92
	ControlCut-Satz schmal*	XX8506-S	112,92
50 cm - 78 schakels	VersaCut set	XX8507	124,78

*Vooral voor snoeien bruikbaar



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 3120	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901	
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694	
3/8" - 1.5	Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186	
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523	
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8522-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8523-7	78,37
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8524-7	82,78
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8525-7	87,24
	Forest-Star set	XX8525-9	106,55
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8526-7	95,08
	Forest-Star set	XX8526-9	112,41
55 cm - 76 schakels	Forest-Star set	XX8527-9	118,20
63 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8528-9	129,92

Oregon 1+4 set

38 cm - 56 schakels	VersaCut set	XX8522	93,39
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8523	99,40
	Power Match set	XX8524-2	127,04
45 cm - 68 schakels	Power Match set	XX8525-2	132,92
	VersaCut set	XX8525-1	110,64
50 cm - 72 schakels	Power Match set	XX8526-2	140,24
	VersaCut set	XX8526-1	120,52
63 cm - 84 schakels	Power Match set	XX8528-2	162,15



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P	
3/8" - 1.5	Solo	656	
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8101-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8103-7	78,37
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8102-7	83,76
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8105-7	87,24

Oregon 1+4 set

38 cm - 56 schakels	VersaCut set	XX8101-1	93,39
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8103-1	99,40
43 cm - 64 schakels	VersaCut set	XX8102-1	106,19
45 cm - 68 schakels	VersaCut set	XX8105-1	110,64

→ Alle sets zijn ook verkrijgbaar als Multicut of in halfhaakse uitvoering! Vul achter het BESTELNUMMER "MC" of M in.



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite set	XX8504-73	70,62
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite set	XX8506-73	79,15



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON®! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8151-7	73,63
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8153-7	83,76
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8155-7	95,08

Oregon 1+4 set

38 cm - 56 schakels	Pro-Lite set	XX8151-1	92,47
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite set	XX8153-1	105,17
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite set	XX8155-1	119,34



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300	
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181	
Oregon 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
45 cm - 68 schakels	VersaCut set	XX8204	110,64



Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Dolmar	ES41A, ES42A, ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, PS34, PS35, PS36, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Intenz set	XX8123-7T	63,26

Oregon 1+4 set

35 cm - 52 schakels	Intenz set	XX8123-T	79,88
40 cm - 56 schakels	Intenz set	XX8124-T	84,00



SpeedCut ™ 325" zaagketting

Grote prestaties zo uit de verpakking

SNELLER ✓

Grotere snelheid, minder krachtsinspanning

Met nieuwe zaagtandvorm met smallere snede

SCHERPER ✓

Scherp en direct klaar uit de verpakking

Dankzij de nieuwe zaagtandvorm en slijptechnologie

EENVOUDIGER ✓

Aangepast aan de geometrie van de rondvrijl

Gemakkelijker te vijlen. Zaagtanden blijven langer scherp en zijn voorzien van betere markeringen



OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
Oregon 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	SpeedCut set fin*	XX8502-SCS	82,84
38 cm - 64 schakels	SpeedCut set	XX8504-SC	92,90
	SpeedCut set fin*	XX8504-SCS	92,90
40 cm - 66 schakels	SpeedCut set	XX8509-SC	96,40
	SpeedCut set fin*	XX8509-SCS	96,40
45 cm - 72 schakels	SpeedCut set	XX8506-SC	104,54
	SpeedCut set fin*	XX8506-SCS	104,54
50 cm - 78 schakels	SpeedCut set fin*	XX8507-SCS	115,77

*Vooral voor snoeien bruikbaar

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte			
325" - 1.3	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
Oregon 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	SpeedCut set	XX8003-SC	82,84
37 cm - 62 schakels	SpeedCut set	XX8001-SC	90,97
40 cm - 67 schakels	SpeedCut set	XX8002-SC	97,37
45 cm - 74 schakels	SpeedCut set	XX8004-SC	106,48

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte			
Hier benötigen Sie das passende Kettenrad mit 325" Teilung (Best-Nr.: XX100961X)			
325" - 1.3	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
Oregon 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
37 cm - 63 schakels	SpeedCut set	XX8001-10SC	93,50
45 cm - 68 schakels	SpeedCut set	XX8002-10SC	100,67

→ Voor veel andere zaagmodellen is eveneens ombouw naar SpeedCut mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

SpeedCut™ 325" zaagblad

LICHTER ✓

Betere werking, minder krachtsinspanning

Door toepassing van aluminium i.p.v. staal

STERKER ✓

Smaller maar steviger

Dankzij verlijmttechnologie uit de vliegtuigbouw.

LANGERE LEVENSDUUR ✓

Gaat langer mee

Dankzij nieuwe neusvorm en hardere loopvlakken



OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	SpeedCut fin*	XX5502-135	28,73
38 cm - 64 schakels	SpeedCut	XX5504-13	31,05
	SpeedCut fin*	XX5504-135	31,05
40 cm - 66 schakels	SpeedCut	XX5505-13	32,61
	SpeedCut fin*	XX5505-135	32,61
45 cm - 72 schakels	SpeedCut	XX5506-13	34,94
	SpeedCut fin*	XX5506-135	34,94
50 cm - 78 schakels	SpeedCut fin*	XX5508-135	40,37

*Vooral voor snoeien geschikt

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
OREGON ketting	micro-lite	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
			tot en 10 of
33 cm - 56 schakels	XX23TX56		15,38 13,53
38 cm - 64 schakels	XX23TX64		17,57 15,46
40 cm - 66 schakels	XX23TX66		18,13 15,95
45 cm - 72 schakels	XX23TX72		19,77 17,40
50 cm - 78 schakels	XX23TX78		21,42 18,85

WILT U MEER WETEN?

Bel ons 078. 15 82 22



Speciale kettingen

Deze speciale kettingen voor de zagerij zijn gemaakt om hout horizontaal i.p.v. verticaal te zagen.

De ketting heeft een hoek van 10 graden en is verkrijgbaar als half haakse ketting in de maten 3/8" hobby, 3/8" en op aanvraag 404".


De zaagbladen met de bijpassende schakel-dikte staan in onderstaande tabel direct onder de kettingen.



KORTING PER 10 STUKS
OOK BIJ GEMENGDE AFNAME

Profi TIP

Zaagbladen met de juiste groefbreedte staan in de tabel direct onder de kettingen.





3/8" groefbreedte - 1.6 mm schakeldikte			
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250	
	BESTELNR.	Prijs in €/stuk	
	micro	tot en met 9	10 of meer
40 cm - 60 schakels	XX75RD60	21,80	19,19
45 cm - 66 schakels	XX75RD66	23,98	21,10
50 cm - 72 schakels	XX75RD72	26,17	23,03
63 cm - 84 schakels	XX75RD84	29,78	26,21
75 cm - 98 schakels	XX75RD98	35,61	31,34
90 cm - 114 schakels	XX75RD114	41,43	36,46
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7	26,24
	Forest-Star	XX5022-9	45,08
45 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5023-7	28,14
	Forest-Star	XX5023-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5024-7	32,50
	Forest-Star	XX5024-9	49,83
63 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5025-9	55,74
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9	64,02
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9	69,94

Oregon Zaagbladen			
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-1	32,61
	Power Match	XX5022	54,38
	Stellit	XX5022-4	63,90
45 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5023-2	34,94
	Power Match	XX5023-1	57,22
	Stellit	XX5023-4	66,01
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5024-4	40,37
	Power Match	XX5024	60,09
	Stellit	XX5024-1	69,82
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5025-3	67,23
	Stellit	XX5025-2	77,83
75 cm - 98 schakels	Power Match	XX5026-3	77,21
90 cm - 114 schakels	Power Match	XX5027-3	84,34



3/8" groefbreedte - 1.5 mm schakeldikte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560	
3/8" - 1.5	Dolmar	110, 111, 112, 113, 114, 115, PS460, PS500, PS5000, PS5105	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i	
3/8" - 1.5	Solo	656	
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD	
	BESTELNR.	Prijs in €/stuk	
	micro	tot en met 9	10 of meer
38 cm - 56 schakels	XX73RD56	20,35	17,91
40 cm - 60 schakels	XX73RD60	21,80	19,19
43 cm - 64 schakels	XX73RD64	23,26	20,46
45 cm - 68 schakels	XX73RD68	24,71	21,74
50 cm - 72 schakels	XX73RD72	26,17	23,03
63 cm - 84 schakels	XX73RD84	30,53	26,86
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5101-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5104-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5102-7	28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5103-7	32,50

Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5101-1	31,05
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5104-1	32,61
43 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5102-1	34,94
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5105-1	34,94
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5103-2	40,37
	Power Match	XX5103-3	60,09
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5106	67,23

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



3/8" groefbreedte - 1.5 mm schakeldikte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 3120	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901	
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694	
3/8" - 1.5	Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186	
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523	
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091	
	BESTELNR.	Prijs in €/stuk	
	micro	tot en met 9	10 of meer
38 cm - 56 schakels	XX73RD56	20,35	17,91
40 cm - 60 schakels	XX73RD60	21,80	19,19
43 cm - 64 schakels	XX73RD64	23,26	20,46
45 cm - 68 schakels	XX73RD68	24,71	21,74
50 cm - 72 schakels	XX73RD72	26,17	23,03
55 cm - 76 schakels	XX73RD76	27,62	24,31
63 cm - 84 schakels	XX73RD84	30,53	26,86
65 cm - 89 schakels	XX73RD89	32,34	28,46
70 cm - 92 schakels	XX73RD92	33,43	29,42
75 cm - 102 schakels	XX73RD102	37,07	32,62

KOX Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5522-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5523-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5524-7	27,16
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5525-7	28,14
	Forest-Star	XX5525-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5526-7	32,50
	Forest-Star	XX5526-9	49,83
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	XX5527-9	52,19
63 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5528-9	56,93

Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5522-1	31,05
	Power Match	XX5522	52,95
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5523-1	32,61
	Power Match	XX5523	54,38
43 cm - 64 schakels	Power Match	XX5524	55,79
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5525-1	34,94
	Power Match	XX5525	57,22
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5526-1	40,37
	Power Match	XX5526	60,09
55 cm - 76 schakels	Power Match	XX5527	62,93
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5528	68,64
	Stellit	XX5528-2	78,46
65 cm - 89 schakels	Power Match	XX5530	70,08
70 cm - 92 schakels	Power Match	XX5531	74,56
75 cm - 102 schakels	Power Match	XX5532	77,21



3/8" hobby groefbreedte - 1.3 mm schakeldikte			
3/8" - 1.3	Stihl	024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250	
	BESTELNR.	Prijs in €/stuk	
	micro	tot en met 9	10 of meer
40 cm - 60 schakels	XX63RD60	20,10	17,69
50 cm - 72 schakels	XX63RD72	24,12	21,22
63 cm - 84 schakels	XX63RD84	28,13	24,76
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-8	32,61
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5024-8	40,37
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5025-8	67,23

→ Voordeelprijs: Bij aankoop vanaf 10 kettingen krijgt u ook bij gemengde afname

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.


OREGON®

Carving Zaagbladen – Ideaal voor carving met de kettinzaag

OREGON® Carving-zaagbladen zijn ideaal voor het snijden van hout met de kettinzaag. De neus van het zaagblad heeft een zeer kleine ronding, waardoor gemakkelijk fijn werk gezaagd kan worden. Om de extreme slijtage van de zeer kleine ronding van het zaagbladneus stand te houden, is deze nog eens extra versterkt, d.w.z. versterkt met een solid-neus. De Solid-neus-maakt het mogelijk zowel een 3/8" hobbyketting, als ook een 1/4" ketting op het zaagblad te spannen. Dit is mogelijk omdat de ketting niet door een ster wordt omgeleid, maar door het passende aandrijfsysteem.

OREGON® Carving-zaagbladen worden uit één stuk vervaardigd met één ingebouwde groef, bestaande uit één stuk staal. De diameter van de top is ca. 17 mm. De universele opname past op bijna alle gebruikelijke motorzagen met 8.5 mm boutsterkte.

OREGON

Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" mini				
Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192			
OREGON CARVINGBLADEN	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk	
30 cm - 47 schakels	Carving	XX5993-6	85,51	
KOX KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	10*
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" mini geen wissel van kettinaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4"				
OREGON KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	10*
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX130M68	19,65	17,29

Voor ombouw naar 1/4" kettinaandrijving nodig!

OREGON

Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby				
Husqvarna	240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540			
OREGON CARVINGBLADEN	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk	
30 cm - 47 schakels	Carving	XX5993-6	85,51	
KOX KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	10*
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" hobby geen wissel van kettinaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4"				
OREGON KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	10*
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX130M68	19,65	17,29

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettinaandrijfsysteem leverbaar!

OREGON

Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby				
Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 241, 250, E10, E14, E140, E160, E180, E200			
OREGON CARVINGBLADEN	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk	
30 cm - 47 schakels	Carving	XX5993-6	85,51	
KOX KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	10*
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" hobby geen wissel van kettinaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4"				
OREGON KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	10*
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX130M68	19,65	17,29

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettinaandrijfsysteem leverbaar!

→ Dit is een kleine selectie aan zaagmodellen, die u voor carving kunt gebruiken. Verdere informatie en ombouw mogelijkheden staan op www.kox.eu

Kettingaandrijfsystemen




Er bestaan 2 verschillende types



Kettingaandrijftrommel

De kettingaandrijftrommel is een aandrijfsysteem uit een stuk. Zij combineert kettingaandrijving en koppelings-trommel in een component.

Bij slijtage wordt zij in haar geheel vervangen. Ketting-aandrijftrommels zijn lang houdbaar en eenvoudig in gebruik.



Kettingaandrijftrommel met losse ring

Kettingaandrijftrommels met een losse ring vormen een tweedelig aandrijfsysteem en de beste oplossing voor de meeste zagen. De ring wordt los op de spil gestoken en optimaliseert de uitlijning van ketting en blad.

Het voordeel: een rustiger lopende ketting. Bij slijtage wordt simpelweg de aandrijfring vervangen. Dit systeem heeft op lange termijn voordelen, omdat alleen de ring en niet de gehele koppelingstrommel vervangen hoeft te worden.

Profi TIP

De aandrijfring vormt een belangrijk onderdeel van uw zaagcombinatie en dient regelmatig te worden vervangen.

De neus of aandrijfring van uw kettingzaag is versleten na 2 en maximaal 4 kettingen.

Vervangingsringen



1:1 afbeelding

Standard OREGON® en Stihl

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX13624	9
3/8"	XX68210	7
3/8"	XX22273	8
404"	XX22270	7



1:1 afbeelding

OREGON® klein

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX11892	7
325"	XX11891	8
3/8"	XX18720	7
1/4"	XX11000	9




1:1 afbeelding

Stihl klein

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX10000	7
3/8"	XX10001	7

→ Leg uw originele ring de u wilt vervangen op de afbeelding.



Stihl 3/8" mini	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager / inbegrepen
017, 018, 170, 180	XX100962X			6	37325 zonder
Stihl 3/8" hobby					
009, 010, 011, 012, 020, 020T, 200, 200T	XX28016X			6	zonder
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X			6	37325 zonder
Stihl 325" ouder type					
024, 026, 240	XX38076X	XX32457X	XX11892	7	37325 zonder
Stihl 325"					
028		XX30384X ²	XX11892	7	37517 zonder
251	XX106657X	XX100961X	XX11892	7	37325 zonder
260, 261, 270, 271, 280	XX100876X	XX100791X ¹	XX11892 ¹	7	37325 zonder
Stihl 3/8"					
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720 ³	7	37325 zonder
030, 031, 032, 041	XX32060X	XX18200X	XX68210	7	31153 zonder
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460	XX38471X	XX38470X	XX68210	7	37504 zonder
038	XX32061X	XX509604X	XX68210	7	37514 zonder
042, 048	XX32064X			7	37514 zonder
045, 056	XX32063X			7	25518 zonder
064, 066, 650, 660		XX35464X	XX68210	7	37504 zonder
291		XX100791A7	XX18720	7	37325 zonder
Stihl 404"					
085, 510		XX10625X	XX22270	7	37431 zonder
050, 051, 075, 076		XX22262X	XX22270	7	37495 zonder
070	XX32669X	XX10612XB	XX22270	7	37825 zonder

1 **Opgelet!** nieuwere modellen met instelbare oliepompe! De trommel heeft dan nokken op de naaf.

2 Past alleen op machines vanaf serienummer 5561641.

3 Deze aandrijfring past niet op de originele trommel van Stihl. Vergelijk uw oude ring op p. 33 voor de juiste maat.

Husqvarna 325" ouder type	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drijftrommel	aandrijfring	steek en tanden	lagers / inbegrepen
42, 133, 234, 238, 242		XX29105	XX11892	7	105561 ja
Husqvarna 325"					
36, 41, 405	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	37325 zonder
39, 44, 140, 240, 444		XX19117	XX11892	7	105761 ja
40, 45	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	11893 zonder
42, 242, 246		XX40068	XX11892	7	105761 ja
50, 51, 55, 154	XX38071X	XX29175X	XX11892	8 / 7 / 7	11893 zonder
136, 141	XX106656X			7	37325 zonder
254, 257, 262		XX100758X	XX11892	7	11893 zonder
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	XX108308X	XX108215X ⁵	XX11892	7	11893 zonder
435, 440	577331				
455 Rancher, 460	XX513471	XX513472	XX11892	7	
Husqvarna 3/8" ouder type					
50, 55, 154, 254, 257, 262		XX36868X	XX68210	7	11893 zonder
Husqvarna 3/8"					
61, 162, 258, 266, 268, 272	XX32057	XX26831	XX68210	7	11999 ja
65, 77, 160, 163, 260, 263, 280, 380, 480	XX32058	XX22209	XX68210	7	12733 ja
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395		XX28094X	XX68210	7	21276 zonder
254, 257, 262		XX100757 ⁴	XX68210	7	11893 ja
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550		XX108565X ⁵	XX68210	7	11893 zonder
362, 365, 371, 372		XX105772X	XX68210	7	37501 zonder
385		XX111590X	XX68210	7	37501 zonder
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7	
575, 576		XX106593X	XX68210	7	37501 zonder

4 **Opgelet!** Nieuwere modellen met instelbare oliepompe! De trommel heeft dan nokken op de naaf.

5 Afbeelding origineel pag. 33.

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



12,71 €



15,15 €



5,59 €



	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager / inbegrepen
Husqvarna 3/8" hobby					
240E	XX28004			6	35184 ja
335XPT	XX522963			6	
Mc Culloch 3/8" hobby					
35, 40, 365, 500, 3200, MAC 110, MAC 130, MAC 140, Mini Mac, Mini Mac 25, Mini Mac 30, PM 310, PM 320, PM 330, PM 340, PM 364, PM 384, PM 394, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510, Titan, Titan 7, Titan 35/40	XX29888			6	21940 ja
Partner 3/8" hobby					
351	XX106114			6	37325 ja
Partner 325"					
365, 405, 465	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	37325 zonder
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500	XX38071X	XX29175X	XX11892	8 / 7 / 7	11893 zonder
410, 460	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	11893 zonder
Jonsered 325"					
450, 455, 510, 520, 525, 535, 2051, 2054, 2055			XX11892	7	37501 zonder
2036, 2040, 2041	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	37325 zonder
2045, 2050, 2063	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	11893 zonder
Jonsered 3/8"					
625, 630, 670	XX32057	XX26831	XX68210	7	11999 ja
2065, 2071		XX106593X	XX68210	7	37501 zonder
Dolmar 3/8" hobby					
33, 330, 341, 342, 344, 400, 401	XX112135			6	
100, 102	XX29888			6	21940 ja
101	XX28004			6	35184 ja
104	XX28006			6	28031 ja
PS34, PS35	XX112130			6	
PS35-C	op aanvraag				
Dolmar 3/8"					
109, 110, 111, 115i ouder type		XX38824X	XX18720	7	31153 zonder
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120	XX38075X	XX27189X	XX68210	7	16204 zonder
115i nieuw, 115 Hi nieuw			XX18720	7	
122, 123, 133, 143			XX22273	8	
PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800			XX68210	7	
PS9000, PS9010			XX68210	7	
PS460, PS 500-C	op aanvraag				
PS5105C, PS6100, PS6100H		op aanvraag			
PS7910		op aanvraag			
Dolmar 325"					
110, 115i ouder type		XX32162X	XX11891	8	31153 zonder
115i neu			XX11892	7	
PS420 SC, PS460, PS500C	op aanvraag				
PS5105C, PS6100, PS6100H		op aanvraag			
PS7910		op aanvraag			
Oleo Mac 3/8"					
956, 962		XX100757	XX68210	7	11893 ja
Oleo Mac 325"					
956, 962		XX100758X	XX11892	7	11893 zonder
Makita 3/8" hobby					
33, 340, 341, 342, 344, 401, DCS400	XX112130			6	
DCS34	XX28004			6	35184 ja
Makita 325"					
DCS430, DCS2501, DCS4300		XX32162X	XX11891	8	31153 zonder
Makita 3/8"					
DCS5200i		XX38824X	XX18720	7	31153 zonder
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7	
DCS9010			XX68210	7	

Protos® Caribou

Informatie vindt u op pagina 122



Kloofbijlen

Informatie vindt u op pagina 62

BETROUWBARE PARTNER VOOR UW VEILIGHEID

Werken in de bosbouw vraagt zware fysieke inzet en brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Deze omstandigheden vragen om continue concentratie, een extra inspanning en uitdaging voor de bosbouwmedewerker. Daarom moet u kunnen rekenen op een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige outfit. Kies daarom onze merkproducten die de beste technologieën toepassen, om uw veiligheid en werkomstandigheden te ondersteunen.

Bij KOX voelen we ons verplicht om bij te dragen aan uw veiligheid. We willen u begeleiden met onze betrouwbare, geteste producten en nieuwe technieken.

ONZE TOPSELLERS

Spencer

Rolmatten van Spencer

De populaire klassieker onder de rolmatten voor de bosbouw van Spencer is weer verkrijgbaar!

Informatie vindt u op pagina 69.




vallorbe⁺ SWISS

Ronde vijlen van Vallorbe

Kwaliteitsfabricage uit Zwitserland van de toonaangevende fabrikant.

Informatie vindt u op pagina 38.






Vijlbok

Informatie vindt u op pagina 41

vallorbe
SWISS



→ Alle vijlen alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3!

① Ronde vijlen van Vallorbe

Kwaliteitsfabricage uit Zwitserland van de toonaangevende fabrikant

- Met dubbele spiraalsteek voor het snel, soepel slijpen van uw zaagketting
- Glad slijpen zonder bramen

3,6 mm voor 1/4" verpakt per 3 stuks	BESTELNR. XX9901	3,86 €
4,0 mm voor 3/8" hobby verpakt per 3 stuks	BESTELNR. XX9902	3,86 €
4,5 mm verpakt per 3 stuks	BESTELNR. XX9903	3,86 €
4,8 mm voor 325" verpakt per 3 stuks	BESTELNR. XX9904	3,86 €
5,2 mm voor 3/8" verpakt per 3 stuks	BESTELNR. XX9906	3,86 €
5,5 mm voor 3/8" en 404" verpakt per 3 stuks	BESTELNR. XX9905	3,86 €

② Vallorbe platte vijl

150 mm, voor dieptebegezers.

1 stuks	BESTELNR. XX9910	2,52 €
---------	-------------------------	---------------

OREGON®



OREGON® Scherpset in praktische oproltas

Altijd de belangrijkste spullen bij u. Rood, dus goed zichtbaar! Inhoud: vijlhouder met greep en ronde vijl, vlakke vijl met greep, zwaardsleu-freiniger, dieptestellermal en multifunctionele mal. Roltas met riemlus.

4,0 mm	BESTELNR. XX9525-4.0	15,96 €
4,5 mm	BESTELNR. XX9525-4.5	15,96 €
4,8 mm	BESTELNR. XX9525-4.8	15,96 €
5,5 mm	BESTELNR. XX9525-5.5	15,96 €



① Vijlhulp

Voor controle van vijlhoeken. Blijft op zaagblad zitten d.m.v. magneten.

Vijlhoeken 25° en 30°	BESTELNR. XX9514	3,40 €
Vijlhoeken 30° en 35°	BESTELNR. XX9514-1	3,40 €

② Bladslijper

Voor het snel en eenvoudig onderhouden van uw zaagblad. Richt de slijtageplekken en is geschikt om te ontbramen.

	BESTELNR. XX9920	20,23 €
platte vijl	BESTELNR. XX9920-1	7,22 €
grove platte vijl	BESTELNR. XX9920-2	7,22 €



① Vijlhouder

De hoeken op de mal helpen bij nauwkeurig slijpen. Optimale positionering van de vijl. Inclusief rondvijl en vijlgreep van hout.

4,0 mm voor 3/8" hobby	BESTELNR. XX9501-4.0	8,55 €
4,5 mm voor 3/8" hobby-mini	BESTELNR. XX9501-4.5	8,55 €
4,8 mm voor 325"	BESTELNR. XX9501-4.8	8,55 €
5,5 mm voor 3/8" en 404"	BESTELNR. XX9501-5.5	8,55 €

② Groefreiniger

Metaal, dikte ca. 1 mm.

BESTELNR. XX9510	1,39 €
-------------------------	---------------

③ Dieptenstellermal

praktisch hulpmiddel voor het vijlen van de dieptensteller voor alle kettingen in 3/8" en 325" typen.

BESTELNR. XX9508-1	2,80 €
---------------------------	---------------



① Vijlhandvat classic

met opschroefbare klem voor de vijl. Vijlhoek van 25° en 30°. In het handvat zelf kunnen bougies opgeborgen worden.

BESTELNR. XX9504-2	2,15 €
---------------------------	---------------

② Vijlhandvat uitvoering

Met gradenaanduiding. Gemaakt van kunststof.

BESTELNR. XX9504	1,10 €
-------------------------	---------------

③ Vijlhandvat uitvoering hout

ergonomisch gevormt.

BESTELNR. XX9504-1	1,39 €
---------------------------	---------------


Elektrisch slijpparaat

OREGON®


Elektrische slijpmachine Jolly 620-230 OREGON® met hydraulische kettingklem

Krachtige motor van 200 Watt voor het optimaal slijpen van uw zaagkettingen

Breng de slijpkop omlaag en het hydraulische spansysteem zorgt ervoor, dat de ketting automatisch gespannen wordt. Instelbare slijp- en snijhoek (bovenkant) alsmede traploos instelbare centrale spaninrichting. Dankzij de geïntegreerde lamp is zeer nauwkeurig werken mogelijk. Inclusief 3 slijpschijven (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm) ritssteen en ritslering.

BESTELNR. **XX9529****344,69 €**

Drukklager

Kort (5cm)

BESTELNR. **XX9507-2****3,50 €**

Lang (6cm)

BESTELNR. **XX9527-2****4,33 €**

Schakelklokveer voor de hydraulische Jolly

OREGON Nr. 620-230

OREGON Nr. 620-230

BESTELNR. **XX9527-3****7,45 €**

Veer voor Jolly

OREGON Nr. 32653A of 106540

BESTELNR. **XX9507-3****4,51 €**

Elektrische slijpmachine Jolly 520-230 OREGON® met tweezijdig 10° kantelbaar klemmechaniek

Krachtige motor van 200 Watt in professionele werkplaatsuitvoering

Voor het optimale slijpen van uw zaagkettingen kan de slijpschijf met instelbare slijp- en snijhoek (bovenkant) handmatig gecentreerd worden, de zelfgecentreerde klemming garandeert gelijkmatige resultaten. Met verstelbare aanslagklauw, geïntegreerde lamp en inclusief 3 slijpschijven (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm) alsmede ritssteen en ritslering.

BESTELNR. **XX9528****281,65 €**

Drukklager

Kort (5cm)

BESTELNR. **XX9507-2****3,50 €**

Veer voor Jolly

OREGON Nr. 32653A of 106540

BESTELNR. **XX9507-3****4,51 €**

Veer voor Jolly

OREGON Nr. 519789

BESTELNR. **XX9507-9****6,27 €**



Slijpschijven

Hoogwaardige slijpstenen voor uitstekend slijpresultaat

voor 325" en 3/8" hobby.

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm; B 3,2 mm

BESTELNR. **XX32659**

18,20 €

voor 3/8" en 404".

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm; B 4,7 mm

BESTELNR. **XX32660**

18,20 €

Dieptebe grenzer.

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm; B 6,0 mm

BESTELNR. **XX32661**

18,20 €

Slijpschijven Jolly Mini

Gemaakt van edel Korund voor uitstekend slijpresultaat

voor 325" en 3/8" hobby.

Diameter: AØ 105 mm; IØ 22,3 mm; B 3,2 mm

BESTELNR. **XX106547**

16,17 €

voor 3/8" en 404".

Diameter: AØ 105 mm; IØ 22,3 mm; B 4,7 mm

BESTELNR. **XX106548**

16,17 €

Dieptebe grenzer.

Diameter: AØ 105 mm; IØ 22,3 mm; B 6,0 mm

BESTELNR. **XX106549**

16,17 €



Ritssteen voor slijpschijf

voor het vormen van de slijpschijven

BESTELNR. **XX9507-1**

9,70 €

OREGON



OREGON® multifunctionele mal

Voor het controleren van alle belangrijke maten bij het slijpen van zaagkettingen.

- Kettingsteek bepalen
- Vijldiameter controleren voor desbetreffende steek
- Breedte slijpschijf en radius bepalen voor elektrisch slijpparaat
- Lengte zaagtanden bepalen
- Maat voor dieptebe grenzer controleren
- Slijp- en vijlhoek controleren

BESTELNR. **XX35596**

3,24 €

OREGON




OREGON® Vijlbok

Voor het vastzetten van het zaagblad bij vijlwerk.

BESTELNR. **XX9503**

13,32 €



Vijlapparaat Super Rapid de Luxe

Nauwkeurig vijlgereedschap. Vergeet niet om vijlen te bestellen

BESTELNR. XX9502

20,84 €

→ Vergeet niet vijlen te bestellen - zie pagina 38



Oregon® Klinkapparaat compleet

Voor gemakkelijk en betrouwbaar klinken

BESTELNR. XX9506

68,81 €

Vervangingsklink-kop

1/4", 325" en 3/8" hobby

BESTELNR. XX38598

4,11 €

Vervangingsklink-kop

3/8" en 404"

BESTELNR. XX38597

4,11 €

OREGON®

**OREGON® Startkoord**

Voor alle motorapparatuur met trekkoordstarter.

Verdere praktische details:

- Elastisch en sterk
- Zeer slijtvast en bestand tegen schuren
- Bestand tegen olie en benzine
- Robuuste binnenbehuizing van stevig polyamide
- 16-voudig gevlochten kabelmantel van sterk polyamide
- 30,5 meter rol

① 3 mm	BESTELNR. XX9620-30	10,37 €
② 3,5 mm	BESTELNR. XX9620-35	12,96 €
③ 4 mm	BESTELNR. XX9620-40	15,55 €
④ 4,5 mm	BESTELNR. XX9620-45	18,15 €

OREGON® Breekapparaat compleet

Voor nauwkeurig losmaken van de schakels. Stabiele uitvoering voor de werkplaats, compleet met 2 uitdrijvers voor alle soorten kettingen en aambeeld.

BESTELNR. **XX9505** **68,81 €**

Vervangings-breekpin

BESTELNR. **XX9505-1** **4,85 €**

**Vervangings-aambeeld**

Universeel instelbaar

BESTELNR. **XX9505-2** **14,16 €**

→ Schakels op aanvraag leverbaar

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

**Zuigerstopper**

De zuigerstopper wordt ingedraaid op de plaats van de bougie. De stopper blokkeert de krukas, zodat het kettingwiel losgeschroefd kan worden. De zuigerstopper is van kunststof en heeft ten opzichte van aluminium het voordeel dat deze buigt en niet door de zuiger prikt en zo een grotere reparatie voorkomt.

- | | | |
|---|---------------------------|---------------|
| ① Zuigerstopper voor 2-takt en 4-takt motoren
Schroefdraad M10x1,0 + M14x1,25. Bougiesleutelmaat 17. Geschikt voor vrijwel alle motorzagen en andere 2-takt motorapparaten. | BESTELNR. XX9609-1 | 3,97 € |
| ② Zuigerstopper met schroefdraad
Schroefdraad M14x1,25. Bougiesleutelmaat 17. Geschikt voor vrijwel alle motorzagen en andere 2-takt motorapparaten. | BESTELNR. XX9609-2 | 3,04 € |

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

OREGON**OREGON® bougie sleutel**16 x 13 schroevendraaier
midden

BESTELNR. 57-002

3,91 €

① + ③

②

④ + ⑤

⑥

⑦

Bougie sleutel

- ① 13 x 19 schroevendraaier
midden BESTELNR. **XX9602** **3,91 €**
- ② 13 x 19 schroevendraaier
aan zijkant BESTELNR. **XX9603** **3,91 €**
- ③ 17 x 19 schroevendraaier
midden BESTELNR. **XX9604** **3,91 €**
- ④ 17 x 21 schroevendraaier
midden BESTELNR. **XX9605** **3,91 €**
- ⑤ 13 x 19 schroevendraaier met Torx T25
midden BESTELNR. **XX9606** **3,91 €**
- ⑥ 19 mm schroevendraaier met Torx T27
aan zijkant BESTELNR. **XX9607** **3,91 €**
- ⑦ 10 x 16 mm schroevendraaier
aan zijkant, L: 89 mm BESTELNR. **XX9608** **3,91 €**



①



②



③



④

① Bougie BOSCH WSR 6F

WSR 6F, universeel geschikt. Bougiesleutelmaat 19. Deze bougie vervangt de volgende: Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPM7A.

BESTELNR. **XX9601****2,59 €****② Bougie van Oregon®**

Bougiesleutelmaat 16. Deze bougie vervangt de volgende: Champion: RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.

BESTELNR. **XX9601-1****2,49 €****③ Dolmar bougie voor PS35C**

Sleutelmaat 16 mm. NGK CMR6A.

BESTELNR. **XX9601-2****5,59 €****④ Dolmar bougie voor PS420SC**

sleutelmaat 16 mm. NGK CMR7A-5.

BESTELNR. **XX9601-4****10,67 €**

Nog meer bougies
online: www.kox.eu



OREGON®**OREGON® Kettingbeschermer**

Beschermt u en uw voertuig tegen beschadiging. Daarnaast natuurlijk ook en ketting. De kettingbeschermer van 35 cm is 9,5 cm hoog, die van 40 cm/50cm zijn 11,5 cm hoog.

35 cm	BESTELNR. XX9518-1	3,71 €
40 cm	BESTELNR. XX9518-2	4,04 €
50 cm	BESTELNR. XX9518-3	4,38 €

**Jerrycan voor brandstof - 5 l**

Brandstofjerrycan, UN-toelating conform ADR/GGVSEB.

Verdere praktische details:

- Goedgekeurd door TÜV, voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- Ook geschikt voor E10
- Incl. schenktuit en kinderveilige sluiting
- Afmetingen: diepte 147 mm, breedte 265 mm, hoogte 247 mm

transparant	BESTELNR. XX9516-T	7,87 €
rot	BESTELNR. XX9516	7,87 €

**Combi Jerrycan voor brandstof 6 l+3 l**

In rood of transparant verkrijgbaar. Twee brandstofhouders. Een voor 6 l brandstof en een voor 3 l kettingolie, inclusief schenktuit. Robuuste en stabiele uitvoering met meetscala aan beide kanten. E10 geschikt en met EU-vergunning.

rood	BESTELNR. XX9519	21,48 €
transparant	BESTELNR. XX9519-T	21,48 €

**Combi Jerrycan voor brandstof 3,5 l+1,5 l**

Twee compartimenten voor 3,5l benzine en 1,5l kettingolie. Compleet met schenktuit en afsluit-doppen.

rood	BESTELNR. XX9519-KR	12,23 €
transparant	BESTELNR. XX9519-KT	12,23 €



OREGON® Zadeltas voor Combi jerrycan 6 l

Opslagruimte voor twee schenktuiten en gereedschap. Nylon materiaal. Combi jerrycan is niet bij de bestelling inbegrepen!

Gewicht 80 g

BESTELNR. **XX9519-5**

9,28 €



① Afsluitdop

Passend voor alle jerrycans van Oregon en Hünersdorff.

BESTELNR. **XX9519-2**

3,10 €

② Schenktuit

Passend voor alle jerrycans van Oregon en Hünersdorff.

BESTELNR. **XX9519-1**

7,28 €

③ Auto-vulsysteem voor benzine

Passend voor alle jerrycans van Oregon en Hünersdorff. Met bescherming om morsen en overlopen te vermijden. Ook geschikt voor kleinere vulopeningen zoals bijv. bij bosmaaiers.

BESTELNR. **XX9519-8**

11,76 €

④ Auto-vulsysteem voor olie

Passend voor alle jerrycans van Oregon en Hünersdorff. Om morsen bij het tanken te vermijden.

BESTELNR. **XX9519-9**

11,76 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



OREGON® Bio kettingolie

Biologisch snel afbreekbaar, een uitstekende bescherming tegen slijtage, goede eigenschappen bij lage temperatuur, geschikt voor zowel zomer als winter.

1 Liter	BESTELNR. XX9021-1	4,25 €
5 Liter	BESTELNR. XX9021-5	18,05 € (3,61 €/L)
20 Liter	BESTELNR. XX9021-20	
	1 jerrycan van 20l	71,56 € (3,58 €/L)
	bij 3 jerrycans van 20l	69,42 € (3,47 €/L)
	bij 10 jerrycans van 20l	67,34 € (3,37 €/L)

→ Opmerking betreffende het verbruik

Als de zaag gedurende een langere periode niet gebruikt wordt, laat de olietank leeglopen. De jerrycan na gebruik weer goed afsluiten en op een donkere plaats bij een constante temperatuur bewaren.



Oregon® smeervet voor bosmaaiers

Speciaal ontwikkeld grafietvet voor hoge bedrijfstemperaturen (tot 130°C). Haakse overbrenging van bosmaaiers en soortgelijke apparaten.

125 ml	BESTELNR. XXF3012	6,23 € (49,85 €/L)
--------	--------------------------	------------------------------

OREGON®


OREGON®-kettingolie

Minerale kettingolie van OREGON®. Optimale viscositeit. Uitstekende bescherming tegen slijtage. Goede koude-eigenschappen geschikt voor zowel zomer als winter

1 Liter	BESTELNR. XX9025-1	2,75 €
5 Liter	BESTELNR. XX9025-5	12,10 € (2,42 €/L)



OREGON® Tweetaktolie

Op basis van aardolie. 2-takt motorolie geschikt voor alle soorten 2-takt motoren. Deze loodvrije oliebrandstof is compatibel voor motorzagen en geschikt voor het gebruik van 2-takt katalysatoren.

1 Liter	BESTELNR. XX9011-1	
	1 vat van 1l	6,28 €
	bij 5 vaten van 1l	6,09 €
	bij 10 vaten van 1l	5,92 €
	bij 20 vaten van 1l	5,74 €

100 ml zijn bij een mengverhouding van 1:50 precies 5 liter op brandstof.

100 ml	BESTELNR. XX9012-01	1,69 € (16,94 €/L)
--------	----------------------------	------------------------------

→ Opmerking betreffende het verbruik

Wij raden u aan de gemengde brandstof direct te gebruiken. Houdt u rekening met de vooraf bepaalde mengverhouding door de fabrikant van de motoren.

NIEUW



OREGON®

OREGON® rugsproeier

- Gemakkelijk te dragen
- Drukloos voorraadreservoir met vulhoeveelheid 16 of 20 l
- Drukbereik bevat 0,9 l
- Max. werkdruk van 0,2 - 0,3 bar
- 2 m lengte van lans en slang
- De spuitlans alsmede 2 verschillende mondstukken zijn meegeleverd
- Schoudergordel en afdichtingskit wordt meegeleverd
- Komt overeen met de richtlijn 2006/42/EC

16 l	BESTELNR. 518769	62,94 €
20 l	BESTELNR. 518771	69,04 €

NIEUW



Flexibele trechter Form-A-Funnel®

De flexibele trechter heeft drie verschillende functies: ideaal voor schoon legen, omleiden en gieten van vloeistoffen. De trechter is vormbaar en kan in willekeurige vormen worden gebogen en gedraaid. Zo kan de trechter worden gebruikt als afvoergoot rond hoeken, over kabels, onder frames of als stabiele vultrechter, om bijvoorbeeld olie veilig en zonder morsen in de afvoerbak te leiden. Gemakkelijk te reinigen: met behulp van reinigingsmiddel of vetoplosser kan vuil en olie moeiteloos van de trechter worden verwijderd.

Verdere praktische details:

- Veelzijdig te gebruiken
- Gemakkelijk te reinigen
- Ruimtebesparend op te bergen
- Opnieuw te gebruiken
- Bestendig tegen vele vloeistoffen

23 x 12 cm	BESTELNR. XX9540-1	14,74 €
37 x 17 cm	BESTELNR. XX9540-2	22,88 €
56 x 21 cm	BESTELNR. XX9540-3	34,06 €
73 x 13 cm	BESTELNR. XX9540-4	34,06 €



- ① **Vetspuit**
metaal, voor het smeren van het neuswiel en lagers. Beschermkap tegen uitlopen. Zonder vulling.

BESTELNR. XX9511 **6,10 €**

- ② **Vet**
voor vetspuit, speciaal voor neuswielen.

50 ml BESTELNR. XX9513 **2,00 €**
(3,99 €/L)

NIEUW




① Soppec Profi industriële reiniger/remreiniger

Professionele reiniger, ontvetter met verhoogde verdunningskracht. Verwijdert snel en grondig olie, aangekoekt vuil en hars van machineronderdelen, remblokken en -voeringen, kettingen, overbrengingen, compressoren en industriële installaties.

500 ml BESTELNR. XX9040-1 2,44 €

② Soppec motorreiniger

Reiniging van smeermiddelen en oliën in de bosbouw.

500 ml BESTELNR. XX9040-2 5,89 €

③ Soppec contactspray

Een eersteklas smeer- en beschermingsolie voor de reiniging, het onderhoud en de bescherming van elektrische contacten. De spray is vochtwerend, niet corrosief, verwijdert verontreinigingen en maakt een betere geleiding mogelijk.

400 ml BESTELNR. XX9040-3 4,88 €

④ Soppec koperspray

Smeermiddel met een hoog kopergehalte; verhindert corrosie, slijtage en blokkering. Het vereenvoudigt de montage en demontage van lagers en montageonderdelen. Vochtwerend en water- en corrosiebestendig.

400 ml BESTELNR. XX9040-4 5,19 €

⑤ Soppec MoS² roestverwijderaar

Zeer doeltreffende kruipolie voor het verwijderen van geblokkeerde en vastgeroeste delen aan beslagen, schroeven, bouten, scharnieren, metalen bevestigingen enz. Een roestverwijderaar met zeer sterke penetrerende werking. Vochtwerend en met goede corrosiebescherming.

400 ml BESTELNR. XX9040-5 3,97 €

⑥ Soppec PTFE-spray

Een hoogwaardig kruip- en smeermiddel op PTFE-basis. Het vastdrogende los-, smeer- en glijmiddel heeft een zwakke wrijvingsweerstand, beschermt tegen corrosie van rollende en glijdende onderdelen, rondsels, overbrengingen, scharnieren, gereedschapsmachines.

400 ml BESTELNR. XX9040-6 5,29 €

⑦ Soppec siliconenspray

Siliconenspray is een glij- en losmiddel voor het smeren en beschermen van metaal-, kunststof- en rubberonderdelen. De spray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden. Verhindert het blokkeren en uitdrogen van rubberonderdelen en ook knarsen en piepen.

400 ml BESTELNR. XX9040-7 3,46 €

⑧ Soppec wit spuitvet

Hoogwaardig universeel smeermiddel voor een witte visuele kleuring. Voor hoge belastingen en temperaturen tot 230 °C. Zeer goed voor tegen elkaar wrijvende metaalonderdelen (deuren, scharnieren, overbrengingen, pedaalonderdelen, lagers enz.). Water- en corrosiebestendig.

500 ml BESTELNR. XX9040-8 6,00 €


⑨ Soppec vaselinespray

Vaseline is een transparant, universeel smeer- en beschermingsmiddel tegen corrosie, slijtage en het loskomen van onderdelen. Vaseline beschermt tegen corrosie, slijtage en het vastklemmen van componenten. Voor het onderhoud en de bescherming van metalen, bouten en moeren, scharnieren en batterijpolen enz. Waterbestendig, pH-neutraal, bestand tegen zouten, zwakke zuren en logen.

400 ml BESTELNR. XX9040-9 5,89 €

NIEUW

oil pad®



①

②

① Oil Pad Outdoor milieubeschermingsmat

De milieubeschermingsmat hoort thuis op iedere buitenlocatie waar er wordt gewerkt met olie, benzine, diesel of andere brandstoffen. Er bestaat milieugevaar door bodemverontreiniging als gevolg van druppelen of overlopen. De milieubeschermingsmat Oil pad® OUTDOOR vangt deze stoffen op dankzij het sterk absorberende Oil pad®-bindmiddel en de gesloten folie. Opnamecapaciteit: ca. 4,25 liter/ m² alleen oliën en brandstoffen! Water wordt afgestoten!

BESTELNR. **XXOP60802** **21,45 €**

② Oil Pad Indoor milieubeschermingsmat

De milieubeschermingsmat hoort thuis op iedere binnenlocatie waar er wordt gewerkt met oliën, brandstoffen, diverse chemicaliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water. Er bestaat gevaar voor bodemverontreiniging als gevolg van druppelen of overlopen. Oil pad® INDOOR vangt deze stoffen op dankzij het sterk absorberende Oil pad®-bindmiddel en de gesloten folie en houdt zo iedere vloer schoon! Opnamecapaciteit: ca. 4,25 liter/ m² alle vloeistoffen!

BESTELNR. **XXOP60801** **21,45 €**

Nog meer producten
online: www.kox.eu



Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

KOKX



KOX Multi-doekjes

70 st. in één box. Universele reinigingsdoekjes, bijna voor alles te gebruiken. De box is hersluitbaar en voorkomt uitdroging van de doekjes. Schone handen zonder water. Het verwijdert moeiteloos vet, verf, olie, enz. Ieder doekje is meerdere malen te gebruiken. Niet alleen voor de handen maar ook voor het schoonmaken van materialen bruikbaar.

BESTELNR. **XX73513-70**

1 emmer per stuk **14,80 €**
 bij 4 emmers per stuk **14,06 €**
 bij 12 emmers per stuk **13,32 €**

OREGON



①

②

① OREGON® Premium

Ook zeer geschikt voor het onderhoud van uw rolmaat, als smeermiddel, krachtige reiniger, bescherming tegen corrosie, of contact-spray.

300 ml

BESTELNR. **XX9041-03**

5,66 €
(18,88 €/L)

② OREGON® Universeelreiniger MX14

Reinigt moeiteloos alle oppervlakken van olie, vet, hars, etc. Biologisch afbreekbaar. Kan ook verdund gebruikt worden.

1 Liter

BESTELNR. **XX9051-1**

1 vat van 1ℓ **9,57 €** (9,57 €/L)
 bij 6 vaten van 1ℓ **8,62 €** (8,62 €/L)

10 Liter

BESTELNR. **XX9051-10**

81,24 €
(8,12 €/L)

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



① Krijthouder Etui

160 mm x 40 mm

BESTELNR. **XX97219**

6,53 €

② Krijthouder

zeer stabiele krijthouder uit metaal met clip, voor ronde en 6 hoekige krijtstiften, stabiele houding voor het krijt, krijt per klik verstelbaar.

BESTELNR. **XX9722-H**

6,59 €

③ Gereedschapsoproller metaal

Deze gereedschapsoproller uit metaal laat zich met een clip aan de broeksband bevestigen. Zelfoprollende haspel met touw uit staal. 1200 mm. Geschikt voor de krijthouder

BESTELNR. **XX9722-R**

13,88 €



Krijthouder met oprolkoord Blackwood No.3

Ontwikkeld op basis van de ervaringen van bosbouwers. Zeer stabiel, weerbestendig en door een fijne uitwendige structuur goede grip, zelfs onder natte omstandigheden en met handschoenen. De krijtpositie is traploos verstelbaar zonder gereedschap en zelfs bij hoge schrijfdruk vast. Door de oprolkoord altijd bij de hand op het lichaam. Geschikt voor 12 mm dik zeskantig krijt. Gewicht: ca. 85 g; materiaal: aluminium.

BESTELNR. **XX9722-ALJ**

40,57 €



Afzetlint geblokt

Afzetlint 500m, scheurvast.

Rood/Wit

BESTELNR. **XX9731-500**

16,86 €
(0,03 €/m)



SOPPEC fluoriserende markeerverf

Soppec FLUO-Marker-Spray, ca. 12 maanden goede, langdurige zichtbaarheid, sneldrogend, géén verstoppingen, géén schadelijke stoffen, 500 ml

Rood	BESTELNR. XX9740-00	5,80 €
Kersenrood	BESTELNR. XX9740-01	5,80 €
Blauw	BESTELNR. XX9740-02	5,80 €
Groen	BESTELNR. XX9740-03	5,80 €
Geel	BESTELNR. XX9740-04	5,80 €
Oranje	BESTELNR. XX9740-05	5,80 €
Wit	BESTELNR. XX9740-06	5,80 €
		(11,59 €/L)
	1 bus van 500 ml	5,80 € (11,59 €/L)
	1 doos van 12	5,38 € (10,77 €/L)
	4 dozen van 12	5,22 € (10,43 €/L)
	8 dozen van 12	4,99 € (9,97 €/L)
	16 dozen van 12	4,69 € (9,39 €/L)

→ VOORDEELTIP

Het prijsvoordeel voor het aantal dozen geldt ook voor een gemengde bestelling van FLUO en STRONG markeerverf!

Profi TIP

Voor elk gebruik de bus grondig schudden. Bij een langere periode zonder gebruik de bus omgekeerd zetten. De spuitopening vrijmaken door te spuiten.



SOPPEC strong markeerverf

Soppec Strong-Marker-Spray, ca. 2-4 jaren. o.a om percelen, bomen en stenen te markeren. Deze markeerverf blijft zeer lang zichtbaar. Géén schadelijke stoffen. Te gebruiken o.a bij het markeren van toekomst-bomen. Bus 500 ml

Kersenrood	BESTELNR. XX9741-01	6,21 €
Blauw	BESTELNR. XX9741-02	6,21 €
Groen	BESTELNR. XX9741-03	6,21 €
Geel	BESTELNR. XX9741-04	6,21 €
Oranje	BESTELNR. XX9741-05	6,21 €
Wit	BESTELNR. XX9741-06	6,21 €
Zwart	BESTELNR. XX9741-07	6,21 €

(12,41 €/L)

1 bus van 500 ml	6,21 € (12,41 €/L)
1 doos van 12	5,77 € (11,54 €/L)
4 dozen van 12	5,59 € (11,18 €/L)
8 dozen van 12	5,34 € (10,67 €/L)
16 dozen van 12	5,03 € (10,07 €/L)



Grafiet Bleispitz

is vooral geschikt voor bevroren hout.


BESTELNR. **XX9750-7** **6,72 €**



Bleispitz Fluo rood

zonder papieren huls, met fluorescerende markering.

BESTELNR. **XX9751-1** **8,03 €**



KOKX Markeerband

Uit sterk papier, lost op binnen 1 tot 2 jaar, rollengte 75 m, breedte 20 mm.

Rood	BESTELNR. XX9730-01	2,42 €
Blauw	BESTELNR. XX9730-02	2,42 €
Groen	BESTELNR. XX9730-03	2,42 €
Geel	BESTELNR. XX9730-04	2,42 €
Oranje	BESTELNR. XX9730-05	2,42 €
Wit	BESTELNR. XX9730-06	2,42 €

(0,03 €/m)



OREGON

Markeerkrijt Oregon®

12 stuk per verpakking, 12 mm diameter, 120 mm lengte met papieren huls. Waterbestendig, goede zichtbaarheid, zeer goed schrijvend ook op nat hout.

Rood	BESTELNR. XX9750-1	6,51 €
Blauw	BESTELNR. XX9750-2	6,51 €
Groen	BESTELNR. XX9750-3	6,51 €
Geel	BESTELNR. XX9750-4	6,51 €
Wit	BESTELNR. XX9750-5	6,51 €
Zwart	BESTELNR. XX9750-6	6,51 €

① **Combi-houder**

Voor velwig, pakhaak of handgrijper
315 mm x 155 mm

BESTELNR. **XX97226****15,25**② **Houder met klemveer**

Voor wig of hefhaak of handgrijper.
315 mm x 155 mm

BESTELNR. **XX97215****12,54 €**③ **Houder met bevestigingsring**

Voor meetlint en hefhaak of handpaktang.
315 mm x 150 mm

BESTELNR. **XX97216****12,34 €****Draagtas**

Voor kleine materialen en EHBO-kit, inclusief oog voor rolmaat.
Vervaardigd uit plastic. Opening binnentas 45 mm x 100 mm. Van kunststof.

290 mm x 215 mm

BESTELNR. **XX97230****16,52 €**① **Etui voor krijthouder**

20 mm x 20 mm brede opening.
160 mm x 40 mm

BESTELNR. **XX97219****6,53 €**② **Houder voor schuifmaat**

Voor schuifmaat, passend voor Waldfix en Jura, 45 mm x 20 mm brede opening
180 mm x 75 mm

BESTELNR. **XX97218****9,57 €**③ **Houder**

Van leer, ter bevestiging aan de riem tot 50 mm breed. Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen. 290 mm X 85 mm.

BESTELNR. **XX97231****9,22 €**④ **Bretels**

Ideaal voor de gewichtsverdeling van de apparaten over de riem.
makkelyk verstelbaar, 20 mm breed.

BESTELNR. **XX97214-1****15,90 €**⑤ **Vervangingsbandje**

Uit leer

BESTELNR. **XX97214-2****1,82 €**⑥ **Koppelriem**

Van leer, lengte 140 cm, breedte 40 mm

BESTELNR. **XX97214****15,63 €**



① Ochsenkopf Velwigtas

- Voor het grijp bereid bewaren van aluminium en kunstof wiggen aan uw riem
- Twee grote vakken bieden een zekere plek voor 2 wiggen. Als alternatief kan in het achterste vak een bijl meegenomen worden
- Door een grote riemopening ook met brede riemen te combineren
- Uit robuust, licht te reinigen polyester

BESTELNR. **XX97221** **12,10 €**

② Ochsenkopf Sappiehouder

- Praktische houder voor handsappie
- Voor het snel opbergen tijdens het werk en voor veilig transport
- Eenvoudig inhaken van de sappie door kliksluiting
- De armpjes kunt u in de breedte verbuigen om ze aan te passen aan uw sappie
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester
- De gereedschapshouder is van roestvrij edelstaal en zwenkt mee

BESTELNR. **XX97222** **12,10 €**

③ Ochsenkopf Rolmaathouder

- Ook te combineren met een brede riem
- Twee ringen om de bosbouwrolmaat in te hangen
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester
- Afmetingen 150 x 220 mm

BESTELNR. **XX97235** **12,10 €**

④ Ochsenkopf Spuitbushouder

- Van robuust polyesterweefsel
- Handig te dragen aan riemen tot 80 mm breed
- Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen
- 270 x 105 mm

BESTELNR. **XX97234** **12,10 €**

⑤ Profi-gordel gepolsterd

- Riem van natuurlijk leer
- Riem breedte ca. 45 mm, max. breedte riemvulling 130 mm
- Voor tailleomvang van 80 - 120 cm

BESTELNR. **XX97220** **41,84 €**

⑥ DOLMAR houder voor handgrijper

- Van robuust polyester met stabiele kunststof inzet
- Naden extra versterkt met studs
- Met riemlus voor riemen tot 8 cm breed
- Met vak voor een wig

BESTELNR. **XX97224** **14,91 €**

Nog meer tassen van **DOLMAR**
 online: www.kox.eu



BIBER
Classic

**MERKKWALITEIT
MADE IN AUSTRIA**

Werk met traditie

In de productie van het Biber Classic-gereedschap zit meer dan 340 jaar smeedwerk ervaring en dat rendeert zich bij de bosbouw. De gereedschappen zijn met de hand gesmeed en geslepen en daardoor bijzonder stabiel en scherp. Overtuig uzelf van het eerste klas precisiewerk van het Oostenrijkse familiebedrijf Leonhard Müller.

Een echte Biber herkent u aan de scherpe tanden. Het rustieke gereedschap uit onze Classics Serie is met de hand gesmeed, dubbel veredeld en perfect geslepen.

Zowel een bosbijl, een handsappie als een high-performance-bijl: met hun scherpte en het speciale hoogwaardige staal staan de stabiele Bibers niet alleen voor een snelle, maar ook precieze uitvoering van het werk en voor de tijdloze duurzaamheid van de handwerk traditie van onze jarenlange merkpartner Leonhard Müller.

Bij elke Biber hoort een leren beschermer voor de snijrand en een steel van het beste bergessenhout



Biber Classic:

Met de hand gesmeed en geslepen

MERKKWALITEIT
MADE IN AUSTRIA



BIBER
Classic



① Müller Bijl Classic

Hoogwaardig handsmeedwerk. Steel van het beste bergessenhout. Klaar voor gebruik geslepen. Lengte snede 15 cm. Met leren foedraal.

70 cm, 1200 g BESTELNR. **XX97150** **82,93 €**

Vervangend leren beschermingsetui

BESTELNR. **XX97150-1** **5,23 €**

Reservesteel Bergessensteel

70 cm BESTELNR. **XX97150-4** **15,02 €**

② Müller Bijl Classic

Snijlengte van 14 cm. Met leren foedraal.

40 cm, 700 g BESTELNR. **XX97153** **71,70 €**

Vervangend leren beschermingsetui

BESTELNR. **XX97150-1** **5,23 €**

Reservesteel Bergessensteel

40 cm BESTELNR. **XX97153-4** **9,51 €**

③ Müller Kloofbijl Classic

Snijlengte van 10 cm.

75 cm, 1800 g BESTELNR. **XX97151** **75,24 €**

Vervangend leren beschermingsetui

BESTELNR. **XX97151-1** **5,23 €**

Reservesteel Bergessensteel

75 cm BESTELNR. **XX97151-4** **15,02 €**

④ Müller Handsappie Classic

Stabiel en eenvoudig te hanteren met een hoofd lengte van 12,2 cm.

40 cm, 500 g BESTELNR. **XX97152** **38,96 €**

Vervangend leren beschermingsetui

BESTELNR. **XX97152-1** **3,99 €**

Reservesteel Bergessensteel

40 cm BESTELNR. **XX97152-4** **9,51 €**

**MERKKWALITEIT
MADE IN AUSTRIA**



Müller Feldbacher Sappie

Met essenhouten steel. Combinatiegereedschap met een stabiele steel. Op de achterkant is een bijl aangebracht voor het afslaan van kleinere takken.

45 cm, 500 g	BESTELNR. XX97124-2	38,03 €
70 cm, 500 g	BESTELNR. XX97124-1	44,30 €

Reservesteel Essen*

Nieuwe uitvoering

45 cm	BESTELNR. XX97180-48	9,58 €
-------	-----------------------------	---------------

Nieuwe uitvoering

70 cm	BESTELNR. XX97180-49	12,54 €
-------	-----------------------------	----------------

Oude uitvoering

45 cm	BESTELNR. XX97180-41	9,58 €
-------	-----------------------------	---------------

Oude uitvoering

70 cm	BESTELNR. XX97180-44	12,54 €
-------	-----------------------------	----------------

*Let u bij de bestellingen erop welk type voor u geschikt is!



Müller Biber bijl

Met de hand gesmeden en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp.

Handgemaakte kwaliteitsbijl, slanke vorm en een zeer goede handgrip. Perfect uitgebalanceerd. De Hickory-steel is met de hand geplaatst.

70 cm, 1000 g	BESTELNR. XX97104	71,15 €
70 cm, 1200 g	BESTELNR. XX97105	74,17 €

Reservesteel Hickory

70 cm	BESTELNR. XX97180-1	18,25 €
-------	----------------------------	----------------

Reservesteel Essen

70 cm	BESTELNR. XX97180-2	10,73 €
-------	----------------------------	----------------

**MERKKWALITEIT
MADE IN AUSTRIA**



① Müller Bosbij

met essenhouten steel, groen gespoten en voorgeslepen.

36 cm, 600 g	BESTELNR. XX97108	19,64 €
38 cm, 800 g	BESTELNR. XX97109	21,72 €

② Müller Bosbij Gold

essenhouten steel, groen gespoten, voorgeslepen.

60 cm, 1000 g	BESTELNR. XX97101	28,88 €
70 cm, 1250 g	BESTELNR. XX97102	29,92 €

Reservesteel Hickory

70 cm	BESTELNR. XX97180-1	18,25 €
-------	----------------------------	----------------

Reservesteel Essen

70 cm	BESTELNR. XX97180-2	10,73 €
-------	----------------------------	----------------

OCHSENKOPF
BY GEDORE



① Ochsenkopf universele bosbij OX 620 H

Onmisbaar bij het werken in het bos en de tuin; met ROTBAND-PLUS steelbevestiging: De steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en houtschroef maken de steel en de kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid op het werk. Bovendien beschermt de lange steelbeschermingshuls van staal de steel bij mislagen bij garandeert een lange levensduur. Fijn gepolijste bijkop met snijvlakbeschermer. Hoogwaardige hickorysteel in koeivoet-uitvoering. De vervangingssteel wordt compleet met steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en houtschroef geleverd.

70 cm	BESTELNR. XX97156	76,16 €
-------	--------------------------	----------------

Reservesteel Hickory

70 cm	BESTELNR. XX97156-4	33,46 €
-------	----------------------------	----------------

② Ochsenkopf Iltis®-Bijl OX 10 H

Uitstekend geschikt voor verwijderen van takken, kappen en uitdunnen. Het gelijkblijvende, dunne en bijna tot het oog geharde blad zorgt voor een hoge gebruikswaarde. Eenvoudig na te slijpen door de gebruiker. Met fijn gepolijst snijvlak en snijvlakbeschermer. Met hoogwaardige hickorysteel.

70 cm	BESTELNR. XX97155	71,08 €
-------	--------------------------	----------------

Reservesteel Hickory

70 cm	BESTELNR. XX97155-4	20,23 €
-------	----------------------------	----------------



Ochsenkopf – hoogste kwaliteit staal en scherpste sinds 1781

Een Ochsenkopf-bijl koopt u voor het leven, want Ochsenkopf staat voor absolute perfectie en betrouwbaarheid. De bijl is vervaardigd van C60-staal en voorzien van een convexe snede voor een langere levensduur. Voor de steel wordt alleen het beste, onbreekbare en buigzame hout gebruikt, zoals hickory. Het professionele gereedschap van Ochsenkopf is dan ook enorm lang houdbaar.

Ochsenkopf staat al eeuwen voor perfect ambachtelijk handwerk op het hoogste niveau en kan terugblikken op een bijzondere geschiedenis. Het bedrijf werd in 1781 opgericht door de gebroeders Fahlefeld in Remscheid en behoort tot op heden tot de bekendste ambachtsbedrijven. Ochsenkopf is van een eenvoudige bijlmakerij uitgegroeid tot een modern industrieel bedrijf. Kwaliteit en service zijn echter altijd prioriteit nummer 1 gebleven.



Borgplaat

Geschroefde borgplaat met ring- en houtwig

Steelbeschermingshuls

Lange steelbeschermingshuls van staal

Steel

Steel van hoogwaardig hickory. Extreem buigsterk en breukbestendig

ROTBAND-PLUS: Meer veiligheid en effectiviteit

STEELEBEVESTIGING

De steelbeschermingshuls, Ring, borgplaat en houtschroef maken de steel en de kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid op het werk.

LANGE LEVENSDUUR

Bovendien beschermt de lange steelbeschermingshuls van staal de steel bij misslagen bij garandeert een lange levensduur.

VERVANGINGSSTEELE ROTBAND-PLUS

Leverbaar compleet met steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en borgschroef. Met KWF-Profi en VPA GS-keurmerk; dubbel gegarandeerde veiligheid.



Ochsenkopf SPALT-FIX®-bijl OX 648 H

Optimaal kloofresultaat bij geringe krachtsinspanning door de wigvorm van het blad. Met ROTBAND-PLUS steelbevestiging en hoogwaardige hickorysteel in Knauf-uitvoering.

70 cm, 2150 g	BESTELNR. XX97157	76,16 €
80 cm, 2500 g	BESTELNR. XX97158	86,32 €

Reservesteel Hickory

70 cm	BESTELNR. XX97157-4	33,46 €
80 cm	BESTELNR. XX97158-4	35,49 €



① Halder Simplex kloofbijl

2 gereedschappen in één: Voor het kloven van brandhout en het inslaan van wiggen. Het bijlblad is gesmeed en uitneembaar om het naslijpen te vergemakkelijken. Superplastic inlegstuk voor een hoge veiligheid tijdens het werk. Snel en eenvoudig wisselbaar. De Hickorysteel is van hoogwaardige kwaliteit. Inclusief leren beschermkap.

76,5 cm, 2700 g	BESTELNR. XX97129	80,33 €
-----------------	--------------------------	----------------

Reservesteel Hickory

76 cm	BESTELNR. XX97129-4	22,29 €
-------	----------------------------	----------------

Kunststofnop

BESTELNR. XX97129-1	10,10 €
----------------------------	----------------

② Kloofinzet

BESTELNR. XX97129-2	34,49 €
----------------------------	----------------

**MERKKWALITEIT
MADE IN AUSTRIA**



Müller Tiroler kloofbijl

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp.

Met essenhouten steel, met de hand geplaatst.

85 cm, 2750 g BESTELNR. **XX97112** **72,18 €**

Reservesteel Essen

85 cm BESTELNR. **XX97180-8** **13,44 €**

Reservesteel Hickory

85 cm BESTELNR. **XX97180-81** **25,95 €**



Slijpsteen

Slijpsteen 150 mm korund, korrel 100 en 400. Het beste geschikt voor pre- en finish slijpen van snijgereedschappen zoals bijlen, hakmessen, messen, sikkels enz.

150 mm x 50 mm x 25 mm BESTELNR. **XX97190** **16,47 €**

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



Müller Biber kloofbijl

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp.

Is wig en bijl in één. De rechte steel geeft voordeel bij het kloven.

60 cm, 1200 g BESTELNR. **XX97113** **41,04 €**

75 cm, 1800 g BESTELNR. **XX97114** **49,78 €**

Reservesteel Essen

60 cm BESTELNR. **XX97180-6** **9,70 €**

75 cm BESTELNR. **XX97180-7** **11,08 €**



① Halder Simplex Kloofhamer

Kloofbijl en kunststofhamer in één werktuig gecombineerd. Een uit hoogwaardig staal gesmede kloofbijl met splijtwangen. Kunststofstuk voor behoedzaam inslaan door de velwig. Snel en eenvoudig wisselen van de kloof en de slagdelen mogelijk.

80 cm, 3400 g BESTELNR. **XX97126** **95,58 €**

Reservesteel Hickory

80 cm BESTELNR. **XX97126-4** **27,41 €**

Kunststofnop

BESTELNR. **XX97126-1** **12,81 €**


② Kloofinzet

BESTELNR. **XX97126-2** **36,55 €**

Profi TIP

Kloofhamers en bijlen voor gebruik bevochtigen en niet te droog bewaren. Door het bevochtigen zwelt het hout, waardoor de steel steviger in de schacht vast gaat zitten en niet wiebelt.

 **OCHSENKOPF**
BY GEDORE



Ochsenkopf professionele Kloofbijl BIG OX®


- Met gepatenteerde steelbevestiging ROTBAND-PLUS: steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef maken steel en kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid tijdens het werken
- De steelbeschermingshuls beschermt de steel tevens tegen beschadigingen bij mislagen - een extra lange levensduur is daardoor gewaarborgd
- Gesmede hamerkop met keerneus en extra groot slagvlak, bijv. voor het inslaan van wiggen
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout en snijvlakbeschermer

90 cm, 3000 g BESTELNR. **XX97135** **81,24 €**

Reservesteel Hickory BIG OX

BESTELNR. **XX97135-4** **30,37 €**

**MERKKWALITEIT
MADE IN AUSTRIA**



Müller Dauner Kloofhamer

Erkend door de FPA. Met hickorysteel. Kloofhamer met neusstuk en grote slagplaat van gesmeed speciaal staal. Ideaal voor het kloven van gemiddeld en sterk loofhout.

85 cm, 3000 g BESTELNR. **XX97115** **59,18 €**

Reservesteel Hickory

85 cm BESTELNR. **XX97180-3** **17,97 €**



Slijpsteen

Slijpsteen 150 mm korund, korrel 100 en 400. Het beste geschikt voor pre- en finish slijpen van snijgereedschappen zoals bijlen, hakmessen, messen, sikkels enz.

150 mm x 50 mm x 25 mm BESTELNR. **XX97190** **16,47 €**



Kunststofvelwig KOX

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig (- 25° C), geschubd. Gemaakt van uiterst slagvast polyamide.

voor dun hout

120 mm x 45 mm x 20 mm
60 g

BESTELNR. **XX9700-1** **4,55 €**

voor dun hout

190 mm x 70 mm x 25 mm
200 g

BESTELNR. **XX9701-1** **8,83 €**

voor dik hout

250 mm x 75 mm x 30 mm
300 g

BESTELNR. **XX9702-1** **11,66 €**

310 mm x 80 mm x 30 mm

480 g **BESTELNR. XX9703-1** **17,00 €**

KOX Kunststof bijzetwig

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig, met ribbels.

210 mm x 60 mm x 40 mm
380 g

BESTELNR. **XX9708** **16,31 €**



OREGON® Kunststofvelwig

Stabiel en licht voor veilig werken zonder kettingbeschadiging. Met ribbelstructuur tegen wegglijden uit velsnede.

voor dun hout

140 mm x 70 mm x 25 mm
100 g

BESTELNR. **XX9700** **4,92 €**

voor dun hout

200 mm x 70 mm x 25 mm
200 g

BESTELNR. **XX9701** **6,95 €**



① 3-delige kloofwig

FPA gekeurd. Uit hout en Duraluminium, daarom geen beschadiging van de ketting.

1000 g, 35 cm lang **BESTELNR. XX97116** **25,20 €**

② Vervangingsring

Diameter: 52 mm, uit duraluminium.

BESTELNR. XX97118 **4,72 €**

③ Vervangingshout

Houten gedeelte voor kegschoen.

BESTELNR. XX97117 **3,87 €**



Metalen kloofwig

met holte in het midden. Kleur: rood. Let op! Niet met metaal op metaal slaan: Gevaar voor rondvliegende metaalsplinters!

245 mm x 55 mm x 30 mm
2000 g **BESTELNR. XX9704** **11,23 €**

270 mm x 55 mm x 40 mm
3000 g **BESTELNR. XX9705** **13,09 €**



Aluminium kloofwig

FPA gekeurd. Veiligheids vel- en kloofwig, uit massief aluminium. Bij per ongeluk zagen in de wig geen schade aan de ketting.

260 mm x 55 mm x 35 mm

800 g

BESTELNR. **XX97119**

25,57 €



① Müller Aluminium draai draaiwig

Massief gesmeden aluminium draaisplijtwig, hoge kloofwerking door gedraaide vorm. Licht van gewicht en slagvast. Door de zijdelings aangebrachte gleuven wordt terugketsen van de wig vermeden. Kan als een velwig of kloofwig gebruikt worden.

230 mm x Ø 59 mm

900 g

BESTELNR. **XX9707**

35,14 €

② KOX draai splijtkeil

Gemaakt van uitzonderlijk slagvast metaal. Draait tijdens het inslaan 90 graden om zijn as waardoor het hout extra snel splijt.

210 mm x 50 mm 60 mm

2000 g

BESTELNR. **XX9706**

25,11 €

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



ValFast - Robuust en functioneel

ValFast is de consequente verdere ontwikkeling van de bestaande draaiwig concepten. De ValFast combineert het beste van de bestaande concepten, met daarbij nog meer slimme functies.

In tegenstelling tot vergelijkbare producten op de markt biedt de ValFast duidelijk meer voordelen door de versterkte aandrijving van de as. De ValFast is gemaakt van hoogwaardig aluminium en is hierdoor zeer stevig en robuust. Voor een optimaal resultaat gebruikt u een slagboormachine/accu slagschroevendraaier. BaSt-Ing heeft de wig zo ontwikkeld dat hij goed in het hout grijpt waardoor een maximale veiligheid en prestatie ontstaat. De ValFast is ontwikkeld op basis van vele kubieke meter ervaring in het bos onder zware omstandigheden.

Door de aan bijde zijden aangebrachte fixeerschroeven kan de ValFast zich gemakkelijk in de gewenste groef plaatsen en voorkomt u dat de wig verschuift.

De platte vorm en de kleine hoek zorgen er voor dat de draaiwig makkelijk kan worden bevestigd en verhoogd de hefkraft. Het gecombineerde gebruik van ValFast en accuslagboormachine verlaagt de benodigde werktijd aan de boom en bevordert een economische en ergonomische werkwijze.

Gebruik met een universele ratel is eveneens mogelijk

Reserveonderdelen

en accessoires

online: www.kox.eu





① BaSting ValFast wig

ValFast - de robuuste wig waarmee het vermoeiende en tijdrovende omver slaan van bomen tot het verleden behoort. Zo ontworpen dat u de bijl of de voorhamer thuis kunt laten. Geoptimaliseerd voor gebruik met een klopboormachine, maar kan ook steeds worden bediend met een ratel.

Verdere praktische details:

- Gewicht 6,4 kg
- max. hefhoogte 82mm
- max. hefkracht 26 t
- max. vermogen van de slagschroevendraaier 1000Nm

BESTELNR. **XX9711****774,40 €**

② BaSting ValQuick kegelwig

De kegelwig "ValQuick" is de zinvolle aanvulling voor de ValFast wanneer deze wordt gebruikt met een slagschroevendraaier. Hij is uitstekend geschikt om bomen te vellen die minder hefvermogen nodig hebben of om ingeklemde kettingzagen eenvoudig en snel los te maken. Daarnaast kan hij worden gebruikt voor het bijzetten van de ValFast. De ValQuick is zo geconstrueerd dat hij eenvoudig en ongecompliceerd kan worden meegenomen in de gordel. Gewicht 0,8 kg.

BESTELNR. **XX9712****191,18 €**

Makita accu klopboormachine DTW1002 set

De Makita-set bevat alle noodzakelijke componenten om slagkrachtig bomen te vellen in combinatie met de ValFast.

Inhoud:

- Makita DTW 1002 (1/2" opname)
- 24 mm Hazet slagschroevendraaierkop
- 2 x 5 AH accu's BL1850
- Makita dubbele lader DC 18RD voor het snel opladen van de accu's
- Gordeltasje voor reserveaccu
- Makita Makpac Gr3 bewaarkoffer

BESTELNR. **XXDTW1002-5AH****738,10 €**

→ De passende Makita accu's vindt u op pagina 244.



① Rolmaat

Beste kwaliteit van staal, dubbelzijdige markering en automatische bandterugloop.

Geproduceerd door Spencer. Robuuste uitvoering, lange levensduur. Voor de professional ontwikkeld. Vuil wordt efficiënt uit binnenge-deelte geweerd. Alle banden zijn uitgevoerd met A-haak

15 m, 565g	BESTELNR. XX97211-15	35,89 €
20 m, 662g	BESTELNR. XX97212-20	37,92 €
25 m, 705g	BESTELNR. XX97213-25	42,19 €

② Vervangingsband

Uitme kwaliteit staal, dubbele markering, inclusief loshaak type A.

15 m	BESTELNR. XX97211-1	22,88 €
20 m	BESTELNR. XX97212-1	25,93 €
25 m	BESTELNR. XX97213-1	31,01 €

③ Los verkrijgbare onderdelen Type A

Inklapbare haak

BESTELNR. XX979-6300	8,08 €
-----------------------------	---------------

④ Los verkrijgbare onderdelen Type B

Klemhaak

BESTELNR. XX979-9000	3,81 €
-----------------------------	---------------

Spencer



Rolmatten van Spencer

De populaire klassieker onder de rolmatten voor de bosbouw van Spencer is weer verkrijgbaar! Dat betekent voor u: de beste kwaliteit - gemaakt voor de professional

De veer van voorgespannen Zweeds staal en de rolmaat van gecoat speciaalstaal zijn geschikt voor een bijzonder lange levensduur.

Verdere praktische details

- Gecertificeerd door de FPA
- Robuuste behuizing
- Gemaakt voor de professional
- Dubbelzijdige markering en daardoor erg goed af te lezen
- Meterverdeling in rood
- Centimeter- en decimeterverdeling in zwart
- Automatische terugloop
- Geen vervuiling van de binnenzijde
- Alle rolmatten met A-haak

15 m, 550g	BESTELNR. XX979-015A	45,65 €
20 m, 670g	BESTELNR. XX979-020A	49,72 €
25 m, 720g	BESTELNR. XX979-025A	53,78 €

Accessoires voor de rolmatten van
Spencer online: www.kox.eu

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



① Nestle Kolibri

Met de Kolibri afkortstok zaagt u uw hout zonder de stam gemarkeerd te hebben. Hiermee bespaart u tijd en werk. Vooral bruikbaar bij het verwerken van brand-, papier- en industriehout. Het adapterstuk kan snel worden aangebracht. Het aansluiten van de afkortstok Kolibri volgt alleen nog met de één-hand-snel bevestigingsmethode.

25 cm	BESTELNR. XX976-025	39,92 €
33 cm	BESTELNR. XX976-033	40,45 €
50 cm	BESTELNR. XX976-050	42,14 €
100 cm	BESTELNR. XX976-100	43,97 €

② Aansluitstuk voor meetstok van het afkortassortiment Kolibri

BESTELNR. **XX9760-A** **4,62 €**



① KOX meetlat

Gelakt beukenhout van 100 cm lengte. De vierkante meetlat is voorzien van metaalknopjes op iedere decimeter. Stevige, professionele uitvoering voorzien van markeerkrasser uit roestvrij staal.

100 cm BESTELNR. **XX97303** **29,27 €**

② Haak

Inclusief bevestigingsmateriaal

BESTELNR. **XX97303-1** **10,55 €**

③ Clip

Inclusief bevestigingsmateriaal

BESTELNR. **XX97303-2** **10,55 €**



Vochtmetervoet

Betrouwbare vochtmetervoet voor hout en bouwmaterialen. De waarde wordt direct in % op het display getoond. Incl. beschermkap die dient als referentie voor hout-bouwmaterialen. Het meetapparaat wordt compleet met tas geleverd. Inclusief voederaal, batterij en reservestiften.

Verdere praktische details:

- Batterij is reeds inbegrepen
- Met verwisselbare meetpunten
- Voor hout en bouwmaterialen
- Gemakkelijk te bedienen
- Robuuste behuizing
- Meetprincipe: weerstandsmeting
- Houtbereik: 6-44 %

BESTELNR. **XXVM100** **70,16 €**



Klapbare boom markering

Voor het markeren van bomen. Inklapbaar.

BESTELNR. **XX97304** **23,39 €**


KOX

Schuifmaat Codimex van KOX

Met ijkmerk en FPA gekeurd. Extreem goede handhaving door vierkante geleiding. Meetscala op 3 zijden. Met zwart opschrift. Vervaardigd uit aluminium.

40 cm, 540 g	BESTELNR. XX97311-4	71,08 €
60 cm, 630 g	BESTELNR. XX97311-6	85,37 €
80 cm, 730 g	BESTELNR. XX97311-8	103,70 €
100 cm, 880 g	BESTELNR. XX97311-10	115,87 €


NESTLE
 MIT DEN BESTEN MESSEN

Nestle Schuifmaat Waldmeister

FPA gekeurd, sterke en handzame uitvoering. 30 mm breed 'ovaal-profiel' van langhoudende legering. Goudkleurig met zwarte cijfers en ijkmerk.

40 cm, 800 g	BESTELNR. XX97301-4	95,70 €
60 cm, 900 g	BESTELNR. XX97301-6	108,97 €
80 cm, 1000 g	BESTELNR. XX97301-8	128,05 €
100 cm, 1100 g	BESTELNR. XX97301-10	146,93 €


KOX

KOX Jura

Niet geijkt, dezelfde uitvoering als de KOX Codimex.

40 cm, 600 g	BESTELNR. XX97312-4K	49,83 €
--------------	-----------------------------	----------------


KOX

Schuifmaat Waldfix van KOX

FPA gekeurd en gemaakt volgens de nieuwste kennis. Extreem licht door gebruik van polyamide met metaallegering. Meetlat 20 x 5 mm, goudkleurige legering met zwarte cijfers.

40 cm, 400 g	BESTELNR. XX97302-4K	56,07 €
--------------	-----------------------------	----------------


**MERKKWALITEIT
MADE IN AUSTRIA**


① Müller Biber sappie

Getande rug tegen wegglijden, ook bij bevroren hout.

FPA gekeurd met essenhouten steel.

115 cm, 1300 g BESTELNR. **XX97120** **76,80 €**

Reservesteel Essen

115 cm BESTELNR. **XX97180-5** **21,22 €**

② Müller Tiroler sappie

FPA gekeurd met essenhouten steel.

115 cm, 1100 g BESTELNR. **XX97121** **70,14 €**

Reservesteel Essen

115 cm BESTELNR. **XX97180-5** **21,22 €**

Müller Handsappie

Goed gevormde handpikkaak uit staal met gepolijste essenhouten steel.

40 cm, 500 g	BESTELNR. XX97123	27,15 €
60 cm, 500 g	BESTELNR. XX97123-6	32,33 €
80 cm, 500 g	BESTELNR. XX97123-1	36,31 €

Reservesteel Essen

40 cm	BESTELNR. XX97180-4	7,24 €
60 cm	BESTELNR. XX97180-46	12,29 €
80 cm	BESTELNR. XX97180-45	15,10 €

Profi TIP

De sappies voor gebruik bevochtigen en niet te droog bewaren. Door het bevochtigen zwelt het hout, waardoor de steel steviger in de schacht vast gaat zitten en niet wiebelt.


KOX

OCHSENKOPF
BY GEDORE


① KOX Aluminium handsappie met bijlsnijvlak

Rechte steel zonder afglijbescherming en daardoor tweezijdig te gebruiken. Uiteinde van de steel voorzien van rubber anti-slipmanchet. Optimale totale lengte van 550 mm voor tweezijdig gebruik. Toepassing van het snijvlak: verwijderen van houtvezelresten bij gekloofd meterhout. Ook geschikt voor het weggappen van kleinere takken. Lichte, breukbestendige aluminium steel. De aangeslepen punt trekt optimaal in het hout. Voor het optillen van afgekort rondhout en opruimen van kleine en lichte stukken hout.

55 cm BESTELNR. **XX97125** **65,99 €**

KOX Handsappie met aluminium steel

FPA-goedgekeurd. Ergonomische, lichte aluminium steel met rubberen antisliphandvat en aanslag. Stalen punt met inkepingen voor een betere grip in bevroren hout.

② 50 cm BESTELNR. **XX97133** **63,55 €**

③ 70 cm BESTELNR. **XX97134** **66,65 €**

① Ochsenkopf handsappie OX 173 E

Voor het verplaatsen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout. Voor ergonomisch en rugvriendelijk werken. Met hoogwaardige essenhouten steel.

38 cm BESTELNR. **XX97160** **30,41 €**

Reservesteel Essen

38 cm BESTELNR. **XX97160-4** **10,07 €**

② Ochsenkopf handsappie OX 173 K

Voor het verplaatsen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout. Voor ergonomisch en rugvriendelijk werken. Met driecomponenten kunststof steel van fiberglas: Harde kunststof in het bovendeel van de steel; zachte kunststof bij de greep voor een aangename grip en onbreekbare fiberglaskern. Extra beveiliging van de kop.

38 cm BESTELNR. **XX97159** **45,65 €**

Velhevel

Een hulpmiddel bij het vellen van bomen

Een hulpmiddel bij het kappen van bomen (tot 25 cm DBH), voor het wegdraaien van de gekapte boom of voor het opstapelen van liggend hout.



Lange velhevel

Uit staal en een met in de hoogte verstelbare kanteelhaak, kunststofgreep.

130 cm, 3,4 kg

BESTELNR. **XX97206**

72,09 €

80 cm, 2,4 kg

BESTELNR. **XX97205**

50,82 €

Vervangingshaak voor 80 cm en 130 cm

BESTELNR. **XX97206-1**

16,21 €

Vervangingsbeugel voor 80 cm en 130 cm

BESTELNR. **XX97206-2**

7,14 €



Lange velhevel KOK

130 cm, 3,4 kg, erkend door het FPA, robuust dankzij gesmeden uitvoering, verstelbare kanteelhaak, gebogen greep

BESTELNR. **XX97207**

62,99 €



Handgrijper

Vereenvoudigt het werk: prima hulpmiddel om hout te tillen of te dragen.

FPA gekeurd. Van veredeld staal met kunststof greep.

- ① Met handgreep, dus ook geschikt voor kernen en pakken. Max. opening 180 mm, voor \varnothing tot 130 mm.

BESTELNR. **XX97122** **23,16 €**

- ② Grotere uitvoering zonder handgreep. Max. opening 260 mm, voor \varnothing tot 190 mm.

BESTELNR. **XX97122-2** **43,41 €**



Handgrijper

FPA gekeurd, met handgreep in één hoek van 90 graden, betere ergonomische werktechniek!

Max. opening 180 mm, voor \varnothing tot 130 mm.

BESTELNR. **XX97122-1** **30,75 €**



① Ochsenkopf keerhaak van aluminium OX 59

Optimaal voor het kernen van stukken stam en complete boomstammen. Bijzonder geschikt voor dik hout. Vervaardigd van een hoogsterke aluminium met robuuste stalen haak voor goede grip in het hout. Slipvast door de extra gebogen punt. Betrouwbaar door hoge stabiliteit. Veilige grip door extra rubberen greep. Buislengte 1,46 m; totale lengte 1,56 m; max. bekkbreedte 40 cm.

BESTELNR. **XX97232** **202,34 €**

② Ochsenkopf handgrijper OX 53

Gesmede uitvoering, tip gehard. Met hoogwaardige tweecomponenten-handgreep van kurk en kunststof. Anti-slip en ergonomisch. Vingervuitsparingen in de greep. Bekkbreedte 185 mm.

BESTELNR. **XX97233** **33,46 €**



① Pakhaak

FPA gekeurd, van hoogwaardig staal. Kunststofgreep voor het inhaken in velhevel.

BESTELNR. **XX97208** **20,34 €**

② FPA gekeurd, van hoogwaardig staal, ergonomisch gevormde kunststofgreep. 90° gedraaid

BESTELNR. **XX97210** **26,38 €**



Keerhaak

Voor het wenden en verslepen van boomstammen. Gesmeed uit chroom-vanadium-staal. Door de gebogen vorm is het gereedschap geschikt voor verschillende stamdiameters. Totale lengte 42 cm, binnenmaat ring 12 cm.

BESTELNR. **XX97209** **36,12 €**



① Handgrijper met extra lange steel

Extra lange steel voor het ontzien van de rug bij werkzaamheden in rechtopstaande positie.

FPA-goedgekeurd, met handvat in hoek van 90° graden voor een comfortabele werkpositie. Max. opening 240 mm, voor Ø tot ca. 190 mm.

Lengte 72 cm BESTELNR. **XX97122-8** **37,57 €**

② Müller Ontschorser

- Schwarzwälder vorm
- Optimaal geschikt voor de verwijdering van boomschors
- van hoogwaardig gereedschapsstaal
- met schuine messen
- gewicht 650g
- met 100 cm steel
- Ongemonteerd

BESTELNR. **XX97136** **43,06 €**

MACHINALE HOUTKAP: RESERVE ONDERDELEN EN TOEBEHOREN VOOR BOSBOUWMACHINES

In dit hoofdstuk vindt u alles wat u nodig heeft bij het verplaatsen van hout.

Wilt u meer weten over andere Harvester-producten? Neem dan telefonisch, per fax of per e-mail contact met ons op.

Wij geven u graag advies!

Tel 078. 15 82 22

E-Mail service-be@kox-harvester.eu

We sturen u ook graag onze Harvester-catalogus op!

Bij harvester kunt u terecht voor de volgende producten en meer:

- Zaaggereedschap voor HARVESTER
- Staalkabels en kettingen
- Hydraulische slangen en armaturen
- Onderhoud en afdichtingen
- Anti-slipkettingen
- Elektronica en schijnwerpers
- Filters voor bosbouwmachines
- Hydraulische motoren
- Rotatoren en grijpers

Andere Harvester-producten
online: www.kox.eu

Gladiatox

Verdichte speciale bosbouw kabel

Gladiatox is de perfecte kabel voor de bosbouwprofessional!

De dikke buitendraden zijn bestand tegen sterke belastingen en sluiten de kabel af voor verontreiniging. De dunnere binnen- en vuldraden maken de kabel flexibel. Door de verdichting worden duidelijk hogere vastheidswaarden en de flexibiliteit van de kleinere diameter behaald. Meestal kan een 2 mm dunnere kabel gebruikt worden ten opzichte van een standaard kabel. De 199-draads speciale kabel met 1960 N/mm² vastheid heeft een vulfactor van 0,810 en een slagfactor van 0,801.

Afgiftelengtes per 10 m, minimale afname 50 m

MBK*	kg/m	Kabel Ø	BESTELNR.	EUR/m
86 kN	0,46	- 9 mm	XXGLA625-09-**	3,56
103 kN	0,55	- 10 mm	XXGLA625-10-**	3,81
122 kN	0,66	- 11 mm	XXGLA625-11-**	4,07
142 kN	0,76	- 12 mm	XXGLA625-12-**	4,37
164 kN	0,88	- 13 mm	XXGLA625-13-**	4,88
187 kN	1,01	- 14 mm	XXGLA625-14-**	5,49
212 kN	1,14	- 15 mm	XXGLA625-15-**	6,30
239 kN	1,29	- 16 mm	XXGLA625-16-**	6,56

*MBK: daadwerkelijke minimale breukkracht

De minimale breukkracht moet minimaal de dubbele maximale liertrekkracht bedragen. 10 kN ca 1 t


** In de lengte 50m t/m 150m bestelbaar. Vul het nummer van de gewenste lengte in achter het bestelnummer (voorbeeld: 50 meter = 05, 110 meter = 11)

Bijzondere lengtes zijn op aanvraag bestelbaar.

Lus



Punt



6 gevlochten buitendraden met elk 25 draden

Staalkabelinlegstuk IWRC van 7 gevlochten draden

Elke gevlochten draad bestaat uit:

- 12 dikke buitendraden
- 6 binnendraden
- 1 kerndraad
- 6 dunne vuldraden

Chokerkabel Gladiatox type A: hoogverdicht met 2 x stalen knoop



- Een zijde stalen sluitklem
- Andere zijde aangeperste lus
- kabelglijooog vast gemonteerd
- Van Gladiatox lierkabel, hoogverdicht,
- Inslag: Filler 6x25
- (totaal 199 draden, incl. stalen kabelkern)

Diameter 11 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSK-11-25	37,95 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSK-11-30	39,20 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSK-11-35	40,47 €


Diameter 12 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSK-12-25	38,56 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSK-12-30	40,47 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSK-12-35	41,73 €

Diameter 13 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSK-13-25	39,83 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSK-13-30	41,73 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSK-13-35	42,98 €

Diameter 14 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSK-14-25	41,10 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSK-14-30	42,99 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSK-14-35	44,89 €

Diameter 15 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSK-15-25	51,61 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSK-15-30	53,68 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSK-15-35	55,91 €

Diameter 16 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSK-16-25	50,22 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSK-16-30	53,85 €



① Gebogen kabelglijooog

Diameter - 14mm.

①	BESTELNR. XXGLSHA-3	46,59 €
---	----------------------------	----------------

② Kabelglijooog voor chokerkabel

Diameter 8-14mm

②	BESTELNR. XXGLSHC-01	11,98 €
---	-----------------------------	----------------

Chokerkabel Gladiatox type B: hoogverdicht met lus



Diameter 11 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-11-25	35,92 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSKS-11-30	36,58 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-11-35	37,86 €

Diameter 12 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-12-25	37,23 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSKS-12-30	38,14 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-12-35	39,60 €

Diameter 13 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-13-25	38,22 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSKS-13-30	39,68 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-13-35	41,35 €

Diameter 14 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-14-25	40,15 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSKS-14-30	41,43 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-14-35	43,35 €



① Kabelglijhaak

Diameter -13mm

Toegelaten hijskracht 4000 daN	BESTELNR. XXGLSH-13	12,71 €
--------------------------------	----------------------------	----------------

Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht 6300 daN	BESTELNR. XXGLSH-16	16,34 €
--------------------------------	----------------------------	----------------

② Kabelglijhaak met vergrendeling

Diameter -13mm

Toegelaten hijskracht 3000 daN	BESTELNR. XXGLSH-13-S	16,36 €
--------------------------------	------------------------------	----------------

Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht 5000 daN	BESTELNR. XXGLSH-16-S	16,94 €
--------------------------------	------------------------------	----------------

Vierkante ketting

Draagvermogensaanduidingen met dubbele veiligheid

De vierkante ketting wordt geleverd zonder accessoires. Stel uw eigen chokerketting samen met de componenten op de pagina's 80 - 82. Houdt rekening met de maximale trekbelasting.

① Kwaliteitsklasse 8

Diameter -7mm, MBK* 66 kN

Toegelaten hijskracht

3000 daN, lengte 3m

Diameter -7mm

BESTELNR. **XXGLK-07-3M** **23,60 €**

Toegelaten hijskracht

3000 daN, lengte 5m

Diameter -8mm

BESTELNR. **XXGLK-07-5M** **39,33 €**

Toegelaten hijskracht

4500 daN, lengte 3m

Diameter -8mm

BESTELNR. **XXGLK-08-3M** **27,23 €**

Toegelaten hijskracht

4500 daN, lengte 5m

BESTELNR. **XXGLK-08-5M** **45,38 €**

② Kwaliteitsklasse 10

Diameter -8mm, MBK* 120 kN

Toegelaten hijskracht

6000 daN, lengte 3m

Diameter -8mm

BESTELNR. **XXGLK-08-10-3M** **36,30 €**

Toegelaten hijskracht

6000 daN, lengte 5m

Diameter -10mm

BESTELNR. **XXGLK-08-10-5M** **60,50 €**

Toegelaten hijskracht

8500 daN, lengte 3m

Diameter -10mm

BESTELNR. **XXGLK-10-10-3M** **58,08 €**

Toegelaten hijskracht

8500 daN, lengte 5m


BESTELNR. **XXGLK-10-10-5M** **96,80 €**

①



②





① Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen kwaliteitsklasse 8

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen. Lengte 2,5m.

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht
2500 daN

BESTELNR. **XXGLKSN-07-25** **32,55 €**

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN

BESTELNR. **XXGLKSN-08-25** **34,00 €**

② Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen kwaliteitsklasse 10

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen. Lengte 2,5m.

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN

BESTELNR. **XXGLKSN-07-25-10** **34,97 €**

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN

BESTELNR. **XXGLKSN-08-25-10** **42,11 €**

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht
8500 daN

BESTELNR. **XXGLKSN-10-25-10** **56,99 €**



Kwaliteitsklassen



= Kwaliteitsklasse 8



= Kwaliteitsklasse 10

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



Kabelglijbeugel voor choker-kettingen ronddraaiend

Maximale kettingdiameter: - 8 mm. Kabelglijbeugel voor gebruik met de chokerketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.

① Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN

BESTELNR. **XXGLKHG-08-1** **10,29 €**

② Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN

BESTELNR. **XXGLKHG-10-10-1** **15,49 €**



Kabelglijbeugel voor choker-kettingen niet ronddraaien

Kabelglijbeugel voor gebruik met de chokerketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.

① Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
4500 daN

BESTELNR. **XXGLKHG-08** **8,35 €**

② Diameter -8mm ,kwaliteitsklasse 10

Zulässige Zurrkraft
6000 daN

BESTELNR. **XXGLKHG-08-10** **12,34 €**

Diameter -10mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
10000 daN

BESTELNR. **XXGLKHG-10-10** **14,64 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Ophangschakels

① **Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 8**
Toegelaten hijskracht
7000 daN BESTELNR. XXGLKAG-08 **7,32 €**

② **Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10**
Toegelaten hijskracht
10000 daN BESTELNR. XXGLKAG-10-10 **11,01 €**



Pas op: alleen voor trekken gebruiken



Strophaak

Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 8
Toegelaten hijskracht
4000 daN BESTELNR. XXGLKHS-08 **7,20 €**

Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10
Toegelaten hijskracht
6000 daN BESTELNR. XXGLKHS-08-10 **9,20 €**

Diameter -10mm, kwaliteitsklasse 10
Toegelaten hijskracht
8500 daN BESTELNR. XXGLKHS-10-10 **15,61 €**



Kwaliteitsklassen



= Kwaliteitsklasse 8



= Kwaliteitsklasse 10



① **Verkortingshaak met vork**
Diameter 7-8mm, kwaliteitsklasse 8
Toegelaten hijskracht
4000 daN BESTELNR. XXGLKHV-08 **8,71 €**

② **Verkortingshaak met oog**
Diameter -8mm
Toegelaten hijskracht
5000 daN BESTELNR. XXGLKHO-08-10 **8,59 €**

Diameter -10mm
Toegelaten hijskracht
8000 daN BESTELNR. XXGLKHO-10-10 **15,61 €**



Chokerhaak

Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10
Toegelaten hijskracht
6000 daN BESTELNR. XXGLKHC-08-10 **24,19 €**

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

Besparingsset: rondstrop

Handige set bestaande uit rondstrop, passende kettingsluiting en omkeerrol. Alles bij elkaar geschikt voor toepassingen met een lierkracht van maximaal 5 t.

BESTELNR. XXRS02

229,95 €



① Omkeerrol met bewegende zijplaten

Omkeerrol met bewegende zijplaten voor het inleggen van de hoofdkabel. Voor het bevestigen aan de ankerboom zijn een rondstrop en een zwaar belastbare harpsluiting nodig.

Verdere praktische details:

- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG
- Rol met kogellagering van verzinkt staal
- Plaatstaal met gepoederde coating
- Voor het verhogen van de trekkracht
- Voor het verhogen van de veiligheid door de trekrichting te veranderen
- Technische gegevens ingeslagen op zijplaat

Diameter -14mm

Toegelaten hijskracht 5000 daN, roldiameter 140mm

BESTELNR. **XXGLSR-25** **135,96 €**

Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht 10.000 daN, roldiameter 160mm

BESTELNR. **XXGLSR-50** **163,58 €**

② Omkeerrol met vast aangelaste mof

Omkeerrol met vast aangelaste mof voor het direct inhangen van de rondstrop, bout en splitpen om te borgen.

Verdere praktische details:

- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG
- Rol met kogellagering van verzinkt staal
- Gepoedercoat plaatstaal
- Voor het verhogen van de trekkracht
- Voor het verhogen van de veiligheid door de trekrichting te veranderen
- Technische gegevens ingeslagen op zijplaat

Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht 16.000 daN,

BESTELNR. **XXGLSR-80** **342,45 €**

Diameter -20mm

Toegelaten hijskracht 24.000 daN,

BESTELNR. **XXGLSR-120** **487,91 €**



① Kabelrol met verkortingslip

Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 6000 daN

BESTELNR. **XXGLKHR-08-10** **42,23 €**

② Verbindingschakels kwaliteit 8

Diameter 7-8mm

Toegelaten hijskracht 4000 daN

BESTELNR. **XXGLKVG-08** **9,49 €**

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht 6300 daN

BESTELNR. **XXGLKVG-10** **15,14 €**



① Kettingsluiting

Boutdiameter 6 mm	BESTELNR. XXOS6	2,32 €
Boutdiameter 10 mm	BESTELNR. XXOS10	1,82 €
Boutdiameter 12 mm	BESTELNR. XXOS12	3,55 €
Boutdiameter 16 mm	BESTELNR. XXOS16	4,99 €
Boutdiameter 19 mm	BESTELNR. XXOS19	7,02 €

② Kettingsluiting gebogen vorm

Harpsluiting Harpsluiting ter bevestiging van bijv. katrol aan rondstrop

Boutdiameter 10 mm	BESTELNR. XXOSRU10	2,53 €
Boutdiameter 11 mm	BESTELNR. XXOSRU11	2,53 €
Boutdiameter 12 mm	BESTELNR. XXOSRU12	3,55 €
Boutdiameter 15 mm	BESTELNR. XXOSRU15	4,99 €
Boutdiameter 18 mm	BESTELNR. XXOSRU18	7,02 €
Boutdiameter 35 mm	BESTELNR. XXOSRU35	33,46 €

Rondstrop

Draagvermogenaanduidingen met 7-voudige veiligheid

Voor het aanbrengen van bijv. een katrol met behulp van een harpsluiting.



Verdere praktische details:

- Rondstrop naadloos geweven van polyester
- Conform EN 1492-2 vervaardigd met kleurcode (blauw)
- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG

Rondstrop draagkracht 2000 kg

2m	BESTELNR. XXLAR-02-02	6,53 €
4m	BESTELNR. XXLAR-02-04	10,44 €
6m	BESTELNR. XXLAR-02-06	14,34 €
8m	BESTELNR. XXLAR-02-08	18,07 €
10m	BESTELNR. XXLAR-02-10	21,60 €

Rondstrop draagkracht 3000 kg

2m	BESTELNR. XXLAR-03-02	8,63 €
4m	BESTELNR. XXLAR-03-04	14,16 €
6m	BESTELNR. XXLAR-03-06	19,70 €
8m	BESTELNR. XXLAR-03-08	25,14 €
10m	BESTELNR. XXLAR-03-10	30,67 €

Rondstrop draagkracht 5000 kg

4m	BESTELNR. XXLAR-05-04	21,70 €
6m	BESTELNR. XXLAR-05-06	29,95 €
8m	BESTELNR. XXLAR-05-08	38,03 €
10m	BESTELNR. XXLAR-05-10	46,46 €

Rondstrop draagkracht 8000 kg

4m	BESTELNR. XXLAR-08-04	32,04 €
6m	BESTELNR. XXLAR-08-06	45,01 €
8m	BESTELNR. XXLAR-08-08	58,00 €
10m	BESTELNR. XXLAR-08-10	70,60 €
12m	BESTELNR. XXLAR-08-12	84,22 €



① Hendel vetspuit voor vetpatroon

400 g Lube Shuttle™ voor smeerpatronen. 300 mm hogedrukslang. Werkdruk 4-800 bar, 4-zijdig grijpmondstuk.

maximale druk 1650 bar BESTELNR. **XX9062-LS** **42,53 €**

② Divinol Lithogrease 2 B

Met calcium verzeept duurzaam vet. Voor sterk belaste glij- en wentel-lagers.

400 g patroon BESTELNR. **XX9062-04-LS** **5,03 €** (12,58 €/kg)
 bij 12 stuks per **4,53 €** (11,31 €/kg)
 bij 48 stuks per **4,28 €** (10,71 €/kg)
 bij 60 stuks per **4,03 €** (10,07 €/kg)

③ MATO® SafeLOCK Hydraulische veiligheidskoppeling, R1/8"

Afkoppelen bij een tegendruk van meer dan 600 bar mogelijk. Geen ongecontroleerd ontsnappen van vet bij ontkoppelen onder druk. De uitwendige diameter is 15 mm (conform DIN).

Verdere praktische details:

- Met gedraaide en gehard mondstuk
- Met hoogwaardige hydrauliekafdichting
- Met geïntegreerd lineair draaigewricht
- MADE IN GERMANY
- Wordt geleverd zonder smeernippel

BESTELNR. **XX9064** **23,96 €**



→ Let op: alleen geschikt voor schroefdaad R1/8"

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

HYDRAULISCH ASSORTIMENT

Bent u op zoek naar meer?

Op onze website vindt u een **gigantisch aanbod** aan hydraulische slangen en armaturen, schakels en adapters ...



Hydraulisch assortiment
online: www.kox.eu

Gezichtbescherming G500

Informatie vindt u op pagina 127



TIJD VOOR GROENONDERHOUD!

Nu wordt er gemaaid en gesnoeid. Een flink stuk gras, goed onderhouden hegwerken, wilde planten, groenonderhoud bestaat uit vele uitdagingen. Zelfs als u groene vingers heeft, heeft u voor het beste resultaat het juiste gereedschap nodig. Voor uw werk bieden we u daarom de perfecte, op elkaar afgestemde, producten.

Robuust gereedschap van OREGON® en Dolmar gericht op maaien, zagen, trimmen of snoeien. Deze vindt u vanaf pagina 224.

We bieden u ook hoogwaardig gereedschap van onze partnermerken aan, zoals bijvoorbeeld: spaden, vorken, zagen, schoppen, snoeischaren en nog veel meer kunt u vinden op de volgende pagina's.

Wie nu ook aan producten voor uw veiligheid zoals een draagriem, gehoor- en gezichtsbescherming of EHBO-sets denkt, is uiterst goed voorbereid voor het nieuwe seizoen.

Ons uitgebreide assortiment voor tuin- en landschapsonderhoud vindt u op de volgende pagina's.

ONZE TOPSELLERS

SHW FRIEDRICHSTAL

SHW REX-hakje

Gereedschap met een breed blad en 2 tanden.

Informatie vindt u op pagina 92.



NIEUW



Felco 600 - Inklapbare takkenzaag met gekromde snijkop

Inklapbaar zaagblad, dus makkelijk te vervoeren.

Informatie vindt u op pagina 105.



NIEUW

MERKKWALITEIT
MADE IN AUSTRIA

Müller hakken

Voor het planten van alle bos- en cultuurgewassen ook in bodems met veel stenen en wortels.

Verdere praktische details:

- Handgesmeed uit hoogwaardig staal
- Scherp geslepen met extra sterk gesmede rib aan de binnenkant
- Steellengte 105 cm

① Hak ovaal met steel

BESTELNR. XX98107-1 43,31 €

Hak ovaal zonder steel

1,75 kg BESTELNR. XX98107 31,81 €

② Hak hoekig met steel

BESTELNR. XX98108-1 43,31 €

Hak hoekig zonder steel

1,75 kg BESTELNR. XX98108 31,81 €

Reservesteel hak hoekig

105 cm BESTELNR. XX98108-4 11,50 €

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



NIEUW

MERKKWALITEIT
MADE IN GERMANY

① SHW REX tuinspaden

Tuinspade (285 x 185 mm) met T-steel van essenhout, dubbele veer, conisch geslepen snijrand, met trede. Bijzonder geschikt voor het omgraven en ompspitten om de bodem diep los te werken. "Made in Germany".

2,15 kg BESTELNR. **XXSHW54774** **49,83 €**

Vervangende T-steel, essen

95 cm BESTELNR. **XXSHW54810** **14,13 €**

② SHW REX Frankfurter schop met opstaande rand

Frankfurter schop, maat 5 (300 x 270 mm) met steel van essenhout 130 cm. Bijzonder geschikt voor het scheppen van zand, kiezel en ander stortmateriaal, ook geschikt als graafschop. "Made in Germany".

2 kg BESTELNR. **XXSHW54772** **24,30 €**

Reservesteel Essen

130 cm BESTELNR. **XXSHW54809** **10,12 €**

③ SHW REX Holsteiner schop

Holsteiner schop, maat 2 (270 x 250 mm) met steel van essenhout 130 cm. Bijzonder geschikt voor het scheppen van zand, kiezel en ander stortmateriaal. "Made in Germany".

1,9 kg BESTELNR. **XXSHW54771** **23,90 €**

Reservesteel Essen

130 cm BESTELNR. **XXSHW54809** **10,12 €**

④ SHW REX spadevork

Gereedschap met 4 lanstanden (310 x 200 mm) en een T-steel van essenhout. Bijzonder geschikt voor het voorzichtig omgraven en ompspitten. Beschermt de leefruimte van de belangrijke regenwormen.

1,8 kg BESTELNR. **XXSHW54775** **40,57 €**

Vervangende T-steel, essen

Met klemschroef en kap
85 cm BESTELNR. **XXSHW54811** **16,17 €**



NIEUW

MERKKWALITEIT
MADE IN GERMANY

①



②



③

① SHW wijngaard hark

Gereedschap met 3 puntige tanden en een 120 cm lange koevoetsteel van essenhout. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in wijngaarden.

2 kg BESTELNR. XXSHW53543 **84,29 €**

Reservesteel Essen

120 cm BESTELNR. XXSHW53688 **17,18 €**

② SHW tuinhak

Bijzonder geschikt voor het onderhoud van tuinbedden en perken.

Verdere praktische details:

- Gereedschap met een breed blad en 3 tanden
- Steel van essenhout 135 cm

0,8 kg BESTELNR. XXSHW53617 **30,30 €**

Reservesteel Essen

135 cm BESTELNR. XXSHW53672 **9,66 €**

③ SHW hak

Gereedschap met een breed blad en 2 tanden (grote uitvoering) en een steel van essenhout van 135 cm.

1,5 kg BESTELNR. XXSHW53619 **34,06 €**

Reservesteel Essen

135 cm BESTELNR. XXSHW53679 **13,12 €**

NIEUW

MERKKWALITEIT
MADE IN GERMANY

① SHW Spade schop

Spade-schop, maat 1 (300 x 225 mm), speciaal gehard uit verenstaal, met zwanenhals, met gebogen trede vooraan, YD-staal van essenhout 75 cm.

1,9 kg

BEST-NR. XXSHW53751

64,98 €

② SHW Hallenser randschop „professional“

Aluminium Hallenser randschop, maat 9 (380 x 380 mm) met stalen beschermrand en steel van beukenhout 130 cm.

1,9 kg

BEST-NR. XXSHW54835

27,36 €

Vervangingssteel, beuken

130 cm

BEST-NR. XXSHW54033

8,39 €

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

NIEUW

SHW FRIEDRICHSTAL



① SHW REX hakje

Gereedschap met een breed blad en 2 tanden, steel van essenhout 40 cm. Bijzonder geschikt voor het onderhoud van tuinbedden en perken en van grafplaatsen.

0,46 kg

BEST-NR. XXSHW54749

18,82 €

Reservesteel Essen

40 cm

BEST-NR. XXSHW54788

3,30 €

② SHW REX hakje

Gereedschap met hartvormig en breed blad, steel van essenhout 40 cm. Bijzonder geschikt voor het onderhoud van tuinbedden en perken en van grafplaatsen.

0,49 kg

BEST-NR. XXSHW54750

18,82 €

Reservesteel Essen

40 cm

BEST-NR. XXSHW54788

3,30 €

③ SHW REX harkje

Gereedschap met 5 tanden, steel van essenhout 40 cm. Bijzonder geschikt voor het onderhoud van tuinbedden en perken en van grafplaatsen.

0,42 kg

BEST-NR. XXSHW54752

18,82 €

Reservesteel Essen

40 cm

BEST-NR. XXSHW54788

3,30 €

NIEUW



④ SHW REX-bloementroffel

Gereedschap met korte handgreep. Bijzonder geschikt voor het planten van bloemen en planten.

0,3 kg

BEST-NR. XXSHW54814

18,82 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



MERKKWALITEIT
MADE IN GERMANY

SHW FRIEDRICHSTAL



SHW Holle spade met steel

Met een holle spade laten planten zich beter verpoten. Na de eerste loodrechte steek wordt schuin afgestoken en belandt de plant in het pootgat. De uitgeschepte aarde kan vervolgens teruggeschept worden. Gebruiksdoel: zeer geschikt voor planten met blote wortels en oppervlakkige wortelstelsels en kluit.


Verdere praktische details:

- Essen t-steel
- Gehard staalblad, Duits product
- Steellengte: 82 cm
- Bladlengte: 30 cm
- Bladbreedte: 160 mm
- Gewicht 2,1 kg

BESTELNR. **XX97141** **86,43 €**

Reservesteel Essen

82 cm BESTELNR. **XX97141-4** **14,13 €**



Vraatbescherming

De vraatbescherming wordt onder de uitloopknop gemonteerd met de noppen naar binnen, zodat de zes vingers beschermend rond de knop worden verdeeld en vraat door roodwijd onmogelijk wordt. In het daaropvolgende jaar, wanneer de uitloop verhout is, wordt de vraatbescherming opengeklikt en om de nieuwe uitloopknop aangebracht. Wanneer de vraatbescherming niet wordt verwijderd zal deze door de groei van de stam vanzelf openspringen. Daardoor is ingroei en beschadigen van de bast onmogelijk.

De vraatbescherming is vervaardigd van polyethyleen (PE) en is naar keuze leverbaar in blauw, groen, geel of oranje.

De vraatbeschermingen kunnen vele jaren worden gebruikt.

Blauw

100 stuks BESTELNR. **XXVB-02-100** **20,23 €**
1000 stuks BESTELNR. **XXVB-02-1000** **127,10 €**

Groen

100 stuks BESTELNR. **XXVB-03-100** **20,23 €**
1000 stuks BESTELNR. **XXVB-03-1000** **127,10 €**

Geel

100 stuks BESTELNR. **XXVB-04-100** **20,23 €**
1000 stuks BESTELNR. **XXVB-04-1000** **127,10 €**

Oranje

100 stuks BESTELNR. **XXVB-05-100** **20,23 €**
1000 stuks BESTELNR. **XXVB-05-1000** **127,10 €**

SHW FRIEDRICHSTAL



① Müller grondboor met 2 houten stelen

Een ketting voorkomt dat men de grondboor te ver opent. Geschikt voor gaten voor tuinpalen maar ook voor het graven van brede en diepe gaten. Met twee stelen van hardhout. De twee halfronde schopbladen zijn gehard en de steelbuizen zijn gelast. De bladen zijn ongeveer in het midden aan de platte verlengingen geklonken.

6,9 kg BESTELNR. XX98202 131,16 €

SHW FRIEDRICHSTAL

② SHW-planthak voor bosbouw

Gereedschap met 45 cm lange koevoetsteel van essenhout. Bijzonder geschikt voor het planten van bosplanten.

0,8 kg BESTELNR. XXSHW54596 26,33 €

Reservesteel Essen

45 cm BESTELNR. XXSHW54605 6,61 €

③ SHW Rhodener plantenhouweel

Breed blad, aluminium flens, 100cm steel van essenhout, gewicht 2,4 kg.

BESTELNR. XX97161 100,66 €

Aluminium flens

BESTELNR. XX97161-2 40,57 €

Schroevenset M10 zelfborgend

4 Stück BESTELNR. XX97161-3 1,94 €

Reservesteel Essen

100 cm BESTELNR. XX97161-4 12,10 €

Reservesteel Hickory

100 cm BESTELNR. XX97161-5 20,23 €

→ Andere reserveonderdelen zijn beschikbaar op www.kox.eu.

NIEUW

MERKKWALITEIT
MADE IN AUSTRIA

①



②



Handgesmeed

③



④



① Müller breekijzer met koevoet

Het breekijzer wordt gebruikt voor bouw- en timmerwerk.

Verdere praktische details:

- Met koevoet voor het uittrekken van extra grote nagels
- Uit een stuk gesmeed

80 cm, 2 kg	BEST-NR. XX98101	45,65 €
120 cm, 6 kg	BEST-NR. XX98102	90,50 €
150 cm, 9 kg	BEST-NR. XX98103	121,00 €

② Müller grondboor

De grondboor wordt speciaal gebruikt om gaten in de grond te maken voor grote houten weidpalen.

Verdere praktische details:

- Uit een stuk staal
- met de vrije hand gesmeed

100 cm, 4 kg	BEST-NR. XX98104	80,33 €
120 cm, 7 kg	BEST-NR. XX98105	131,16 €

③ Müller Pikhouweel professional

Het pikhouweel is uitstekend geschikt voor graaf- en kanaalwerkzaamheden.

Verdere praktische details:

- met de hand gesmeed
- Gewicht 2,5 kg

	BEST-NR. XX98106	45,65 €
--	-------------------------	----------------

Vervangingssteel pikhouweel, essen

98 cm	BEST-NR. XX98106-4	11,08 €
-------	---------------------------	----------------

④ Müller boomkwekerijspade

De boomkwekerijspade is uitstekend geschikt voor professioneel gebruik in boomkwekerijen en voor het bewerken van zware bodems. Extra sterk verzinkt en gehard blad met ronde tredbescherming en een ring ter versterking van de extra lange steelbuis met dubbele veer en een vastgeschroefde steel van essenhout. Steellengte 100 cm.

4 kg, Stiellänge 100 cm	BESTELNR. XX98201	121,00 €
-------------------------	--------------------------	-----------------



NIEUW



①



②

① Müller voorhamer

De slagvlakken van de voorhamer zijn gehard, gebombeerd en gepolijst. Wordt gebruikt in metaalverwerkende bedrijven maar ook in huis en tuin en voor hobbytoepassingen. Met standaard gat en steel van essenhout.

Kopgewicht 5 kg

BEST-NR. **XX98206****65,99 €**

Reservesteel Essen ovaal

90 cm

BEST-NR. **XX98206-4****10,07 €**

② Müller plastic paalhamer

De plastic paalhamer wordt onder andere gebruikt voor het plaatsen van houten palen. Hij is universeel inzetbaar.

Kopgewicht 3,6 kg

BEST-NR. **XX98207****110,84 €**

Reservesteel Essen rondje

100 cm

BEST-NR. **XX98207-4****11,08 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

OREGON

NIEUW



Lengte 90 cm

MERKKWALITEIT
MADE IN GERMANY

②

MERKKWALITEIT
MADE IN AUSTRIA

③



① OREGON® Easy Gripper grijptang

- Multifunctionele grijptang
- Pakt alles snel en veilig op
- Ideaal voor hoveniers, tuinmannen en huiseigenaren
- Robuuste en lichte aluminium steel
- Antislip- en stabiele rubberen schalen
- Lengte 90 cm

0,66 kg

BESTELNR. 525248

21,25 €

SHW FRIEDRICHSTAL

② SHW Straatbezem met schraaprand

Bezem met Elaston-borstelharen en schraaprand voor hardnekkig vuil. Steelopname uit metaal. Werkbreedte 40 cm.

1,2 kg

BEST-NR. XXSHW55706

15,15 €

Vervangingssteel pijnboom

140 cm

BEST-NR. XXSHW54639

4,43 €

③ Müller grondhark professional

De grondhark is uitstekend geschikt voor gebruik in de bouw en voor het glad strijken van grondlagen en antivrieslagen. De basis en de tanden zijn uit een stuk metaal gesmeden, de gebogen stalen huls is hieraan vast gelast. Extra zware uitvoering met gearde tanden.

Totaalgewicht 2,2 kg

BEST-NR. XX98204

39,55 €

Grindhark kop (zonder steel)

1,22 kg

BEST-NR. XX98203

29,39 €

Vervangingssteel van hardhout

180 cm

BEST-NR. XX98205-4

8,64 €

NIEUW

④

MERKKWALITEIT
MADE IN AUSTRIA

⑤



⑥

④ **Combi hark**

Twee gereedschappen in één! Door de bladhark eenvoudigweg 180° te draaien, verandert hij in een bladvork. 26 tanden. Werkbreedte 60 cm, gewicht 500 g. Wordt geleverd zonder steel

BEST-NR. **XX97163-1** **15,05 €****Hark vork**

0,5 kg

BEST-NR. **XX97163** **12,10 €****Reservesteel Essen**

140 cm

BEST-NR. **XX97163-4** **2,95 €**⑤ **Müller bladhark**

De tussen ruimtes worden door een stabieleafstandhouder gebundeld en bevestigd. Uitstekend geschikt voor harken en hobby werkzaamheden rondom het huis. Met verzinkte flexibele tanden uit staal en hardhout steel. Werkbreedte 43 cm. 22 tanden.

0,8 kg

BEST-NR. **XX98205** **17,18 €****Harksteel rond van hardhout**

180 cm

BEST-NR. **XX98205-4** **8,64 €**⑥ **Professionele tuinbezem**

Voor bladeren en gras. 22 Tand en een verstelbare werkbreedte van 31,5 tot 46 cm. Wordt geleverd zonder steel.

BEST-NR. **XX97164-1** **23,18 €****Professionele tuinbezem (zonder steel)**

0,75 kg

BEST-NR. **XX97164** **20,23 €****Passende gereedschapssteel**BEST-NR. **XX97164-4** **2,95 €**

KOX

MERKKWALTEIT
MADE IN AUSTRIA

①



②

MERKKWALTEIT
MADE IN AUSTRIA

③



④



① KOX Cultuursikkel eenhandig

Het lichte sikkelmes voor onderhoudswerkzaamheden kan met één hand gebruikt worden. Gebruiksdoel: ideaal voor het rooien van braamstruiken, kleinere heesters en verhoutend gewas.

Verdere praktische details:

- Twee snijkanten
- Binnenzijde sikkelvormig, buitenzijde met bijlfunctie
- Hoogwaardige essen steel
- Steellengte 45 cm

0,5 kg

BESTELNR. **XX97142****45,45 €**

Reservesteel Essen

40 cm

BESTELNR. **XX97142-4****7,18 €**

② KOX Cultuursikkel tweehandig

Dit kapmes voor onderhoudswerkzaamheden wordt gebruikt met twee handen. Gebruiksdoel: ideaal voor het rooien van braamstruiken, grotere heesters en verhoutend gewas, zoals vlierstruiken of berkenhout.

Verdere praktische details:

- Twee snijkanten
- Binnenzijde sikkelvormig, buitenzijde met bijlfunctie
- Hoogwaardige essen steel
- Steellengte 90 cm

0,9 kg

BESTELNR. **XX97143****49,78 €**

Reservesteel Essen

90 cm

BESTELNR. **XX97143-4****13,12 €**

③ Müller Blesbij

Zwitserse "gertel" met leren handvat. Optimaal voor boomverzorging.

0,58 kg

BESTELNR. **XX97127****23,50 €**

④ Universele binders

De verstelbaar planten- en multi-purposebinders als hulpmiddel voor snel en flexibel aanbrengen en opbinden van planten, bloemen, struiken, tomaten en nog veel meer.

Verdere praktische details:

- Ca. 31 cm lang en eindeloos te verlengen of in te korten
- Met eenvoudige 90° beweging te openen of te sluiten
- Voor het opbinden van planten aan een plantenstok
- Herbruikbaar en UV-bestendig

Groen

25 stuks

BESTELNR. **XXKB-03-25****6,00 €**

100 stuks

BESTELNR. **XXKB-03-100****17,18 €**

Zwart

25 stuks

BESTELNR. **XXKB-07-25****6,00 €**

100 stuks

BESTELNR. **XXKB-07-100****17,18 €**

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



NIEUW



Extra licht



Met Kevlar- en polyestercoating



Instelhoek van 110° tot 60°



Veilige vergrendeling

Ergo-Schnitt telescoopschaar



Ergo-Schnitt telescoopschaar Helium

De telescoopschaar Helium is een professionele schaar voor de tuin- en landschapsbouw, boomverzorgers, veeleisende tuiniers of de gemeentelijke groendienst. Takken kunnen vanaf de grond of vanaf de hoogwerker in de boom worden verwijderd.

Verdere praktische details:

- Verstelbare schaarkop om grote snijvlakken (wondingen) te vermijden
- Traploos uit- en inschuifbaar
- Kabel raakt niet verstrikt in de boom
- Trekkabel van Dyneema
- Veiligheidsvergrendeling voor het mes
- Met carbonvezel versterkte schaarkop
- Doorsnijden van takken met een dikte tot 35 mm

Ergo-Schnitt telescoopschaar Helium 250

Lengte 1,68 m - 2,67 m, Gewicht 1,27 kg

BEST-NR. XXERS168

172,75 €

Ergo-Schnitt telescoopschaar Helium 400

Lengte 2,36 m - 4 m, Gewicht 1,66 kg

BEST-NR. XXERS236

188,01 €

→ Levertijd: Vanwege de bijzondere lengte bedraagt de levertijd van deze producten 3 - 5 werkdagen



Ergo-Schnitt – zagen etc. in optima forma

De merkproducten van Ergo-Schnitt zijn opgewassen tegen de zwaarste klussen.

Functioneel en doordacht vanaf het begin: bij elk product vormt de praktische inzet het uitgangspunt. Paul Schmitt ontwikkelde in 1980 zijn eerste eigen product en dat stond aan de wieg van wat inmiddels is uitgegroeid tot een familiebedrijf in Münnerstadt in Beieren. Het bedrijf weet de professionals keer op keer te verrassen met innovatieve oplossingen. De Ergo-Schnitt-producten voldoen dan ook aan de hoogste kwaliteitseisen en worden gekenmerkt door perfecte materialen, verwerking en veiligheid. Dit zijn dan ook de vaste waarden bij Schmitt GmbH. En dat wordt steeds opnieuw bevestigd door de instanties die de producten van het bedrijf voortdurend controleren op normen, kwaliteit en geschiktheid voor de praktijk.



inclusief adapter

voor montage op gele
Ergo-Schnitt telescoopstelen



inclusief adapter

voor montage op gele
Ergo-Schnitt telescoopstelen

Rupsenscharen voor telescoopzagen

Praktische rupsenscharen voor Ergo-Schnitt telescoopstangen met hoogwaardig lemmet. Kabel met praktische greep.

Verdere praktische details:

- Hoogwaardig, volledig gehard lemmet
- Lemmet is dubbelzijdig afgeschuind en met precisie geslepen
- gestanst onderlemmet volledig gehard
- Vochtafvoer via onderlemmet voorkomt verkleving 2-voudige hefboomoverdracht, 5 m kabel, 25 mm zaagvermogen

- | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------|
| ① | 2-voudige hefboomoverdracht, 5 m kabel, 25 mm zaagvermogen
755 g | BESTELNR. XXERS3427 | 79,32 € |
| ② | 3-voudige hefboomoverdracht, 5 m kabel, 40 mm zaagvermogen
1328 g | BESTELNR. XXERS3437 | 85,72 € |

→ **Passende vervangtelescoopstelen voor rupsenscharen zie pagina 103**



Ergo-Schnitt telescoopzagen

Met de telescoopzagen van Ergo-Schnitt bereikt u zelfs hoge takken. De telescoopstang is traploos verstelbaar en kan dan ook exact op de juiste hoogte worden ingesteld. Speciale positie van de tanden om spaanders beter uit het zaagvlak te verwijderen.

Verdere praktische details:

- Door inductie geharde zaagtandrijen
- Dankzij de sterke klemming wordt een trekvastheid tot 75 kg bereikt
- Telescoopstang van glasvezel met kunstharcoating, ook wel bekend als GVK
- niet-geleidend mits droog en schoon
- Resultaten van de geleidemeting per product op aanvraag of online verkrijgbaar
- Corrosievrij en weinig slijtagegevoelig materiaal
- Hoogwaardig zaagblad van beproefd SK5 Japans staal

①	3-delig, lengte: 1,48m - 2,63m 1661 g (geel)	BESTELNR. XXERS233	216,78 €
①	2-delig, lengte: 2,33m - 3,78m 1766 g (geel)	BESTELNR. XXERS340	199,19 €
①	3-delig, lengte: 2,33m - 5,16m 2570 g (geel)	BESTELNR. XXERS490	227,36 €
①	4-delig, lengte: 2,33m - 6,46m 3530 g (geel)	BESTELNR. XXERS630	279,82 €
①	5-delig, lengte: 2,38m - 7,86m 4405 g (geel)	BESTELNR. XXERS8000	372,35 €
①	6-delig, lengte: 2,48m - 9,63m 6100 g (geel)	BESTELNR. XXERS9600	638,05 €
③	4-delig, lengte: 1,63m - 3,57m 1651 g (grijs)	BESTELNR. XXERS354	250,03 €
③	5-delig, lengte: 1,73m - 4,57m 2138 g (grijs)	BESTELNR. XXERS454	304,94 €
Vervangtelescoopstelen			
②	3-delig, lengte: 1,80m - 4,63m 1980 g	BESTELNR. XXERS490S	138,39 €
②	4-delig, lengte: 1,80m - 5,93m 2940 g	BESTELNR. XXERS630S	194,01 €

→ **Passende vervangtelescoopstelen voor rupsenscharen zie pagina 102**

LEVERTIJD: Vanwege de bijzondere lengte bedraagt de levertijd van deze producten 5-7 werkdagen.



Ergo-Schnitt Lemmet Houder

Houder met riemlus, geschikt voor alle Ergo-Schnitt steelzagen, zoals de MasterCut en handzagen.

BESTELNR. **XXERS70060** **13,32 €**



Ergo-Schnitt Zaaghaak voor telescoopzagen

De zaaghaak past op alle telescoopzagen van Ergo-Schnitt en veel andere merken. Gewicht 172 g Kan afzonderlijk maar ook naast het lemmet gemonteerd worden.

BESTELNR. **XXERS1000** **21,25 €**



Ergo-Schnitt Takkenzagen

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Essen steel van 80 cm
- Achter scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Haak aan de kop om takken naar u toe te trekken
- Inductief geharde tanden

BESTELNR. **XXERS800** **86,72 €**

Reservezaagblad met boven- en ondermes

BESTELNR. **XXERS0390-8** **71,08 €**



①



① Ergo-Schnitt Handzaag

- Vervaardigd van hoogwaardig Japans staal SK4
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Ligt goed in de hand dankzij de ergonomische antislip greep
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomcoating
- Gewicht: 160 g, koker 121 g
- 27 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

BESTELNR. **XXERS270** **46,38 €**

Reservezaagblad

BESTELNR. **XXERS7270** **29,08 €**

②



② Ergo-Schnitt Handzaag Mastercut

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Beukenhouten handgreep
- Afgeronde neus om beschadiging van de bast te beperken
- Uiteinde scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomlaag
- 39 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

BESTELNR. **XXERS390** **74,62 €**

Reservezaagblad (alleen met ondermes)

BESTELNR. **XXERSO390-80** **71,08 €**



Felco 600 - Inklapbare takkenzaag met gekromde snijkop

- Zaagblad 16 cm
- Hout tot 5 cm dik
- Inklapbaar zaagblad, dus makkelijk te vervoeren
- Duurzaam blad dankzij impulswarmtebehandeling van de tanden
- Ergonomische antislip greep voor goede grip
- Zaagblad van corrosiewerend chroomstaal

BESTELNR. **XXFELCO-600** **22,32 €**

Reservezaagblad

BESTELNR. **XXFELCO-600-3** **18,25 €**



Felco – dé snoeischaar

Ergonomie en een lange levensduur gaan bij Felco al tientallen jaren hand in hand met uitstekende snoeiprestaties en een groot assortiment dat varieert van basismodellen en scharen voor linkshandigen, tot diverse maten ergonomische snoeischaren met rolgreep voor de wijnbouw. Bij Felco worden uitsluitend zorgvuldig gecontroleerde solide componenten gebruikt die op verzoek ook afzonderlijk vervangen kunnen worden.

Het Zwitserse bedrijf wordt wereldwijd zeer gewaardeerd door de professionals en heeft sinds zijn oprichting in 1945 talloze gereedschap voor de meest uiteenlopende toepassingen ontwikkeld. Felco produceert de juiste schaar voor verschillenden doeleinden, voor tuinen, grote percelen, wijnbouw en fruitteelt.

We hebben voor u de belangrijkste selectiecriteria voor tuinscharen nog eens op een rijtje gezet voor een directe vergelijking: www.kox.eu.



① Basismodel - Felco 4

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter

BESTELNR. **XXFELCO-04** **38,59 €**



Klassieke modellen Felco 11 en Felco 2

Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium

Verdere praktische details:

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Schokdemping
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter



② Middelhete hand

Gewicht 245 g, lengte 210 mm BESTELNR. **XXFELCO-11** **44,23 €**

③ Grote hand

Gewicht 240 g, lengte 215 mm BESTELNR. **XXFELCO-02** **44,23 €**



Toptuinschaar zonder rolhandgreep Felco 6 en Felco 8

Bypass-snijkop

Verdere praktische details:

- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling



① **Middelgrote hand**

Gewicht 210 g, lengte 295 mm BESTELNR. **XXFELCO-06** **41,89 €**

② **Grote hand**

Gewicht 245 g, lengte 210 mm BESTELNR. **XXFELCO-08** **44,23 €**

Toptuinschaar met rolhandgreep Felco 12 en Felco 7

Bypass-snijkop

Verdere praktische details:

- Ideale verdeling van de kracht over alle vingers en 30% minder krachtsinspanning dankzij rolhandgreep
- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling



① **Middelgrote hand**

Gewicht 265 g, lengte 200 mm BESTELNR. **XXFELCO-12** **55,16 €**

② **Grote hand**

Gewicht 290 g, lengte 210 mm BESTELNR. **XXFELCO-07** **55,16 €**

→ Felco reserveonderdelen verkrijgbaar.
Neem contact met ons op!

Tuinscharen online
vergeleken: www.kox.eu





L



①



Tuinschaar voor linkshandigen Felco 9 en Felco 16

Bypass-snijkop

Verdere praktische details:

- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisionsnede
- Eenvoudige snij-instelling

① Gewicht 245 g, lengte 210 mm BESTELNR. **XXFELCO-09** **44,23 €**

② Gewicht 210 g, lengte 195 mm BESTELNR. **XXFELCO-16** **44,23 €**

L



②



Snoeischaar - Felco 310 en Felco 300



①

① Felco 310

Oogstschaar - voor de duivenoogst

Druivenoogstschaar met twee lange en dunne gegroefde lemmeten, waarmee de te snijden stelen of de te oogsten vruchten, zoals wijndruiven, gemakkelijk bereikt kunnen worden.

Gewicht 110 g, lengte 185 mm BESTELNR. **XXFELCO-310** **13,16 €**



②

② Felco 300

Snoeischaar - voor nauwkeurig knippen

Gewicht 125 g, lengte 190 mm BESTELNR. **XXFELCO-300** **13,16 €**

①



②



① Felco leren houder

Houder foedraal met band en klem om aan uw riem te bevestigen. Geschikt voor alle Felco snoeischaar.

110 g BESTELNR. **XXFELCO-910** **23,34 €**

② Koppelriem

van leer, lengte 140 cm, breedte 40 mm

BESTELNR. **XX97214** **15,63 €**



① Takenschaar met krachtverdeling - Felco 220

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

BESTELNR. XXFELCO-220 **131,67 €**

② Takenscharen met gekromde snijkop - Felco 210A-60

- Gebogen snijkop vergt aanzienlijk minder krachtsinspanning
- De beschermbegel kan zonder gereedschap weer boven het maaiblad geplaatst en vastgezet worden
- Eenvoudige snij-instelling
- Zuivere precisiesnede
- Lichte greep van aluminium
- 60 cm lengte
- Hout tot 3,5 cm dik
- Greep met antislip
- Geschroefd ondermes van hoogwaardig gehard staal

BESTELNR. XXFELCO-210A60 **88,37 €**



Takenschaar met krachtverdeling en gebogen snijkop - Felco 231

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- Ideaal voor hard of droog hout
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

BESTELNR. XXFELCO-231 **131,67 €**

→ Felco reserveonderdelen verkrijgbaar.
Neem contact met ons op!



Onderdelen voor bosmaaier- en Grasblad




Hakselmes

Voor het rooien en uitdunnen van struikgewas en doornenheggen, zoals bijv. de bramen. Snijdt horizontaal en verticaal, daarom ook bruikbaar voor het snijden van liggend struikgewas.



Slagmes

Voor het maaien van zware kruidachtige en licht houtige gewassen. Wanddikte van 3 mm bij 250 AO en 4 mm wanddikte van 300 AO.



Zaagblad met schaافتanden (EIA type)

Voor houtige gewassen en kleine stammen tot 15 cm diameter.

(Eenvoudig te slijpen met een bijpassende 5,5 mm ronde vijl
BESTELNR. XX9905)



Grasblad met 4 beitels


Voor het maaien van grote grasvlaktes.

Alleen voor grote bosmaaiers aangeraden.



Grasblad met 8 beitels

Zeer goed geschikt voor gras en riet.



Veiligheidsblad voor grasmaaien

Losliggende voorwerpen worden niet weggeslingerd dankzij de speciale hoek van de zaagtanden. Zeer hoog rendement dankzij 40 tanden.



Support cup D en HD

Een Support cup oftewel bodemsteun vermijdt dat de bosmaaier messen in de bodem snijdt. Daarnaast beschermt de support cup ook de schroef, resp. moer en montage-as tegen beschadigingen en slijtage. Verkrijgbaar in 4 verschillende binnendiameters. Daardoor zeer geschikt voor bijna elke bosmaaiertype.



Halfautomatische draadkop

Draadkop in robuuste professionele uitvoering. Geschikt voor vrijwel alle bosmaaiers en alle soorten draad. De behuizing kan via een kliksluiting geopend worden voor het reinigen of verwijderen van draadresten. Eenvoudig van buitenaf aan te brengen. Tap and go – de draad komt mee als u er op tikt.

De draad kan van buitenaf geplaatst worden zonder de kop te openen. Dat scheelt tijd en moeite!

Bosmaaierbladen bestemd voor bijna elke bosmaaier en geschikt voor bijna elke toepassing

Of u nu het gras maait, de doornenheg rooit, of kerstbomen wilt oogsten. Het beste staal en de beproefde vormen helpen u daarbij.



KOX bosmaaiermessen

Hakselmes



Messerform	Ø buiten	Ø binnen	BESTELNR.	
gebogen	270 mm	20 mm	XXF102-20-27	19,61 €
gebogen	300 mm	20 mm	XXF102-20-30	18,27 €
gebogen	300 mm	25,4 mm	XXF102-25-30	18,27 €

Slagmes



Ø buiten	Ø binnen	BESTELNR.	
250 mm	20 mm	XXF103-20-25	14,16 €
300 mm	20 mm	XXF103-20-30	16,34 €
350 mm	20 mm	XXF103-20-35	19,32 €
250 mm	25,4 mm	XXF103-25-25	14,16 €
300 mm	25,4 mm	XXF103-25-30	16,34 €
350 mm	25,4 mm	XXF103-25-35	19,32 €

Zaagblad met schaaftanden (EIA type)



Ø buiten	Ø binnen	Beitel	BESTELNR.	
200 mm	20 mm	22-beitel	XXF101-20-20	18,02 €
225 mm	20 mm	24-beitel	XXF101-20-22	21,26 €
200 mm	25,4 mm	22-beitel	XXF101-25-20	18,02 €
225 mm	25,4 mm	24-beitel	XXF101-25-22	21,26 €

KOX grasmaaimessen

Grasblad met 4 beitels



Ø buiten	Ø binnen	BESTELNR.	
255 mm	25,4 mm	XXF104-25-25	9,51 €

Grasblad met 8 beitels



Ø buiten	Ø binnen	BESTELNR.	
255 mm	20 mm	XXF108-20-25	9,51 €
230 mm	25,4 mm	XXF108-25-23	8,99 €
255 mm	25,4 mm	XXF108-25-25	9,51 €

Veiligheidsblad voor grasmaaien



Ø buiten	Ø binnen	BESTELNR.	
25 mm	20 mm	XXERS-20-25	27,73 €
25 mm	25,4 mm	XXERS-25-25	27,73 €

Support cup D en HD



boren	Ø buiten	hoogte	Absatz	BESTELNR.	
8 mm	83 mm	18 mm	zonder	XXF3010-08	3,24 €
10 mm	83 mm	18 mm	zonder	XXF3010-10	3,24 €
12 mm	83 mm	25 mm	met	XXF3011-12	3,24 €
14 mm	83 mm	25 mm	met	XXF3011-14	3,24 €

OREGON



Oregon® smeervet voor bosmaaiers

Speciaal ontwikkeld grafietvet voor hoge bedrijfstemperaturen (tot 130°C). Haakse overbrenging van bosmaaiers en soortgelijke apparaten.

125 ml

BESTELNR. **XXF3012**

6,23 €
(49,85 €/L)




Support cup D en HD

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

OREGON® universeel blad, geschikt voor alle bosmaaiers



3-tands hakselmessen

Bijzonder geschikt voor hoge en dichte vegetatie. Het hakselmes snijdt zowel haaks als loodrecht, waardoor het te verwerken materiaal wordt gemulcht. Dankzij de rode kleur ook goed zichtbaar in dichte vegetatie. Van hoogwaardig gehard staal, 42 - 48 HRC.



2-tands grasmaaiblad

Door zijn constructie is het blad buitengewoon geschikt voor het trimmen van kleinere grasoppervlakken. Dankzij de rode kleur ook goed zichtbaar in dichte vegetatie. Van hoogwaardig gehard staal 42-48 HRC.



3-tands grasmaaimes

Door zijn constructie is het blad bijzonder geschikt voor het trimmen van gras en onkruid. Dankzij de rode kleur ook goed zichtbaar in dichte vegetatie. Van hoogwaardig gehard staal 42-48 HRC.

OREGON

OREGON® bosmaaiermessen

OREGON® 2-tands hakselmessen



Ø buiten	Dikte	Typ	Beitel	BESTELNR.	
300 mm	3 mm	Hakselmes	2-beitel	295504-0	20,23 €
300 mm	4 mm	Hakselmes	2-beitel	295505-0	20,24 €

OREGON® 3-tands hakselmessen



Ø buiten	Dikte	Typ	Beitel	BESTELNR.	
300 mm	3 mm	Hakselmes	3-beitel	295507-0	19,42 €
300 mm	4 mm	Hakselmes	3-beitel	295508-0	22,63 €

OREGON® 3-tands messen voor kreupelhout



Ø buiten	Typ	Beitel	BESTELNR.	
255 mm	Slagmes	3-beitel	295496-0	16,17 €
300 mm	Slagmes	3-beitel	295497-0	19,21 €
350 mm	Slagmes	3-beitel	295498-0	22,26 €

OREGON® grasmaaimessen

OREGON® 2-tands grasmaaiblad



Ø buiten	Typ	Beitel	BESTELNR.	
255 mm	Grasschneideblatt	2-beitel	295491-0	8,89 €
300 mm	Grasschneideblatt	2-beitel	295492-0	9,66 €

OREGON® 3-tands grasmaaimes



Ø buiten	Dikte	Typ	Beitel	BESTELNR.	
255 mm	1,8 mm	Grasblad	3-beitel	295493-0	9,66 €
255 mm	1,4 mm	Grasblad	3-beitel	295494-0	8,68 €

OREGON® 4-tands grasmaaimes



Ø buiten	Typ	Beitel	BESTELNR.	
230 mm	Grasblad	4-beitel	295500-0	11,08 €
255 mm	Grasblad	4-beitel	295501-0	12,10 €

OREGON® 8-tands grasmaaimes



Ø buiten	Typ	Beitel	BESTELNR.	
230 mm	Grasblad	8-beitel	295502-0	11,08 €
255 mm	Grasblad	8-beitel	295503-0	12,10 €

→ Alle OREGON® universele bosmaaiermessen zijn inclusief 20 mm adapter van aluminium voor montage op alle bosmaaiers



Universele bescherming voor bosmaaiers

Universeel inzetbare bescherming bij werkzaamheden met bosmaaiers en draadkoppen

Bevestiging aan de steel met diameters van 24, 26 en 28 mm

tot 33 ccm	BESTELNR. XXF3013-38	17,45 €
vanaf 33 ccm	BESTELNR. XXF3013-42	17,45 €



Ergo-Schnitt Inklapbare kant- en randbescherming

Gemonteerd op de bosmaaier beschermt schors aan de boom, struiken en gereedschap

Verdere praktische details:

- Vast gemonteerd op de steel
- Voor open vlaktes kan de beschermkop gewoon omgeklapt worden en met een borgpen worden vastgezet
- De beschermbeugel kan eenvoudig zonder gereedschap gemonteerd worden
- Geschikt voor maaikoppen met een maaibreedte van 42 cm

① Voor bosmaaiermessen met een externe diameter tot 25,5 cm

BESTELNR. XXERSK285 80,22 €

② Voor draadkoppen met een actieradius tot 42 cm

BESTELNR. XXERSK430 81,24 €

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

DOLMAR

OREGON

NIEUW



① Dolmar draagstel ProX

Het draagstel ProX van Dolmar zorgt tijdens het werk voor het beste draagcomfort en een optimale lastenverdeling. Met voeringen voor de schouders, rug, heupen en benen. Individueel instelbaar.

BESTELNR. XXF3000 96,59 €

② OREGON® Profidraagstel voor de bosmaaier

Draagstel met snelsluitsysteem en ergonomische heupflap. Goed afstelbaar d.m.v. verstelbare brede schouderbanden voor alle merken bosmaaiers en motorzeisen.

BESTELNR. XXF3001 49,85 €

OREGON



OREGON® Beenbeschermers

Bescherm het scheenbeen tijdens het maaien tegen rondvliegende voorwerpen. Eenvoudig aan en uit te trekken. Licht en aangenaam om te dragen.

BESTELNR. XXF3002 21,09 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Overzicht bosmaaierdraad

KOX Maaidraad



★★★★★
PROFI



TOEPASSINGSGEBIED:
laag gras
hoog gras
Struikgewas
Doornen

→ Vindt u op pagina 115



OREGON® Nylum® Starline® draad



★★★★★
PROFI



TOEPASSINGSGEBIED:
laag gras
hoog gras
Struikgewas
Doornen

→ Vindt u op pagina 116



OREGON® Flexiblade™ draad



★★★★★
PROFI-PLUS



TOEPASSINGSGEBIED:
laag gras
hoog gras
Struikgewas
Doornen

→ Vindt u op pagina 116



OREGON® BioTrim™ draad



★★★★★
BASIC



TOEPASSINGSGEBIED:
laag gras
hoog gras
Struikgewas
Doornen

→ Vindt u op pagina 117



OREGON® Techni-Blade™ draad



★★★★★
PROFI-PLUS



TOEPASSINGSGEBIED:
laag gras
hoog gras
Struikgewas
Doornen


→ Vindt u op pagina 117



KOX Maaidraad van een speciaal Nylon Copolymers


Bosmaaier draad moet aan verschillende belangrijke eisen voldoen:

het moet hard zijn voor alles wat het moet snijden, maar tegelijkertijd moet het ook zacht en flexibel genoeg zijn om niet beschadigd te raken door palen, boordstenen en muren. Alleen met echt hoogwaardig polymeren en de juiste afwerkingsmethode is het mogelijk deze eigenschappen te bereiken.



Bosmaaier draad vierkant

Vierkant maaidraad in professionele kwaliteit. Scherpe kanten voor een beter maairesultaat met weinig energieverbruik. Meer materiaal en massa in vergelijking met het ronde profiel dat dezelfde diameter aangeeft. Zeer goed zichtbaar dankzij de fluorescerende kleur. Rol met 0,5 kg of 2 kg beschikbaar.



Bosmaaier draad rond

Professioneel maaidraad in klassieke ronde uitvoering. Goede houdbaarheid en productiviteit door het gebruik van een speciaal Nylon Copolymer. Duidelijke zichtbaarheid door fluorescerende kleur. Rol met 0,5 kg of 2 kg beschikbaar.



TAP and GO

De draad schuift automatisch door zodra u op de kop tikt



KOX Maaidraad

Maaidraad vierkant



Dikte	Gewicht / Lengte	BESTELNR.		
2,4 mm	0,5 kg / 77 m	XXF212-24-12	10,99 €	(0,14 €/m)
2,4 mm	2,0 kg / 305 m	XXF212-24-21	31,31 €	(0,10 €/m)
2,7 mm	0,5 kg / 67 m	XXF212-27-12	10,99 €	(0,16 €/m)
2,7 mm	2,0 kg / 265 m	XXF212-27-21	31,31 €	(0,12 €/m)
3,0 mm	0,5 kg / 49 m	XXF212-30-12	10,99 €	(0,22 €/m)
3,0 mm	2,0 kg / 195 m	XXF212-30-21	31,31 €	(0,16 €/m)

Maaidraad rond



Dikte	Gewicht / Lengte	BESTELNR.		
2,4 mm	0,5 kg / 97 m	XXF211-24-12	10,99 €	(0,11 €/m)
2,4 mm	2,0 kg / 388 m	XXF211-24-21	31,31 €	(0,08 €/m)
2,7 mm	0,5 kg / 77 m	XXF211-27-12	10,99 €	(0,14 €/m)
2,7 mm	2,0 kg / 307 m	XXF211-27-21	31,31 €	(0,10 €/m)
3,0 mm	0,5 kg / 62 m	XXF211-30-12	10,99 €	(0,18 €/m)
3,0 mm	2,0 kg / 248 m	XXF211-30-21	31,31 €	(0,13 €/m)



TOEPASSINGSGEBIED:
laag gras
hoog gras
Struikgewas
Doornen

Maaikop

Halfautomatische maaikop



Bosmaaier Adapter 1	Adapter 2	Ø binnen	BETELNR	
< 33cc	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	105 mm	XXF402-11 17,76 €
< 33cc	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	105 mm	XXF402-12 17,76 €
> 33cc	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	130 mm	XXF402-21 22,03 €
> 33cc	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	130 mm	XXF402-22 22,03 €
Adapter	M14 x 1,5	-	-	XXF3005 3,22 €
Adapter	M12 x 1,75	-	-	XXF3006 3,22 €

→ Een handleiding voor het bepalen van de passende adapter vindt u online op www.kox.eu

Nog meer adapters
online: www.kox.eu

Nylium® Starline® draad

Hoge standtijd, perfect maaibeeld en uitstekende prestaties!



OREGON® Nylium® Starline® draad



- Door de in de draad verwerkte aluminiumdeeltjes kan de warmte die ontstaat goed worden afgevoerd en wordt versmelten van de draad op de spoel voorkomen
- Uitstekend bestand tegen breuk bij het oog
- De stervorm (5-kantig) zorgt voor een snelle, zuivere en professionele snede
- Exclusief van OREGON®



OREGON



OREGON® Nylium® Starline® draad

Lengte	Ø ¹ [mm]	BESTELNR.	
15 m	1,3 mm	533744	3,55 € (0,24 €/m)
15 m	1,6 mm	533745	3,55 € (0,24 €/m)
15 m	2,0 mm	581222	4,05 € (0,27 €/m)
15 m	2,4 mm	110985E	4,56 € (0,30 €/m)
15 m	2,7 mm	559054	5,58 € (0,37 €/m)
15 m	3,0 mm	110986E	6,09 € (0,41 €/m)
90 m	2,4 mm	104883E	19,31 € (0,21 €/m)
70 m	2,7 mm	110987E	19,31 € (0,28 €/m)
60 m	3,0 mm	104884E	19,31 € (0,32 €/m)
360 m	2,4 mm	104885E	61,00 € (0,17 €/m)
280 m	2,7 mm	559055	61,00 € (0,22 €/m)
240 m	3,0 mm	104886E	61,00 € (0,25 €/m)
200 m	3,3 mm	106361E	61,00 € (0,30 €/m)



TOEPASSINGSGBIED:
laag gras
hoog gras

Flexiblade™ draad

Grote prestaties voor veeleisende toepassingen




OREGON® Flexiblade™ draad



- Rechthoekig profiel is, door het hogere gewicht per lengte-eenheid, effectiever dan het ronde profiel
- Aangescherpte rechthoekzijde voor agressieve prestaties
- Hoog smeltpunt >265 °C
- Aerodynamisch profiel voor geringe geluidsproductie
- Laag brandstofverbruik
- Ontwikkeld voor Jet-Fit™-koppen 111110 en 111111



OREGON



OREGON® Flexiblade™ draad

Inhoud	Ø ¹ [mm]	Ø ² [mm]	BESTELNR.	
47 m	2,7 mm	3,8 mm	111081E	23,38 € (0,50 €/m)
37 m	3,0 mm	4,2 mm	111082E	23,38 € (0,63 €/m)
27 m	3,5 mm	4,9 mm	111084E	23,38 € (0,87 €/m)
21 m	4,0 mm	5,6 mm	111085E	23,38 € (1,11 €/m)
250 m	2,7 mm	3,8 mm	111087E	96,58 € (0,39 €/m)
195 m	3,0 mm	4,2 mm	111088E	96,58 € (0,50 €/m)
143 m	3,5 mm	4,9 mm	111090E	96,58 € (0,68 €/m)
110 m	4,0 mm	5,6 mm	111091E	96,58 € (0,88 €/m)



TOEPASSINGSGBIED:
laag gras
hoog gras
doornen

BioTrim™ draad

Oxo-biologisch afbreekbaar van nieuwe gepatenteerde materiaalmix



OREGON® BioTrim™ draad



- Biologisch afbreekbaar
- Uitstekende snijprestaties
- Vervanging na 5 tot 10 jaar: Dankzij speciale additieven op mineraalbasis, die opgenomen zijn in de draden
- Voor motorzeisen, trimmers en bosmaaiers



OREGON

OREGON® BioTrim™ draad - Oxo biologisch afbreekbaar

Dikte	Lengte	BESTELNR.	
1,6 mm	15 m	XXF215-16-S	3,44 € (0,23 €/m)
2,0 mm	15 m	XXF215-20-S	3,93 € (0,26 €/m)
2,0 mm	126 m	XXF215-20-12	18,53 € (0,15 €/m)
2,4 mm	15 m	XXF215-24-S	4,39 € (0,29 €/m)
2,4 mm	87 m	XXF215-24-12	18,53 € (0,21 €/m)
2,7 mm	12 m	XXF215-27-S	4,39 € (0,37 €/m)
2,7 mm	72 m	XXF215-27-12	18,53 € (0,26 €/m)
3,0 mm	10 m	XXF215-30-S	4,39 € (0,44 €/m)
3,0 mm	56 m	XXF215-30-12	18,53 € (0,33 €/m)



TOEPASSINGSGBIED:
laag gras

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

Techni-Blade™ draad

Zo flexibel als een draad, zo stabiel als een mes



OREGON® Techni-Blade™ draad



- De beste keus voor de professional
- Hoog smeltpunt >255 °C
- Aerodynamisch profiel voor geringe geluidsproductie
- Laag brandstofverbruik



5 mm



6 mm




7 mm



OREGON

OREGON® Techni-Blade™ draad

Inhoud	Ø ¹ [mm]	Ø ² [mm]	BESTELNR.	
70 stuks x 26 cm	3,5 mm	5 mm	539176	12,71 € (0,70 €/m)
50 stuks x 26 cm	4,2 mm	6 mm	539175	13,21 € (1,02 €/m)
40 stuks x 26 cm	4,9 mm	7 mm	539174	13,21 € (1,27 €/m)
205 stuks x 26 cm	4,2 mm	6 mm	525243	47,78 € (0,90 €/m)
155 stuks x 26 cm	5,0 mm	7 mm	525244	47,78 € (1,19 €/m)



TOEPASSINGSGBIED:
laag gras
hoog gras
doornen

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

JET-FIT™ - aluminium maaikoppen

Ontwikkeld voor intensief en professioneel gebruik

OREGON®



OREGON® JET-FIT™ - aluminium maaikoppen

- Geschikt voor de meeste trimmers met een rechte as ≥ 25 cm³
- 2 modellen: Twee- en vierdraadskoppen
- Eenvoudig te vullen, voorgeknipte draden
- Ontwikkeld voor intensief en professioneel gebruik
- Wordt geleverd met voorgeknipte Flexiblade™-draden (3 mm en 4 mm)
- Inclusief onderlegring
- Wordt gemonteerd als een bosmaaiermes

Past voor alle draden vanaf een minimumdiameter van 2,4 mm!



OREGON

OREGON® JET-FIT™ aluminium maaikoppen

	Opname	Ø1 [mm]	Typ	BESTELNR.	
①	> 25 ccm	2,4 mm	Tweedraadskop	111110	38,62 €
②	> 40 ccm	2,4 mm	Vierdraadskop	111111	48,80 €

→ Aanbevolen minimale draaddiameter 2,4 mm.

①



Tweedraadskop

②



Vierdraadskop

Geschikt voor grotere machines

Adapter

Geschikt voor de meeste trimmers



Gator® SpeedLoad™

draadkoppen



Universeel

Past op veel modellen van allerlei merken (kop wordt geleverd met passende adapterschijven). De lijst met passende merken vindt u op www.kox.eu

Easy Clips

waarmee de kop eenvoudig geopend kan worden

Draaddisk

Makkelijk te plaatsen unieke draaddisk

TAP & GO

De draad schuift door zodra u op de kop tikt

Gator® SpeedLoad™

draaddisks

OREGON



→ De voordelen:

- **UITSTEKENDE PRESTATIES**
Strak maairesultaat en grote kracht dankzij ons speciale draadprofiel
- **STERK**
Door de speciale warmtebehandeling gaat de draad lang mee
- **COMPACT EN MILIEUVRIENDELIJK**
Draadkop past in iedere broekzak. Geen omverpakking meer nodig
- **MAKKELIJK IN HET GEBRUIK**
Nooit meer afmeten en afknippen van draad
1 draaddisk = 1 vulling

OREGON



Gator® SpeedLoad™ draadkop voor bosmaaiers met gebogen blad

Ø	Typ	BEST-NR.	
105 mm	gebogen blad	XXF412-HS	20,28 €



Gator® SpeedLoad™ draadkop voor bosmaaiers met haakse overbrenging

Ø	Typ	BEST-NR.	
105 mm	haakse overbrenging	XXF412-PS	25,37 €

→ Een passende draaddisk en een onderlegging worden meegeleverd

Gator® SpeedLoad™ draaddisks

Inhoud	Lengte	Ø binnen	BESTELNR.	
3 stuks	4,3 m	2,0 mm	XXF213-20-3	4,99 € (0,39 €/m)
10 stuks	4,3 m	2,0 mm	XXF213-20-10	15,15 € (0,35 €/m)
25 stuks	4,3 m	2,0 mm	XXF213-20-25	33,46 € (0,31 €/m)
3 stuks	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-3	6,00 € (0,53 €/m)
10 stuks	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-10	18,20 € (0,42 €/m)
25 stuks	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-25	40,57 € (0,43 €/m)

OREGON



Gator® SpeedLoad™ draadkop voor bosmaaiers met haakse overbrenging

I Ø	Typ	BESTELNR.	
130 mm	haakse overbrenging	XXF412-PL	30,46 €

→ Een passende draaddisk en een onderlegging worden meegeleverd

Gator® SpeedLoad™ draaddisks

Inhoud	Lengte	I Ø	BESTELNR.	
3 stuks	7,0 m	2,4 mm	XXF214-24-3	8,03 € (0,38 €/m)
10 stuks	7,0 m	2,4 mm	XXF214-24-10	24,30 € (0,35 €/m)
25 stuks	7,0 m	2,4 mm	XXF214-24-25	53,78 € (0,31 €/m)
3 stuks	5,5 m	3,0 mm	XXF214-30-3	9,05 € (0,55 €/m)
10 stuks	5,5 m	3,0 mm	XXF214-30-10	27,36 € (0,50 €/m)
25 stuks	5,5 m	3,0 mm	XXF214-30-25	59,90 € (0,44 €/m)

→ * De modellen F412-PS en -PL passen op alle bosmaaiers voor 20 of 25,4 mm messen en het model F412-HS past op veel modellen met gebogen as!

DuroRED snijbestendig pak


Informatie vindt u
op pagina 146/147

Stretch Elch snijbestendig pak

Informatie vindt u
op pagina 142/143

Protos® Integral Forest

Informatie vindt u
op pagina 122



WERK- EN ZAAGKLEDING DIE EEN STAP VOORUIT DENKT



Een goede outfit maakt het werk in de bosbouw niet alleen veiliger maar ook lichter, door de nieuwe technische ontwikkelingen en oplossingen wordt uw lichaam en hoofd voortdurend beschermd.

De werkkleding wordt gekenmerkt door felle kleuren voor een verhoogde zichtbaarheid, ventilerend en robuust materiaal, uitgerust voor wisselende weersomstandigheden met zakken voor uw gereedschap en belangrijke documenten.

De zaagbroeken die we aanbieden zijn ontworpen door profi's voor profi's. De bescherming die bestaat uit een aantal lagen kunststofweefsels, heeft zich verder ontwikkeld zodat de broeken nog minder gewicht met zich meedragen. Ook zijn de pasvormen en materialen nog meer op uw werk afgestemd. Daarnaast dragen de nieuwste technieken en innovaties van de helmen, gehoor- en gezichtsbescherming bij aan de functionaliteit en daarmee het veiliger maken van uw werk.

ONZE TOPSELLERS



KOX Caribou zaagbroek

U zult vast enthousiast zijn over de Caribou Stretch-zaagbroek: flexibel en tegelijkertijd ook robuust!

Informatie vindt u op pagina 140.



DuroRED - de zaagbroek met klasse 2!

Met onze DuroRED bent u door de grote oppervlakte in rood altijd goed zichtbaar

Informatie vindt u op pagina 146.





Protos® Integral – Hoofdbescherming voor extreme toepassingen

Elk Protos®-model is gebaseerd op het basismodel (Industry). Alle modellen beschikken dus over dezelfde schaal volgens het eenvoudige modulaire principe. Dit zorgt ervoor dat alle toebehoren, bijv. de Protos® Integral veiligheidsbril of het Protos® Integral metalen vizier, heel eenvoudig kan worden toegevoegd of verwijderd worden.

Dankzij de certificering conform EN 397 en EN 12492 waarborgt de Protos® Integral in alle uitvoeringen de best denkbare bescherming. Impacts van buitenaf worden gelijkmatig verdeeld over de buitenschaal waardoor ze beter gedempt kunnen worden. Binnen seconden kan het Protos® Integral-systeem worden aangepast voor de industrie, bosbouw, groenonderhoud, reddings- of klimwerkzaamheden.

De zeer verschillende modellen hebben echter een ding gemeen: Bij de ontwikkeling stonden optimale veiligheid, optimaal draagcomfort en unieke technologische normen voorop.



NIEUW

KOX PROTOS®
integral



Protos® Integral Forest helm met vizier en gehoorbescherming

De premium bosbouwhelm van Protos als KOX Caribou Special Edition: De helm zorgt voor een groot kijkveld met een fijn vizier en zeer goed zicht in het bos. De laag doorlopende nekschaal beschermt het achterhoofd bovendien tegen slagen. De juiste keuze voor zware omstandigheden en extreme weersomstandigheden.

Dankzij de kleurencombinatie oranje/bruin past de exclusieve Protos bosbouwhelm uitstekend bij het KOX Caribou snijbeschermingsoverall.

Verdere praktische details:

- De ventilatieschuif verhoogt het draagcomfort en dient als extra schokdemper
- Ook bij passieve stand van de gehoorbescherming blijft de Protos-helm perfect op het hoofd zitten
- Fijn vizier F39: 39 openingen/cm², beschermt ook tegen fijne splinters
- Zeer ruim zichtveld met Caribou-logo: De helm zal u verbazen en zal uw zicht daarbij niet beperken
- U kunt de kleurencombinaties op uw snijbeschermingskleding afstemmen. Ideaal voor bij het KOX Caribou snijbeschermingsoverall
- Met de certificeringen EN 397, EN 352-3 en EN 1731 is de Protos Integral Forest de ideale keuze voor de zwaarste arbeidsomstandigheden en extreme weersomstandigheden

oranje/bruin

BESTELNR. **XX74113**

199,65 €

Speciaal voor de bosbouwprofessional met onbeperkt uithoudingsvermogen

PROTOS
integral



Protos® Integral Forest

De bosbouw met zijn extreem wisselende omstandigheden vormde het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Protos® Integral Principe. Omdat takken en andere zaken nogal eens blijven haken achter de hoofdbescherming zijn bij Protos® alle onderdelen van vizier tot en met gehoorbescherming geïntegreerd en behoort dat gevaar definitief tot het verleden. Met de certificeringen EN 397, EN 352-3 en EN 1731 is de Protos Integral Forest de ideale keuze voor de zwaarste arbeidsomstandigheden en extreme weersomstandigheden van waterkoud tot en met droog en heet. Ook wanneer de gehoorbescherming weggedraaid is, blijft de Protos® perfect zitten. De buitenste helmschaal moet uit veiligheidsoverwegingen om de vijf jaar vervangen worden (afhankelijk van de productiedatum). Deze is apart verkrijgbaar. We adviseren u de binnenbekleding van de helm regelmatig te wassen en bij dagelijks gebruik om de 2 à 3 jaar te vervangen.

Verdere praktische details:

- Kleurstelling in twee tinten voor betere zichtbaarheid
- Verlengde nekschaal ter bescherming van het achterhoofd tegen slagen en bij vallen
- Ventilatieschuif voor extra draagcomfort en tevens als extra opvang bij stoten en andere impact

rood/geel	BESTELNR. XX74110	199,65 €
blauw/geel	BESTELNR. XX74111	199,65 €
oranje/geel	BESTELNR. XX74112	199,65 €





- ① **Protos® Integral metalen vizier F39, EN1731**
met 39 perforaties per cm² voor verbeterd zicht en bescherming tegen fijne houtsplinters (bijv. beuken en eiken). Inclusief speciale coating tegen weerkaatsend licht en tegen ijsvorming bij temperaturen onder nul.

BESTELNR. **XX74330** **48,16 €**

- ② **Protos® Integral metalen vizier G16, EN1731**
met 16 perforaties per cm². De speciale coating is ontspiegeld en voorkomt ijsvorming bij temperaturen onder nul.

BESTELNR. **XX74331** **48,16 €**



Protos® Integral veiligheidsbril

100% Antifog (met uitzondering van de grijze uitvoering), getest en toegelaten conform EN 166 en EN 172.

Verdere praktische details:

- Bril kan qua hoek en afstand worden ingesteld voor optimale pasvorm
- Met inzet voor brillenglazen op sterkte
- Neussteun is bewegelijk en kan worden aangepast aan de neushoogte
- Kan met twee vingers in de helmschaal geschoven worden
- Wordt geleverd incl. verpakking voor de bril

doorzichtig	BESTELNR. XX74332	39,69 €
grijs	BESTELNR. XX74333	39,69 €
oranje	BESTELNR. XX74334	39,69 €
geel	BESTELNR. XX74335	39,69 €

Optische brillinzet

Voor inzet van glazen op sterkte door uw opticien.

BESTELNR. **XX74336** **6,05 €**

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



Protos® Integral kappen voor gehoorbescherming, EN352-3

om aan de Protos Integral helm te klikken. Positie en druk verstelbaar. Inclusief beugel. SNR 26dB(A) Prijs per paar.

geel/rood	BESTELNR. XX74223	45,38 €
geel/blauw	BESTELNR. XX74224	45,38 €
geel/oranje	BESTELNR. XX74225	45,38 €



- ① **Protos® Beugel Vervangende**
beugel voor gehoorbescherming. Prijs per paar.
BESTELNR. **XX74226** **29,77 €**
- ② **Protos® Communicatiebeugel**
Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de oorkappen zit. Prijs per paar.
BESTELNR. **XX74227** **30,98 €**
- ③ **Protos® Communicatiebeugel met koppeling**
Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de beugel zit, zoals de Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Prijs per paar.
BESTELNR. **XX74228** **30,98 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



①

②

① Protos® bekleding voor gehoorbescherming

Vervangende bekleding voor de Protos gehoorbescherming. Deze kan gewoon vastgeklikt worden (bijv. wanneer de oude sterk vervuild is). Prijs per paar.

BESTELNR. **XX74221** **9,92 €**

② Protos® dempers voor gehoorbescherming

Uit hygiënische overwegingen dienen de dempers en bekleding regelmatig vervangen te worden. Prijs per paar.

BESTELNR. **XX74220** **9,44 €**



Protos® Integral nekbescherming

Nekbescherming om aan te klikken ter bescherming tegen vuil en vocht. Van hoogwaardig 3-laags functioneel materiaal.

rood	BESTELNR. XX74424	30,01 €
oranje	BESTELNR. XX74425	30,01 €



Protos® KlimaAIR® set

Set ter vervanging van de absorberende en hygiënische bekleding. Van hoogwaardige functionele coconavezels. Wasbaar tot 30°C.

BESTELNR. **XX74420** **19,97 €**

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

PROTOS.
integral



Protos® Integral kinriem

Kinriem conform EN12492 getest en toegelaten.

BESTELNR. **XX74422** **23,96 €**



Protos® KlimaAIR® hoofdband

Hygiënische hoofdband van functionele, sneldrogende coconavezels voor groot draagcomfort. Inclusief bevestigingsmateriaal. Wasbaar tot 30°C.

BESTELNR. **XX74421** **8,23 €**



Protos® Integral Maclip kinriem

Kinriem met magnetische sluiting. Volgens EN-397 getest en toegelaten

BESTELNR. **XX74423** **30,01 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



3M Peltor – Een begrip op het gebied van high-tech hoofdbescherming

De 3M producten voor bescherming in de bosbouw zijn getest en goedgekeurd door het Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF).

Tijdens werkzaamheden in het bos staat uw hoofd bloot aan allerlei onvoorziene risico's – met een professionele hoofdbeschermingscombinatie speelt u op safe.

Multitechonderneming 3M Peltor is internationaal toonaangevend met zijn innovatieve en uitstekend doorontwikkelde producten voor bescherming op de werkvloer. Dat kan ook haast niet anders met ruim 45 basistechnologieën, 8300 onderzoekers en ruim 100.000 octrooien op vrijwel alle terreinen van het leven, de geneeskunde en de techniek. Voor dit alles wordt jaarlijks dan ook ruim 1 miljard dollar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. En in vakoverstijgend denken. Dit blijkt dag in dag uit ook zonder meer uit de hoofd-/gehoor-/gezichtsbescherming van dit merk. Deze zit zo perfect dat u tijdens het werk bijna niet merkt dat u hem op heeft en dat is dan ook precies wat wij ervan verwachten.



NIEUW

3M

②



①

① 3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP Forestry™ - HiVis gehoorbescherming met Bluetooth

Op de markt van de bosbouw afgestemde en aangepaste variant voor bosarbeiders: door de signaalkleur bent u in het bos steeds zichtbaar voor anderen. De waterdichte microfoon IP68 en de speciale coating van de printplaat zijn betrouwbaar beschermd tegen vochtschade.

Verdere praktische details:

- Bluetooth®-technologie
- Voor helmontage
- Eenvoudig aan te sluiten op andere Bluetooth®-compatibele apparaten
- Actieve gehoorbescherming met weergave van omgevingsgeluiden
- Waterdichte microfoon (IP68)
- Push-to-Talk (PTT)-spreektoets op de behuizing voor een eenvoudige bediening
- Spraakgestuurd zenden (VOX)

SNR 31dB

BESTELNR. XX74122

582,63 €

② HiVis helm G3000

Met Uvicator-sensor incl. voering met kunststof zweetband en ratel-systeem. EN397.

BESTELNR. XX74121

23,24 €

Set: 3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP Forestry™ + HiVis Helm G3000

BESTELNR. XX74120

605,87 €



Hoofdbeschermingscombinatie G3000 voor de professionele bosbouwer

De modernste 3M Peltor hoofdbeschermingscombinatie voor de bosbouwprofessional. Compleet met lichte helm G3000 met Uvicator sensor, bosbouw-gehoorbescherming H31, stevig vizier van de nieuwe 5-serie en kliksysteem aan de nekband.

Voordelen: zeer lichte helm van UV-en koudebestendige kunststof. Uitstekende ventilatie door ventilatiegaten over een groot oppervlak.

Belangrijk: Professionals dienen de helm na drie jaar te vervangen, voor particulieren geldt een uiterste gebruikstermijn van vijf jaar. Ook na een klap of stoot dient de helm altijd vervangen te worden.

3M™ Peltor™ hoofdbeschermingscombinatie met gecoat, roestvrij stalen vizier 5C-1

Zeer goede handhaving en optimaal zicht door het rechthoekig edelstaalnet. Erkend door het FPA goedgekeurd.

SNR 28 dB(A) BESTELNR. **XX74103-34** **52,22 €**

3M™ Peltor™ hoofdbeschermingscombinatie met etsmetalen vizier 5J-1

Uitstekende lichtdoorlatendheid en hoogste bescherming door een hoogwaardig etsmetaalnet. Zeer goede handhaving. Erkend door het FPA goedgekeurd.

SNR 28 dB(A) BESTELNR. **XX74103-35** **58,61 €**

Helm los oranje G3000

met Uvicator sensor incl. binnenwerk met transpiratieband en verstelbaar door ratelsysteem. EN397.

Oranje BESTELNR. **XX74409** **19,11 €**



G500 gehoor- en gezichtbescherming


Met optimaal draagcomfort, ideaal voor werken met de bosmaaier. Zit prettig dankzij flexibele instelmogelijkheden. Gehoorbescherming met parkeerstand voor makkelijk communiceren zodra er geen geluids-overlast is.

Verdere praktische details:

- Kliksysteem in nekband
- Vizier, gehoorbescherming en hygiëneset verwisselbaar
- Vizier van edelstaal 5C, EN 1731
- Gehoorbescherming Optime I, oranje SNR dB(A), EN 352

BESTELNR. **XX74107** **51,33 €**

ACCESSOIRES VOOR G500 EN G3000:



① Vizier van roestvrij staalgaas

5C-1, EN1731 BESTELNR. **XX74317** **10,37 €**

② Vizier van etsmetaal met uitstekend zicht

5J-1, EN1731 BESTELNR. **XX74318** **25,28 €**



Vizier van Polycarbonat

5F-11, EN166 BESTELNR. **XX74319** **11,66 €**



Opklapsysteem (G3000)

V5 BESTELNR. **XX74320** **7,51 €**



Geïntegreerde veiligheidsbril

(V6) voor de Peltor helm G3000 en de nieuwe G500 gehoor- en gezichtsbescherming. Gemakkelijk aan het binnenwerk te bevestigen. EN166.

geel BESTELNR. **XX74307** **10,78 €**

transparant BESTELNR. **XX74308** **10,78 €**



Binnenwerk met zweetband

incl. transpiratieband en handmatige breedteverstelling.
handmatige breedte-verstelling.

G2D BESTELNR. **XX74403** **8,70 €**

Met ratelsysteem
G2M BESTELNR. **XX74411** **11,60 €**

Transpiratieband voor G3000

leer BESTELNR. **XX74402** **3,17 €**

kunststof BESTELNR. **XX74408** **3,17 €**

Transpiratie-band voor G500

kunststof BESTELNR. **XX74412** **3,17 €**

Kinriem

GH1 BESTELNR. **XX74406** **2,83 €**

Nekflap oranje

GR3C BESTELNR. **XX74404** **4,59 €**



Gehoer en gezichtbescherming combinatie

Ideaal voor bosmaaierwerkzaamheden. Geheel met gehoorbescherming Optime 1.

① **Met plexiglasvizier V40F, EN166 + EN352**
Optime 1, SNR 27 BESTELNR. XX74104 **34,98 €**

② **Met draadvizier V40A, EN1731 + EN352**
Optime 1, SNR 27 BESTELNR. XX74102 **32,10 €**

Reserve vizier incl. scharniersysteem
V40F BESTELNR. XX74312 **21,24 €**

Vervangdraadvizier incl. systeemset
V40C BESTELNR. XX74305 **17,96 €**

→ De instructie voor het monteren van het vizier op de gehoorbescherming vindt u op www.kox.eu.

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



Gehoorbeschermingset H31

Peltor, SNR 28, oranje

SNR 28, EN352 BESTELNR. XX74208 **24,13 €**

Gehoorbeschermingset Optime 2

groen

SNR 30 BESTELNR. XX74204 **23,79 €**



Hygiëneset gehoorbescherming

HY52

BESTELNR. XX74207 **6,87 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

3M**ACCESSOIRES VOOR H700 EN
OUDERE COMBINATIES VAN DE
SERIE 4:****3M™ Peltor™ bosbouwhelmcombinatie H-700**

De bosbouwhelmcombinatie H700 van 3M™ is een effectieve combinatie voor hoofd-, gehoor- en gezichtsbescherming die zowel voor starters als particulieren bijzonder geschikt is voor dagelijks gebruik. De helmcombinatie draagt aangenaam, is veilig en bovendien ook voordelig. Dit zijn de perfect geïntegreerde componenten:

- Robuuste veiligheidshelm H-700 van 3M™ met geventileerde hoofdband en praktisch ratelsysteem voor een stabiele pasvorm, EN397
- 3M™ Peltor™ Optime™ I gehoorcap H510P3E met een demping van SNR 26 dB(A), EN352
- 3M™ gezichtsbescherming V4G, EN1731

BESTELNR. **XX74103-36** **36,19 €**

**Gezichtsbeschermer roestvrij staal**

geheel met opklap systeem en zonbeschermingsklep.

V4CK, EN1731 **BESTELNR. XX74309** **14,16 €**

Peltor professionele gezichtsbeschermer

geheel met opklap systeem en zonbeschermingsklep.

V4JK, EN1731 **BESTELNR. XX74310** **27,87 €**

Gezichtsbeschermer

incl. opklapsysteem

V4FK, EN166 **BESTELNR. XX74313** **14,16 €**

Opklap-systeemset

V412 **BESTELNR. XX74302** **5,66 €**

Adapters voor helm

2-delige set (alleen voor viziermontage op de helm bruikbaar!) per 2

P3EV **BESTELNR. XX74209** **6,87 €**

Hygiëneset gehoorbescherming

HY51 **BESTELNR. XX74202** **6,87 €**

Zonnescherm

V43 **BESTELNR. XX74306** **5,66 €**

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Veiligheidsbril SecureFit 400

Door de 3M™ beugeldrukverdelingstechnologie past de bril zich op natuurlijke wijze aan de meest uiteenlopende hoofdomvangen en -vormen aan. Extra gevoerde beugeluiteinden en de zachte, instelbare neusbeugels zorgen voor een nog hoger draagcomfort.

Verdere praktische details:

- Bijzonder lichte veiligheidsbril van slechts 19 gram
- Zachte, eenvoudig te verstellen neusbrug zorgt voor een optimale pasvorm en een betrouwbare zit
- Polycarbonaatglazen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-stralen

① blauw gespiegeld, EN166 + EN172	BESTELNR. XX74506	9,97 €
② transparant, EN166 + EN170	BESTELNR. XX74507	8,89 €
③ geel, EN166 + EN170	BESTELNR. XX74508	8,89 €
④ grijs, EN166 + EN172	BESTELNR. XX74509	8,89 €
⑤ licht beige getint, EN166 + EN172	BESTELNR. XX74510	9,97 €

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

3M



Brillenkoker

Voor bijv. SecureFit 400. Soepel met ritssluiting & praktische riemlus.

BESTELNR. **XX74503**

8,08 €



Oordoppen met doos E-A-R™ UltraFit™

Deze oordoppen werden ontwikkeld voor gebruik in de gehoorgang om bescherming te bieden tegen gevaarlijke geluidsniveaus en lawaai. Deze producten kunnen met en zonder koord worden gebruikt. EN352, SNR32 dB(A).

BESTELNR. **XX74214**

6,87 €



Oordoppen E-A-RTM Classic™ Soft

5 paar per verpakking, zelf te kneden, van speciaal zacht polymeerschuim. Past zich optimaal aan aan de gehoorgang. EN352, SNR28 dB(A).

BESTELNR. **XX74203**

2,02 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



3M™ Peltor™ gehoorbescherming Kid

Beschermt de kwetsbare oren van uw kinderen wanneer ze er graag bij willen zijn in het bos of in de tuin. Ook ter bescherming van uw kinderen tijdens bijvoorbeeld concerten. De Peltor gehoorbescherming voor kinderen voldoet aan dezelfde eisen qua comfort en kwaliteit die gelden voor professionele toepassingen. De brede comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Dit zorgt voor een optimale afdichting bij lage druk, dus groot comfort bij langdurig dragen. Peltor Kid is CE-gecertificeerd en geschikt voor kinderen tot en met 7 jaar. Peltor Kid is er in twee opvallende kleuren - pink en neongroen - voor grote zichtbaarheid en draagplezier.

Verdere praktische details:

- Beklede hoofdbeugel
- Zachte dichte bekleding
- Verstelbaar (groeit mee)
- 2-puntsophanging
- Beugel van roestvrij verenstaal
- EN352, SNR 27 dB(A)

neonrose	BESTELNR. XX74215	20,23 €
neongroen	BESTELNR. XX74216	20,23 €

① Gehoorbescherming 3M™ Peltor™ H9 met beugel

Gewicht 146 gr. Gecertificeerd volgens DIN/EN 352-1. Verkrijgbaar in twee verschillende modellen:

Optime I, SNR-Wert 27

BESTELNR. **XX74206** **16,30 €**

Hygiëneset gehoorbescherming

HY51 **BESTELNR. XX74202** **6,87 €**

② Gehoorbescherming 3M™ Peltor™ H9 met beugel

Optime II, SNR 30 dB(A), EN352-1

BESTELNR. **XX74211** **21,67 €**

Hygiëneset gehoorbescherming

HY52 **BESTELNR. XX74207** **6,87 €**



3M™ Peltor™ SportTac gehoorbescherming

De unieke digitale technologie reageert beduidend rustiger en voorkomt dat al het geluid abrupt geblokkeerd wordt, zoals bij de meeste geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming op de markt wel het geval is. Geluid dat door veel mensen als onaangenaam en storend ervaren wordt. De nieuwe elektronica in de Peltor™ SportTac™ reageert bliksemsnel en beschermt het gehoor tegen plotselinge harde geluiden – maar zo rustig dat u zelden zult merken dat de bescherming inschakelt en het geluid geblokkeerd wordt. Net als de andere geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming van Peltor versterkt de SportTac omgevingsgeluiden, waardoor u met de gehoorbescherming zelfs nog beter hoort dan zonder.

Verdere praktische details:

- Speciaal ontwikkeld voor jagers en schutters
- Zeer vlakke constructie, optimaal voor schieten met geweren
- Rustig: afhankelijk van geluidsniveau en geluid wordt niet abrupt uitgeschakeld
- Eenvoudig te verwisselen kappen in verschillende kleuren
- Een paar reservekappen inbegrepen (oranje bij de groene gehoorbescherming in oranje en rood bij de zwarte)
- Schakelt automatisch uit na ca. 2 uur met voorafgaand geluidssignaal
- Opvouwbaar
- Levensduur batterijen ca. 600 uur 2xAAA, 1,5V
- EN352, SNR 26 dB(A)

olijfgroen/oranje	BESTELNR. XX74615	151,50 €
zwart/rood	BESTELNR. XX74616	151,50 €

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

ACCESSOIRES VOOR SPORTTAC:



Reservekappen 3M™ Peltor™m SportTac

Verwisselbare kappen. De verschillende kleuren zien er niet alleen goed uit, maar verhogen ook de zichtbaarheid van de drager. Geleverd per paar.

groen	BESTELNR. XX74617	20,23 €
oranje	BESTELNR. XX74618	20,23 €
zwart	BESTELNR. XX74619	20,23 €
rood	BESTELNR. XX74620	20,23 €



Hygiëneset Peltor HY21

BESTELNR. XX74621	10,25 €
--------------------------	----------------

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Gehoorbeschermingskappen X4:

Vederlicht tegen geluid



3M™ Peltor™ Gehoorbeschermingskappen X4

Slanke vorm, uitstekende prestaties; de 3M™ Peltor™ X4 gehoorbeschermingskappen dempen het geluid tot wel 33 dB en onderscheiden zich tegelijkertijd door hun slanke en esthetisch aantrekkelijke vormgeving. Extreem slanke en lichte kappen garanderen een uitstekende compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsuitrusting van 3M. De fluorescerende kleur zorgt voor een goede zichtbaarheid bij werken in de buitenlucht en draagt zo bij aan een verhoogde veiligheid. De combinatie van de dempkussens en het innovatieve kunststofschuim in de afdichtingen garanderen een uitstekende bescherming, met name bij overwegend laagfrequent geluid.

Met hoofdband

geel/groen, SNR 33 dB(A)	BESTELNR. XX74253	30,40 €
oranje, SNR 33 dB(A)	BESTELNR. XX74257	30,40 €

Voor montage op helm

geel/groen, SNR 32 dB(A)	BESTELNR. XX74254	30,40 €
oranje, SNR 32 dB(A)	BESTELNR. XX74256	30,40 €

Hygiëneset HYX4

BESTELNR. XX74255	11,07 €
--------------------------	----------------

Peltor Work Tunes Pro:

Beschermt uw gehoor tegen geluid



Peltor Work Tunes Pro gehoorbeschermingskap met UKW-radio

Werkzaamheden in huis, tuin en werkplaats veroorzaken meestal veel geluid. En juist bij thuiswerk- of hobbybezigheden zoals grasmaaien, heggen knippen, takken verwijderen, slijpen, boren en draaien wordt gehoorbescherming vaak vergeten. Zelfs kortdurende blootstelling aan dergelijk geluid kan al leiden tot gehoorbeschadiging. Wat velen niet weten is dat de consequenties van deze beschadigingen vaak pas op latere leeftijd merkbaar wordt. Daarom is een gehoorbescherming buitengewoon belangrijk. Met de Peltor gehoorbescherming Work Tunes Pro heeft u beide handen voor het werk vrij.

Verdere praktische details:

- Geniale combinatie van gehoorbescherming en UKW-radio
- Dempt ruis en geluid tot 32 dB
- Ingebouwde UKW-radio met zenderzoekfunctie
- Geïntegreerde antenne: geen losse draad
- 5 Voorkeurszenders (zelf instelbaar)
- 3,5mm-stekkeraansluiting voor bijvoorbeeld andere weergave-apparatuur (zoals bijvoorbeeld een cassettespeler)
- Gemakkelijk te bedienen: bedieningselementen voor nummerselectie, volume, zender op de koptelefoon
- Ideaal voor op het werk, bij tuinwerk en hobbywerkzaamheden op de eigen werkplaats enzovoort.
- Stroombesparingsfunctie: schakelt vier uur na de laatste keer dat een knop werd bediend automatische uit
- Volumeregeling met behulp van knoppen
- Inclusief 2 x AA-batterijen
- Comfortabel gebruik op batterijen: tot 40 uur luisteren
- EN352

Met hoofdband

SNR32 dB(A)	BESTELNR. XX74250	96,49 €
-------------	--------------------------	----------------

Voor montage op helm

SNR 31 dB(A)	BESTELNR. XX74251	96,49 €
--------------	--------------------------	----------------

Hygiëneset HY220

BESTELNR. XX74252	11,07 €
--------------------------	----------------

→ Helm niet inbegrepen bij levering!



Het bos roept u.

U bepaalt met welke communicatietechniek.

De hoogwaardige gehoorbescherming uit de 3M-serie van Peltor is met aanvullende communicatiefuncties baanbrekend voor uw veiligheid en vlekkeloos teamwork in de bosbouw.

Op het juiste moment horen wat belangrijk is en ook zelf gehoord worden: daarvoor zorgt de ingebouwde radio apparatuur voor de draadloze near field communication met de headsets en tweeweg-radiocommunicatie van uw collega's. Zo blijft u altijd optimaal met uw team verbonden. Nog een belangrijke functie is de lawaai-onderdrukkende spraakmicrofoon, waarmee u ook bij veel lawaai verstaanbaar bent.

Slijtvastheid, innovatieve kwaliteit en comfort zijn kenmerkend voor alle modellen alsmede de toebehoren.



High performance-gehoorbescherming



De 3M™ Peltor™ is een high performance gehoorbeschermer met ingebouwd radioapparaat voor draadloze kortafstandscommunicatie met andere LiteCom-headsets en draagbare 2-weg radio apparatuur die met dezelfde frequentie werken. Microfoons met niveauafhankelijke functie voor het omgevingsgeluid verhogen uw veiligheid, omdat u uw omgeving en bijv. ook waarschuwingssignalen kunt horen. Een externe audio-ingang maakt een frequentieonafhankelijke aansluiting van een externe telefoon of een draagbaar 2-weg radio-toestel mogelijk. Met de lawaaionderdrukkende spreekmicrofoon met VOX-functie kunt u in lawaai-rijke omgevingen via de hands-free-functie communiceren.



Verdere praktische details:

- Ingebouwde tweeweg-radiocommunicatie
- 8 kanalen (PMR 446 MHz)
- Spraakgestuurd zenden (VOX)
- Schakelt automatisch uit
- Batterijstatusindicatie
- Met stem in de hoorn die u door het menusysteem leidt



3M™ Peltor™ LiteCom

Verdere praktische details:

- 38 subkanalen
- Bedieningshandleiding en 2 alkaline batterijen bij de levering inbegrepen

Gehoorbescherming LiteCom met beugel

EN352, SNR 30 dB(A) BESTELNR. XX74602 **476,89 €**

Gehoorbescherming LiteCom voor bevestiging aan de helm

EN352, SNR 31 dB(A) BESTELNR. XX74601 **476,89 €**

→ Helm niet inbegrepen in de levering!

3M™ Peltor™ LiteCom Plus

Verdere praktische details:

- 121 subkanalen
- Niveau-afhankelijke functie voor omgevingsgeluiden
- Opladbare lithium-ion accu voor 20 uur bedrijfstijd
- In de levering inbegrepen: 1 accu, 1 netadapter, 1 kabel, 1 hygiëneset, 1 microfoonbeschermer 100 cm, 1 bedieningshandleiding

Gehoorbescherming LiteCom Plus met beugel

EN352, SNR 34 dB(A) BESTELNR. XX74604 **781,93 €**

Gehoorbescherming LiteCom Plus voor bevestiging aan de helm

EN352, SNR 33 dB(A) BESTELNR. XX74603 **781,93 €**

→ Helm niet inbegrepen in de levering!

Peltor Lite Com: met Bluetooth-functie

Peltor™ WS LiteCom Bluetooth met beugel

Levertijd circa 14 dagen, wordt voor u besteld.

EN352, SNR 30 dB(A) BESTELNR. **XX74623** **802,25 €**

Peltor™ WS LiteCom Bluetooth voor bevestiging aan de helm

Levertijd circa 14 dagen, wordt voor u besteld.

EN352, SNR 31 dB(A) BESTELNR. **XX74613** **802,27 €**

ACCESSOIRES VOOR Peltor Lite Com:



3M Oplaadkabel FR09 voor LiteCom

Geschikt voor accu ACK053. Met usb-aansluiting. Hiervoor is een gewone plug voor een mobiele telefoon of onze adapterkit FR08 best. nr. XX74608 nodig.

BESTELNR. **XX74607** **67,45 €**



3M Netadapter FR08 voor usb-oplaadkabel

bijv. Peltor FR09 of AL2AI.

BESTELNR. **XX74608** **24,97 €**

ACCESSOIRES VOOR Peltor Lite Com EN Peltor Lite Com Plus:



3M Hygiëneset HY79

Voor bijv. Peltor LiteCom Plus, WS LiteCom.

BESTELNR. **XX74610** **17,21 €**



3M hygiënische band HY 1000

Voor spraakmicrofoon Beschermt de microfoon tegen vuil, beperkt windruis, rol van 5 meter voor ca. 50 vervangingen

BESTELNR. **XX74611** **34,68 €**
(6,94 €/m)

3M microfoonbescherming M60/2

Schermt de buitenmicrofoon bij de oordoppen van de Peltor LiteCom Plus goed af tegen de wind.

BESTELNR. **XX74609** **10,66 €**

3M Accu voor LiteCom ACK053

Reserve accu voor de LiteCom gehoorbescherming met radio, NiMH, 2,4V, 2500mAh.

BESTELNR. **XX74605** **48,71 €**

3M accu ACK081 voor de LiteCom Plus

Reserveaccu voor de LiteCom Plus gehoorbescherming met radio. Li-Ion, 3,7 V, 1800mAh.

BESTELNR. **XX74606** **94,95 €**



① Mobilfoon Stabo Freetalk digi Mobilfoon Stabo Freetalk digi

Robuuste professionele mobilfoon met accu en oplaadstation. Te combineren met onze LiteCom producten. Eenvoudig te bedienen. Zeer hoog volume mogelijk daardoor ook hoorbaar in een luide omgeving. Inbegrepen: Handtoestel, lithiumion-accu 7,4 volt/1500 mAh, laadstation met adapter, afneembare riemclip, draaglus, handleiding.

Verdere praktische details:

- 8 analoge kanalen (51 CTCSS signalen en 214 DCS codes), DTMF functie met PTT ID
- 8 digitale kanalen, dPMR Digital Standard (16 kanalen), beltoon als individuele of groepsoproep
- Via software programmeerbaar (optioneel)
- Signaal bij lege accu
- Controle van capaciteit accu
- Meldingen in Engels
- APO automatic Power Off
- TOT zendtijdbegrenzing
- Zoekfunctie
- Ruisonderdrukking (9 niveaus)
- VOX handsfree-functies (9 niveaus)
- 2 programmeerbare functietoetsen
- 500 mW zendvermogen

BESTELNR. XXSTABO20280 **151,50 €**

② Stabo programmeerkit

Set met software en usb-adapter voor installeren van de Stabo mobilfoon via de computer. Hiermee kunnen alle instellingen makkelijk worden opgeslagen op de computer.

BESTELNR. XXSTABO50140 **72,22 €**

③ Lithiumion-accupack

Voor mobilfoon Stabo Freetalk digi. Oplaadbare lithium-ion accu van 7,4 volt/1500 mAh.

BESTELNR. XXSTABO50139 **45,44 €**

④ Headset Stabo Secure

Gewoon aansluiten op de Stabo mobilfoon en u heeft uw handen vrij voor het andere werk.

Verdere praktische details:

- Met bevestigingsclip
- Transparante spiraallus voor onopvallend dragen
- Regelbaar volume

BESTELNR. XXSTABO50141 **44,78 €**



ZAAGKLEDING VAN BASIC TOT PROFI-PLUS

KLEDING EN BESCHERMING

ZAAGKLEDING

Onze veiligheidszaagkleding is onderverdeeld in drie kwaliteits- en prijsgroepen:

★★★★★

BASIC

Voordelig – zonder concessies te doen aan de beschermende werking: veiligheidszaagkleding voor incidenteel gebruik.

★★★★★

PROFI

Professionele kwaliteit met alles wat u echt nodig heeft: hoogwaardige veiligheidszaagkleding voor dagelijks gebruik.

★★★★★

PROFI-PLUS

High-tech in stof en functionaliteit, een plus aan comfort: uiterst functionele veiligheidszaagkleding voor dagelijks gebruik.

CARIBOU: FLEXIBEL ALLROUNDTALENT

KLEDING EN BESCHERMING

KOX CARIBOU ZAAKGLEDING





★★★★★
PROFI-PLUS



1



EN 381-5
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1

KOX Caribou zaagbroek

U zult vast enthousiast zijn over de Caribou Stretch-zaagbroek: flexibel en tegelijkertijd ook robuust! De broek is vervaardigd uit een combinatie van sportieve 4-wegstretch en uiterste slijtvaste Cordura®; precies gecombineerd op de plaatsen waar u ze nodig heeft. Zo is de Caribou zaagbroek aan de voorzijde van de broekspijpen uitstekend beschermd en op het zitvlak, bij de heupen en aan de achterzijde van de broekspijpen aangenaam flexibel. Ook wat kleur betreft overtuigt de Caribou in het bos. Dankzij een patroondeel in signaalaranje op de heupen bent u goed zichtbaar, maar ook in harmonie met het bos door de bruin zwarte delen op de broekspijpen.

Verdere praktische details:

- Voorzijde van de broekspijpen tot boven de knie verstevigd met waterdicht en bijzonder slijtvaste Cordura®
- Luchtsleuven achter
- Kruipen niet omhoog dankzij de beenkappen met schoenhaak in combinatie met een wijgterstelling aan de onderzijde
- De bandwijdte is met behulp van klittenbandsluitingen verstelbaar
- Praktische zakken: drie geïntegreerde ritssluitingzakken, een opgezette zak op de broekspijp met daarin vakjes voor een mobiele telefoon en een duimstok
- Lussen voor bretels en broekriem
- Gewicht van maat 50 1.300 g

BESTELNR. XX71215-*

161,67 €

→ Meer bretels en riemen op pagina 218.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 260 in acht.

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



Manchetten

aan de binnenkant

KOX Caribou bosbouwjack

Maakt uw bosoutfit compleet: het flexibele Caribou Stretch bosbouwersjack met een groot oppervlak in signaalaranje. Door de signaalkleur bent u niet alleen opvallend maar ziet u er ook goed uit. Daarnaast zorgt de stretch in het bosbouwersjack die zich flexibel aanpast aan uw bewegingen voor een aangenaam draagcomfort.

Verdere praktische details:

- Schouderpas voor een betere ventilatie
- Mouwen met ventilatiesleuven en verdeckte manchetten
- Geïntegreerde zak onderaan de rug voor een eersthulpset
- Groot oppervlak in signaalkleur en reflecterende strepen voor uw veiligheid
- Drie geïntegreerde ritssluitingzakken
- 90% Polyester, 10% elastaan
- Gewicht van maat M 700 g

BESTELNR. XX71412-*

141,34 €

VOORDEELTIP: ALS PAK NOG VOORDELIGER!

KOX Caribou zaagbeschermingspak

Bestaande uit: jack (zonder zaagbeveiliging) en zaagbroek

BESTELNR. XX71620-*

287,86 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

STRETCH ELCH: FLEXIBEL DANKZIJ VOLLEDIGE STRETCHUITVOERING

KLEDING EN BESCHERMING

KOOL VEILIGHEIDSKLEDING STRETCH ELCH





Zaagbroek KOX Stretch Elk

Het "koopje" onder de stretchbroeken.

Een zaagbroek, waarin u zich meteen helemaal thuis zult voelen door het aangename draagcomfort van de uiterst functionele stoffen die afkomstig zijn uit de sportwereld. Ademend, waterafstotend en met zijn stretch in vier richtingen zo flexibel, dat u nauwelijks merkt dat u hem aan hebt, zelfs bij de krachtigste bewegingen.

Verdere praktische details:

- De zwaarder belaste plaatsen van de pijpen zijn versterkt
- Sterke 4-way stretch: meer veiligheid en minder vermoeidheid
- Metalen knopen voor de bevestiging van bretels
- Drie broekzakken met rits, één cargozak, één duimstokzak
- Versterkt zitvlak
- Met een geïntegreerde zak op het been voor meer veiligheid, omdat er geen bekijken meer mogelijk is
- Gewicht van maat 50 1200 g

BESTELNR. XX71205-* **141,34 €**

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

Bretels met knopen "Holländer"

om te knopen, ca. 3,5 cm breed, voor een broek
120 cm

BESTELNR. XX72503-00 **9,26 €**

→ Meer bretels en riemen op pagina 218.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 260 in acht.

Het elastische Stretch Elk bosbouwjack

Met Stretch Elk slaat u in het bos een goed figuur en beschikt u tegelijkertijd over alles wat het harde werk lichter en veiliger maakt. De zeer functionele, ademende buitenstof zorgt voor een optimaal lichaamsklimaat. Door de volledige stretch kunt u zich ook op zwaar terrein vrij bewegen.

Verdere praktische details:

- Perfecte pasvorm door flexibele grootteverstelling
- Hoge, dicht aansluitende kraag met fleecce
- Afsluitbare zakken
- Het grote aandeel van felgekleurde stof en de reflecterende strepen verhogen uw veiligheid
- Gewicht van maat M 700 g

BESTELNR. XX71406-* **121,00 €**

VOORDEELTIP: ALS PAK NOG VOORDELIGER!

KOX Stretch Elk zaagbeschermpak

Bestaande uit:
jack (zonder zaagbeveiliging) en zaagbroek

BESTELNR. XX71611-* **249,22 €**

DURO+: ROBUUST EN COMFORTABEL

KLEDING EN BESCHERMING

KOOL DURO PLUS ZAAWKLEDING




Riemplussen

 aan bandbroek en
tuinbroek

Geventileerd rugpand

met mesh-inzet

Duimstokzak
Cordura®

 Waterdicht en
duurzaam

Grote borstzak
Verlengd ruggedeelte

 ★★★★★
PROFI-PLUS


1


 FPA-GEKEURD
EN 381-5, VEILIGHEIDS-
BESCHERMING KLASSE 1

KOX duro+ veiligheids tuinbroek en zaagbroek met stretch

Flexibiliteit en functie. Beide onderdelen zijn nu nog belangrijker dan ooit. Naast het grote oppervlak aan Mono-stretch weefsel worden nu ook grote delen door geheel stretch materiaal gebruikt voor het verbeteren van het comfort. De waterdichte Cordura® laag aan de voorzijde houdt u en het snijbestendige inzetstuk droog en uw knieën warm.

Verder praktische details:

- Hoog rug gedeelte bij het tuinbroekmodel
- Zak aan het been bij de zaagbroek geïntegreerd en met ritssluiting
- Alle zakken met ritssluitingen
- Dubbele duimstokzak rechts
- Stabiele metalen knopen, ook ter bevestiging van bretels aan de zaagbroek
- Waterdichte Cordura® lagen op het scheenbeen, de knie en de broekspijpen

KOX duro+ tuinbroek

 Gewicht van maat 50 1450g BESTELNR. **XX71107-*** **106,66 €**

KOX duro+ zaagbroek

 Gewicht van maat 50 1350g BESTELNR. **XX71207-*** **101,58 €**

→ Meer bretels en riemen op pagina 218.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 260 in acht.

Duro bosbouwjack

In het bos staan veiligheid en bewegingsvrijheid op nummer één. Daarom heeft de *duro* bosbouwjas extra signaaldelen. De jas is niet alleen erg stevig, grote ritssluitingen onder de armen zorgen voor extra ventilatie, zodat u niet onnodig bezweet raakt tijdens het werk.

Verdere praktische details:

- Grote borstzak en een Napoleonzak, 2 voorzakken en een zak voor een EHBO-set
- Geventileerd inzetstuk uit netstof op de rug
- Effectieve onderarmventilatie
- Verlengd ruggedeelte
- Met binnenliggende armkoorden
- Gewicht van maat M 800 g
- Alle zakken met ritssluiting

 BESTELNR. **XX71407-***
69,04 €

VOORDEELTIP: ALS PAK NOG VOORDEELIGER!

KOX duro+ snijbestendig pak

 Bestaand uit:
jack (zonder zaagbescherming) en zaagbroek

 BESTELNR. **XX71616-***
162,09 €

KOX duro+ snijbestendig pak

 Bestaand uit:
jack (zonder zaagbescherming) en tuinbroek

 BESTELNR. **XX71617-***
166,92 €

DURO RED: DE ZAAGBROEK MET KLASSE 2!

KLEDING EN BESCHERMING

KDXX-DURORED-ZAAGKLEDING



Bretellussen



Cordura®

Slijtvast

360°

Zakken

met ritssluiting



360°

Verlengd ruggedeelte

★★★★★
PROFI-PLUS

2

EN 381-5, VEILIGHEIDS-
BESCHERMING KLASSE 2

KOX DuroRED veiligheids tuinbroek en zaagbroek met stretch

Met onze DuroRED bent u door het grote oppervlakte in rood altijd goed zichtbaar. Door het stretchweefsel van het zitvlak in combinatie met de Cordura®-laag aan de voorzijde is de broek erg comfortabel en tegelijkertijd erg slijtvast.

Verdere praktische details:

- Grote oppervlakte in rood voor uw veiligheid
- Waterdicht en slijtvast Cordura® op de knieën, scheenbeen en onderzijde van de broekspijp
- 3 Geïntegreerde en 1 opgezette zak;
- allemaal afsluitbaar met een ritssluiting
- Dubbele duimstokzak
- Riemlussen op band- en tuinbroek

KOX DuroRED zaagbroek

Gewicht van maat 50 1450g BESTELNR. **XX71216-*** **116,83 €**

KOX DuroRED tuinbroek

Gewicht van maat 50 1550g BESTELNR. **XX71109-*** **121,00 €**

→ Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 260 in acht.

KOX DuroRED bosbouwjack

In de bosbouw is veiligheid bijzonder belangrijk. Daarom is het DuroRED-bosbouwersjack voorzien van een groot oppervlakte in rood, passend bij de DuroRED-zaagbroek. Het jack is slijtvast en heeft door de grote ritssluitingen onder de armen een goede ventilatie.

Verdere praktische details:

- Schouderpas met netinzet voor goede ventilatie
- Ventilatie onder de armen met behulp van ritssluitingen
- Grote borstzak en verticale borstzak, 2 voorzakken en zak voor uw eerste hulpset, allemaal met ritssluiting
- Verlengd rugpand
- Manchetten in de mouwen
- Gewicht van maat M 800 g
- 54% Polyester, 43% katoen, 3% elastaan

BESTELNR. **XX71413-*****69,87 €**

VOORDEELTIP: ALS PAK NOG VOORDELIGER!

KOX DuroRED snijbestendig pak

Bestaand uit: jack (zonder zaagbescherming) en zaagbroek

BESTELNR. **XX71618-*** **177,35 €**

KOX DuroRED snijbestendig pak

Bestaand uit: jack (zonder zaagbescherming) en tuinbroek

BESTELNR. **XX71619-*** **181,32 €**

MISTRAL: LICHT EN LUCHTIG

KLEDING EN BESCHERMING

KOX VEILIGHEIDSKLEDING MISTRAL





KOX Mistral zaagbroek en tuinbroek

Deze ademende snijvaste veiligheidsbroeken zijn niet alleen licht maar ook erg comfortabel. Het grote, comfortabele stretchgedeelte op het zitvlak is een beproefd pluspunt. Hierdoor passen de broeken zich uitstekend aan uw bewegingen aan en wordt u merkbaar minder belast. Met de kleurencombinatie van blauw en groen zorgen zij ook voor een modieus accent in het bos.

Verdere praktische details:

- Hoog rugstuk ter bescherming van de nieren
- Voorgevormde knie
- Snijbescherming met klittenbandsluiting aan het uiteinde van de pijp: voor eenvoudig repareren van het bovenmateriaal
- Ventilatie met ritssluiting en net

KOX Mistral tuinbroek

BESTELNR. XX71104-* **76,16 €**

Mistral zaagbroek

Met hoge nierbescherming (wordt zonder bretels geleverd). Nieuw! Nu ook in kleine damenmaten verkrijgbaar. Zitten gewoon perfect!

BESTELNR. XX71203-* **73,11 €**

2

Mistral 24 zaagbroek veiligheidsklasse 2

Nauwelijks zwaarder dan een gewone Mistral zaagbeschermingsbroek, maar met verhoogde veiligheid!

BESTELNR. XX71204-* **94,46 €**

→ Meer bretels en riemen op pagina 218.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 260 in acht.

KOX Mistral bosbouwjack

Of u hem nu als jas of als mouwloos vest draagt, de Mistral zorgt het gehele jaar door voor draaglijke temperaturen. Hij is vervaardigd van bijzonder licht, waterafstotend materiaal met een groot felkleurig gedeelte voor uw veiligheid.

Verdere praktische details:

- Twee afsluitbare zakken
- Groot ventilatienet in het extra lange ruggedeelte
- Geïntegreerde zak voor het EHBO set
- Gewicht van maat M 450g
- Afritsbare mouwen

BESTELNR. XX71404-* **45,65 €**

VOORDEELTIP: ALS PAK NOG VOORDEELIGER!

KOX Mistral zaagbeschermingspak

bestaande uit: jack (zonder zaagbeveiliging) en tuinbroek

BESTELNR. XX71609-* **115,71 €**

KOX Mistral zaagbeschermingspak

bestaande uit: jack (zonder zaagbeveiliging) en zaagbroek

BESTELNR. XX71608-* **112,82 €**



grote aandeel van felgekleurde stof

verhogen uw veiligheid



water-, wind en vuilafwerend

KOX Vento 2 zaagbroek

Onze voordelige bandbroek met snijbescherming voor prijsbewuste klanten presenteert zich als klassieke bosbouwersbroek in het originele KOX-design. Beproeft pasvorm in combinatie met geteste veiligheid en hoge slijtvastheid.

Verdere praktische details:

- Elastiek in de band, stabiele riemslussen in signaalkleur
- Twee geïntegreerde zijzakken
- Opgezette achterzakken
- Dubbele duimstokzak
- Twee reflecterende strepen voor meer veiligheid
- Voorgevormde knie

BESTELNR. **XX71214-*** **55,82 €**

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

Bretels met clips

met clips, ca. 3,5 cm breed voor een broek

110 cm **BESTELNR. XX72502-00** **7,62 €**

KOX Vento 2 bosbouwjack

Dit klassieke bosbouwersjack voldoet aan alle eisen van een goede basisuitrusting: bijzonder slijtvast, water-, wind- en vuilafstotend. Met signaalkleur voor uw veiligheid en veel zakken en andere nuttige eigenschappen bij het werken in het bos.

Verdere praktische details:

- Schouderpas voor goede ventilatie
- Extra lang rugpand
- Ingewerkte borstzak, twee opgezette voorzakken
- Reflecterende strepen en groot oppervlak in signaalkleur voor uw veiligheid
- Extra zak voor de eersthulpset
- Gewicht van maat M: 412 g
- Vezelaandeel: 100% polyester

BESTELNR. **XX71411-*** **40,57 €**

VOORDEELTIP: ALS PAK NOG VOORDELIGER!

KOX Vento 2 snijbestendig pak

Bestaande uit: jack (zonder zaagbeveiliging) en zaagbroek

BESTELNR. **XX71621-*** **91,56 €**





Vento veiligheidszaagkleding: Het voordelige alternatief!

De Vento is de eerste keuze van prijsbewuste klanten die de beproefde kwaliteit weten te waarderen. De buitenkant is van robuust, water- en vuilafstotend materiaal, de binnenkant is bezet met een door het DPLF gekeurd zaagbeschermend inzetstuk.

KOX Vento veiligheidstuinbroek

Het Vento tuinbroekmodel is een klassieke bosbroek. Beproefde pasvorm gaat gepaard met bewezen veiligheid en hoge slijtvastheid. Dat alles tegen een gunstige KOX prijs.

Verdere praktische details:

- Twee opgenaaide zijzakken
- Opgenaaide achterzak, duimstokzak
- Borstzak met hoogwaardige rits
- verstelbare bretels
- Voorgevormde knie

Vento tuinbroek

BESTELNR. XX71108-*

52,16 €



Bosbouwjack

Alles wat u van een werkjas verwacht: water-, wind en vuilafwerend. Met felle kleuren voor uw veiligheid, veel zakken en andere nuttige eigenschappen voor in het bos. Passend bij zowel de Vento als onze Woodix serie.

Verdere praktische details:

- Bedekking van de rits tegen hars
- Vier afsluitbare zakken
- Verstelbare manchetten aan de mouwen
- Netstof in het ruggedeelte voor goede ventilatie
- Extra zak voor EHBOset
- Gewicht van maat M 612g
- Verlengd ruggedeelte

BESTELNR. XX71402-*

37,52 €





PSS – Veiligheidssystemen Innovatieve kleding voor de bosbouw in alle lagen

PSS uit Hirrlingen (Baden-Württemberg) staat voor bosbouwkleding van de praktijk voor de praktijk met volle inzet.

Robuust, goed wasbaar en ecologisch geproduceerd met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Met slechts vijf lagen snijbescherming bereikt PSS dezelfde kettingstoptijd die andere fabrikanten realiseren met zeven lagen – en dat is nog maar een van de vele verbeteringen van de Xtreme collectie. Deze collectie is tot stand gekomen in samenwerking met professionals uit de bosbouw, dus berekend op de extreme arbeidsomstandigheden, temperatuurverschillen en bewegingsdynamiek van het vak. Zo is er gekozen voor robuuste, zeer lichte en ademende stoffen en een goede ventilatie via de ritsen aan de achterzijde van de broek. De verbeterde functionaliteit blijkt ook uit de grote scheurvastheid dankzij het gebruik van Vectran, een nieuwe hightech vezel. Een goede pasvorm en het sportieve design met voldoende zakken zorgen voor het perfecte draagcomfort.



360°

NIEUW

Schuine ventilatiesplitten

die niet storen zodra u gaat zitten

Afsluitbare duimstokzak
Snijbescherming made in Germany
Ventilerend weefsel

100% Cordura

Zak

voor mobiele telefoon

Gamaschen

met stabiele schoen-
haakjes die via de
ritssluiting verwijderd
kunnen worden

PSS X-treme Vectran broek met snijbescherming

Bij de ontwikkeling van onze nieuwe X-treme Vectran broek met snijbescherming was ons doel een buitengewoon functioneel product te maken voor professionele toepassing. Kenmerken als robuustheid, comfort, bewegingsvrijheid en ademend materiaal stonden daarbij voorop. Voor het eerst combineren we nu twee regionale innovaties: met onze in Duitsland conform het bluesign geproduceerde en 100% recyclebare snijbescherming met 5x5 green protection zijn we erin geslaagd een enorm open structuur voor snijbescherming met nog betere warmteafvoer en enorme luchtdoorlatendheid te creëren. Met slechts vijf lagen bereiken we dezelfde kettingstoptijd als de meeste broeken met een snijbescherming van 6 tot 7 lagen. We weten hoe belangrijk de stabiliteit van het buitenmateriaal is en daarom hebben we voor de hele voorzijde van de broek materiaal met X-treme Vectran gebruikt. Deze tweede innovatie onderscheidt zich door een enorme scheurvastheid bij een laag gewicht en verder is het materiaal uitermate slijtvast en bovendien zeer temperatuurbestendig. Gewicht van maat 50 1300 g.

NIEUW

Rood/zwart

maat: 46 - 58 / 24 - 28

BEST-NR. **XX71217-*****263,36 €**

maat:

60 - 64 / 29 - 30 / 94 - 110

273,52 €
Grijs/zwart

maat: 46 - 58 / 24 - 28

BEST-NR. **XX71213-*****263,36 €**

maat:

60 - 64 / 29 - 30 / 94 - 110

273,52 €

→ X-treme Vectran WORK ook verkrijgbaar zonder
snijbescherming zie pagina 189




PROFI-PLUS


1


 EN 381-5
 VEILIGHEIDSBESCHERMING
 KLASSE 1 - 20M/S

 Informatie over het
 bluesign®system via
www.bluesign.com



PSS X-treme Air zaagbroek met snijbescherming - Sportief

De broek met snijbescherming X-treme Air is ontwikkeld samen met ervaren professionals die het hele jaar in het bos werken. De X-treme Air valt op door zijn sportieve en frisse design. De bovenlaag is robuust, actief ademend en licht. Met 5x5 cut protection® 5 lagen extreem lichte snijbescherming zonder dat de veiligheid in gevaar komt, voor meer bewegingsvrijheid en nog meer ventilatie.

Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag, die voor een betere bescherming tegen vocht doorloopt tot het kuitgedeelte.

Gewicht van maat 50 1300 g.

In maten van 46 - 64 / 24 - 30 / 94 - 110 verkrijgbaar

rood/geel	BESTELNR. XX71209-*	202,35 €
oranje/grijs	BESTELNR. XX71210-*	202,35 €

PSS X-treme Air broek met snijbescherming - HIVIS


Gecertificeerd conform EN ISO 20471. Met reflecterende strepen, dus ook geschikt voor werkzaamheden op de openbare weg.

oranje/grijs	BESTELNR. XX71212-*	232,85 €
--------------	----------------------------	-----------------

Ook verkrijgbaar in oranje/grijs:

Nu ook verkrijgbaar met EN ISO 20471:





Stretch inzetstuk

Stretch bovenstof

is slijtvast en ademend

Zijzak

met smartphonevak

Extra lange ventilatierits

aan de achterkant, vuilwerend en waterdicht

Knieën versterkt

met waterdichte RainTex membranen

Koord met veterhaakjes



PSS X-treme Air broek met snijbescherming - Lichtgewicht

De broek met snijbescherming X-treme Light is een lichtgewicht (990 gram), door de 5 lagen snijbestendig materiaal 5x5 cut protection is hij bovendien een bewegingswonder. Mede dankzij de ergonomische pasvorm zit hij als gegoten.

Het bewezen Air-ventilatiesysteem zorgt voor een aangename temperatuur. Nieuwe damp open stretchstoffen in combinatie met Cordura geven de broek stabiliteit, grip en zorgen voor ventilatie – een broek met snijbescherming voor de warmere dagen dus. Heel bewust is niet gekozen voor gelaagde stoffen, op de knieën van de X-treme Light zijn waterdichte en ademende Raintex membranen gebruikt. Gewicht van maat 50 990 g.

In maten van 46 - 64 / 24 - 30 / 94 - 110 verkrijgbaar

BESTELNR. **XX71211-*** **192,17 €**

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

PSS bretels CLASSIC

Robuuste elastische bretels om te knopen. Met 50 mm extra breed voor een aangenaam draagcomfort, verstelbaar aan de voorzijde. Materiaal: 53% PES, 36% polyamide, 11% elastaan.

BESTELNR. **XX72505-00** **20,23 €**

PSS X-treme Back bosrugzak

De ideale begeleider voor onderweg. Hij is waterafstotend en daardoor wind- en weerbestendig en biedt opbergruimte voor een inhoud van 35 l. Dankzij de goed gestoffeerde, ademende contactvlakken biedt hij een super draagcomfort. Individueel instelbare riemen, een houder aan de zijkant voor wiggen, een waterdichte tas, een vijlhouder, een stijve bodem voor een betere stabiliteit, een afneembare helmhouder, een karabijnhaak voor de bevestiging van sleutels en een wikkelsluiting om de rugzak af te sluiten.

BESTELNR. **XX72511** **89,48 €**

NIEUW





PSS X-treme Vario functioneel jack

Het stretch jack X-treme Vario is een robuust jack dat het hele jaar kan worden gedragen. Afhankelijk van het jaargetijde kan het als jack of als bodywarmer worden gedragen dankzij de afritsbare mouwen.

Kevlar schouder- en elleboogstukken voor stabiliteit op snel slijtende delen. Het optimale bewegingscomfort, gekenmerkt door het lichte gewicht en aanpassingsvermogen, wordt gegarandeerd door de stretchstof. De boorden van het jack zijn van een vuil- en waterwerende, slijtvaste en toch elastische stof. Binnenvoering van Coolmax zorgt voor een optimaal ademend vermogen.

Verder praktische details:

- 3M-reflector voor betere zichtbaarheid
- Kevlar schouder- en elleboogstukken
- Zakken op de rug met twee ritssluitingen bieden veel opbergruimte
- Ritssluiting met ritsgarage
- Gewicht van maat M 800 g
- *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

geel/ rood
oranje/grijs

BESTELNR. **XX71409-***

151,50 €

BESTELNR. **XX71410-***

151,50 €

NIEUW: X-treme Vario HiVis EN DIN 20471 Klasse 2

BESTELNR. **XX71408-***

171,84 €

Verkrijgbaar in verdere
kleuren:



Ook als bodywarmer
te dragen:





De opstaande kraag
(softshell)

is aangenaam en
beschermend



verlengde rugzijde

Ellebogen en schouders

versterkt met Kevlar

Hoge sluiting van de zakken

voor het gebruik van
draagriemen

PSS X-treme Shell - Softshell jack

Het X-treme Shell jack is een middenweg tussen een functioneel jack en regenjas. Door het gebruik van een 3-laags membraan heeft het jack een waterkolom van 10.000 en is bovendien winddicht, waardoor ook de isolatiewaarde hoger wordt. Een perfect jack voor koude dagen. Door de dampopen structuur van de membranen heeft het jack een veel betere ventilatie dan een normale regenjas. Door de gestructureerde functiematerialen met hoog stretchgehalte wordt een perfecte bewegingsvrijheid bereikt. De vochtafvoerende binnenkant zorgt voor een hoog draagcomfort.

Verder praktische details:

- Ventilatiesysteem door de ventilatieritsen met netstof onder de armen en op de rug
- 7 reflexpaspels 3M Scotchlite voor betere zichtbaarheid
- Verstelbare taille aan de binnenkant van het jack
- Zes zakken bieden voldoende opbergruimte
- Gewicht van maat M 650 g
- *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

rood/geel	BESTELNR. XX76110-*	121,00 €
rood/zwart	BESTELNR. XX76111-*	121,00 €
oranje/grijs	BESTELNR. XX76112-*	121,00 €

Verkrijgbaar in verdere kleuren:





PSS X-treme Arctic gebreid vezeljack

Het gebreide vezeljack van X-treme Arctic is een warm, isolerend jack met vezelpels aan de binnenzijde. Het gebreide buitenmateriaal zorgt voor een modern design met een hoge signaalfunctie voor een betere zichtbaarheid.

De lucht in het breisel heeft een isolerende werking, omdat er meer lucht in kan worden ingesloten. Doordat geen membraan wordt gebruikt tussen het breisel en de vezelpels ademt het jack natuurlijk. Materiaal: Hoofdmateriaal: 100% polyester/kevlar Versterking: 95% nylon, 5% polyester. Gewicht van maat M 900 g. *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

oranje/grijs	BESTELNR. XX76115-*	121,00 €
geel/rood	BESTELNR. XX76116-*	121,00 €

→ Andere kleuren zie pagina 190.



PSS X-treme Polar functioneel shirt

- Sterk isolerend door elastische micro-fleece
- Goede vochtafvoer door meshvoering onder de oksels
- *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

geel/rood	BESTELNR. XX76113-*	38,64 €
oranje/grijs	BESTELNR. XX76114-*	38,64 €

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



PSS X-treme Skin functioneel shirt

- Speciale hightech-vezels voeren transpiratie weg van het lichaam
- Antimicrobiële werking
- *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

geel/rood, FPA gekeurd	BESTELNR. XX77153-*	38,64 €
oranje/grijs, FPA gekeurd	BESTELNR. XX77154-*	38,64 €

→ Andere kleuren zie pagina 191.



PSS X-treme Skin shirt met korte mouwen

- Speciale hightech vezels voor afvoer van transpiratie
- Antimicrobiële werking, dus geen onaangename lichaamsgeuren
- Met borstzak
- Vezelgehalte 100 % Coolmax® polyester
- Gewicht van maat M 150g
- *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

geel/rood, FPA gekeurd	BESTELNR. XX77156-*	35,59 €
oranje/grijs, FPA gekeurd	BESTELNR. XX77157-*	35,59 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Regenbescherming



Zeer robuust

volledig gevoerd



Capuchon

In de kraag

Binnenvoering

Volledig uitgerust

Ventilatie in de oksels

met waterdichte ritssluiting



Ventilatie in rug

KOX Aquatex II

Eenvoudig aantrekken en hiermee regen, sneeuw en kou buiten de deur laten. Om het draagcomfort niet tekort te doen, voert Aquatex het zweet door een ademend membraan naar buiten af. Robuuste regenbescherming en erkend door het FPA. Dit alles tegen een uitstekende KOX prijs!

KOX Aquatex II regenbroek

Langere ritssluitingen en grotere split in de broekspijpen voor gemakkelijker aantrekken. Bovendien dienen de waterdichte ritssluitingen van de broekzakken tegelijk als ventilatie en als toegang tot de zakken!

Verdere praktische details:

- Water- en sneeuwdicht
- Comfortabel en praktisch
- Comfortabele elastische tailleband
- Getapete naden
- Robuust bovenmateriaal
- In dubbelmaten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

BESTELNR. **XX72203-***

62,94 €

KOX Aquatex II regenjack

Het Aquatexjack is absoluut waterdicht en ademend. Alle naden zijn gelast. Zo blijft u gegarandeerd droog.

Verdere praktische details:

- Absoluut waterdicht. Hoogste klasse conform EN 343: Klasse 3 (WP >13000Pa)
- Robuust buitenmateriaal in opvallende kleuren voor optimale zichtbaarheid bij slecht weer
- Ventilatie in rugpand en in de oksels met waterdichte ritssluiting
- Volledig voorzien van binnenvoering
- Gewicht van maat M 931g
- In dubbelmaten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

BESTELNR. **XX72405-***

88,41 €

VOORDEELTIP: ALS PAK NOG VOORDELIGER!

KOX Aquatex II regenpak

Bestaande uit: regenjack en tuinbroek

BESTELNR. **XX71622-***

143,80 €



NIEUW



360°

KOX Aqua Duro regenbroek

Eenvoudig erover aantrekken om de regen buiten te houden. Om ervoor te zorgen dat er daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan het comfort, voert Aqua Duro het zweet naar buiten af via een ademend membraan. Robuuste regenbescherming tegen een slimme KOX-prijs!

Verdere praktische details:

- Waterdicht
- Testmethode waterdichtheid: DIN EN 343/DIN EN 20811, EN 530. De gemeten waarden voldoen aan kl. 3 conform EN 343. Andere testmethode: DIN EN ISO 6330
- Ademend Testmethode waterdampdoorlaatbaarheid: ISO 11092. De gemeten waarden voldoen aan kl. 3 conform EN 343.
- Uiterst slijtvast en compleet gevoerd
- De pijpen zijn aan de onderzijde met drukknopen makkelijk verstelbaar qua wijdte
- Beenkap binnen afneembaar
- Ventilatie bij de pijpen, dankzij waterdichte ritssluiting
- Buitenmateriaal: 100 % polyamide, slijtvaste versteviging: 87 % polyamide, 3 % elastaan, 10 % spandex, voering: 100 % polyester
- Verkrijgbaar in de dubbelmaten 46/48 tot 66/68

BESTELNR. **XX72206-*****71,08 €**

360°

KOX Aqua Duro regenjack

- Waterdicht
- Testmethode waterdichtheid: DIN EN 343/DIN EN 20811, EN 530. De gemeten waarden voldoen aan kl. 3 conform EN 343.
- Andere testmethode: DIN EN ISO 6330.
- Ademend
- Testmethode waterdampdoorlaatbaarheid: ISO 11092. De gemeten waarden voldoen aan kl. 3 conform EN 343.
- Ventilatie in rugpand en onder de oksels met waterdichte ritssluiting
- Volledig voorzien van binnenvoering
- Afneembare capuchon
- Buitenmateriaal: 100 % polyamide, slijtvaste versteviging: 87 % polyamide, 3 % polyester, 10 % spandex, voering: 100 % polyester
- Verkrijgbaar in de dubbelmaten 46/48 tot 66/68

BESTELNR. **XX72406-*****81,24 €**



WERKKLEDING



JOBMAN sweater 5402
26,33 €



JOBMAN werkjasje 1327
49,83 €



JOBMAN werkbreek model 2313
29,49 €



JOBMAN T-shirt 5264
10,07 €



JOBMAN softshell jas 1201
39,65 €



JOBMAN korte werkbreek 2722
39,65 €



→ Ons gehele aanbod aan werkkleding met BEST-NR. staat op de pagina's 170-191

JOBMAN Fleecevest 5501
25,31 €



JOBMAN Fleece bodywarmer 7501
19,32 €



YKK-frontzipper

JOBMAN bodywarmer 7507
39,65 €



JOBMAN werkbroek 2321
39,65 €



JOBMAN tuinbroek model 3730
49,83 €



Verstevigde kniezakken

MIX & MATCH

Werkkleding

JOBMAN T-shirt 5264
10,07 €



JOBMAN softshell-bodywarmer 7502
35,49 €



JOBMAN werkbroek model 2313
29,49 €



X-treme Skin
functioneel shirt
38,64 €



JOBMAN tuinbroek
model 3730
49,83 €



WERKKLEDING
MIX & MATCH Werkkleding

JOBMAN sweater 5402
26,33 €



JOBMAN vest 5154
59,99 €



volledig gevoerd

JOBMAN softshell jas 1201
39,65 €



JOBMAN werkjasje 1327
49,83 €



JOBMAN bodywarmer 7507
39,65 €

JOBMAN werkbroeck 2321
39,65 €



Verstevigde holsterzakken

JOBMAN korte werkbroeck 2722
39,65 €



→ Ons gehele aanbod aan werkkleding met BEST-NR. staat op de pagina's 170-191

JOBMAN T-shirt 5264
10,07 €



Verstevigde schouderaden

JOBMAN sweatshirt 5402
26,33 €



JOBMAN vest 5154
59,99 €



MIX & Werkkleding
MATCH

JOBMAN tuinbroek model 3730
49,83 €



JOBMAN werkbroek 2321
39,65 €



JOBMAN werkbroek
model 2313
29,49 €

Verstevigde kniezakken

JOBMAN T-shirt 5264
10,07 €



JOBMAN Flex-jack 5162
49,83 €



PSS X-treme Vectran
ab 187,09 €



100% Cordura

X-treme Skin functioneel shirt
38,64 €



JOBMAN Fleecevest 5501
25,31 €



JOBMAN Fleece bodywarmer 7501
19,32 €

JOBMAN korte werkbroek 2722
39,65 €



→ Ons gehele aanbod aan werkkleding met BEST-NR.
staat op de pagina's 170-191

JOBMAN ssweater 5401
30,41 €



Hoge kraag

JOBMAN Fleecevest 5501
25,31 €



JOBMAN bodywarmer 7507
39,65 €



WERKKLEDING
MIX & MATCH Werkkleding

JOBMAN Fleecevest 5501
49,83 €



JOBMAN werkbreek 2321
39,65 €



Holsterzakken



JOBMAN T-shirt 5264
10,07 €



JOBMAN werkjas 1327
49,83 €



JOBMAN korte werkbroek 2722
39,65 €



→ Ons gehele aanbod aan werkkleding met BEST-NR. staat op de pagina's 170-191

JOBMAN T-shirt 5264
10,07 €



JOBMAN Flanelen shirt 5138
29,49 €



Geweven ruitenpatroon

JOBMAN werkbroek model 2313
29,49 €



NIEUW



JOBMAN werkbroek model 2313

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Achterzakken en beenzak met klep. Met duimstokzak. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 730 g.

kaki	BESTELNR. XXJB2313K-*	29,49 €
bruin	BESTELNR. XXJB2313BR-*	29,49 €
groen	BESTELNR. XXJB2313GR-*	29,49 €
grijs	BESTELNR. XXJB2313G-*	29,49 €
zwart	BESTELNR. XXJB2313S-*	29,49 €
	bij 3 van hetzelfde model	28,01 €
	bij 10 van hetzelfde model	26,54 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 263 in acht.

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

NIEUW

JOBMAN
WORKWEAR


JOBMAN werkbroek 2321

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Achterzakken en beenzak met klep. Duimstokzak en holsterzakken met extra vak alsmede een extra zak met ritsluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken en kniezakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 730 g.

kaki/zwart	BESTELNR. XXJB2321K-*	39,65 €
bruin/zwart	BESTELNR. XXJB2321BR-*	39,65 €
groen/zwart	BESTELNR. XXJB2321GR-*	39,65 €
grijs/zwart	BESTELNR. XXJB2321G-*	39,65 €
zwart	BESTELNR. XXJB2321S-*	39,65 €
	bij 3 van hetzelfde model	37,67 €
	bij 10 van hetzelfde model	35,68 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

NIEUW

JOBMAN
WORKWEAR

JOBMAN korte werkbroek 2722

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleur- en vormbestendigheid. Holsterzakken met extra vak alsmede een extra zak met ritssluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 730 g.

kaki/zwart	BESTELNR. XXJB2722K-*	39,65 €
bruin/zwart	BESTELNR. XXJB2722BR-*	39,65 €
groen/zwart	BESTELNR. XXJB2722GR-*	39,65 €
grijs/zwart	BESTELNR. XXJB2722G-*	39,65 €
zwart	BESTELNR. XXJB2722S-*	39,65 €
	bij 3 van hetzelfde model	37,67 €
	bij 10 van hetzelfde model	35,68 €



JOBMAN tuinbroek model 3730

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleur- en vormbestendigheid. Open borstzakken en elastische bretels. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde kniezakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 1400 g.

kaki/zwart	BESTELNR. XXJB3730K-*	49,83 €
bruin/zwart	BESTELNR. XXJB3730BR-*	49,83 €
groen/zwart	BESTELNR. XXJB3730GR-*	49,83 €
grijs/zwart	BESTELNR. XXJB3730G-*	49,83 €
zwart	BESTELNR. XXJB3730S-*	49,83 €
	bij 3 van hetzelfde model	47,34 €
	bij 10 van hetzelfde model	44,84 €

→ Passende kniebeschermers voor de Jobman-werkbroeken vindt u op pagina 172.

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Van polyamide

en daardoor
absoluut waterafstotend

Voorgevormde knie

voor optimale
pasvorm

Kniezakken

van slijtvast Cordura®

JOBMAN werkbroek FastDry 2811 zwart

Royale voorzakken. Achterzakken versterkt aan de binnenzijde, hamerlus, duimstokzak met mesknoop. Zak op de broekspijp met ritssluiting, vak voor mobiele telefoon, ID-kaart en extra zak. Voorgevormde knie voor een optimale pasvorm. Kniezakken van slijtvast Cordura® met reflecterende paspels, in twee hoogtes instelbaar. Bij de enkels versterkt met waterafstotend polyamide. Reflecterende biezen op de pijpen en tunnelkoord onderaan de broekspijpen. Extra riemlussen bij de grootste maat. Materiaal: 100% polyamide, 200 g/m². Gewicht van maat M 700g.

Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 type 2 stap 1 in combinatie met de kniepolsters 9943 en 9947 van Jobman.

BESTELNR. XXJB2811S-*	80,33 €
bij 3 van hetzelfde model	76,31 €
bij 10 van hetzelfde model	72,30 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 263 in acht.

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

JOBMAN
WORKWEAR

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

JOBMAN Kniebescherming Premium 9947

Eersteklas comfort voor de hele dag. Gepatenteerde dempingstechnologie ter verdeling van het gewicht. Unieke demping vermindert zowel knie- als rugpijn. Polstering door robuuste honingraatstructuur, doorsteekbescherming door zwarte weefselmanchetten, vormstabiliteit door 100% terugkeren naar de oorspronkelijke pasvorm. Materiaal: 100% TPE (ThermoPlastische Elastomeer).

BESTELNR. XXJB9947	39,65 €
bij 3 van hetzelfde model	37,67 €
bij 10 van hetzelfde model	35,68 €



voor werkzaamheden waarbij
dagelijks geknield moet worden

JOBMAN Kniebescherming standaard 9943

EVA (EthyleenVinylAcetaat) op de kniezijde voor optimale demping. Hardere buitenzijde voor langere standtijd en levensduur. Voorgevormd voor een betere pasvorm en meer draagcomfort. Materiaal: 100% EVA, (EthyleenVinylAcetaat). Gecertificeerd conform DIN EN 14404:2004+A1:2010, type 2 niveau 1, in combinatie met de Jobman-werkbroeken.

BESTELNR. XXJB9943	19,32 €
bij 3 van hetzelfde model	18,36 €
bij 10 van hetzelfde model	17,39 €



Voor onregelmatig
knielende activiteiten

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

**VOOR DAMES****JOBMAN werkbroek dames 2311 zwart**

Jeanszak voor met muntvak. Achterzakken opgenaaid. Zak op broekspijp met ritssluiting, vak voor mobiele telefoon en extra zakken. Voorgevormde knie. Voor D-ring voor sleutels.

Perfect voor handel, schoonmaak en transport. Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 265 g/m².

zwart

BESTELNR. XXJB2311S-*	35,59 €
bij 3 van hetzelfde model	33,81 €
bij 10 van hetzelfde model	32,03 €

JOBMAN
WORKWEAR

Open zak op broekspijp

Uitstekende
kleurechtheid

Verbleekt niet

**JOBMAN werkbroek jeans 2123**

Five-pocket-spijkerbroek van zware katoen/polyester die aanvoelt als echte katoen. Open zak met vak voor mobiele telefoon op de rechter broekspijp. Voorgevormde knie. Materiaal: 59% katoen, 41% polyester, 380 g/m². Gewicht van maat M 800g.

BESTELNR. XXJB2123B-*	59,99 €
bij 3 van hetzelfde model	56,99 €
bij 10 van hetzelfde model	53,99 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 263 in acht.

NIEUW

JOBMAN
WORKWEAR

JOBMAN werkjas 1327

Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting en reflecterende elementen. Verlengd ruggand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 900 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 3XL.

kaki	BESTELNR. XXJB1327K-*	49,83 €
bruin	BESTELNR. XXJB1327BR-*	49,83 €
groen	BESTELNR. XXJB1327GR-*	49,83 €
grijs	BESTELNR. XXJB1327G-*	49,83 €
zwart	BESTELNR. XXJB1327S-*	49,83 €
	bij 3 van hetzelfde model	47,34 €
	bij 10 van hetzelfde model	44,84 €

JOBMAN bodywarmer 7507

Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting en reflecterende elementen. Verlengd ruggand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 367 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 3XL.

kaki	BESTELNR. XXJB7507K-*	39,65 €
bruin	BESTELNR. XXJB7507BR-*	39,65 €
groen	BESTELNR. XXJB7507GR-*	39,65 €
grijs	BESTELNR. XXJB7507G-*	39,65 €
zwart	BESTELNR. XXJB7507S-*	39,65 €
	bij 3 van hetzelfde model	37,67 €
	bij 10 van hetzelfde model	35,68 €

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

**VOOR DE WINTER****JOBMAN**
WORKWEAR**NIEUW****NIEUW****JOBMAN Winterjackete 1317**

Lichte quiltvoering voor hoge flexibiliteit. Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting en reflecterende elementen. Verlengd rugpand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 900 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 3XL.

grijs	BESTELNR. XXJB1317G-*	70,16 €
zwart	BESTELNR. XXJB1317S-*	70,16 €
bruin	BESTELNR. XXJB1317BR-*	70,16 €
groen	BESTELNR. XXJB1317GR-*	70,16 €
kaki	BESTELNR. XXJB1317K-*	70,16 €
	bij 3 van hetzelfde model	66,65 €
	bij 10 van hetzelfde model	63,14 €

JOBMAN Winterweste 7517

Lichte quiltvoering voor hoge flexibiliteit. Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting en reflecterende elementen. Verlengd rugpand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 800 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 3XL.

grijs	BESTELNR. XXJB7517G-*	49,83 €
zwart	BESTELNR. XXJB7517S-*	49,83 €
bruin	BESTELNR. XXJB7517BR-*	49,83 €
groen	BESTELNR. XXJB7517GR-*	49,83 €
kaki	BESTELNR. XXJB7517K-*	49,83 €
	bij 3 van hetzelfde model	47,34 €
	bij 10 van hetzelfde model	44,84 €

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



NIEUW

JOBMAN
WORKWEAR

YKK-ritssluiting



JOBMAN Fleecevest 5501

Royale voorzakken met ritssluiting. Duimopeningen in de manchetten. Binnenzakken. YKK-ritssluitingen. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². *In de maten XS - 4XL. Gewicht van maat M 600g.

bruin	BESTELNR. XXJB5501BR-*	25,31 €
groen	BESTELNR. XXJB5501GR-*	25,31 €
blauw	BESTELNR. XXJB5501B-*	25,31 €
zwart	BESTELNR. XXJB5501S-*	25,31 €
rood	BESTELNR. XXJB5501R-*	25,31 €
oranje	BESTELNR. XXJB5501O-*	25,31 €
	bij 3 van hetzelfde model	24,04 €
	bij 10 van hetzelfde model	22,78 €

JOBMAN Fleece bodywarmer 7501

Royale voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. YKK-voorritssluiting. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². *In de maten XS - 4XL. Gewicht van maat M 367g.

bruin	BESTELNR. XXJB7501BR-*	19,32 €
groen	BESTELNR. XXJB7501GR-*	19,32 €
blauw	BESTELNR. XXJB7501B-*	19,32 €
zwart	BESTELNR. XXJB7501S-*	19,32 €
kaki	BESTELNR. XXJB7501K-*	19,32 €
rood	BESTELNR. XXJB7501R-*	19,32 €
oranje	BESTELNR. XXJB7501O-*	19,32 €
	bij 3 van hetzelfde model	18,36 €
	bij 10 van hetzelfde model	17,39 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 263 in acht.


 NIEUW


JOBMAN softshell jas 1201

Borstzak met vak voor ID-kaart. Royale voorzakken met ritssluiting. Duimopeningen in de manchetten, voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. Tunnelkoord in de taille. YKK-ritssluiting. Materiaal: 96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m². Gewicht van maat M 700g. *In de maten XS - 4XL.

groen	BESTELNR. XXJB1201GR-*	39,65 €
bruin	BESTELNR. XXJB1201BR-*	39,65 €
grijs	BESTELNR. XXJB1201G-*	39,65 €
zwart	BESTELNR. XXJB1201S-*	39,65 €
rood	BESTELNR. XXJB1201R-*	39,65 €
oranje	BESTELNR. XXJB1201O-*	39,65 €
blauw	BESTELNR. XXJB1201B-*	39,65 €
	bij 3 van hetzelfde model	37,67 €
	bij 10 van hetzelfde model	35,68 €

JOBMAN softshell-bodywarmer 7502

Waterafstotend en licht softshell-materiaal. Borstzak met ID-kaartouder. Met binnenzakken. Ruime voorzakken met ritssluiting. Materiaal: 96% polyester/4% elastaan, 280 g/m². *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL. Gewicht van maat M 362 g.

groen	BESTELNR. XXJB7502GR-*	35,49 €
bruin	BESTELNR. XXJB7502BR-*	35,49 €
kaki	BESTELNR. XXJB7502K-*	35,49 €
grijs	BESTELNR. XXJB7502G-*	35,49 €
zwart	BESTELNR. XXJB7502S-*	35,49 €
rood	BESTELNR. XXJB7502R-*	35,49 €
oranje	BESTELNR. XXJB7502O-*	35,49 €
blauw	BESTELNR. XXJB7502B-*	35,49 €
	bij 3 van hetzelfde model	33,71 €
	bij 10 van hetzelfde model	31,94 €


JOBMAN
 WORKWEAR

Modieuze kleuraccenten

JOBMAN Flex-jack 5162

Lichte elastische jas van polyester. Versterkingen op de voorzijde en de mouwen. Voorzakken met ritsluiting. Trekkkoord op de band. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². *In de maten XS - 3XL. Gewicht van maat M 400g.

zwart	BESTELNR. XXJB5162S-*	49,83 €
grijs	BESTELNR. XXJB5162G-*	49,83 €
	bij 3 van hetzelfde model	47,34 €
	bij 10 van hetzelfde model	44,84 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 263 in acht.



KOX Warme fleecce vesten

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft dit populaire vest veel voordelen ten opzichte van echt bont. Hij is lekker warm, stoot bij motregen zelfs het water af en is daarnaast makkelijk te verzorgen en wasmachinebestendig.

Verder praktische details:

- Verlengd ruggedeelte
- Twee diepe zijzakken, beide met vuilafwerend materiaal, grote praktische borstzak
- Met manchetten en een robuuste rits
- Gewicht van maat M 690g
- In dubbele maten van 46/48 tot 62/64

Helsinki

groen

BESTELNR. **XX76101-*** **40,11 €**

Helsinki

FPA gekeurd
fel oranje

BESTELNR. **XX76105-*** **40,11 €**

duro Fleece vest

Zwart/oranje

BESTELNR. **XX76102-*** **40,11 €**



KOX Fleece vest

Dit fleecce vest is niet alleen super zacht maar ook erg dun en licht. Daarom ook als warmhoudende tussenlaag onder zeer nauwe kleding te dragen. Dit jack is flexibel en ondersteunt al uw bewegingen.

Verdere praktische details:

- Doorlopende ritssluiting
- Hoge aansluitende kraag
- Verlengd rug gedeelte
- Zeer geschikt in combinatie met onze functionele T-shirts Magcool
- In de dubbele maten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

Fleece vest

zwart, met duimlussen **BESTELNR. XX76108-*** **30,41 €**

Polo fleecce vest

Twee zakken met ritssluitingen
Oranje **BESTELNR. XX76109-*** **38,54 €**

NIEUW



JOBMAN sweater 5402

Sweatshirt met ronde hals van dubbelzijdig materiaal. Gebreide boord op band en de mouwen. Zijdelings contrastelement. Materiaal: 80% polyester/20% katoen 320 g/m². *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL. Gewicht van maat M 500 g.

kaki/zwart	BESTELNR. XXJB5402K-*	26,33 €
bruin/zwart	BESTELNR. XXJB5402BR-*	26,33 €
groen/zwart	BESTELNR. XXJB5402GR-*	26,33 €
grijs/zwart	BESTELNR. XXJB5402G-*	26,33 €
blauw/zwart	BESTELNR. XXJB5402B-*	26,33 €
	bij 3 van hetzelfde model	25,01 €
	bij 10 van hetzelfde model	23,69 €

NIEUW

JOBMAN
 WORKWEAR


JOBMAN sweater 5401

Sweatshirt van dubbelzijdig materiaal met een hoge kraag. Korte ritssluiting. Gebreide boord op band en de mouwen. Zijdelings contrastelement (contrast op de schouders met zwart/geel). Materiaal: 80% katoen/20% polyester 320 g/m². *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL. Gewicht van maat M 500 g.

kaki/zwart	BESTELNR. XXJB5401K-*	30,41 €
bruin/zwart	BESTELNR. XXJB5401BR-*	30,41 €
groen/zwart	BESTELNR. XXJB5401GR-*	30,41 €
grijs/zwart	BESTELNR. XXJB5401G-*	30,41 €
blauw/zwart	BESTELNR. XXJB5401B-*	30,41 €
	bij 3 van hetzelfde model	28,88 €
	bij 10 van hetzelfde model	27,37 €


JOBMAN
 WORKWEAR

JOBMAN Flanellen shirt 5138

Hoogwaardige katoen/flanel; echt geweven ruitenpatroon. Twee borstzakken, links met penvakje. Materiaal: 100% katoen, 160 g/m². *In de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 400g.

rood	BESTELNR. XXJB5138R-*	29,49 €
grijs	BESTELNR. XXJB5138G-*	29,49 €
	bij 3 van hetzelfde model	28,01 €
	bij 10 van hetzelfde model	26,54 €


JOBMAN Flanellen shirt, gevoerd 5157

Gewatteerde voering voor comfortabele warmte. Echt geweven flanel garandeert kleurechtheid en een lange levensduur. Doorgestikt shirt met drukknopen van metaal. Twee borstzakken, linker borstzak met penvakje. Materiaal: 100% katoen, 160 g/m². gestikt. *In de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 500g.

rood	BESTELNR. XXJB5157R-*	49,83 €
grijs	BESTELNR. XXJB5157G-*	49,83 €
	bij 3 van hetzelfde model	47,34 €
	bij 10 van hetzelfde model	44,84 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.


JOBMAN
 WORKWEAR


JOBMAN Vest 5154

Uniek, comfortabel, zacht en warm. Compleet gevoerd met isolerend imitatiebont, sterk actief ademend. Capuchon met treklijnt, stabiele ribbelgebreeide boord aan de zoom en mouwen. Materiaal: 65% katoen, 35% polyester met imitatiebont 430 g/m².

*In de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 800g.

grijs	BESTELNR. XXJB5154G-*	59,99 €
oranje	BESTELNR. XXJB5154O-*	59,99 €
blauw	BESTELNR. XXJB5154B-*	59,99 €
zwart	BESTELNR. XXJB5154S-*	59,99 €
	bij 3 van hetzelfde model	56,99 €
	bij 10 van hetzelfde model	53,99 €

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



**VOOR DAMES****JOBMAN**

WORKWEAR

NIEUW**JOBMAN T-shirt 5265 dames**

100% katoen 180 g/m². Modern T-shirt van single jersey-katoen. Verstevigde schouderaden en dubbele naad rond de hals.*Verkrijgbaar in de maten XS - 3XL. Gewicht van maat M 190 g.



zwart	BESTELNR. XXJB6522D-*	10,07 €
groen	BESTELNR. XXJB5265GR-*	10,07 €
bruin	BESTELNR. XXJB5265BR-*	10,07 €
grijs	BESTELNR. XXJB5265G-*	10,07 €
blauw	BESTELNR. XXJB5265B-*	10,07 €
rood	BESTELNR. XXJB5265R-*	10,07 €
oranje	BESTELNR. XXJB5265O-*	10,07 €
wit	BESTELNR. XXJB5265W-*	10,07 €

bij 3 van hetzelfde model **9,56 €**
 bij 10 van hetzelfde model **9,06 €**

NIEUW**JOBMAN T-shirt 5264**

100% katoen 180 g/m². Modern T-shirt van single jersey-katoen. Verstevigde schouderaden en dubbele naad rond de hals.*Verkrijgbaar in de maten XS - 3XL. Gewicht van maat M 180 g.



grijs	BESTELNR. XXJB5264G-*	10,07 €
bruin	BESTELNR. XXJB5264BR-*	10,07 €
groen	BESTELNR. XXJB5264GR-*	10,07 €
blauw	BESTELNR. XXJB5264B-*	10,07 €
zwart	BESTELNR. XXJB5264S-*	10,07 €
rood	BESTELNR. XXJB5264R-*	10,07 €
oranje	BESTELNR. XXJB5264O-*	10,07 €
wit	BESTELNR. XXJB5264W-*	10,07 €

bij 3 van hetzelfde model **9,56 €**
 bij 10 van hetzelfde model **9,06 €**

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 263 in acht.



KLEDING EN BESCHERMING

WERKKLEDING

KEEP CALM I'm a lumberjack



NIEUWE Lumberjack T-shirts
online: www.kox.eu





① KOX-multifunctionele Buff

De alleskunner: maak van uw Buff in een handomdraai bijvoorbeeld een hoofdband, een windkap, een muts, een piratendoek, een sjaal, een haarband enzovoort. Textielkoker van rekbare, naadloze, hoogwaardige, actief ademende microvezeldoek. Perfect voor alle sporten en vrijetijdsbestedingen.

BESTELNR. **XXP030** **13,12 €**

② KOX Pet - 3D Edition

Opzetten en klaar – Pet met geborduurd 3D logo.
Kleur: blauw of zwart
Gewicht: ca. 86 g

BESTELNR. **XXP026** **13,12 €**



① JOBMAN Beanie 9047 zwart

Gebreide muts met winddicht membraan. 30% wol, 70% polyester.

BESTELNR. **XXJB9047** **19,32 €**
bij 3 van hetzelfde model **18,36 €**
bij 10 van hetzelfde model **17,39 €**

② JOBMAN Helmmuts 9691

Helmmuts van aansluitend Coolmax®-weefsel. Biedt effectief vochttransport en houdt zowel warm als droog onder een helm. Geschikt voor de wasmachine. One size fits all, unisex. Materiaal: 100% polyester (Coolmax®).

BESTELNR. **XXJB9691S** **17,18 €**
bij 3 van hetzelfde model **16,32 €**
bij 10 van hetzelfde model **15,46 €**

JOBMAN
WORKWEAR



JOBMAN Muts 8391

Muts met fleecervoering. Materiaal: 70% acryl, 30% wol.

grijs BESTELNR. **XXJB8391G** **19,32 €**
zwart BESTELNR. **XXJB8391S** **19,32 €**
bij 3 van hetzelfde model **18,36 €**
bij 10 van hetzelfde model **17,39 €**



JOBMAN Beanie 9040

Lichte, comfortabele muts van single jersey katoen. Zachte fleecervoering. One size fits all. Materiaal: 100% katoen/voering 100% polyesterfleece.

grijs BESTELNR. **XXJB9040G** **11,98 €**
geel BESTELNR. **XXJB9040GE** **11,98 €**
oranje BESTELNR. **XXJB9040O** **11,98 €**
zwart BESTELNR. **XXJB9040S** **11,98 €**
bij 3 van hetzelfde model **11,39 €**
bij 10 van hetzelfde model **10,78 €**

! VOOR VERHOOGDE VEILIGHEID

JOBMAN
 WORKWEAR

NIEUW

① JOBMAN sweatshirt HiVis 1150

Gebreide boord op band en de mouwen. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN 20471. Materiaal: 65% polyester/35% katoen, 300 g/m². Gewicht van maat M 1005 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL.

BESTELNR. XXJB1150G-*	39,65 €
bij 3 van hetzelfde model	37,67 €
bij 10 van hetzelfde model	35,68 €

② JOBMAN T-shirt Spun Dye HiVis 5582

Comfortabel functioneel T-shirt van "Spun Dyed"-polyester, dat snel vocht van de huid afvoert. Het T-shirt droogt snel en houdt u de hele dag droog en fris. "Spun Dye" is een milieuvriendelijke verftechniek die minder water, energie en chemicaliën verbruikt. "Spun Dye" beschikt ook over een zeer hoge kleurdichtheid, waardoor de kleur van de kledingstukken niet verandert in de loop der tijd.

Maat M-3XL is gecertificeerd conform klasse 3 EN 20471. Maat XS-S is gecertificeerd conform klasse 2 EN 20471. *Materiaal: 100% spingeverfd polyester, 160 g/m². *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL. Gewicht van maat M 310 g.

BESTELNR. XXJB5582G-*	19,31 €
bij 3 van hetzelfde model	18,34 €
bij 10 van hetzelfde model	17,38 €



① JOBMAN zaagbroek HiVis met holsterzakken 2377

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren en vormbestendigheid. Holsterzakken met extra vak alsmede een extra zak met ritsluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken en kniezakken. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 2 conform EN 20471. Materiaal: 80% polyester/20% katoen 240 g/m².

geel/zwart	BESTELNR. XXJB2377G-*	59,99 €
oranje/zwart	BESTELNR. XXJB2377O-*	59,99 €

bij 3 van hetzelfde model	56,99 €
bij 10 van hetzelfde model	53,99 €

② JOBMAN zaagbroek HiVis 2378

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren en vormbestendigheid. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde kniezakken. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 2 conform EN 20471. Materiaal: 80% polyester/20% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 1005 g.

geel/zwart	BESTELNR. XXJB2378G-*	59,99 €
oranje/zwart	BESTELNR. XXJB2378O-*	59,99 €

bij 3 van hetzelfde model	56,99 €
bij 10 van hetzelfde model	53,99 €


NIEUW
JOBMAN softshell-jack HiVis waterdicht 1283

Winddicht en waterafstotend softshell-jack met gelijmde naden. Ademend, perfect voor het laagjesprincipe. Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken met dubbele ritssluiting en open binnenzak. Verstelbare taille en mouwboorden. Verwijderbare en verstelbare capuchon met trekkoord. Mesh-voering zorgt voor een luchtlaag en een goede ventilatie. Gecertificeerd conform EN 343 voor regenkleding. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². Gewicht van maat M 1710 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL.

geel/zwart	BESTELNR. XXJB1283G-*	100,66 €
oranje/zwart	BESTELNR. XXJB1283O-*	100,66 €
	bij 3 van hetzelfde model	95,63 €
	bij 10 van hetzelfde model	90,59 €


JOBMAN softshell-jack HiVis 1202

Waterafstotend softshell-materiaal. Borstzak met ritssluiting en ID-kaarhouder. Ruime voorzakken met ritssluiting. Duimgaten in de mouwboorden. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN 20471. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². Gewicht van maat M 700 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL.

geel	BESTELNR. XXJB1202G-*	59,99 €
oranje	BESTELNR. XXJB1202O-*	59,99 €
	bij 3 van hetzelfde model	56,99 €
	bij 10 van hetzelfde model	53,99 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 263 in acht.



NIEUW



PSS X-treme Stretch outdoor broek

Bij de X-treme Stretch outdoorbroek zegt de naam alles. Het 4-way-stretchmateriaal volgt alle bewegingen bij iedere welke activiteit. Dat kan dankzij het gebruik van elastaan en polyamide, een mix die een sterk ademend vermogen en veel bewegingsvrijheid garandeert.

De beste slijtvastheid en robuustheid wordt bereikt dankzij de compact geweven bovenstof, waarmee een optimale bescherming op het terrein verzekerd is. Om de sterk belaste zones op de knieën en aan de binnenkant van de benen te beschermen, hebben wij deze extra verstevigd. Omdat wij weten hoe belangrijk het is dat waterdamp probleemloos van binnen naar buiten kan ontsnappen, vertrouwen wij bij de X-treme Stretch op een membraanloze constructie.

Om er tegelijkertijd voor te zorgen dat er geen vocht van buitenaf kan binnendringen, is het oppervlak van de broek WR-behandeld. In totaal is de X-treme Stretch goed voor zo'n 366 gram (maat 48).

De broek beschikt over twee steekzakken met ritssluiting op de heup en een geïntegreerde en een opgezette zak op het bovenbeen.

maat: 46 - 58 / 24 - 28

BEST-NR. **XX78205-***

164,72 €

maat:

60 - 64 / 29 - 30 / 94 - 110

174,89 €





NIEUW

Schuine ventilatiesplitten

die niet storen zodra u gaat zitten

Afsluitbare duimstokzak

Ventilerend weefsel

100% Cordura

Zak

voor mobiele telefoon

Gamaschen

met stabiele schoen-
haakjes die via de
ritssluiting verwijderd
kunnen worden

PSS Xtreme Vectran WORK - zonder snijbescherming

Hebt u geen behoefte aan snijbescherming, maar wilt u toch profiteren van de vele voordelen van de Vectran-bandbroek? Dan is de nieuwe X-treme Vectran WORK precies wat u zoekt! Ventilatiesleuven aan de zijkant houden het klimaat aangenaam en zijn niet hinderlijk bij het zitten. Als werkbroek heeft de broek verder dezelfde eigenschappen en voldoet daardoor ook perfect aan de eisen van de professional. Gewicht van maat 50 650 g.

groen / zwart

maat: 46 - 58 / 24 - 28

BEST-NR. **XX78204-***

187,09 €

maat:
60 - 64 / 29 - 30 / 94 -110

197,27 €

grijs/zwar

maat: 46 - 58 / 24 - 28

BEST-NR. **XX78203-***

187,09 €

maat:
60 - 64 / 29 - 30 / 94 -110

197,27 €



Informatie over het bluesign®
systeem op www.bluesign.com/de

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 262 in acht.

NIEUW



PSS X-treme Arctic gebreid vezeljack

Het gebreide vest van X-treme Arctic is een warm en isolerend vest met fleece aan de binnenzijde. Het gebreide buitenmateriaal zorgt voor een modern design met een hoge signaalfunctie voor een betere zichtbaarheid.

Het weefsel heeft een isolerende werking, omdat er meer lucht in kan worden ingesloten. Doordat er geen membraan wordt gebruikt tussen het weefsel en de vezelpels is het vest ook ademend.

Materiaal: Hoofdmateriaal: 100% polyester/kevlar; Versterking: 95% nylon, 5% polyester. Gewicht van maat M 900 g. *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

groen/grijs	BESTELNR. XX71414-*	121,00 €
groen gemêleerd	BESTELNR. XX71415-*	121,00 €

→ Andere kleuren zie pagina 158.



Alarmfluitje

Houder

voor helm, wig,
vijlen en de
motorzaagsleutel

NIEUW

PSS
Pfeiffer Sicherheitssysteme



PSS X-treme Nordic gebreide vest

Het weefsel heeft een isolerende werking. Toch is het een zeer ademende stof ondanks dat ze 100% membraanvrij is.

Verder praktische details:

- Waterafstotende Kevlar-opzetstukken op de schouders
- Hoge opstaande kraag met ritsgarage
- 3M-reflectoren
- Verlengd rugpand
- Twee borstzakken
- Hoofdmateriaal 100% polyester, Kevlar-versteving: 95 % nylon, 5 % polyester
- *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

grijs	BESTELNR. XX76118-*	70,16 €
groen gemêleerd	BESTELNR. XX76119-*	70,16 €

NIEUW

PSS X-treme Back bosrugzak

De ideale begeleider voor onderweg. Hij is waterafstotend en daardoor wind- en weerbestendig en biedt opbergruimte voor een inhoud van 35 l. Dankzij de goed gestoffeerde, ademende contactvlakken biedt hij een super draagcomfort. Individueel instelbare riemen, een houder aan de zijkant voor wiggen, een waterdichte tas, een vijlhouder, een stijve bodem voor een betere stabiliteit, een afneembare helmhouder, een karabijnhaak voor de bevestiging van sleutels en een wikkelsluiting om de rugzak af te sluiten.

BESTELNR. **XX72511** **89,48 €**


 NIEUW


PSS X-treme Skin functioneel shirt

- Speciale hightech-vezels voeren transpiratie weg van het lichaam
- Antimicrobiële werking
- *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

oranje/grijs BESTELNR. **XX77154-*** **38,64 €**

grijs/zwart BESTELNR. **XX77155-*** **38,64 €**

→ Andere kleuren zie pagina 158.



PSS X-treme Polar functioneel shirt

- Sterk isolerend door elastische micro-fleece
- Goede vochtafvoer door mesh voering onder de oksels
- *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

groen/grijs BESTELNR. **XX76117-*** **38,64 €**

→ Andere kleuren zie pagina 158.



PSS X-treme Skin shirt met korte mouwen

- Speciale hightech vezels voor afvoer van transpiratie
- Antimicrobiële werking, dus geen onaangename lichaamsgeuren
- Met borstzak
- Vezelgehalte 100 % Coolmax® polyester
- Gewicht van maat M 150g
- *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

oranje/grijs, FPA gekeurd BESTELNR. **XX77157-*** **35,59 €**

grijs/zwart BESTELNR. **XX77158-*** **35,59 €**

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 262 in acht.
Andere kleuren zie pagina 158.

NIEUW



 Pfeiffer Sicherheitssysteme


PSS Xtreme Merino functioneel ondergoed

De natuurvezel merino wol voorkomt huidirritaties en geurvorming en heeft bovendien de unieke eigenschap van een optimale vochtregeling zonder daarbij nat aan te voelen.

Verdere praktische details:

- Drukvrije flat-look-naden voorkomen schuren bij het dragen en zorgen voor een super pasvorm
- Materiaalmix van merino en dry-fit zorgt voor een laag gewicht en een minimale vochtopname en houdt u warm in de winter
- Dry-fit-materiaal voert vocht af van de huid en houdt het lichaam droog
- Verkrijgbaar in de ondergoedmaten 4 tot 9

① PSS Xtreme Merino functioneel shirt

Functionele inzetstukken van dry-fit-materiaal onder de oksels verhogen de vochtafvoer en maken het shirt nog duurzamer. Met ritsgarage en een hoge opstaande kraag. Materiaal: 85% merino wol, 15% polyamide, okselinzetstukken uit 100% polyester.

BESTELNR. **XX77117-*** **65,08 €**

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 261 in acht.

② PSS Xtreme Merino thermische broek

Is perfect geschikt om onder een broek met snijbescherming te dragen. Met materiaalmix aan de voor- en achterkant van de benen. Met brede rubberboord. Boorden aan de pijpen verhinderen het binnendringen van vuil en sneeuw. Materiaal: Achterzijde 95% merino wol en 15% polyamide, voorzijde 100% polyester.

BESTELNR. **XX77215-*** **60,00 €**

③ PSS Xtreme Merino boxershort

Met extra brede rubberboord voor een goede grip. Materiaal: 85% merino wol, 15% polyamide.

BESTELNR. **XX77216-*** **39,66 €**

④ PSS Xtreme Breeze boxershort

De boxershort biedt een perfect vocht- en temperatuurmanagement, omdat de stof bij elk weer koel en droog blijft. Het dry-fit-materiaal voert vocht af van de huid en houdt zo het lichaam droog. Bovendien heeft het een antibacteriële werking en is het geurneutraal. Drukvrije flat-look-naden voorkomen schuren bij het dragen. Materiaal: 100% polyester.

BESTELNR. **XX77217-*** **24,41 €**



Active Light van KUMPF

Dit functionele ondergoed garandeert door zijn heerlijke zachtheid en huidvriendelijkheid een aangenaam droog huidoppervlakte. De bijzondere snit van de hemden maakt het comfort perfect, waardoor geen zijnaden nodig zijn en het hemd nergens drukt of schuurt.

Verdere praktische details:

- Onwikkeld in de topsport
- Ook goed geschikt voor zomertemperaturen
- Zonder drukkende naden
- 100 % Trevisa-polyester
- In de ondergoedmaten 4 tot 8

Hemd met korte mouw

BESTELNR. **XX77111-*** **12,10 €**
bij 3 paar in dezelfde maat **11,46 €**

Mouwloos hemd

BESTELNR. **XX77112-*** **10,07 €**
bij 3 paar in dezelfde maat **9,44 €**

Hemd met lange mouwen

BESTELNR. **XX77113-*** **15,15 €**
bij 3 paar in dezelfde maat **14,35 €**

Boxershort

BESTELNR. **XX77211-*** **12,10 €**
bij 3 paar in dezelfde maat **11,39 €**

Lange broek

BESTELNR. **XX77212-*** **17,79 €**
bij 3 paar in dezelfde maat **16,38 €**



KUMPF functioneel thermo wol ondergoed

Het functionele ondergoed laat geen vocht achter op de huid, omdat dit naar buiten wordt afgevoerd. De huid wordt warm en droog gehouden, omdat de binnenkant geruwd is. Het ondergoed is bijzonder comfortabel omdat er geen storende en schurende zijnaden zijn. Dankzij de fijne rib is een hoge elasticiteit verzekerd.

Verdere praktische details:

- Geschikt om te dragen tijdens het werk, in de vrije tijd en tijdens het sporten
- Vervaardigd conform de ÖKO-TEX Standard 100
- Verkrijgbaar in de ondergoedmaten 5 tot 8
- Materiaal: 75 % katoen, 25% polyester

Hemd met korte mouw

BESTELNR. **XX77115-*** **14,13 €**
bij 3 paar in dezelfde maat **13,38 €**

Mouwloos hemd

BESTELNR. **XX77114-*** **11,08 €**
bij 3 paar in dezelfde maat **10,49 €**

Hemd met lange mouwen

BESTELNR. **XX77116-*** **16,17 €**
bij 3 paar in dezelfde maat **15,31 €**

Boxershort

BESTELNR. **XX77214-*** **13,12 €**
bij 3 paar in dezelfde maat **12,34 €**

Lange broek

BESTELNR. **XX77213-*** **19,21 €**
bij 3 paar in dezelfde maat **18,08 €**

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 261 in acht.



PERFORATIEBESTENDIGE ZAAG- SCHOENEN DIE BIJ ALLE OMSTANDIGHEDEN INZETBAAR ZIJN

KLEDING EN BESCHERMING

ZAAGSCHOENEN



Een zaagschoen moet veel met zich mee brengen om in een afwisselend landschap uw werk te kunnen ondersteunen. Of u de schoen iedere dag of een enkele keer aan heeft, er zijn een paar belangrijke eigenschappen die uw werk lichter en veiliger maken. Wij bieden zaagschoenen aan die worden getypeerd door een stabiele pasvorm die zich aanpast aan uw houding met o.a. slijtvaste voering, stalen neus en anti-slip, ademend materiaal dat geschikt is voor afwisselende weersomstandigheden en terreinprofielen.

Innovatieve functionaliteit, kwaliteit, comfort, ontwerp en een goede prijs kwaliteitsverhouding. Deze criteria vervullen KOX zaagschoenen allemaal.

Het is de moeite waard om ook onze producten online te bekijken op www.kox.eu het hele jaar door hebben we hier speciale kortingsacties op de verschillende producten.



Waterdicht

dankzij het GORE-TEX®-membraan

Vetersysteem met twee zones

voor extra steun

VIBRAM®-zool

anti-slip met robuust terreinprofiel

Stalen neus

HAIX® PROTECTOR ULTRA

De innovatieve productkenmerken van de nieuwe bosbouwschoen van HAIX® beloven optimaal draagcomfort in combinatie met uitstekende snijbescherming. De zachte, nauw aansluitende manchetten voorkomen dat zaagsel, houtspaanders of vuil in de schoenen belanden. De laars overtuigt door zijn stabiliteit en is bovendien licht. Dankzij het vetersysteem met twee zones kan de schoen zowel bij de voet als de schacht individueel worden aangepast en dat biedt flexibiliteit bij de keuze van sokken. Een vochtafstotende inlegzool met een los hielstuk zorgt bovendien voor een betere demping en optimale omsluiting van de voet. Bij de ontwikkeling van de nieuwe veiligheidsschoenen voor de bosbouw maakt HAIX® gebruik van wetenschappelijke inzichten op het gebied van de orthopedie. Veelvuldig waargenomen slechte houdingen met uitstralende symptomen als gevolg van verkeerd schoeisel hebben de experts van HAIX® geïnspireerd bij de ontwikkeling van hun veiligheidsschoen voor de bosbouw.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Bescherming tegen vocht door GORE-TEX®
- Bovenmateriaal van actief ademend veloursleder
- Anti-slip VIBRAM®-zool met robuust terreinprofiel
- Stalen neus
- Gewicht per schoen 1210 g
- Schachthoogte 20 cm
- In de maten 38 - 47

licht groen

BESTELNR. XX73115-*

294,77 €

signaal rood

BESTELNR. XX73116-*

294,77 €




GORE-TEX-membraan

waterdicht en actief ademend

Metalen klauw

kan in de zool worden gemonteerd

Klemhaak
Rolveterogen

voor makkelijk strikken

PU-dempingswig in de zool

dempt het neerkomen van de schoen


HAIX® PROTECTOR ALPIN

De Protector Alpin is de berglaars onder de zaaglaarzen. De vormstabiele zool met het robuuste terreinprofiel garandeert stabiliteit op los gesteente en keien. Toepassingsgebied: Ideale zaagschoen in lastig, steil terrein. Geschikt voor alle jaargetijden.


Veters

geel/zwart

BESTELNR. **XX73521-00**

4,05 €

Verdere praktische details:

- Robuust bergrunderleer
- PU-dempingswig in de zool: dempt het neerkomen van de schoen
- In de zool kan een metalen klauw worden gemonteerd die extra bescherming tegen zijdelings wegglijden biedt
- Instelbare dubbele tong voor een optimale drukverdeling
- Het GORE-TEX®-membraan maakt de schoen waterdicht en tegelijkertijd actief ademend
- Vetersysteem met licht lopende ogen en haken
- De Micro-Dry-voering houdt uw voet aangenaam droog
- Gevoerde beschermende kap in brede uitvoering
- Anatomisch gevormde inlegzool
- Met de hand aangebrachte rubberen randstrook
- Schachthoogte 20 cm
- 2900 g
- In de maten 38-47*

BESTELNR. **XX73102-***

376,12 €



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 3
EN ISO 17249:2013

→ **Onderhoudsmiddelen, sokken en kousen op de pagina's 210-212.**



KOX DURO XT

De KOX duro XT is een prima begeleider voor uw bosbouwwerkzaamheden en is speciaal voor professionals op dit gebied ontwikkeld. De laars met snijbescherming is vervaardigd uit een enkel stuk hoogwaardig leer en voorzien van een hoge bescherming tegen puin en stenen – hierdoor is hij nog robuuster. Dankzij het GORE-TEX® membraan is hij waterdicht en ademend.



Veters

blauw/zwart

BESTELNR. **XX73503-00**

4,05 €

Verdere praktische details:

- Hoge slijtvaste voering van Micro-Dry-stof voor een aangenaam droog gevoel
- Beschermband tegen puin en stenen rondom verhoogt de Robuustheid
- Verwerking zonder naden op sterk belaste plekken
- Robuuste zoolconstructie voor middelzwaar tot zwaar terrein
- Hoge draagcomfort en goede beweeglijkheid dankzij flexibele manchet
- Vetersysteem met ogen met lage weerstand, klemhaken en lus zorgt voor comfort
- Ergonomisch gevormde, wasbare inlegzool, stalen neus
- Beschermhoogte circa 18 cm, gewicht 2260 g
- In de maten 39-48*

BESTELNR. **XX73111-***

243,02 €



→ **Onderhoudsmiddelen, sokken en kousen op de pagina's 210-212.**



OREGON® Extrem, Extrem H

Extrem goed gemaakt, extreem stabiel en extreem veilig: dat is de Extrem snijbestendige bosbouw zaagschoen. Vervaardigd uit het beste Zwitserse kalfsleer. Met zijn anti-slip zool is hij gemaakt voor zwaar en middelzwaar terrein.

Verdere praktische details:

- Bijzonder hoge stabiliteit door echt dubbelnadic kalfsleederkwaliteit
- Comfortabele en elastische schachtafsluiting
- Enkelvulling en voetboogondersteuning
- Grote staalkap
- Olie- en benzinebestendige zool
- maten van 38-51*

① Extrem

Schachthoogte 17 cm, 2700g

maat: 38 - 46

BESTELNR. **XX73117-***

maat: 47 - 51

243,02 €

273,52 €

② Extrem H

Schachthoogte 22cm, 3000g

maat: 38 - 46

BESTELNR. **XX73118-***

maat: 47 - 51

BEST-NR. **XX73118-***

253,18 €

283,68 €

★★★★★
PROFI-PLUS



2




Extrem: Richtlijn 89/686/EWG
FPA-gekeurd
Zaagbescherming Klasse 2




Extrem H: EN ISO 17249:2013+AC:2014
FPA-gekeurd
Zaagbescherming Klasse 2

360°


MET GORE-TEX® membraan

Ideaal voor het koude seizoen


ZONDER GORE-TEX® membraan

Ideaal voor het warme seizoen

① Blijft in de herfst en winter warm en gesloten:

KOX Protector met GORE-TEX-membraan

De Protector is een toplaars van KOX. Met snijbestendige, anti-slip rubberen PU-onderzolen, diep bergzolenprofiel en anatomisch gevormde stalen kap is deze laars toonaangevend in veiligheid. De Protector is door het eersteklas waterdichte leder en het GORE-TEX® membraan volledig waterdicht. Een beproefde combinatie, die tezamen met de Micro-Dry voering de voet droog houdt.

② KOX Protector 15+ zonder GORE-TEX®-membraan

De Protector 15% is de opvolger van onze bewezen Silva 100 maar dan in dezelfde hoogwaardige uitvoering als onze bewezen en geliefde KOX Protector.

Uitstekend geschikt voor gebruik in de warme jaargetijde en voor iedereen die ook in de koudere jaargetijden veel zweet. Duidelijk drogere voeten en minder warmteaccumulatie. Bovenste leerlaag met SUN-reflect waardoor opwarmen door zonlicht wordt vermindert. Bovenste leerlaag met SUN-reflect waardoor opwarmen door zonlicht wordt vermindert.

Verdere praktische details:

- Vetersysteem met roestvrij stalen ogen en haken waar de veters makkelijk doorheen lopen en dat vervelend verbuigen van de haken voorkomt. Snel en makkelijk te strikken.
- Isolatieschuim in de gehele zool: dempt de trede en isoleert tegen de kou. Speciale vorm voor een optimale afrolbeweging van de voet.
- Zolen zijn olie- en benzinebestendig
- Anatomisch gevormde en wasbare inlegzolen
- Schachthoogte 23 cm, gewicht 2500 g
- maten van 36-49* (KOX Protector)
- maten van 40-49* (KOX Protector 15+)

KOX PROTECTOR met GORE-TEX®

BESTELNR. XX73105-*

203,26 €

KOX PROTECTOR 15 + zonder GORE-TEX®

BESTELNR. XX73113-*

193,09 €



OREGON®

Demping

voor de hiel

Metalen teenbeschermingsplaat

Zool

bestand tegen olie
en benzine**OREGON® YUKON**

Deze zaagschoen is ideaal voor beginnende bosbouwers en voor incidenteel gebruik. Hij overtuigt met bewezen veiligheid en een voordelige prijs.

Verdere praktische details:

- Waterafstotend
- Zool bestand tegen olie en benzine
- Metalen teenbeschermingsplaat
- Demping voor de hiel
- 2 mm dik rundleer
- Antistatische PU-zool
- Gewicht: 2.200 g
- KWF-standaard
- Snijbescherming van klasse 1, EN ISO 17249:2013
- maten van 39-48

BESTELNR. 295449/*

90,50 €

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

JOBMAN
WORKWEAR
JOBMAN sokken 9595 2-pack

De allround-sokken van Jobman zijn ideaal voor dagelijks gebruik. Materiaal: 80% polyester / 18% polyamide / 2% elastaan. *Maten van 37, 40, 43 und 46.

BESTELNR. XXJB9595S-*

10,07 €



FPA-Standard-gekeurd
Zaagbescherming Klasse 1
EN ISO 17249:2013

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

OREGON®



①

Zool (SRC)

Anti-slip

① OREGON® WAIPOUA klasse 1 (20 m/s)

De OREGON® Waipoua is een comfortabele zaagschoen voor normaal tot gemiddeld zwaar terrein met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De schoen heeft antislipzolen, een stalen kap en bovendien in de neus van de schoen.

Verdere praktische details

- Hoogwaardig en robuust leer
- 1,8 mm sterk leer
- Gewicht 1900 g bij maat 43
- Ergonomisch en gevoerde schacht
- Waterafstotend
- Maat 38-48*

BESTELNR. 295479/*

110,82 €



②

Rolveterogen

voor makkelijk strikken

② OREGON® FIORDLAND klasse 2 (24 m/s)

De zaagschoen OREGON® FIORDLAND is een schoen voor normaal tot gemiddeld zwaar terrein met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De schoen heeft een perforatie bestendige antislip zool. En snijberschermings klasse 2!

Verdere praktische details:

- Hoogwaardig en robuust nubuck leer
- 2,0 mm sterk nubuck leer
- Gewicht 2200 g bij maat 43
- Ergonomisch en gevoerde schacht
- Waterdicht membraan
- Perforatiebestendige antislipzool
- Maat 38-48*

BESTELNR. 295469/*

161,67 €



Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



ideale schachtvorm

Eenvoudig aan- en uittrekken

grote stalen kap



FPA-GEKEURD
EN 345-II SBE
ZAAGBESCHERMING KLASSE 3



De topklasse van zaagbescherming: Sierra III

Deze robuuste snijbestendige laars voldoet aan de eisen gesteld door de hoogste zaagbeschermingsklasse voor uitmuntende veiligheid in het bos (klasse 3, 28 m/s). De veiligheidsuitrusting omvat een robuuste enkelbescherming, evenals een grote stalen kap.

Verdere praktische details:

- Volledig waterdicht door hoogwaardig vakmanschap
- Eenvoudig aan- en uittrekken door ideale schachtvorm
- Schachthoogte ca. 38 cm, gewicht 2900 g
- Natuurlijk rubber
- maten van 37-48*

BESTELNR. XX73207-*

50,74 €

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDEELIGER!



KOX Wet-Set

Bescherm uw gezondheid en spaar daarnaast! Met het KOX set blijven uw voeten droog en warm. Set bestaat uit rubberen zaaglaarzen en vezelpelssokken.

BESTELNR. XX70005

54,62 €

→ Voir à la page 210-212 pour produits d'entretien et chaussettes



WERKSCHOENEN ZONDER SNIJBESCHERMING

KLEDING EN BESCHERMING

WERKSCHOENEN

En het gaat bijna vanzelf: de beste werkschoenen zonder snijbescherming.

Ons assortiment werkschoenen zonder snijbescherming is gemaakt voor paden, die niet vaak bewandeld worden: stabiel, ergonomisch, hoogwaardig verwerkt, slijtvast en duurzaam met antislipzool. Waar u ook op pad bent, met de juiste combinatie van solide materialen en innovatieve technologie bent u de uiteenlopende uitdagingen altijd een stapje voor.

Beginner of professional: in ons uitgebreide assortiment vindt u afhankelijk van de toepassing de meest comfortabele, lichte of robuuste oplossing voor uw individuele eisen.

Ons assortiment snijbeschermingslaarzen vindt u vanaf pagina 194.



Lefa hielkap

Ledervezels passen zich door de warmte van het lichaam aan de vorm van de hiel aan

GORE-TEX®

Door het membraan bijzonder actief ademend

Snelsluitstelsysteem

Volledig metaalvrij



HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40

De veiligheidsschoenen zijn perfect geschikt als werkkleding: de beschermkap bij de tenen is vervaardigd van vezelversterkte kunststof en voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. In tegenstelling tot een stalen neus is deze bijzonder licht. De kap beschermt het voorste deel van de voet en de tenen tegen verwondingen. De penetratieremmende zool voorkomt het binnendringen van stenen, glasscherven of spijkers. De schoenen van HAIX® zijn bovendien waterdicht en beschermen tegen gevaarlijke stoffen zoals benzine of olie.

Gladde, olieachtige vloeren in garagebedrijven of glad ijs onderweg naar de volgende afspraak; de werkschoenen van HAIX® geven u altijd betrouwbaar grip. De van speciaal rubber vervaardigde zool en het grove profiel zorgen op elke ondergrond voor goede grip. Bovendien isoleert het materiaal betrouwbaar tegen kou, zodat uw voeten niet bevriezen. Maar u kunt de HAIX®-werkschoenen ook bij warm weer dragen: door het GORE-TEX®-membraan met drie lagen zijn de veiligheidsschoenen bijzonder actief ademend. Het vocht hoopt zich niet op. Bovendien leidt een speciale inlegzool zweet af naar de buitenkant van de schoen. Zo blijven uw voeten in de werkkleding altijd droog. Niet geschikt voor beton werkzaamheden

Verdere praktische details:

- Anatomisch gevormde kunststof beschermkap
- Inlegzool dempt stappen en ontlast de rug en gewrichten
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Veiligheidsklasse S3
- ESD: Elektrostatisch geleidende schoenen, getest conform
- DIN EN 61340-4-3:2002
- *In de maten 38 - 47

Halfhoog

Schachthoogte 13 cm, gewicht per schoen 648 g

BESTELNR. **XX73403-***

147,33 €

Laag

Schachthoogte 7,5 cm, gewicht per schoen 603 g

BESTELNR. **XX73404-***

137,17 €

★★★★★
PROFI-PLUS



EN 61340-4-3:2002
BESCHERMINGSKLASSE S3
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Bovenkap

robuust en beschermt het leer

HAIX® AIRPOWER® XR3

De anatomisch gevormde beschermkap voor op de schoen voorkomt dat voorwerpen uw voeten en tenen verwonden. Deze is vervaardigd van glasvezelversterkte kunststof en daardoor aanzienlijk lichter dan een stalen neus. De anti-slip en slijtvaste zool garandeert perforatiebescherming. De veiligheidsschoen spaart uw voeten wanneer u op het werk op spitse en scherpe materialen zoals spijkers, glasscherven, stenen of splinters trapt. De zool van de werkschoenen isoleert bovendien optimaal tegen kou en hitte. Dankzij het waterdichte en actief ademende GORE-TEX®-materiaal dringt er geen vocht in de laarzen en uw voeten zweten niet. Dat maakt de veiligheidslaarzen bij elk weertype en in elk seizoen bruikbaar.

Verdere praktische details:

- Waterafstotend, actief ademend stierenleer
- Veiligheidsklasse S3
- Schachthoogte 16 cm
- Bijzonder slijtvaste binnenvoering
- Lichtlopend veterelement
- Gewicht per schoen 937 g
- *In de maten 38 - 49

maat: 38 - 47

BESTELNR. **XX73402-***

172,75 €

maat: 48 - 49

207,32 €

★★★★★
PROFI-PLUS



EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

BESCHERMINGSKLASSE S3

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22





Olieresistent

Kunststof beschermkap

Robuust en belastbaar



Remisberg hoge veiligheidsschoen Leon

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van robuust rundleer met stalen neus en stalen tussenzool, slipvrije tweelaags PUR-loopzool, breedte stalen neus norm 11.

Verdere praktische details

- Waterafstotend
- Olieresistent
- Antistatisch
- Veiligheidsklasse S3
- EN-norm: DIN EN ISO-20345 S3
- *In de maten 39 - 48

BESTELNR. **XX73420**-*

28,36 €

Remisberg Thurgau - hoog

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B uit rundleer in robuuste uitvoering, speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte stalen neus norm 11.

Verdere praktische details:

- Antistatische schoen
- Veiligheidsklasse S3
- EN-norm: EN 20344, EN 20345, EN 12568
- *In de maten 39 - 48

BESTELNR. **XX73421**-*

65,98 €





Schokdempend



Waterafstotend

Remisberg Nepal bruin

Halfhoge veiligheidsschoen pasvorm A van nubuck, gevet. Speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte stalen neus norm 11.

Verdere praktische details

- Antistatische schoen
- Veiligheidsklasse S3
- EN-norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- *In de maten 38 - 48

BESTELNR. **XX73422-***

76,16 €

Remisberg Sherpa

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van nubuck, gevet. Speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte stalen neus norm 11.

Verdere praktische details:

- Veiligheidsklasse S3
- EN-norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- *In de maten 38 - 48

BESTELNR. **XX73423-***

86,32 €



PROFI



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
BESCHERMINGSKLASSE S3

NIEUW

KLEDING EN BESCHERMING

RUBBERLAARZEN



Met bovenrand van rubber



Schachthoogte 30 cm

Rubberlaars Fox

De halfhoge vrijetijdslaars "Fox" van ge vulkaniseerd rubber wordt met de hand gemaakt in Europa. Dankzij de nieuwe gewelfde vorm zit hij perfect en comfortabel.

Verdere praktische details

- Schachthoogte: 30 cm
- Antislip zool
- Dempende hak voor extra stabiliteit
- Gevormde EVA-schuimbinnen-zool voor extra comfort
- Textiel bekleding
- Met bovenrand van rubber
- In de maten 37-48*

bruin

BESTELNR. **XX73202-*****35,49 €**

donkergroen

BESTELNR. **XX73203-*****35,49 €**

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

KOX thermo bosbouwsokken blauw

37/39: BESTELNR. **XX77301-09** **9,35 €**40/42: BESTELNR. **XX77301-01** **9,35 €**43/45: BESTELNR. **XX77301-02** **9,35 €**46/48: BESTELNR. **XX77301-03** **9,35 €**bij 12 paar met gelijke maat **8,43 €**

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

NIEUW



Rubberlaars Segur

De halfhoge vrijetijdslaars "Segur" van ge vulkaniseerd rubber wordt met de hand gemaakt in Europa. Dankzij de nieuwe gewelfde vorm zit hij perfect en comfortabel.

Verdere praktische details

- Schachthoogte: afhankelijk van de schoenmaat tussen 40 cm en 45 cm
- Antislip zool
- dempende hak voor extra stabiliteit
- Gevormde EVA-schuimbinnen-zool voor extra comfort
- Textiel bekleding
- Met bovenrand van rubber
- In de maten 37-48*

donkergroen

BESTELNR. **XX73204**-*

40,57 €

★★★★★
BASIC



ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Onderhoudsproducten



① Micro Wash

Het juiste wasmiddel voor zwaar belastbare werkkleding en dan vooral voor de speciale materialen die gebruikt worden voor bosbouw-kleding. Dit middel draagt bij aan de waterafstotende werking van kleding. Voor hand- en machinewas.

250 ml **BESTELNR. XX73509-00** **8,08 €**
(32,33 €/L)

② Impregneerspray Textiel

Als de werkkleding gewassen is, kan deze voor het aantrekken weer geïmpregneerd worden. Zo wordt de stof weer waterafstotend. Zonder CFK's, ozonvriendelijk. Pompverstuiver.

200 ml **BESTELNR. XX73508-00** **9,10 €**
(45,50 €/L)

③ Raintex Protect impregneerspray

Impregneerspray voor betere textiel- en leerimpregnering. Ideaal voor bosbouw-werkkleding en -schoenen alsmede andere sport- en vrijetijdsartikelen. Beschermt tegen natheid en olie. Geschikt voor leer, textiel en microvezels zoals RainTex, Gore-Tex of SympaTex. Met Raintex Protect zorgt u ervoor dat normaal, ongecoat textiel of textiel zonder membranen binnen enkele seconden waterdicht wordt.

500 ml **BESTELNR. XX73508-01** **17,80 €**
(35,60 €/L)

KOX Multi-doekjes

70 st. in één doos. Universele reinigingsdoekjes, bijna voor alles te gebruiken. De doos is hersluitbaar en voorkomt uitdroging van de doekjes. Schone handen zonder water. Het verwijdert moeiteloos vet, verf, olie, en meer. Ieder doekje is meerdere malen te gebruiken. Niet alleen voor de handen maar ook voor het schoonmaken van materialen.

BESTELNR. XX73513-70
1 emmer per stuk **14,80 €**
bij 4 emmers per stuk **14,06 €**
bij 12 emmers per stuk **13,32 €**

→ Afbeelding multi-doekemmer, zie pagina 50.

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



Leeronderhoud/impregneermiddel

Speciaal ontwikkeld voor sterk belaste schoenen. Het dringt goed in het leer door, houdt het soepel en stoot het water af. Nieuw: voor groter verbruik in praktische 1 kg emmer.

1 kg emmer

zwart **BESTELNR. XX73507-01** **14,69 €**

125 ml tube

zwart **BESTELNR. XX73507-00** **2,44 €**
(19,55 €/L)

Veters (210 cm)



① blauw/zwart **BESTELNR. XX73503-00** **4,05 €**

② geel/zwart **BESTELNR. XX73521-00** **4,05 €**

③ oranje/zwart **BESTELNR. XX73523-00** **4,05 €**

④ Veters rood kort (voor zaagschoen Extrem)

180 cm **BESTELNR. XX73502-01** **4,05 €**

④ Veters rood lang (voor zaagschoen Extrem H)

210 cm **BESTELNR. XX73502-02** **4,05 €**



Inlegzolen

in de maten van 36-50*

BESTELNR. XX73505-* **6,00 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

JOBMAN
WORKWEAR**Verstevigde hielen**+
voor extra draagcomfort**JOBMAN wollen sokken 9591**

Verstevigde hielen voor extra draagcomfort en ontlasting voor de voeten. Warm en zacht materiaal met een hoog percentage wol. Materiaal: 50% wol / 49% polyamide / 1% elastaan

*In de maten 37, 40, 43 en 46.

BESTELNR. XXJB9591G-*	19,32 €
bij 3 van hetzelfde model	18,36 €
bij 10 van hetzelfde model	17,39 €

NIEUW**JOBMAN**
WORKWEAR**JOBMAN sokken 9595 2 pak**

De allround-sokken van Jobman zijn ideaal voor dagelijks gebruik. Materiaal: 80% polyester / 18% polyamide / 2% elastaan. *In de maten 37, 40, 43 en 46.

BESTELNR. XXJB9595S-*	10,07 €
bij 3 gleiches Modell	9,56 €
bij 10 gleiches Modell	9,06 €

Coolmax®+
Ademend
materiaal**JOBMAN Coolmax-sokken 9592**

Ademend. Verstevigde hielen.

Materiaal: 72% polyester / 27% polyamide / 1% elastaan.

*In de maten 37, 40, 43 en 46.

BESTELNR. XXJB9592S-*	14,23 €
bij 3 van hetzelfde model	13,52 €
bij 10 van hetzelfde model	12,80 €

KOX**KOX fleecе sokken groen**

met, dubbel-lus' weeftechniek gefabriceerd uit 100% polyester. Goede comfort, vooral bij koud weer en in combinatie met bosbouwsokken. Lange levensduur, onderhoudsvrij. Ideaal om in laarzen te dragen!

38/39:	BESTELNR. XX77303-09	12,10 €
40/41:	BESTELNR. XX77303-01	12,10 €
42/43:	BESTELNR. XX77303-02	12,10 €
44/45:	BESTELNR. XX77303-03	12,10 €
46/47:	BESTELNR. XX77303-04	12,10 €



KOX bosbouwsokken grijs

Deze universele sokken zijn onze tip om zich goed te voelen. Lange levensduur, weinig slijtage. Geen koude of natte voeten meer. Zakken niet af en snoeren de huid niet af doordat de schacht versterkt is met Lycra. Lycra zorgt voor extra steun. Uw benen worden minder snel moe. Universele maat.

BESTELNR. **XX77302-00** **12,10 €**
 bij 12 paar **10,66 €**



Mount Track stijgjizer

De elastische stijgjizers hebben een TVS-ketting op de zool en een speciaal gesmeed hoefijzervorming deel met 13 tanden dat volledige van thermisch behandeld rvs gemaakt is en een optimale grip garandeert. Trek de stijgjizers gewoon over de zool van uw schoen. De schoenkettingen zijn onopvallend en comfortabel. U kunt ze in een praktische zak opbergen die zich met een karabijnhaak eenvoudig aan de riem laat bevestigen.

M	BESTELNR. XX73526-02	33,88 €
L	BESTELNR. XX73526-03	33,88 €
XL	BESTELNR. XX73526-04	33,88 €
XXL	BESTELNR. XX73526-05	33,88 €



KOX thermo bosbouwsokken blauw

Door de gepatenteerde Wol-walk-zool is er bijna geen slijtage van het materiaal en bedreigde plaatsen voor gaten zijn extra versterkt.

37/39:	BESTELNR. XX77301-09	9,35 €
40/42:	BESTELNR. XX77301-01	9,35 €
43/45:	BESTELNR. XX77301-02	9,35 €
46/48:	BESTELNR. XX77301-03	9,35 €
	bij 12 paar met gelijke maat	8,43 €

Matentabel voor stijgjizers

	S	M	L	XL	XXL			
EU	33-36	36-41	33-36	41-44,5	36-41	45-48	41-44,5	45-48
US:	W	W	W	M	W	M	M	M
	2-5.5	5.5-8	2-5.5	5.5-8	2-5.5	5.5-8	2-5.5	2-5.5



Bosbouwhandschoenen – Voor het juiste houvast in het bos

Bij de werkzaamheden in het bos is goede snijbescherming een must. Behalve een helm plus kleding en schoenen met snijbescherming horen ook goede handschoenen bij de vaste uitrusting.

Veiligheid begint immers bij goede houvast. Uw handen moeten beschermd worden tegen de weersomstandigheden, vuil en rondvliegende houtsplinters. Met en zonder snijbescherming, voor de winter of juist licht en flexibel – hier vindt u de juiste handschoenen.

Onze handschoenen zijn getest op mechanische eigenschappen.

Ze worden gekenmerkt door het pictogram voor mechanische risico's en het getal geeft de intensiteit van de werkzaamheden weer



Ze worden gekenmerkt door het pictogram voor mechanische risico's en het getal geeft de intensiteit van de werkzaamheden weer 1 en 4:



Slijtvastheid	1 - 4
Snijbescherming	1 - 5
Scheurvastheid	1 - 4
Perforatiebestendigheid	1 - 4

→ Hoe hoger het cijfer, hoe beter het testresultaat

EN 388



2132

NIEUW



SEIZ

SEIZ bosbouwhandschoen Forst 215

Bosbouwhandschoen met een anatomische pasvorm en een perfect draagcomfort dankzij de nieuwe snit met vleugelduimen. Rug van de hand van nauwsluitende, bi-elastische spandex. Binnenkant van de hand van nerfleeër met versterking van omgekeerd nerfleeër. Naad van polyester en katoen. Hoogelastische boord met klittenbandsluiting. Lengte: 24 cm.

BESTELNR. XX75312-09	11,69 €
BESTELNR. XX75312-10	11,69 €
BESTELNR. XX75312-11	11,69 €
BESTELNR. XX75312-12	11,69 €

bij 10 Paar met gelijke maat **10,51 €**

EN 388



3143

EN 420



EN 407



413X4X



HASE lashhandschoen Mühlheim II Super

De gevoerde lashandschoen is ook buitengewoon geschikt om handen tegen doornen te beschermen! Hittebestendig en hoge penetratieweerstand. Materiaal: kwalitatief hoogwaardig rundnerfleder/gesplitst leder, TÜV-GS-keurmerk schadelijke stoffen, lengte 33 - 40 cm, vingerbeweeglijkheid: beschermingsklasse 5, waterdampdoorlaatbaarheid: 13,3 mg/cm²/uur, pH-huidneutraal.

BESTELNR. XX75311-09	9,04 €
BESTELNR. XX75311-10	9,04 €
BESTELNR. XX75311-11	9,04 €
BESTELNR. XX75311-12	9,04 €
bij 12 Paar met gelijke maat	8,13 €

EN 388



3144

EN 420



HASE Werkhandschoen Bremerhaven- V

Universele werkhandschoen voor extreme mechanische belastingen, met hoog draagcomfort voor zowel binnen- als buitengebruik, materiaal: kwalitatief hoogwaardig rundnerfleder, dubbele naden, gevoerd, handpalm-, duim- en wijsvingerversterking, canvas manchet, TÜV-GS-keurmerk schadelijke stoffen, vingerbeweeglijkheid: beschermingsklasse 5, waterdampdoorlaatbaarheid: 11,5 mg/cm²/uur, pH-huidneutraal. Beschermingsklasse: cat. II. Lengte: 26 - 31 cm.

BESTELNR. XX75310-09	5,59 €
BESTELNR. XX75310-10	5,59 €
BESTELNR. XX75310-11	5,59 €
BESTELNR. XX75310-12	5,59 €
bij 12 Paar met gelijke maat	5,03 €

EN 388



2133

EN 420



HASE bosbouwhandschoenen Bremen Super SB

Met aansluitende, tricot boord, van hoogwaardig runderleer, afwasbaar en scheurvrij. De bosbouwhandschoenen Bremen Super is speciaal ontworpen voor het werken met motorzagen. Met Handrug van rubber. Getest volgens EN 388, 420.

maat S = 8	BESTELNR. XX75307-01	5,59 €
maat M = 9	BESTELNR. XX75307-02	5,59 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75307-03	5,59 €
bij 12 paar met gelijke maat		5,03 €

EN 388



2133

EN 420



HASE bosbouwhandschoenen Bremen Super Winter

De comfortabele handschoen voor in de winter met warme voering. Met armkap, van hoogwaardig runderleer. Getest volgens EN 388, 420! Eén grootte, maat 10.

maat L = 10	BESTELNR. XX75308-03	6,00 €
	bij 12 Paar	5,40 €

EN 388:2003 Design A Schutz für beide Hände



3142

EN 381-7
Klasse 0 (16 m/s)

OREGON

**OREGON® veiligheidshandschoen**

Kettinzaaghandschoen met beschermingslaag in de handrug van beide handschoenen. Gekeurd naar EN 381-7 voor 16m/sec. Voor extra bescherming bij gevaarlijk werk. Binnenzijde van de handschoen bestaat uit hoogwaardig leer. Buitenzijde bestaat uit nylon.

maat M = 9	BESTELNR. XX75306-02	22,17 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75306-03	22,17 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75306-04	22,17 €
bij 10 Paar met gelijke maat		19,95 €

EN 388



2121

KOKO

**Boshandschoen KOK Duro Mechanic**

Perfect zittende werkhandschoen. Softshell binnenhand met siliconenraster, Handrug Windbreaker. 100% nylon.

maat M = 9	BESTELNR. XX75309-02	15,15 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75309-03	15,15 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75309-04	15,15 €
bij 12 Paar met gelijke maat		13,64 €

EN 388



3122

EN 420



Hase
Safety gloves
Original since 1937

HASE montagehandschoen Power Grip

Montagehandschuhe für kräftiges und sicheres Zupacken. Atmungsaktives Gewebe, hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen. Stufenlos einstellbarer Klettverschluss. Synthetisches Leder mit PVC-verstärkten Griffflächen. Länge: 26 cm. EN 388, EN 420.

BESTELNR. XX75112-08	8,02 €
BESTELNR. XX75112-09	8,02 €
BESTELNR. XX75112-10	8,02 €
BESTELNR. XX75112-11	8,02 €
bij 12 Paar met gelijke maat	7,22 €

EN 420



Hase
Safety gloves
Original since 1937

**HASE Universele handschoen Power Grip III**

Wanneer comfort en grip belangrijker zijn dan bescherming tegen extreme belasting. Zachte handschoen van hoogwaardig varkensnapaleer bij de handpalm en microweefsel op de handrug. Extra versterkt aan de binnenzijde van de duim. Actief ademend, groot draagcomfort en erg goed gevoel. Neopreenmanchetten met klittenbandsluiting. Lengte: 26 cm. EN 420.

BESTELNR. XX75113-08	8,02 €
BESTELNR. XX75113-09	8,02 €
BESTELNR. XX75113-10	8,02 €
bij 12 Paar met gelijke maat	7,22 €



1131



Bosbouwhandschoen Cross

Vaste greep door latex gripprofiel, tweezijdig draagbaar, wasbaar tot 40 graden gekeurd volgens EN 420, 388!

maat S = 8	BESTELNR. XX75101-01	2,83 €
maat M = 9	BESTELNR. XX75101-02	2,83 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75101-03	2,83 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75101-04	2,83 €
bij 12 paar met gelijke maat		2,46 €



2231



OREGON

OREGON® winter handschoen

Met de comfortabele en tegelijk functionele winterwerkhandschoenen van OREGON® kunt u ook bij lage temperaturen flink aanpakken. De handschoenen zijn vervaardigd van rode acrylstof en hebben een zwarte coating op de handpalm en vingers.

BESTELNR. 295487/M	8,31 €
BESTELNR. 295487/L	8,31 €
BESTELNR. 295487/XL	8,31 €
bij 10 Paar met gelijke maat	7,48 €



2544




SEIZ

Handschoenen met K-Cut-Grip snijbescherming

Perfekte pasvorm, zeer snij- en warmtebestendig. Snijbescherming tegen scherpe kanten, lemmetten en takkenzagen. De handschoenen bevatten geen stoffen die allergische reacties zouden kunnen veroorzaken. Handschoenen met 5 vingers met snijbescherming van 76% KEVLAR® CLEAN in zwart en 24 % PES/glas. Extra lang tricot boord ter bescherming van de polsen. Vezelgehalte 76% aramide, 24% polyester

maat M = 9	BESTELNR. XX75105-02	14,54 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75105-03	14,54 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75105-04	14,54 €
bij 12 paar met gelijke maat		13,09 €



4543



Hase
Safety gloves
Original since 1937

HASE montagehandschoen Genua Grip Black

Werk- en montagehandschoen Genua Grip Black biedt snijbescherming en groot draagcomfort. Dankzij de ergonomische vormgeving past hij zich perfect aan uw handen aan – veel bewegingsvrijheid voor de vingers bij de hoogste snijbescherming conform EN 388.

BESTELNR. XX75111-09	9,04 €
BESTELNR. XX75111-10	9,04 €
BESTELNR. XX75111-11	9,04 €
bij 12 Paar met gelijke maat	8,13 €

NIEUW



SEIZ

SEIZ-fleecehandschoen microfleece

Handschoenen van microfleece in zwart met aangezette kap. Zachte zijde aan de binnenkant van de hand. Goede bescherming tegen kou en prettig aanvoelend bij het dragen. Geschikt als onderhandschoen. De handschoenen bevatten geen substanties waarvan bekend is dat ze allergieën veroorzaken.

BESTELNR. XX75115-07	8,03 €
BESTELNR. XX75115-08	8,03 €
BESTELNR. XX75115-09	8,03 €
BESTELNR. XX75115-10	8,03 €
BESTELNR. XX75115-11	8,03 €
bij 10 Paar met gelijke maat	7,24 €

EN 388



4132

EN 420



Handschoen Red Mamba

Naadloos gebreide handschoen van polyamide met nitrilcoating. Slijt- en grijpvast en een goed tastgevoel. Elastische band voor een goede pasvorm. EN 388, 420. Let op: valt ongeveer 1 maat kleiner!

maat M = 9	BESTELNR. XX75104-02	3,36 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75104-03	3,36 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75104-04	3,36 €
bij 12 paar met gelijke maat		2,93 €

EN 388



4121

EN 420



HASE Montagehandschoen Padua Dry

Montagehandschoen met hoog draagcomfort, naadloos en vloeistofdicht op de handpalm en de vingertoppen. Extra fijn gebreid, dus extra dicht. Ergonomische pasvorm en goede vingerbeweeglijkheid. Materiaal: hoogelastisch 15 gauge nylonbreisel, meerlaags nitrilcoating, foamstructuur voor goede oliegrip, lengte: 22 - 27 cm. Beschermingsklasse: cat. II.

BESTELNR. XX75110-09	2,94 €
BESTELNR. XX75110-10	2,94 €
BESTELNR. XX75110-11	2,94 €
bij 12 Paar met gelijke maat	2,65 €

EN 388



4121

EN 420


 **Al vanaf maat 06!**

HASE Montagehandschoen Padua blue

Montagehandschoen met hoog draagcomfort, goede gripeigenschappen en ergonomische pasvorm. Geen schurende naden, zodat irritatie van de huid wordt voorkomen. Materiaal: nylonbreisel, handpalm en vingertoppen met polyurethaan gecoat, DMF-getest, OEKO-TEXR, lengte: 21 - 26 cm. Beschermingsklasse: cat. II. Kleur: zwart/blauw.

BESTELNR. XX75109-06	1,92 €
BESTELNR. XX75109-07	1,92 €
BESTELNR. XX75109-08	1,92 €
BESTELNR. XX75109-09	1,92 €
BESTELNR. XX75109-10	1,92 €
BESTELNR. XX75109-11	1,92 €
bij 12 Paar met gelijke maat	1,73 €

Bretels en riemen



① PSS bretels CLASSIC

Robuuste elastische bretels om te knopen. Met 50 mm extra breed voor een aangenaam draagcomfort, verstelbaar aan de voorzijde. Materiaal: 53% PES, 36% polyamide, 11% elastaan.

BESTELNR. **XX72505-00** **20,23 €**

② KOX bretels

De slimme oplossing: geschikt voor alle broeken. Met lussen en stevige drukknoppen.

120 cm **BESTELNR. XX72504-00** **17,39 €**

Vervangende leren lussen voor KOX-bretels

Verpakt per 3 stuks **BESTELNR. XX72504-01** **7,02 €**

③ Bretels met knopen "Holländer"

Om te knopen, circa 3,5 cm breed, voor een broek

120 cm **BESTELNR. XX72503-00** **9,26 €**

④ Bretels

met clips, circa 3,5 cm breed, voor een tuinbroek
70 cm

BESTELNR. XX71502-00 **7,02 €**

④ Bretels met clips

met clips, circa 3,5 cm breed voor een broek
110 cm

BESTELNR. XX72502-00 **7,62 €**

JOBMAN Stretch-riem

De flexibele

Stretchmateriaal

extra comfortabel



NIEUW



JOBMAN Stretch-riem 9282

Stretch voor extra comfort. Kunststof gesp vermindert het risico van krassen. Materiaal: 100% polyester.

zwart

90 cm	BESTELNR. XXJB9282S-90	10,07 €
120 cm	BESTELNR. XXJB9282S-120	10,07 €

oranje

90 cm	BESTELNR. XXJB9282O-90	10,07 €
120 cm	BESTELNR. XXJB9282O-120	10,07 €

donker grijs

90 cm	BESTELNR. XXJB9282G-90	10,07 €
120 cm	BESTELNR. XXJB9282G-120	10,07 €

Navy

90 cm	BESTELNR. XXJB9282N-90	10,07 €
120 cm	BESTELNR. XXJB9282N-120	10,07 €

bij 3 van hetzelfde model **9,56 €**
 bij 10 van hetzelfde model **9,06 €**

JOBMAN Riem

De robuuste

JOBMAN
WORKWEAR



JOBMAN Riem 9283

Materiaal: 100% polypropyleen met metalen gesp.

90 cm	BESTELNR. XXJB9283O-90	19,32 €
120 cm	BESTELNR. XXJB9283O-120	19,32 €
bij 3 van hetzelfde model		18,36 €
bij 10 van hetzelfde model		17,39 €

KOX



- ① **KOX riem**
 universele maat, lengte circa 140 cm
 donkerblauw BESTELNR. **XX72510** **9,51 €**
- ② **KOX leren riem**
 Hoogwaardige leren riem met metalen gesp in fraaie houten verzamelcassette. Universele lengte, circa 120 cm lang.
- | | | |
|-------|-------------------------|----------------|
| zwart | BESTELNR. XXP028 | 20,23 € |
| bruin | BESTELNR. XXP029 | 20,23 € |



① ELASTIC wondsnelverband

Individueel op maat te knippen wondsnelverband in dispenserbox. Elastisch, huidvriendelijk en ademend. Afmetingen: 8 cm x 5 m, materiaal: textiel.

huidskleur **BESTELNR. XX73529-01** **10,07 €**

② ELASTIC pleisterset

Elastische, hypoallergene en luchtdoorlatende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt. Materiaal: Textiel, Inhoud: 10 Pleisterstrips 19 x 72 mm, 10 pleisterstrips 25 x 72 mm, 10 vingerverbanden 12 x 2 cm, 10 vingertopverbanden ca. 43 x 68 mm, 10 vingerkootverbanden ca. 38 x 75 mm.

BESTELNR. XX73529-00 **7,02 €**

③ Koelkompres

Onder invloed van druk activerend koelkompres Voor snel koelen onderweg, eenmalig bruikbaar, gebruiksaanwijzing op de verpakking. Koelt gedurende ca. 10-12 minuten (afhankelijk van de omgevingstemperatuur).

13 x 10 cm **BESTELNR. XX73538-01** **1,62 €**

15 x 17 cm **BESTELNR. XX73538-02** **1,94 €**



AQUATIC snelverband

Zelfhechtend, waterafstotend en elastisch snelverband. Plakt alleen op zichzelf en niet op de huid. Dus gemakkelijk en pijnloos te verwijderen. Soepel en makkelijk af te scheuren. Geschikt voor alle kleine wondjes aan de vingers. Afmetingen: 3 cm x 7 m.

huidskleur **BESTELNR. XX73527-01** **5,08 €**

blauw **BESTELNR. XX73527-00** **5,08 €**



① Oogspoeloplossing

Flesje met oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing 0,9%. Steriel oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing, conform DIN 15 154-4 voor uitspoelen van vreemde deeltjes, bijv. hout- en metaalsplinters, stof en vuil. Voor onderweg, met ergonomisch spoelkopje en stofstop. Houdbaarheid: 3 jaar. Flesje voor eenmalig gebruik. Na opening niet hersluitbaar.

250 ml (voor 2,5 min spoelen) **BESTELNR. XX73536-01** **10,07 €**

500 ml (voor 5 min spoelen) **BESTELNR. XX73536-02** **14,13 €**

② Praktisch riemtasje voor oogspoelflesjes van 250 ml

Praktisch riemtasje met klittenbandsluiting en lusje voor onderweg. Ter bescherming tegen vervuiling. In noodgevallen snel en gemakkelijk te openen. Afmetingen: ca. 20 cm x 7 cm Kleur: groen, met eerste-hulp-symbool voor oogspoelingen.

BESTELNR. XX73537-00 **11,08 €**



Leren vingerbeschermers

met zwarte bevestigingsband. Een maat. Materiaal: Leer/katoen. Geleverd per 4 stuks.

BESTELNR. XX73528-00 **4,99 €**



E.H.B.O. set

voor motorzagers één praktische etui van 130 x 90 mm voor eerste hulp bij zaagver-wondingen. inhoud: 2 verbandpakjes, 10 pleisterstrips, 5 vingertoppleisters, 5 vingerpleisters, 2 handschoenen, 2 wond reinigingsdoekjes, 1 tekenpincet.

BESTELNR. **XX9522**

7,48 €



Outdoor-verbandtas

Handige eerstehulpset in een ruime tas voor alle outdoor-activiteiten, bijv. uitstapjes, wandelingen, speeltuinen, praktische klittenbandsluitingen aan de achterzijde voor bevestiging aan rugzak, tas etc. Afmetingen: ca. 150 x 120 x 55 mm. Inhoud: 1 tekening, 1 koelcompres, 1 combi-pleisterset, wondsnelverbanden, 1 schaar, 1 pakje verband DIN 13 151-M, 1 rekverband, wegwerphandschoenen, 1 reddingsdeken, 2 kompressen 10 x 10 cm, 5 vliesdoekjes, 1 rol hechtpleister, 2 blarenpleisters.

BESTELNR. **XX73530-00**

13,88 €



Verbandtrommel MULTI Land- en bosbouw

Slag- en breukvast, voor binnen en buiten gebruik. Aanpasbare indeling, elastieksluiting, verzegelbaar. Materiaal: ABS-kunststof, kleur: oranje, afmetingen: ca. 330 x 420 x 150 mm, inhoud: DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw.

BESTELNR. **XX73535-00**

100,66 €

Verbandmiddelenvulling MULTI

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw.

BESTELNR. **XX73535-01**

71,08 €

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22



Verbanddoos mini met wandhouder

Compacte verbanddoos van kunststof, gevuld volgens DIN 13 157. Inclusief wandhouder, voor stationair gebruik. Afmetingen: ca. 260 x 180 x 85 mm, materiaal: Kunststof, kleur: oranje, inhoud: DIN 13 157.

BESTELNR. **XX73532-00**

20,23 €



Verbanddoos SAN DIN 13 169

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 169, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Afmetingen: ca. 240 x 340 x 120 mm. Kleur: oranje, met eerstehulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe". Materiaal: ABS-kunststof.

BESTELNR. **XX73534-00**

54,86 €

Verbanddoos DOMINO DIN 13 157

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 157, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Afmetingen: ca. 200 x 280 x 115 mm. Kleur: oranje, met eerstehulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe". Materiaal: ABS-kunststof.

BESTELNR. **XX73533-00**

37,47 €

Verbandmiddelenvulling DIN 13 169

In polyzak

BESTELNR. **XX73534-01**

30,41 €

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157

In polyzak.

BESTELNR. **XX73532-01**

17,18 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Bosbouw slopkous tekenstop

De bosbouw slopkous met speciale coating vermijdt betrouwbaar de aanval van teken. Door de geïntegreerde werkzame stof worden ze onschadelijk gemaakt en vallen ze af. Nieuw: met haak ter bevestiging aan de veters.

BESTELNR. XX71506

25,93 €



VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

Anti-Teken-Set

Bestaat uit: bosbouw slopkous, Anti-Teken pompspray en KOX tekenverwijderaar.

BESTELNR. XX70010

34,03 €



① KOX tekenpincet

Pincet uit roestvrij staal van zeer goede kwaliteit met gebogen punt voor het veilig verwijderen van teken, dorens etc. De pincet is circa 120 mm gebogen.

BESTELNR. XX73519

5,71 €

② KOX tekenverwijderaar

De handige kaart voor het veilig verwijderen van teken. Het risico van het binnendringen van de gevaarlijke ziekteverwekker lyme wordt gereduceerd.

BESTELNR. XX73518

2,54 €

③ Anti-Teken pompspray 25 ml

Effectieve preventieve bescherming tegen teken, steekmuggen en bramen. De bescherming werkt 4-8 uur. Minstens 300 sproei doceringen. Aangename frisse geur. Dermatologische test met 'zeer goed' behaald en door het KWF aanbevolen!

BESTELNR. XX73517

9,05 €



→ Gehoor- en gezichtsbeschermingscombinaties zie pagina 127-129



→ Schoudergordels en beenbeschermers zie pagina 113

Functioneel shirt

Informatie vindt u op pagina 158

Protos® Caribou

Informatie vindt u op pagina 122

OREGON® zaagbok Easy Cut

Informatie vindt u op pagina 256



KRACHT, PRIJS, RESULTATEN – STEL UW PRIORITEITEN

KOX biedt voor iedere werksituatie een geteste selectie van de nieuwste ontwikkelde producten.

Wat ze gemeenschappelijk hebben, is de voortreffelijke kwaliteit en robuustheid. Zowel voor Dolmar als OREGON® hebben we ons assortiment aan elektrisch- en accugereedschap uitgebreid.

Op de volgende pagina's vindt u bezinekettingzagen, trimmers, heggenscharen, bladblazers en hakselaars. Daarnaast bieden we ook nog nieuwe emissievrije, lichte en geluidsarme gereedschappen voor particuliere en professionele doeleinden. Tevens nieuw in ons assortiment zijn de krachtige hogedrukreinigers van onze merkpartner Nilfisk.

ONZE NIEUWE PRODUCTEN

Dolmar accu kettingzaag AS-3835Z

De Dolmar accu kettingzaag AS-3835 Z met een zaaglengte van 35 cm is uiterst stil – ondanks de hoge kettingsnelheid!

Informatie vindt u op pagina 227.



NIEUW

Dolmar elektrische kettinzaag ES39TLC


Der krachtige Makita-elektromotor heeft een lange levensduur en is zeer betrouwbaar.

Informatie vindt u op pagina 233.




NIEUW

Overzicht DOLMAR gereedschap:




ACCU GEREEDSCHAP



BENZINE GEREEDSCHAP



ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



Accu-kettingzagen

Lagere kosten, hogere prestaties!

DOLMAR

NIEUW



18V 18V 36V



①



②

LET OP!

Alleen toegestaan voor commerciële gebruikers met een speciale opleiding!

Met het 2 x 18 volt accusysteem profiteert u twee keer. Plaats eenvoudigweg twee beschikbare accu's van 18 volt (1,5, 3,0, 4,0, 5,0 of 6,0 Ah) van DOLMAR of Makita in de voorziene accusleuven en gebruik dezelfde power als met een 36 volt-apparaat.

① Dolmar accu kettingzaag AS-3835Z

Accuspanning	2 x 18 V	Zaaglengte/Steek	35 cm / 3/8"
Gewicht*	4,7 kg		

*zonder accu

De Dolmar accu kettingzaag AS-3835 Z met een zaaglengte van 35 cm is uiterst stil – ondanks de hoge kettingsnelheid. Vandaar dat hij uitstekend geschikt is voor het probleemloos wegzagen van takken of voor het terugsnoeien van bomen in de tuin. Ideaal in geluidsarme zones zoals ziekenhuisomgevingen.

Verdere praktische details:

- Dubbele kracht dankzij 2 accusleuven voor 18 V accu's – zo hebt u dus eigenlijk een 36 V apparaat
- Gelijkblijvend toerental, ook onder belasting
- Vervangen en spannen van ketting mogelijk zonder gereedschap
- Kettingrem en uitlooprem voor meer veiligheid
- Instelbare oliepomp
- Fijngevoelig regelbaar toerental
- Accu en oplader zijn niet inbegrepen

BESTELNR. **XXAS-3835Z-35** **334,53 €**

Passende vervangende zaagkettingen

35 cm BESTELNR. **XX61KN52** **10,02 €**

Passende vervangende zaagbladen

35 cm BESTELNR. **XX5123-31** **23,69 €**

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

② Dolmar tophandle accu kettingzaag AS-3731

Accuspanning	2 x 18 V	Zaaglengte/Steek	30 cm / 3/8"
Gewicht*	4,7 kg		

*zonder accu

→ Alleen toegestaan voor commerciële gebruikers met een speciale opleiding!

De tophandle accu kettingzaag AS-3731 van Dolmar voor professionele houtzagers biedt u een flexibele werking en vermindert geluid.

Verdere praktische details:

- Dubbele kracht dankzij 2 accusleuven voor 18 V accu's – zo heeft u dus eigenlijk een 36 V apparaat
- Hoge snijdsnelheid dankzij de krachtige motor
- Vervangen en spannen van ketting mogelijk zonder gereedschap
- Kettingrem en uitlooprem voor meer veiligheid
- Automatische oliepomp voor betrouwbare smering van de zaagketting
- Rubberen antislip greep maakt veilig en aangenaam werken mogelijk
- Accu en oplader zijn niet inbegrepen

BESTELNR. **XXAS-3731-30** **293,86 €**

Passende vervangende zaagkettingen

30 cm BESTELNR. **XX61KN46** **8,86 €**

Passende vervangende zaagbladen

30 cm BESTELNR. **XX5122-31** **23,69 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Benzine kettingzaag voor de beginner en privégebruiker

Voor huis en tuin

DOLMAR



Easy Start

Super gemakkelijk starten doordat een veer helpt de compressieweerstand te overwinnen

De beginnersklasse van de benzine kettingzagen van DOLMAR. Comfortabel te bedienen en uitgerust met vele technische kenmerken van professionele motorzagen.

Verdere praktische details:

- Minder verontreiniging door katalysator
- SafetyMatic kettingrem stopt de ketting bij een terugslag in een fractie van een seconde
- Standaard metalen tandblad ondersteunt bij het op maat maken van stammen
- Kettingspanning aan de zijkant voor het snel en eenvoudig spannen van de zaagketting
- 33 cm markering voor het op maat maken achter de handgreep zodat afmeten eenvoudig en snel is

→ Meer details en kenmerken over de kettingzagen vindt u op www.kox.eu

Dolmar kettinzaag PS-32 C

Vermogen	1,7 kW	Inhoud olietank	0,29 l
Vermogen	2,3 PS	Snedelengte	35 cm / 40 cm
Cilinderinhoud	35 cm ³	Ketting	3/8" / 1,3 mm
Tankinhoud	0,4 l	Gewicht	4,4 kg

*zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen

BESTELNR. **XXPS-32C-35** **182,01 €**

Passende vervangende zaagkettingen

35 cm BESTELNR. **XX61PN52** **12,12 €**

Passende vervangende zaagbladen

35 cm BESTELNR. **XX5123-31** **23,69 €**

Passende 1+4 voordeelset

35 cm BESTELNR. **XX8123-31** **66,38 €**

Dolmar benzine kettinzaag PS-35 C

Vermogen	1,7 kW	Inhoud olietank	0,29 l
Vermogen	2,3 PS	Snedelengte	35 cm / 40 cm
Cilinderinhoud	35 cm ³	Ketting	3/8" / 1,3 mm
Tankinhoud	0,4 l	Gewicht	4,4 kg

*zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen

BESTELNR. **XXPS-35C-35** **243,02 €**

BESTELNR. **XXPS-35C-40** **253,18 €**

Passende vervangende zaagkettingen

35 cm BESTELNR. **XX63KH52** **11,76 €**

40 cm BESTELNR. **XX63KH57** **12,90 €**

Passende vervangende zaagbladen

35 cm BESTELNR. **XX5123-7** **21,84 €**

40 cm BESTELNR. **XX5124-7** **21,84 €**

Passende 1+4 voordeelset

35 cm BESTELNR. **XX8123-7** **60,60 €**

40 cm BESTELNR. **XX8124-7** **64,61 €**

Dolmar bougie voor PS35C

Sleutelmaat 16 mm. NGK CMR6A.

BESTELNR. **XX9601-2** **5,59 €**

Benzine kettingzagen voor veeleisende privégebruikers en semiprofessionals

Voor landbouw, tuin- en landschapsbouw en privétoepassingen

DOLMAR


Olie- en tankdop goedtoegankelijk



Voor semiprofessioneel gebruik is de gebruiksvriendelijke benzine kettingzaag PS-420-C aan te bevelen. Deze biedt talrijke kenmerken van een professionele zaag en is bovendien aangenaam te hanteren. Voor hogere eisen staat de handige en krachtige PS-550 ter beschikking.

Verdere praktische details:

- EasyStart - makkelijk starten doordat een veer helpt de compressie-weerstand te overwinnen en geoptimaliseerd motor-management
- SafetyMatic kettingrem stopt de ketting bij een terugslag binnen een fractie van een seconde
- Instelbare kettingoliepomp zonder toevoer bij stationair draaien

- Minder uitstoot door de katalysator
- Onderhoud aan luchtfilter zonder gereedschap; het luchtfilter is uitwasbaar

→ Meer details en kenmerken over de motorzagen vindt u op www.kox.eu

Dolmar benzine kettingzaag PS-420 SC

Vermogen	2,2 kW	Inhoud olietank	0,28 l
Vermogen	3,0 PS	Snedelengte	38 cm / 45 cm
Cilinderinhoud	42,4 cm ³	Ketting	.325" / 1,3 mm
Tankinhoud	0,48 l	Gewicht	4,9 kg

*zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen

BESTELNR. **XXPS-420-38** **354,87 €**

Passende vervangende zaagkettingen

38 cm	BESTELNR. XX23KL64	13,32 €
45 cm	BESTELNR. XX23KL72	14,98 €

Passende vervangende zaagbladen

38 cm	BESTELNR. XX5604-3	28,22 €
45 cm	BESTELNR. XX5606-3	31,01 €

Dolmar bougie voor PS420SC

sleutelmaat 16 mm. NGK CMR7A-5.

BESTELNR. **XX9601-4** **10,67 €**

Dolmar benzine kettingzaag PS-550

Vermogen	3 kW	Inhoud olietank	0,3 l
Vermogen	4,1 PS	Snedelengte	45 cm
Cilinderinhoud	55,7 cm ³	Ketting	3/8" / 1,5 mm
Tankinhoud	0,6 l	Gewicht*	5,8 kg

*zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen

BESTELNR. **XXPS-550-45** **456,55 €**

Passende vervangende zaagkettingen

45 cm	BESTELNR. XX35KM68	16,78 €
-------	---------------------------	----------------

Passende vervangende zaagbladen

45 cm	BESTELNR. XX5105-7	28,14 €
-------	---------------------------	----------------

Benzine kettingzagen voor professionele allrounders

Voor alle vel- en snoeiwerkzaamheden in de bosbouw

DOLMAR



alle motorzagen van

zijn voorzien van een kettingspanner aan de zijkant



Krachtig, comfortabel en betrouwbaar: dat zijn de kenmerken van de professionele PS-5105C en PS-6100 van DOLMAR. De dagelijkse bosbouwwerkzaamheden kunnen met deze apparaten door vele technische functies eenvoudiger worden uitgevoerd. Vooral de PS-6100 is overtuigend met langere looptijd en laag verbruik. En dat heeft zeer positieve gevolgen voor de rendabiliteit.

Verdere praktische details:

- EasyStart - supergemakkelijk starten doordat een veer helpt de compressieweerstand te overwinnen en geoptimaliseerd motor-management

- Optimale uitworp van spanen voorkomt verstoppingen, ook bij lange spanen
- Instelbare kettingoliepomp zonder toevoer bij stationair draaien

→ Meer details en kenmerken over de motorzagen vindt u op www.kox.eu

Dolmar benzine kettingzaag PS-5105 C

Vermogen	2,8 kW	Inhoud olietank	0,27 l
Vermogen	3,8 PS	Snedelengte	38 cm
Cilinderinhoud	50 cm ³	Ketting	325" / 1,5 mm
Tankinhoud	0,47 l	Gewicht	5,4 kg

*zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen

BESTELNR. **XXPS-5105C-38** **548,06 €**

Passende vervangende zaagkettingen

38 cm **BESTELNR. XX25KS64** **15,33 €**

Passende vervangende zaagbladen

38 cm **BESTELNR. XX5504-7** **24,99 €**

Passende 1+4 voordeelset

38 cm **BESTELNR. XX8504-7** **78,95 €**

Dolmar benzine kettingzaag PS-6100

Vermogen	3,4 kW	Inhoud olietank	0,48 l
Vermogen	4,6 PS	Snedelengte	45 cm
Cilinderinhoud	61 cm ³	Ketting	3/8" / 1,5 mm
Tankinhoud	0,8 l	Gewicht	6,0 kg

*zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen

BESTELNR. **XXPS-6100-45** **680,24 €**

Dolmar benzine kettingzaag PS-6100 H

Vermogen	3,4 kW	Inhoud olietank	0,48 l
Vermogen	4,6 PS	Snedelengte	45 cm
Cilinderinhoud	61 cm ³	Ketting	3/8" / 1,5 mm
Tankinhoud	0,8 l	Gewicht	6,1 kg

*zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen

BESTELNR. **XXPS-6100H-45** **720,92 €**

Passende vervangende zaagkettingen

43 cm **BESTELNR. XX35KS64** **15,80 €**

Passende vervangende zaagbladen

43 cm **BESTELNR. XX5153-7** **28,14 €**

Passende 1+4 voordeelset

43 cm **BESTELNR. XX8153-7** **83,76 €**

Benzine kettingzagen voor professionals


Voor professionele bosbouw

DOLMAR



optimale uitwerp van splinters

voorkomt verstoppingen,
ook bij lange splinters



Kracht, koppel en laag gewicht - dat is wat de zaagprofessional nodig heeft om efficiënt en krachtbesparend in het bos te werken, voor het vellen en afkorten van dik hout. Door de schone uitlaatgassen die voldoen aan de uitlaatgasemissierichtlijn 2002/88EG een geringe belasting voor mens en milieu.

Verdere praktische details:

- Tot wel 15% lager brandstofverbruik door de gepatenteerde SLR technologie
- Onderhoud aan luchtfilter zonder gereedschap
- Geïntegreerde kettingrem met aan de buitenkant liggend kettingwiel - eenvoudige montage van de ketting en reiniging van de kettingruimte
- Damping met stalen veer kost minder kracht en is beter voor de gezondheid door minder trillingen aan de handgrepen
- Aanzienlijk minder kracht nodig bij het starten door decompressie-ventiel

Dolmar kettinzaag PS-7910

Vermogen	4,3 kW	Inhoud olietank	0,42 l
Vermogen	5,9 PS	Snedelengte	50 cm
Cilinderinhoud	78,5 cm ³	Ketting	3/8" / 1,5 mm
Tankinhoud	0,75 l	Gewicht	6,6 kg

*zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen

BESTELNR. **XXPS-7910-50** **863,27 €**

Passende vervangende zaagkettingen

50 cm BESTELNR. **XX35KS72** **17,77 €**

Passende vervangende zaagbladen

50 cm BESTELNR. **XX5526-7** **32,50 €**

Passende 1+4 voordeelset

50 cm BESTELNR. **XX8526-7** **95,08 €**

→ Meer details en kenmerken over de motorzagen vindt u op www.kox.eu

NIEUW



Toolprotect kettingzaaghouder

De Toolprotect kettingzaaghouder is een elastische houder voor uw kettingzaag om deze aan een voertuig of machine te bevestigen. Zo kunt u uw kettinzaag altijd goed opbergen op een vaste plek, ook onderweg.

Verdere praktische details:

- Kettingzagen eenvoudig en veilig vervoeren op machines en voertuigen
- Elastisch en dempend
- Met geïntegreerde laadbeveiligingsriem
- Afmetingen: 510 x 170 x 80 mm
- Volledige bescherming van de zaagketting voor kettingzagen met zwaardlengte tot 50 cm - de houder is naar beneden open
- Max. hoogte van de zaagketting: 11 cm
- Max. werkgewicht van de kettingzaag: 7 kg
- Inclusief boormal, basismontageset alsmede een uitvoerige montage- en bedieningshandleiding

2,8 kg BESTELNR. **XXTP-P2** **171,84 €**

→ Geschikte montageaccessoires voor Toolprotect vindt u op www.kox.eu

Elektrische kettingzagen

Voor privégebruik, vakwerk en industrie

DOLMAR



NIEUW



Kabellengte 5 m

Steeds verder ontwikkeld en voorzien van talrijke praktische features de elektrische motorzagen van DOLMAR zijn uiterst comfortabel te gebruiken. Ideaal voor werkzaamheden rondom huis en tuin, net als voor handmatig werk en industrie.

① Dolmar elektrische kettinzaag ES39TLC

Spanning	230 V	Zaaglengte/Steek	35 cm / 3/8"
Motorvermogen	1800 W	Gewicht*	4,7 kg

*zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen

Bij de elektrische kettinzaag ES39TLC van Dolmar is over zelfs het kleinste detail goed nagedacht. Zeer comfortabel gebruik door de vele praktische eigenschappen.

Verdere praktische details:

- Uitlooprem
- Grote zuigkracht van koellucht voor een betere koeling, ook bij hogere belasting
- Geschroefd metalen tandblad voor lengte- en velsneden
- S-tankdeksel voor eenvoudig openen met combinatiesleutel
- 3-traps oliepomp reguleert het olievolume betrouwbaar
- Langere greepvlakken voor meer bewegingsvrijheid van de rechterhand, ook met handschoenen
- Meer vrije ruimte voor de linkerhand, greep met hoogwaardig antislipmateriaal
- 30 cm kabellengte

BESTELNR. **XXES-39TLC-35** **96,59 €**

Passende vervangende zaagkettingen

35 cm BESTELNR. **XX61KN52** **10,02 €**

Passende vervangende zaagbladen

35 cm BESTELNR. **XX5123-31** **23,69 €**

② Dolmar elektrische kettinzaag ES2141TLC

Spanning	230 V	Zaaglengte/Steek	40 cm / 3/8"
Motorvermogen	2000 W	Gewicht*	5,7 kg

*zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen

De elektrische kettinzaag ES2141TLC van Dolmar met 2.000 watt. Zeer comfortabel gebruik door de vele praktische eigenschappen.

Verdere praktische details:

- Slanke behuizing door een in de lengte gemonteerde elektromotor voor comfortabel werken
- Aanloopstroombegrenzer en Uitlooprem
- Elektrische belastingsbegrenzing
- S-tankdeksel voor eenvoudig openen met combinatiesleutel
- 3-traps oliepomp reguleert het olievolume betrouwbaar
- Langere greepvlakken voor meer bewegingsvrijheid van de rechterhand, ook met handschoenen
- Meer vrije ruimte voor de linkerhand, greep met hoogwaardig antislipmateriaal

BESTELNR. **XXES-2141TLC-40** **182,01 €**

Passende vervangende zaagkettingen

40 cm BESTELNR. **XX63KH57** **12,90 €**

Passende vervangende zaagbladen

40 cm BESTELNR. **XX5124-7** **21,84 €**

Accu Trimmer

Uitstekend geschikt voor privégebruikers en professionals

DOLMAR

NIEUW



18V + 18V → 36V

Asymmetrische handgreepstang

met rubberen handgrepen voor meer ergonomie

grote ronde handgreep



Dolmar accu trimmer AT-3723 U

De accutrimmer AT-3723 U van Dolmar inclusief 3-tands slagmes: uitstekend geschikt voor zowel professioneel als particulier gebruik.

Verdere praktische details:

- Optimale kracht verdeling: het gereedschap is direct aan de motor gemonteerd
- Minder geluidsontwikkeling
- Schakelt automatisch uit wanneer niet in gebruik
- Smalle beschermkap voor flexibel werken
- Ledscherm voor controle van accu en motor
- Milieuvriendelijk: geen emissies
- Accu en oplader zijn niet inbegrepen

① Dolmar accu trimmer AT-3723 U

BESTELNR. XXAT-3723U **273,52 €**

Accuspanning	2 x 18 V	Gewicht*	5,2 kg
Snijcirkel	23 cm	Adapter M10x1,25 LHF - XXF3018	
Lengte	1,75 m		

*zonder snijgereedschap en accu's

② Dolmar accu trimmer AT-3735 C

BESTELNR. XXAT-3735C **263,36 €**

Accuspanning	2 x 18 V	Gewicht*	4,5 kg
Snijcirkel	30 cm	incl. 2,4 mm draad	
Lengte	1,75 m	Adapter M8 x 1,25 RH	
		3-tands meskop: XX197188-6	

*zonder snijgereedschap en accu's

→ De bijpassende schoudergordel van Domar vindt u op pagina 113

→ Accu's en laders van Makita voor Dolmar-accuapparaten zie pagina 244

Benzine Bosmaaier

Voor veeleisende professionele toepassingen

DOLMAR

NIEUW



1,45 PS

2,0 PS

①+② incl. beschermkap

montage van het
snijmes zonder
gereedschap bij
gebruik met maairop

De krachtige bosmaaiers van DOLMAR zijn bij het dagelijkse werk sterk belastbaar. Vakspecialisten uit de land- en bosbouw, de tuinbouw en landschapsbeheer, de wegenbouw en de gemeentediensten waarderen de gevarieerde toepassingsmogelijkheden.

① Dolmar benzine bosmaaier MS3354U

Cilinderinhoud	33,5 cm ³	Gewicht*	7,1 kg
Vermogen	1,07 kW / 1,45 PS		

*zonder snijgereedschap en beschermkap

De 4-takt MS3354U bosmaaier met het gepatenteerde oliekringloopsysteem is uniek vanwege zijn efficiëntie, lange levensduur en milieuvriendelijke eigenschappen. Hij is ideaal voor werkzaamheden rond het huis, hoger gras en tussen struikgewas.

Verdere praktische details:

- Snelsluiting bij greep: geen gereedschap nodig voor verstellen in transportstand en instellen van individuele hoeken
- Universele schuifkap - zonder gereedschap te verwijderen
- Gemakkelijk en snel starten door opvoerpomp en startstelsysteem
- Gepatenteerd oliekringloopsysteem
- Laag geluidsniveau voor aangenaam werken
- Laag brandstofverbruik
- Inclusief 80 ml motorolie, bosmaaierblad en schoudergordel

BESTELNR. XXMS-3354U **375,20 €**

② Dolmar benzine bosmaaier MS4304U

Cilinderinhoud	43,0 cm ³	Gewicht*	8,3 kg
Vermogen	1,5 kW / 2,0 PS		

*zonder snijgereedschap en beschermkap

Dolmar benzine-bosmaaier MS4304U met motor voor onbelemmerd werken. Hij is stil, milieuvriendelijk en zuinig in het gebruik dankzij de 4-takt-technologie.

Verdere praktische details:

- Onbelemmerd werken door gepatenteerd oliekringloopsysteem
- Snelsluiting bij greep: geen gereedschap nodig voor verstellen in transportstand en instellen van individuele hoeken
- Gemakkelijk en snel starten door opvoerpomp en startstelsysteem
- Makkelijk werken dankzij ergonomische rubber greep
- Laag geluidsniveau voor aangenaam werken
- Laag brandstofverbruik
- Inclusief 100 ml motorolie, 2-draadschop, mes voor struikgewas, rooiblad met metalen veiligheidskap en schoudergordel

BESTELNR. XXMS-4304U **527,72 €**



Accu Heggenschaar

Voor privégebruik, vakwerk en industrie

NIEUW



18V + 18V → 36V



Dolmar accu heggenschaar AH-3766

Accuspanning	2 x 18V	Meslengte	65 cm
Gewicht*	5,2 kg	Toerental	1800 min

*zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen

De accu heggenschaar AH-3766 van Dolmar: uitstekend geschikt voor zowel professioneel als particulier gebruik.

Verdere praktische details:

- Dubbele kracht dankzij 2 accusleuven voor 18 V accu's – zo heeft u dus eigenlijk een 36 V apparaat
- Het slagental kan variabel worden ingesteld en maakt zo een veelzijdig gebruik mogelijk
- Het uitgebalanceerde design vermindert de belasting op arm en hand
- Incl. stootbeveiliging en houder
- Geschikt voor zowel verticale als horizontale sneden dankzij de 5-traps instelbare handgreep
- Accu en oplader zijn niet inbegrepen

BESTELNR. **XXAH-3766**

283,68 €

→ Accu's en laders van Makita voor Dolmar-accuapparaten zie pagina 244

Benzine Heggescharen

Voor veeleisende privégebruikers en professionals

DOLMAR

NIEUW



De Benzine heggenscharen van DOLMAR maken het mogelijk om onafhankelijk te werken op een groot terrein. Krachtige motoren zorgen hier voor hoge snijcapaciteiten. Het lage gewicht en de gebruiksvriendelijke handgreepssystemen zorgen er voor dat er zonder overmatige inspanning kan worden gewerkt.

① Dolmar benzine heggenschaar HT2475

Cilinderinhoud	22,2 cm ³	Meslengte	75 cm
Vermogen	0,68kW / 1,0 PS	Toerental	4390 min
Gewicht	4,7 kg	Gewicht zonder geleideplaat	4,9 kg

De benzine heggenschaar HT2475 van Dolmar scoort met zijn krachtige prestatievermogen, lage gewicht en stille werking.

Verdere praktische details:

- Antivibratie systeem met 4 stalen veren
- Krachtige en milieuvriendelijke 2-takt motor
- Geoptimaliseerd uitlaatsysteem vermindert de belasting voor de gebruiker door warmte en uitlaatgassen
- Chemisch vernikkelde maaibalk
- Ergonomisch rubberen grepen
- Geleideplaat met getande randen en antislip-spievertanding voor het afvoeren van gesneden materiaal

BESTELNR. **XXHT-2475** **507,39 €**

→ Accu's en laders van Makita voor Dolmar-accuapparaten zie pagina 244

② Dolmar benzine heggenschaar MH2556

Cilinderinhoud	24,5 cm ³	Meslengte	53,5 cm
Vermogen	0,73kW / 1PS	Toerental	2500 min
Gewicht*	6,1 kg		

*zonder snijgereedschap en beschermkap

Met de benzine heggenschaar MH2556 van Dolmar heeft u een grote reikwijdte.

Verdere praktische details:

- Lichter dankzij aluminium schacht
- Krachtige 2-takt motor
- Flexibel gebruik voor hoge en lage hekken
- Grote reikwijdte dankzij de totale lengte van 2,4 meter
- Multifunctionele greep
- Handgreep omhuld met hoogwaardig materiaal voor een aangename en veilige grip
- De maaibalk kan traploos tot 135° worden versteld (90° boven, 45° onder). Hierdoor is een flexibel gebruik bij hoge en lage hekken mogelijk

BESTELNR. **XXMH-2556** **559,24 €**

Elektrische heggenscharen

Voor huis, tuin en professioneel gebruik

DOLMAR



NIEUW



De elektrische heggenscharen van DOLMAR zijn zowel gewild onder particuliere gebruikers, als onder professionals bij de dagelijkse werkzaamheden. De overtuigende vermogenswaarden en het ergonomische design zorgen hier voor besparende en moeiteloze werkverlopen.

① Dolmar elektrische heggenschaar HT49

Nominale spanning	230 V	Meslengte	48 cm
Vermogensopname	400 W	Toerental	1600 min
Gewicht	3,0 kg		

De elektrische heggenschaar HT49 van Dolmar kenmerkt zich door zijn krachtige en toch zeer stille motor. Zeer aangenaam en efficiënt werken door de ergonomische vormgeving met een duidelijk grotere reikwijdte.

Verdere praktische details:

- Robuuste kwaliteit voor een lange levensduur
- Incl. houder, trekontlasting en kabelhouder
- Maaibalk beschermd tegen slijtage en corrosie dankzij chemische nikkellaag
- Lichtlopende en veilige bediening met twee handen
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Grote en transparante handbescherming
- Uitgebalanceerde zwaartepuntverdeling

BESTELNR. **XXHT-49**

70,16 €

② Dolmar elektrische heggenschaar HT6510

Nominale spanning	230 V	Meslengte	65 cm
Vermogensopname	670 W	Toerental	1500 min
Gewicht	4,4 kg		

De elektrische heggenschaar HT6510 maakt alle professionals enthousiast door het krachtige vermogen en lage gewicht. Maar ook het innovatieve greepsysteem overtuigt: hierdoor is snijden in elke positie eenvoudiger en veiliger, bovendien heeft de heggenschaar een grotere reikwijdte.

Verdere praktische details:

- Incl. stootbeveiliging, foedraal en extra kabelhouder
- Afneembare kap voor het eenvoudig vervangen van de koolborstel
- Maaibalk beschermd tegen slijtage en corrosie dankzij chemische nikkellaag
- 4 veiligheidsgrepen voor veilig en eenvoudig snijden vanuit elke positie
- Trillings- en geluidsarm
- Volledig rubberen gripsysteem voor comfortabel werken
- Slipkoppeling
- Snelstop messen

BESTELNR. **XXHT-6510**

222,68 €

Accu-bladblazer

Compacte handige bladblazer om comfortabel te werken

DOLMAR



18V + 18V → 36V

NIEUW



Gebogen vlak mondstuk



Groot luchtvolume

① Dolmar accu bladblazer AG-3729

Accuspanning	2 x 18 V	Gewicht*	3,1 kg
Luchtvolume zonder blaaspijp (hoogste stand)**	264 m ³ /h		
Luchtstroom (hoogste stand)	93 m/s		

*zonder accu's en blaaspijp
** zonder blaaspijp, instelling high

De accu bladblazer AG-3729 van Dolmar: zo verwijdert u bladeren en vuil in een handomdraai. Flexibel te hanteren en overtuigt door de relatief stille werking.

Verdere praktische details:

- Dubbele kracht dankzij 2 accusleuven voor 18 V accu's – zo heeft u dus eigenlijk een 36 V apparaat
- 2-traps vermogensinstelling
- Minder geluidsontwikkeling
- Gebogen vlak mondstuk voor optimale werking
- Rubberen antislip greep voor veilig en aangenaam werken
- Milieuvriendelijk: geen emissies
- Geen verbruik van benzine of olie, dus lage bedrijfskosten
- Accu en oplader zijn niet inbegrepen

BESTELNR. XXAG-3729

151,50 €

② Dolmar accu bladblazer AG-3750

Accuspanning	2 x 18 V	Gewicht*	4,1 kg
Luchtvolume zonder blaaspijp (hoogste stand)**	798 m ³ /h		
Luchtstroom (hoogste stand)	53 m/s		

*zonder accu's en blaaspijp
** zonder blaaspijp, instelling high

De accu bladblazer AG-3750 van Dolmar: zo verwijdert u bladeren en vuil in een handomdraai. Flexibel te hanteren en overtuigt door de relatief stille werking.

Verdere praktische details:

- Dubbele kracht dankzij 2 accusleuven voor 18 V accu's – zo heeft u dus eigenlijk een 36 V apparaat
- 6-traps vermogensinstelling
- Minder geluidsontwikkeling
- Goed luchtvolume
- Rubberen antislip greep voor veilig en aangenaam werken
- Milieuvriendelijk: geen emissies
- Geen verbruik van benzine of olie, dus lage bedrijfskosten
- Accu en oplader zijn niet inbegrepen

BESTELNR. XXAG-3750

222,68 €

→ Accu's en laders van Makita voor Dolmar-accuapparaten zie pagina 244

Benzine Bladblazer

Voor vakwerk en industrie

DOLMAR
NIEUW

Schouder- en bekkengordel

dik gevoerd


Bedieningshandgreep

verstelbaar zonder gereedschap



De veelzijdig te gebruiken Benzine Bladblazer PB76604 van DOLMAR blinkt uit door zijn grote vermogen en lange looptijd. Hij is daarom geschikt voor de professionele reiniging op elk gebied. Hij verwijdert bladeren uit grote tuinen en parken of vuilnis en afval van evenementenlocaties. Ook uitstekend geschikt voor de hooioogst op steile terreinen.

Dolmar professionele benzine bladblazer PB76604

Cilinderinhoud	75,6 cm ³	Luchtstroom (hoogste stand)	92 m/s
Vermogen	3,0 kW / 4,1 PS	Tankinhoud	1,9 l
Luchtvolume m. rond mondstuk	1140 m ³ /h	Gewicht*	10,9 kg

*zonder buizen en bedrijfsstoffen

De benzine-bladblazer PB76604 van Dolmar blinkt uit door zijn grote vermogen en lange looptijd tijdens professioneel gebruik.

Zeer krachtige bladblazer met een grote brandstoftank voor extreem lange looptijden (tot 80 min.). Draagbaar op de rug. Zeer lage geluidsontwikkeling.

Verdere praktische details:

- Krachtige en milieuvriendelijke 4-takt motor
- Gemakkelijk en snel starten door opvoerpomp en startsysteem
- Variabele lengte-instellingen voor de blaaspijp
- Gashendel vergrendelbaar zodat u kunt werken zonder moe te worden
- Minder vibraties dankzij de veren
- Praktische draaggreep voor eenvoudig transport
- Verstellen van de bedieningsgreep zonder gereedschap
- Makkelijke toegang tot de bougie door het openen van de toegang zonder gereedschap
- Eenvoudige oliepeilcontrole en makkelijk olie verversen dankzij grote opening

BESTELNR. **XXPB-76604**

559,24 €

Elektrische bladblazers

Voor gebruik rond het huis

DOLMAR



NIEUW



Met de elektrische bladblazer EB166V en de benzine-bladblazer PB2524VX met 4-takt-motor, beschikt u over twee krachtige hulpmiddelen voor in de tuin. Perfect om vuil en bladeren betrouwbaar te verwijderen van kleine en middelgrote oppervlakten.

① Dolmar elektrische bladblazer EB166V

Nominale spanning	230 V	Hakselverhouding	8:1
Vermogen	1,650 W	Opvangzak	35 l
Luchtstroom (hoogste stand)	83 m ³ /h	Gewicht m. blaaspijp	3,2 kg
Luchtvolume zuigfunctie	83 m/s	Gewicht m. zuigset	3,8 kg

De lichte elektrische bladblazer EB166V van Dolmar voor huis en tuin. Kan ook als bladzuiger met hakselfunctie worden gebruikt. Daardoor wordt het volume van het opgezogen materiaal tot 1/8 gereduceerd en kan dus eenvoudiger worden gecomposteerd of afgevoerd.

Verdere praktische details:

- Zowel blazen als zuigen mogelijk: eenvoudig om te bouwen zonder gereedschap
- 2-traps vermogensinstelling
- Hakselfunctie: vermindert het volume van het opgezogen materiaal tot ongeveer 1/8
- Inclusief vlak mondstuk
- Inclusief zuigset
- Ergonomische greep
- Eenvoudig te legen opvangzak met ritssluiting

BESTELNR. **XXEB-166V**

137,27 €

② Dolmar benzine bladblazer PB2524VX

Cilinderinhoud	24,5 cm ³	Tankinhoud	0,52 l
Vermogen	0,81kW / 1,10 P	Opvangzak	35 l
Luchtvolume m. vlak mondstuk	504 m ³ /h	Gewicht*	4,5 kg
Luchtstroom (hoogste stand)	64,6 m/s		

*zonder buizen en bedrijfsstoffen

De benzine bladblazer PB2524VX van Dolmar overtuigt met zijn rustig lopende 4-takt motor zowel de particuliere als ook de professionele gebruiker.

Verdere praktische details:

- Krachtige en milieuvriendelijke 4-takt motor
- Eenvoudig startsysteem met automatisch decompressieventiel en primer
- Makkelijk olie verversen en eenvoudige oliepeilcontrole dankzij grote opening
- Makkelijke toegang tot bougie doordat de toegang zonder gereedschap kan worden geopend
- Zuigt bladeren + vuil en verzamelt het opgezogen materiaal in een opvangzak (capaciteit 35 l)
- Blaaspijp met vlak mondstuk
- Inclusief 80 ml motorolie en zuigset

BESTELNR. **XXPB-2524VX**

253,18 €




Elektrische walshakselaar

Voor in en om de tuin

DOLMAR

NIEUW



Handgrepen

aan beide kanten voor
veilige houvast en
eenvoudig transport

De FH2500 van DOLMAR maalt alles wat er in en om de tuin voorbij komt aan snoeiwerk van bomen, heggen of planten fijn. Het gehakseld materiaal vormt een uitstekende basis voor hoogwaardig compost.

Dolmar elektrische hakselaar FH2500

Vermogen	2500 W	Walzendrehzahl max.	40 U / min
Max Ast ø	45 mm	Inhalt Schreddergut	67 l

De elektrische walshakselaar FH2500 van Dolmar versnipperd takken van wel 45 mm diameter.

Verdere praktische details:

- Krachtige 230 V elektromotor
- Moderne slanke uitvoering
- Eenvoudig te transporteren dankzij grote rubberen wielen
- Eenvoudig te bedienen bedieningspaneel met automatisch antiblokkeersysteem en omkeerschakelaar
- Grepen aan beide kanten voor veilige houvast en licht transport
- Vulpeil van het reservoir voor versnipperd materiaal eenvoudig te zien door grote openingen

BESTELNR. XXFH-2500

222,68 €

Makita accu's voor Dolmar-accuapparaten

NIEUW



Makita accu BL1830B/BL1850B

Lithium-ion schuifaccu van Makita. Met capaciteitsaanduiding. Accuspanning 18,0 V.

① Accucapaciteit 3,0 Ah

Oplaatijd met oplader DC18RC ca. 22 minuten

BESTELNR. **XXMAK-BL1830B** **66,09 €**

② Accucapaciteit 5,0 Ah

Oplaatijd met oplader DC18RC ca. 45 minuten

BESTELNR. **XXMAK-BL1850B** **96,59 €**

③ Makita accu snellader DC18RC

Accu snellader DC18RC van Makita: Geschikt voor alle 18 V-accu's.

Verdere praktische details:

- Accuspanning max. 14,4 - 18,0 V
- Accucapaciteit max. 5,0 Ah
- Ingang 230 volt
- Laadtijd bij 5,0 Ah 45 minuten

BESTELNR. **XXMAK-DC18RC** **91,51 €**

④ Makita dubbele sneloplader DC18RD

Met de dubbele sneloplader van Makita kunt u twee accu's tegelijkertijd opladen. Via een USB-interface kan bovendien mobiele apparatuur worden opgeladen.

Gebruiksdoel:

Passende accu's:

14,4 V:

BL1415/ BL1415N (oplaadtijd 15 min.)

BL1430 (oplaadtijd 22 min.)

BL1440 (oplaadtijd 36 min.)

18 V:

BL1815/ BL1815N (oplaadtijd 15 min.)

BL1830 (oplaadtijd 22 min.)

BL1840 (oplaadtijd 36 min.)

BL1850 (oplaadtijd 45 min.)

BESTELNR. **XXMAK-DC18RD** **127,10 €**



VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

Makita Power Source-Kit 3,0 Ah, 2 x 18 V

De praktische Makita Power Source-kit 3,0 Ah bestaat uit: 2x accu BL1830B, 1x oplader DC18RC, 1x MAKPAC gereedschapskoffer maat 1

Verdere praktische details:

- Met capaciteitsaanduiding
- Accuspanning 18,0 V
- Accucapaciteit 3,0 Ah

BESTELNR. **XXMAK-PSK-3.0** **142,36 €**



VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

Makita Power Source-Kit 5,0 Ah, 2 x 18 V

De praktische Makita Power Source-kit 5,0 Ah bestaat uit: 2x accu BL1850B, 1x dubbele oplader DC18RD, 1x MAKPAC gereedschapskoffer maat 3

Verdere praktische details:

- Met capaciteitsaanduiding
- Accuspanning 18,0 V
- Accucapaciteit 5,0 Ah

BESTELNR. **XXMAK-PSK-5.0** **233,87 €**

Overzicht OREGON® gereedschap:



ACCU GEREEDSCHAP



ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



Accu Multi-Tool-systeem:

1 aandrijfunit – 4 multitools

OREGON®

4 in 1

Een veelzijdig en krachtig systeem voor tuinbezitters die tijd en geld willen besparen. Met het Multi-Tool-systeem van OREGON® kunt u altijd het juiste gereedschap gebruiken voor uw specifieke toepassing.

De aandrijfunit met borstelloze motor levert voor elke toepassing de juiste koppel. Binnen seconden kunt u omschakelen van snoeien naar grasmaaien of heggen knippen.

Krachtig

- Borstelloze motoren werken nagenoeg slijtvrij en hebben een hoger koppel
- Langere gebruiksduur bij borstelloze motoren
- Constant Li-ion-vermogen zonder teruggang

Efficiënt

- Een enkele aandrijfunit; apparaten op benzine worden overbodig
- Werkt met elke Oregon 36V-accu

Veelzijdig

- Modulair systeem voor talloze toepassingen
- Naadloos wisselen tussen verschillende toepassingen mogelijk
- Gereedschap verwisselen in seconden

Ruimtebesparend

- Neemt weinig ruimte in de opslag in
- Door koppelsysteem gemakkelijker te vervoeren
- Gering gewicht verlicht het werk



① Oregon® PH600 Multi-Tool-Aandrijfunit

- Borstelloze motor
- Compatibel met alle OREGON® 36V Li-ion-accu's
- Variabele snelheidsregeling
- Transportbeveiliging
- Schoudergordel wordt meegeleverd
- Gewicht: ca. 4,4 kg (incl. accu)
- Wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 591001

121,00 €

② Oregon® PS600 stokzaag

- 25 cm (10") lang OREGON®-zaagblad
- Kettingsnelheid onbelast: 15,9 m/s
- 1/4" Oregon-ketting 25AP (1,3 mm TG)
- Werkhoogte 2,02 m - 4,22 m**
- Werkhoogte 2,72 cm - 4,90 m
- Met verlengstuk EX600
- Olietankinhoud 100 ml
- Gewicht ca. 1,8 kg

BESTELNR. 590996

100,66 €



350 Aantal snedes
(in 5-7cm materiaal)

Passend vervangend blad

BESTELNR. 100SDAA041

21,21 €

Passende ketting

BESTELNR. XX130M58

16,83 €

** Bij een lichaamslengte van 1,80 m en een werkhoeck van 60° +/- 18°

③ OREGON® ST600 Draadtrimmer

- Snijbreedte 36 cm
- Wordt geleverd met 2,0 mm draad
- 5.500 omw/min.
- Gewicht: ca. 1,6 kg

BESTELNR. 590994

80,33 €



15 min
bedrijfstijd
(maximaal)

④ Oregon® BC600 bosmaaier

- Snijbreedte 22 cm
- Oregon bosmaaierblad
- 5.500 omw/min.
- Gewicht: ca. 1,6 kg

BESTELNR. 591000

80,33 €



15 min
bedrijfstijd
(maximaal)

⑤ Oregon® HT600 heggenschaar

- Meslengte 38 cm
- Kettingsnelheid onbelast: 15 m/s
- Werkhoogte 2,23 m - 4,3 m**
- Maximaal 2,93 m - 5,0 m met
- Verlengstuk EX600
- Snijdt twijgen tot 15 mm
- Draaibereik 120°, 7 posities
- Gewicht ca. 2,5 kg

BESTELNR. 590995

100,66 €



30-35 min
bedrijfstijd
(maximaal)

** Bij een lichaamslengte van 1,80 m en een werkhoeck van 60° +/- 18°

⑥ Oregon® verlengstuk EX600

- Voor OREGON® Multi-Tool
- Heggenschaar en motorstokzaag
- 70 cm (28")
- Gewicht ca. 0,8 kg

BESTELNR. 590997

39,65 €

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 255

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

Set: OREGON® Multi-Tool aandrijfeenheid PH600 + accu 2,6 AH + acculader

Bestaat uit de aandrijfeenheid PH600, de bijbehorende 2,6 AH accu en een acculader voor een voordelige prijs.

BESTELNR. 594074

227,77 €

Accu Kettingzaag: Goede oplossing voor velen

OREGON®

Power Sharp System

geïntegreerd slijpsysteem

Oregon® accu kettingzaag CS300

Voor situaties waar lawaai vermeden moet worden, er geen stopcontact in de buurt is of waar er even kort en snel gezaagd moet worden zijn accu-kettingzagen de oplossing. Bovendien zijn ze meteen klaar voor gebruik zonder lastig starten en/of met benzine vullen etc. En dat de ketting bij OREGON® met een druk op de knop geslepen kan worden is wereldwijd uniek!

Verdere praktische details:

- Comfortabel dankzij ergonomisch design, laag gewicht (5,4 kg incl. accu) en weinig trilling
- De zaag wordt geleverd met een zaagblad van 40 cm met 1,3 mm groefbreedte en passende 3/8" PowerSharp-ketting
- Automatische smering met 175 ml reservoir
- Voorzien van kettingrem
- Ketting spannen zonder gereedschap
- 14,2 m/s kettingsnelheid
- De kettingzaag wordt geleverd zonder accu en oplader
- De bijbehorende accu past in alle apparaten uit de OREGON® PowerNow-serie! Daarom zijn alle apparaten los verkrijgbaar of
- in een set

 BESTELNR. 573018 **202,35 €**

→ passend hierbij:

Powersharp ketting voor CS300

Wordt inclusief slijpsteen geleverd. Met het PowerSharp-slijpsysteem kan de ketting direct op de zaag en tijdens het werk geslepen worden. Het slijpen duurt slechts 4 seconden. Per ketting zijn 10 - 20 slijpbeurten mogelijk.

 BESTELNR. 573268 **35,03 €**

Passend vervangend blad

 BESTELNR. 160SDEA041 **26,05 €**

→ Handleiding voor overstap naar normale zaagkettingen inbegrepen.

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDEELIGER!

Set: Kettingzaag Oregon® CS300 + accu + oplader

OREGON® accu kettingzaag CS300 met accu B425E en bijpassende oplader C650 in voordeelset

 BESTELNR. XXCS300-24-C600 **344,69 €**


2,6 Ah

 270
Aantal snedes (in
5-7cm materiaal)

TOEPASSING:

Kettingzaagwerkzaamheden rond huis en tuin. Altijd klaar voor gebruik, zonder benzine en kabels.

Accu Stokzaag:

Voor snoeien op moeilijk bereikbare plaatsen



OREGON® accu stokzaag PS250

Takken zijn vaak onbereikbaar zonder ladder. Hier komt dan een motorstokzaag van pas waarmee u ook grotere hoogtes en slecht toegankelijke plaatsen kunt bereiken. Ideaal voor onze accutechniek. Niet starten, geen lawaai en geen stank!

Verdere praktische details:

- Variabele telescoopstang van 2,2 m tot 3,1 m lengte, voor werkzaamheden tot max. 4,6 m hoogte
- De motorstokzaag weegt weinig (6,1 kg incl. accu) - dus
- Comfortabel te bedienen
- Met slanke, compacte kop
- Inclusief 20 cm zaagblad en bijpassende Micro-Lite zaagketting
- Vibratie arme zaagketting met een groefbreedte van 1,1 mm en 3/8" Hobby zaagtanden
- Automatische smering met 100 ml reservoir
- Een accu voor alle apparaten – de accu's passen op alle apparaten van de Oregon PowerNow Serie! Daarom zijn alle apparaten los verkrijgbaar of in een set
- Inclusief schoudergordel
- De stokzaag wordt ongemonteerd geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 563469

253,18 €



270
Aantal snedes (in
5-7cm materiaal)

TOEPASSING:

Voor alle werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen waar snel en grondig snoeiwerkzaamheden verricht moeten worden.

→ passend hierbij:

OREGON® accu B425 E

BESTELNR. 562625

131,16 €

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 255

Passende ketting voor PS250

BESTELNR. XX61KN34

6,55 €

Bijpassend zaagblad voor PS250

BESTELNR. XX5120-31

9,98 €

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

Set: Motorstokzaag Oregon® PS250 + accu + oplader


OREGON® Accumotorstokzaag met accu B425E plus oplader C650 in voordeelset

BESTELNR. XXPS250-24-C600

365,03 €

Accu Bosmaaier:

Voor trimmen en kanten maaien

OREGON®


OREGON® accu bosmaaier ST275-GSL

U kent dat wel: Het gras is dan wel gemaaid maar bij de bomen en aan de kanten staan er nog lange plukken gras of onkruid. Nu nog even een goede accu bosmaaier om ook daar korte metten mee te maken. Onze ST275 bewijst daarbij uitstekende diensten.

Verdere praktische details:

- Bosmaaier incl. halfautomatische trimkop en draad 2,4 mm
- Verstelbare ronde greep
- Met uitklapbare geleider voor precisie bij het kanten maaien
- Snel te laden 2-draadkop met semi-automatische draadtoevoer
- Ergonomische vormgeving, licht en uitgebalanceerd
- Slechts 4,3 kg incl. accu
- 90% voorgemonteerd incl. schoudergordel en halter
- De bosmaaier wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 582153

182,01 €

20-30 min*
Bedrijfstijd
(maximaal)
*afhankelijk van de
vegetatie en techniek
van de gebruiker.



TOEPASSING:

Met de OREGON draadtimmer kunt u zowel trimmen als kanten maaien en kan er snel worden omgeschakeld. Draadloos dus comfortabel werken.

→ passend hierbij:

OREGON® accu B425 E

BESTELNR. 562625

131,16 €

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 255

Passende vervanging GSL-draadkop

BESTELNR. 581647

24,41 €

Gator® SpeedLoad™ draaddisks

Inhoud	Lengte	Ø binnen	BESTELNR.		
3 stuks	4,3 m	2 mm	XXF213-20-3	4,99 €	(0,39 €/m)
10 stuks	4,3 m	2 mm	XXF213-20-10	15,15 €	(0,35 €/m)
25 stuks	4,3 m	2 mm	XXF213-20-25	33,46 €	(0,31 €/m)
3 stuks	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-3	6,00 €	(0,53 €/m)
10 stuks	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-10	18,20 €	(0,42 €/m)
25 stuks	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-25	40,57 €	(0,43 €/m)

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

Set: Bosmaaier OREGON® ST275 + accu + oplader

OREGON® accu bosmaaier met accu B425E plus oplader C650 in voordeelset

 BESTELNR. XXST275GSL-24-C600 **283,68 €**

Accu Heggenschaar:

voor een mooi resultaat zonder gedoe met kabels!


OREGON®


Voor uw veiligheid

Beveiliging kan alleen met twee handen worden ontgrendeld



Snedelengte 60 cm



Oregon® accu heggenschaar HT255

Het 60 cm lange blad is voorzien van met laser gesneden lemmeten en zorgt voor een zuivere snede, dus gezondere planten. Twee messen in tegengestelde beweging. Geen kabel, dus zeer veilig in het gebruik! De variabele snelheidsregeling verbetert de bestuurbaarheid en bedrijfstijd.

Verdere praktische details:

- Sniijdt moeiteloos en snel takken met een diameter tot 15 mm
- Met zwaard van 60 cm, met laser gesneden lemmeten
- Variabel instelbare snelheid voor betere bestuurbaarheid
- Laag gewicht (4,4 kg incl. accu) en zeer laag geluidsniveau
- Veilig: uitsluitend met twee handen te bedienen
- De heggenschaar wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 558881

182,01 €

→ passend hierbij:

OREGON® accu B425 E

BESTELNR. 562625

131,16 €

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 255



2,6 Ah

60 min* bedrijfstijd (maximaal)
*afhankelijk van de vegetatie en techniek van de gebruiker.

TOEPASSING:

Ook geschikt voor zwaardere toepassingen en zeer geschikt voor trimmen en vormgeving.

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDEELIGER!

Set: Heggenschaar OREGON® HT255 + accu 2,6h + oplader

OREGON® accu heggenschaar met 2,6 Ah accu B425E en bijpassende oplader C650 in voordeelset.

BESTELNR. XXHT255-24-C600 **283,68 €**



Accu Gazonmaaier:

Licht, flexibel en laag geluidsniveau

OREGON®


40 cm maaibreedte



50 l verzamelkorf



centraal instelbare
maaiahogte van 25 tot
75 mm

OREGON® accu gazonmaaier LM300

De LM300 maait gazons snel en efficiënt. Dankzij de borstelloze motor kan een hoger koppel gecombineerd worden met meer efficiëntie. Aanbevolen voor gazons tot maximaal 250 m². Dit komt overeen met twee acculadingen. Het oppervlak dat met één acculading gemaaid kan worden hangt sterk af van de aard en de lengte van het te maaien gras. Met zijn ca. 15,1 kg (incl. accu) is deze grasmaaier een lichtgewicht. De schuifgreep is gemakkelijk verstelbaar.

Verdere praktische details:

- Centrale maaiahogte-instelling met 6 standen
- 40 cm maaibreedte
- 50 l verzamelkorf met vulindicator
- Gewicht: 15,0 kg met accu
- Wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 581683

253,18 €

→ passend hierbij:



OREGON® Clip Lift

Clip Lift voor het opkrikken van zitmaaiers. Voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het maaidek. Traploos opkrikken via hydraulisch systeem. Omkiepen niet mogelijk - het opkrikken stopt automatisch bij 45°. Heflast max. 300 kg, breedte van het maaidek tot 122 cm, spoorbreedte tot max. 105 cm. Gewicht 27 kg.

BESTELNR. 42-086

182,93 €

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

Set: Gazonmaaier OREGON® LM300 + accu 2,6 Ah + oplader

OREGON® accu gazonmaaier LM300 met 2,6 Ah accu B425E en bijpassende oplader C650 in voordeelset.

BESTELNR. **XXLM300-24-C600** **314,19 €**

TOEPASSING:

Maaien rond huis en tuin. Stil, emissievrij en comfortabel

Accu Bladblazer:

Allrounder voor bladblazerwerkzaamheden

OREGON®



Bediening inclusief turboknop

Traploos instelbaar



Ring voor riemhaak



Ronde kop

Laag gewicht

uitgeb'lanceerd

OREGON® accu bladblazer BL300

- Accu bladblazer met traploze instelling en turboknop voor het gewenste blaasvolume
- Bedrijfstijd tot 45 min bij lage snelheid
- Snelheid 168 km/h , 670m³/h luchtverplaatsing bij vol gas
- Snelheid 212 km/h , 841 m³/h in turbostand
- Ergonomische greep, inclusief schoudergordel
- Laag gewicht (slechts 3,8 kg incl. accu)
- Laag geluidsniveau: Geluidsniveau 84 dB bij volle snelheid
- Robuuste kunststofbehuizing
- Een accu voor alle apparaten - de accu's passen in alle machines van de Oregon PowerNow-serie! Daarom zijn alle apparaten los verkrijgbaar of in een set
- Inclusief schoudergordel
- De bladblazer wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 573009

151,50 €

→ passend hierbij:

OREGON® accu B425 E

BESTELNR. 562625

131,16 €

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 255



2,6 Ah

45 min.* (*gebruik op laagste stand)
Bedrijfstijd (maximaal)/8 min. op volledige snelheid / 4 min. in turbostand

TOEPASSING:

Allround bladblazerwerkzaamheden. Altijd klaar voor gebruik, zonder benzine en kabels.

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDEELIGER!

Set: Bladblazer OREGON® BL300 + accu 2,4h + oplader

OREGON® accu bladblazer met 2,6 Ah accu B425E en bijpassende oplader C650 in voordeelset.

BESTELNR. XXBL300-24-C600 **253,17 €**

Mobiele LED werklamp:

Voor licht in de duisternis



kantelbaar



Te gebruiken met
netstroom of
OREGON 36 V accu

OREGON® mobiele LED werklamp WL275

De OREGON® werklamp is de ideale partner voor werkzaamheden bij slecht licht. Het gebruik met netstroom (230V) of onze PowerNow 36V accu biedt veel flexibiliteit. De combinatie van een robuust frame en het feit dat hij kantelbaar is maakt deze lamp ideaal voor bouwplaatsen. Het OREGON® accupack en de oplader zijn niet inbegrepen. De accu kan niet worden opgeladen via de netstroomaansluiting.

Verdere praktische details:

- High: 1091 Lumen / 7 uur licht
- Low: 584 Lumen / 14 uur licht
- Te gebruiken met netstroom (230V) of OREGON® 36V accu
- Netstroomaansluiting inbegrepen

BESTELNR. 581612 **59,99 €**

→ passend hierbij:

OREGON® accu B425 E

BESTELNR. 562625 **131,16 €**

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

Set: LED werklamp OREGON® WL275 + accu 2,6 Ah + oplader

OREGON® werklamp WL275 met 2,6 Ah accu B425E en bijpassende oplader C650 in voordeelset.

BESTELNR. XXWL275-24-C600 **212,51 €**

OREGON®



OREGON® accu B425 E

De lithium-ion-accu B425E is voorzien van premium celtechnologie, voor een lange levensduur, een hoog vermogen en een lange bedrijfsduur. Met goed afleesbare indicator voor de actuele capaciteit van de accu.

Verdere praktische details:

- Geschikt voor al onze OREGON® accuapparatuur
- 2,6 AH (94Wh)
- Gewicht ca. 1,2 kg

BESTELNR. 562625 **131,16 €**



① OREGON® accu oplader C650

De C650 oplader is voorzien van een thermische en overspanningsbeveiliging voor veilig en betrouwbaar opladen.

Verdere praktische details:

- Geschikt voor al onze lithium-ion-accu's van OREGON®
- Oplaadtijd: 120 minuten voor de 2,6 Ah B425E accu en 210 minuten voor de 4,0 Ah B600E accu

BESTELNR. 594078 **39,65 €**

② OREGON® snellader C750 De C750

Snellader bekort de oplaadtijd van uw Oregon®-accu met 75% - zo kunt u binnen de kortst mogelijke tijd weer aan het werk.

Verdere praktische details:

- Met thermische en overspanningsbeveiliging voor veilig en betrouwbaar opladen
- Geschikt voor al onze lithium-ionenaccu's van OREGON®
- Oplaadtijd: 30 minuten voor de 2,6 Ah B425E accu en 60 minuten voor de 4,0 Ah B600E accu

BESTELNR. 594079 **90,50 €**



230V- elektrische kettingzaag:

Altijd paraat zonder benzine en zonder uitlaatgassen

OREGON®



OREGON® 230V- elektrische kettingzaag CS1500

De OREGON® elektrische zagen zijn voorzien van het praktische PowerSharp-systeem. Dat is handig; u hoeft de ketting nooit meer na te slijpen - dat doet deze zaag zelf. Geen naloop van de ketting. Naast de gebruikelijke kettingrem is er nog een geïntegreerde kettingrem. Die stopt de ketting zodra u de knop loslaat. Nog veiliger!

Verdere praktische details:

- 2400 Watt
- De zaag wordt geleverd met een zaagblad van 45 cm en de bijbehorende 3/8" PowerSharp-ketting met 1,3 mm groefbreedte
- Ketting spannen zonder gereedschap
- Gewicht: 5,7 kg incl. zaaggarnituur
- Weinig onderhoud
- Directe start
- De zaagketting kan direct in de machine geslepen worden, u hoeft alleen een pal om te zetten
- Oliereservoir 140 ml met peilvenster
- kettingsnelheid 14,7 m/s

BESTELNR. 570996

141,34 €

PowerSharp kettingen voor CS1500 elektrische kettingzaag

Reserveketting voor zagen met PowerSharp-slijpsysteem. Inclusief slijpsteen geleverd. Met het PowerSharp-slijpsysteem kan de ketting direct op de zaag en tijdens het werk geslepen worden. Het slijpen duurt slechts 4 seconden. Per ketting zijn 10 - 20 slijpbeurten mogelijk.

BESTELNR. 571039

32,54 €

Kettingblad voor CS1500 elektrische kettingzaag

BEST-NR. XX5125

23,69 €



→ passend hierbij:

OREGON® zaagbok Easy Cut

Zaagbok voor het eenvoudig op lengte zagen van brandhout. Het meterhout eenvoudigweg in de Easy Cut zaagbok stapelen en met twee snedes inkorten tot perfect hardhout.

BESTELNR. XX9520

78,55 €

TOEPASSING:

Kettingzaagwerkzaamheden in tuin, bijv. op maat zagen van brandhout. Altijd paraat zonder benzine, zonder uitlaatgassen



Dagelijks worden overal ter wereld gebouwen door mensen gereinigd: werkplekken, instellingen, ziekenhuizen, woonhuizen en veel meer.

Wij willen een schone omgeving, om onze veiligheid, gezondheid, welzijn en niet in de laatste plaats onze productiviteit te waarborgen. Omdat de wereldbevolking continu groeit en de levensstandaard verandert en beter wordt, stijgt de vraag naar reiniging.

Het merk Nilfisk biedt reinigingsproducten voor vloerverzorging, stofzuigers en hogedrukreinigers op professioneel gebied, alsmede een breed assortiment aan stofzuigers en hogedrukreinigers voor consumenten aan. Een voordeel is dat deze producten met val accessoires zijn uitgerust, die alle reinigingstaken eenvoudiger maken.

De onderneming werd meer dan 100 jaar geleden opgericht, heeft het hoofdkantoor in Denemarken en filialen in meer dan 40 landen.



NIEUW



Hogedrukreinigers P 150.2

De uiterst krachtige hogedrukreiniger is ideaal voor intensief en regelmatig semiprofessioneel gebruik. De hogedrukreiniger heeft een hoogwaardige messingcilinderkop en een betrouwbare aluminiumpomp. Alle componenten zijn gemaakt voor betrouwbaarheid en robuustheid.

De hogedrukreiniger heeft een geïntegreerd reinigingsmiddelsysteem incl. comfortabele regeling van het gebruikte reinigingsmiddel.

Verdere praktische details:

- 150 bar druk
- Watervermogen 540 ltr/h
- Vermogensopname: 2.900 W
- HD-slang met stalen wapening
- Mobiliteit op elke ondergrond door geïntegreerde transportwagen en grote wielen
- Haak voor het opwickelen van de stroomkabel
- Goede werkhouding door lange straalbuis

BEST-NR. XXP150-2-10

456,55 €

→ Accessoires voor Nilfisk-producten vindt u online op www.kox.eu



NIEUW

Nilfisk hogedrukreiniger CPG135-1-8

Hogedrukreiniger voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden rond het huis. Optimale mobiliteit tijdens het werken met het apparaat

Verdere praktische details:

- 135 bar druk bij 520 l/h
- Vermogensopname: 1.800 W
- Betrouwbare aluminiumpomp
- Terrasreiniger en buisreinigings slang inbegrepen
- 11,2 kg
- Slang van 8 m

BESTELNR. **XXCPG135-1-8** **192,17 €**

Nilfisk nat-/droogzuiger Buddy II 18 Inox

Natte of droge reinigingswerkzaamheden, ongeacht of het gaat om water, aarde, slijk of houtspanen, zijn een kwelling. Maar dat is geen probleem voor de nat-/droogzuiger Buddy II met zijn groot roestvrij stalen reservoir van 18 liter. Met zijn robuuste bouwwijze en sterk vermogen is hij ideaal voor semiprofessionele toepassingen in ambachtelijke werkzaamheden en industrie, reiniging van werkplaatsen, auto-interieurs, garages en natte ruimten.

Verdere praktische details:

- Uitwasbaar PET vlies-filterelement met een afscheidingsgraad van min. 99,9%: Maakt het mogelijk om vochtig vuil op te zuigen zonder een natfilter te moeten gebruiken
- Geïntegreerde vlotter: Beschermt de machine, het zuigen wordt onderbroken zodra het reservoir gevuld is met vloeistof
- 5,6 kg
- Kabel van 4 m

BESTELNR. **XXBUDDYII-18** **70,16 €**



Handveegmachine SW200

De handveegmachine zorgt zowel buiten alsook op binnenvloeren voor indrukwekkende prestaties. In vergelijking met een normale bezem verwijdert deze stof, vuil, zand, spijkers, schroeven, peuken etc. tot 6 keer sneller en verzamelt het vuil direct in het reservoir. Omdat het apparaat compact en licht is, kunt u de handveegmachine ook in een krappe omgeving gebruiken en daar, waar weinig ruimte beschikbaar is. De hoofdveegwals is voorzien van een tandwielaandrijving aan beide zijden en de zijbezemaandrijving vindt plaats m.b.v. een riem. Als de machine door de gebruiker naar voren wordt geschoven, ontstaat maar zeer weinig geluid.

Verdere praktische details:

- Stabiele corrosiebestendige constructie
- Praktisch onderhoudsvrij: Een eenvoudige mechanische constructie met tandwiel- en riemaandrijving
- Geen motor en geen accu
- 70 cm werkbreedte
- Twee filters voor geringere stofbelasting

BESTELNR. **XXSW200** **375,20 €**



Nog meer producten van Nilfisk
online: www.kox.eu

KOX Maattabel

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel:

KOX Zaagbroeken:

NORMAAL

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten				28/30	31/32	32/32	33/34	36/34	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Stretch Elch/ Caribou: zaagbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				80-82	82-84	84-86	86-88	90-92	96-98	100-102	104-106	112-114	114-116
Binnen been / cm				77	79	81	83	84	85	86	86	88	88
duro+/duroRED: zaagbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				80-82	82-84	84-86	86-88	90-94	96-98	100-102	104-106	116-120	122-128
Binnen been / cm				77	79	81	83	84	85	86	86	86	87
duro+/duroRED: tuinbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				80-82	82-84	84-86	86-88	90-94	96-98	100-102	104-106	116-120	122-128
Binnen been / cm				77	79	81	83	84	85	86	86	86	87
Mistral: zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm	66-74	68-72	70-74	72-76	80-84	82-90	86-88	88-96	96-98	98-102	100-102	ca.106	ca. 110
Binnen been / cm	77	77	77	78	80	81	83	84	84	84	85	85	86
Mistral: tuinbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			70-74	72-76	80-84	82-90	86-88	88-96	96-98	98-102	100-102	ca.106	ca. 110
Binnen been / cm			77	78	80	81	83	84	84	84	85	85	86
Vento 2: zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			74-80	76-84	80-86	84-88	86-90	88-92	92-96	96-100	98-100	106-114	
Binnen been / cm			78	78	81	81	82	83	85	85	85	85	
Vento: tuinbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			74-80	76-84	80-86	84-88	86-90	88-92	92-96	96-100	98-100	106-114	126-128
Binnen been / cm			78	78	81	81	82	83	85	85	85	85	87
Protex: zaagbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				62-87	70-90	80-98	82-102	86-104	90-108	94-110	100-118	106-120	116-132
Binnen been / cm				81	81	83	83	84	85	86	87	87	87
Mistral 24: zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Tailleomvang / cm			72-82	84-86	ca. 88	ca. 90	ca. 92	ca. 96	ca. 98	100-104	104-106		
Binnen been / cm			79	79	80	81	83	84	84	85	85		
Jacks Dubbelmaten				S / 01	M / 02	L / 03	XL / 04	XXL / 05					

De binnenbeenlengte wordt gemeten van het kruis tot aan de onderzijde van de broekspijp.

SLANK EN LANG

KORT EN GEZET

EXTRA BUIKRUIMTE

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr.	94	98	102	106	110	25	26	27	28	29	51	53	55	57	59
Taille jean		31/34	33/35	36/35	38/36	33/30	35/30	38/32	40/32	42/32					
Stretch Elch/ Caribou: zaagbroek		•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Tailleomvang / cm		84-86	86-88	88-90	92-94	88-90	92-94	94-96	96-98	100-102					
Binnen been / cm		84	85	87	88	74	75	76	77	78					
duro+/duroRED: zaagbroek		•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Tailleomvang / cm		ca. 88	ca. 92	ca. 98	ca. 102	ca. 96	ca. 98	ca. 102	ca. 108	ca. 116					
Binnen been / cm		86	87	88	89	76	78	79	80	80					
duro+ tuinbroek						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm						ca. 96	ca. 98	ca. 102	ca. 108	ca. 116	84-96	90-100	92-104	94-110	
Binnen been / cm						76	78	79	80	80	79	81	82	83	
duroRED: tuinbroek						•	•	•	•	•					
Tailleomvang / cm						ca. 96	ca. 98	ca. 102	ca. 108	ca. 116					
Binnen been / cm						76	78	79	80	80					
Mistral: zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm	ca. 80	ca. 82	ca. 86	ca. 92	ca. 98	88-90	ca. 92	ca. 94	ca. 98	ca. 104	ca. 102	104-106	ca. 112	ca. 114	
Binnen been / cm	83	84	85	86	88	77	78	79	80	81	76	77	77	78	
Mistral: tuinbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm	ca. 80	ca. 82	ca. 86	ca. 92	ca. 98	88-90	ca. 92	ca. 94	ca. 98	ca. 104	ca. 102	104-106	ca. 112	ca. 114	122-130
Binnen been / cm	83	84	85	86	88	77	78	79	80	81	76	77	77	78	82
Jacks Dubbelmaten	S / 01	M / 02	L / 03	M / 02	L / 03	XL / 04	L / 03	XL / 04	XXL / 05						

De binnenbeenlengte wordt gemeten van het kruis tot aan de onderzijde van de broekspijp.

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

KOX Maattabel

KOX broeken met snijbescherming voor dames:



HULP VOOR HET OMREKENEN VAN DAMESMATEN

Herenmaten	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Damesmaten	34	36	38	40	42	44	46						
Mistral: zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Alstublieft bestelt u de geschikte herenmaten!

Voorbeeld: Draagt u damesmaat 38?

Bestel de broek Mistral in de herenmaat 44: XX71 203-44

Overzichtstabel:

Herenmaten Normaal	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Slank en lang						98	102	106	110				
Kort en gezet						25	26	27	28	29			
Extra buikruimte								51		53	55	57	59

De maat is het laagste cijfer van het bestelnr.

Jacks dubbelmaten		S	M	L	XL	XXL
Dubbelmaten		46 / 48	50 / 52	54 / 56	58 / 60	62 / 64
Onderkledingmaten		4	5	6	7	8
Handschoenmaten		8	9	10	11	-
De maat is het laagste cijfer van het bestelnr.		01	02	03	04	05

KOX bosbouwjacks en functionele T-shirts:

Jacks	S	M	L	XL	XXL	3XL
Dubbelmaten	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
De maat is het laagste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05	06


Sokken en handschoen:

Maten sokken		37/39	40/42	43/45	46/48	-
Vezelpelsokken		38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Handschoenmaten		-	8	9	10	11
De maat is het laagste cijfer van het bestelnr.	00*	09	01	02	03	04

* 00*universale maat

Onderkledingmaten Kumpf en PSS:

Maten onderkleding	4	5	6	7	8	9
Dubbelmaten	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
De maat is het laagste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05	06



U weet uw maat niet en heeft ook geen passende broek waarin U het kunt controleren?
Dan geeft U ons aub bij uw bestelling de volgende maat aan:

1: LENGTE

2: TAILLEOMVANG: Meet u rondom de taille

3: STAPLENGTE/KRUISSHOOOGTE: Meet de lengte van de binne zijde van uw been, van kruis tot hak

→ De matentabellen voor PSS/Jobman vindt u op pagina 262/263!

Deskundig advies en bestellingen: 078. 15 82 22

PSS Maattabel

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel:

PSS broeken met snijbescherming:

NORMAAL

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailleomvang (cm)	73-87-82	77-91	81-95	85-99	89-103	93-107	97-111	101-115	105-119	109-123
Binnen been (cm)	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83
X-treme Air / Light / Vectran: zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SLANK EN LANG

KORT EN GEZET

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	94	98	102	106	110	24	25	26	27	28	29	30
Tailleomvang (cm)	73-87	77-91	81-95	83-99	89-103	77-91	83-97	87-101	91-105	95-109	99-113	103-117
Binnen been (cm)	83,5	84	84,5	85	87	75	75	75	75	75	75	75
X-treme Air / Vectran: zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
X-treme Light: zaagbroek	•	•	•	•		•	•	•	•	•		

PSS jacks en shirts:

= laaste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05	06
	S	M	L	XL	XXL	3XL
Dubbelmaten	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68

X-treme Shell jack	•	•	•	•	•	•
X-treme Vario jack	•	•	•	•	•	•
X-treme Skin functioneel shirt	•	•	•	•	•	•
X-treme Polar functioneel shirt	•	•	•	•	•	•
X-treme Arctic functioneel shirt	•	•	•	•	•	•
X-treme Nordic bodywarmer	•	•	•	•	•	•

JOBMAN Maattabel

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel:

JOBMAN werkbroecken voor heren:

Dubbelmaten	XS	S			M		L		XL		2XL		3XL
Broeken normaal	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
Tailleomvang (cm)	72	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	126	
Heup (cm)	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	
Binnen been (cm)	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	86	

Dubbelmaten	M			L		XL	
Broeken lang	98	102	106	110	114		
Komt overeen met de Jobman-maten	148	150	152	154	156		
Tailleomvang (cm)	84	88	92	97	102		
Heup (cm)	102	106	110	114	118		
Binnen been (cm)	85	86	87	88	89		

Dubbelmaten	XS	S		M		L		XL		2XL	
Broeken kort	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Komt overeen met de Jobman-maten	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
Tailleomvang (cm)	78	82	86	90	94	98	103	108	114		
Heup (cm)	92	96	100	104	108	112	116	120	124		
Binnen been (cm)	71	72	73	74	75	76	77	78	78		

JOBMAN jacks voor heren:

Dubbelmaten	XS	S			M		L		XL		2XL	
Jacks normaal*	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
Borst (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
Taille (cm)	72	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	

* Jacks ook leverbaar in 3XL (64/66), 4XL (68/50) en 5XL (52/54).
De leverbare maten zijn vermeld in de betreffende productbeschrijving.

JOBMAN werkbroecken en jacks voor dames:

Dubbelmaten	XS	S		M		L		XL	
Broeken	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Heup (cm)	88	93	96	100	104	108	112	117	122
Binnen been (cm)	79	79	79	80	80	80	80	81	81

Dubbelmaten	XS	S		M		L		XL	
Jacks	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Borst (cm)	80	84	88	92	96	100	104	108	112
Taille (cm)	64	68	72	76	80	84	88	92	96

Kopen zonder risico

Algemene handelsvoorwaarden van KOX.EU België (NL)

1. Toepassingsgebied

Het voorwerp van deze Algemene Handelsvoorwaarden is het juridisch kader en de afhandeling van de verkoop die via de website www.kox-direct.be tot stand is gekomen. De afhandeling van de transactie gebeurt uitsluitend volgens deze Algemene Handelsvoorwaarden (AHV). Algemene handelsvoorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van onderhavige Algemene Handelsvoorwaarden zijn niet van toepassing.

2. Registratie

2.1 U hebt de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker van de website. De registratie is gratis en verbindt u niet tot enige aankoop. Indien u als ondernemer handelt, geeft u dit te kennen door uw ondernemingsnummer en BTW-nummer in te geven. Door de registratie bevestigt u kennis te hebben genomen van onderhavige Algemene Handelsvoorwaarden. Bij de ingave van uw persoonlijke gegevens die vereist is voor de registratie, bent u verantwoordelijk voor een waarheidsgetrouwe en volledige ingave. U bent ertoe verplicht de persoonlijke toegangsgegevens (gebruikersnaam en paswoord) vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. Volgens de voorschriften van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatie-diensten hebt u met de bevestiging van een bestelling een rechtsgeldige aanvraag ingediend die u na aanvaarding van het order (zie punt 4.3) verbindt in de omvang van de geplaatste bestelling.

2.3 We zijn er niet toe verplicht de registratie of de bestelling van een geregistreerde klant te aanvaarden. We kunnen de aanvraag voor een bestelling vooral weigeren, indien de prijs per vergissing onjuist aangeduid was of de klant bij vroegere bestellingen zijn betalingsverplichtingen niet nagekomen is. We zijn er niet toe verplicht ons aanbod onbepikt in de tijd aan te houden. Reeds bevestigde bestellingen blijven daardoor onaangetast.

3. Opslagmogelijkheid en inzage in de tekst van de algemene handelsvoorwaarden

3.1 U kan onze AHV te allen tijde raadplegen op onze website www.kox-direct.be. Verder kan u dit document afdrukken of opslaan door hiervoor de afdrukfunctie van uw browser te gebruiken.

3.2 U kan uw bestellingen te allen tijde inkijken bij „Klantenrekening“. Bovendien krijgt u een automatische bevestiging van uw bestelling die we u per e-mail na afsluiting van uw bestelling toezenden op het e-mailadres dat u bij de registratie opgegeven hebt. Deze mail ter bevestiging van de bestelling bevat de gegevens van uw bestelling en kan afgedrukt of opgeslagen worden met uw e-mailprogramma. De bevestiging van de bestelling houdt geen aanvaarding van het contract in in de zin van het hierna volgende punt 4.3.

3.3 Uw bestelgegevens worden opgeslagen maar zijn echter omwille van veiligheidsredenen niet onmiddellijk oproepbaar. We bieden voor iedere klant een door een paswoord beschermde rechtstreekse toegang tot de „Klantenrekening“ aan. Hier kan u na registratie gegevens over uw afgesloten, openstaande en recent verzonden bestellingen inkijken en uw adresgegevens, eventuele betalingsgegevens en correcties beheren en opslaan. Voor de gegevensbescherming zie infra onder punt 13.

4. Taal en afsluiting van het contract

4.1 Op deze website kunnen enkel contracten in de Nederlandse taal afgesloten worden.

4.2 Door op de knop „bestelling verzenden“ te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen die in het virtueel winkelmandje zitten. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt onmiddellijk na verzending van de bestelling. Alle producten worden slechts in huishoudelijke hoeveelheden verkocht.

4.3 Een bindend contract komt pas tot stand wanneer er een afzonderlijke orderaanvaarding overgemaakt wordt, uiterlijk echter op het ogenblik van de levering van de bestelde goederen. Indien u als consument handelt, heeft u echter het recht om overeenkomstig punt 9 zonder opgave van redenen gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

4.4 Let er op dat de aflevering van bestelde goederen bij voorafbetaling pas plaatsvindt na creditering van het volledige bedrag op onze rekening. Indien uw betaling, hoewel opeisbaar, ook na een nieuw verzoek tot betaling niet bij ons is binnengekomen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na verzending van de bevestiging van de bestelling, trekken wij ons uit het contract terug met als gevolg dat uw bestelling vervalt en we niet langer gebonden zijn aan enige leveringsverplichting. De bestelling is dan voor u en voor ons zonder verdere gevolgen teniet gedaan.

5. Levering/prijzen/verzendingskosten

5.1 De leveringsmogelijkheden en –termijnen kan u terugvinden op onze website resp. in het virtueel winkelmandje. Deze gegevens hebben betrekking op het tijdstip waarop de bestelling geplaatst wordt en zijn gerelateerd aan de ter beschikking staande magazijnvoorraad. De informatie is vrijblijvend. Enkel onze informatie over de leveringstijden die vermeld staat in onze orderaanvaarding voor uw respectievelijke bestelling, is bindend. Zo een product niet meer leverbaar zou zijn, zullen we u dit onmiddellijk mededelen. Zo de bestelling niet binnen een periode van 30 werkdagen na bestelling uitgevoerd kan worden, heeft u het recht van de bestelling af te zien. Dit geldt niet, wanneer er in de productbeschrijving een langere leveringstermijn vermeld stond of wanneer de verantwoordelijkheid voor de vertraging in de levering bij u ligt, bv. indien u nalaat een voorafbetaling uit te voeren of indien u een foutief of onvolledig adres opgegeven hebt.

5.2 De prijzen van onze producten zijn uitgedrukt in euro en gelden voor België. De prijzen aangeduid op het internet en in onze catalogus zijn van toepassing. Het is telkens de huidige catalogus die geldt van 01.10. van het vorige jaar tot 30.09. van het lopende jaar (voorbeeld: de prijzen van de catalogus 2019 gelden van 01.10.2018 tot 30.09.2019), die van kracht is. De aangeduide prijzen omvatten de wettelijke BTW en houden rekening met eventuele kortingen. Gedurende het jaar zijn onze producten onderhevig aan prijsveranderingen in het geval dat een leverancier zijn prijzen aanpast. De verzendingskosten die zullen ontstaan, worden tijdens het bestelproces bij de keuze van de verzendingsmogelijkheid en vóór de definitieve bestelling apart weergegeven in het virtueel winkelmandje. De levering kan in meerdere deelleveringen gebeuren, wanneer dit noodzakelijk is omwille van het volume van de goederen, het gewicht van de goederen of de beschikbaarheid van de goederen. De verzendingskosten voor u verhogen hierdoor niet.

5.3 Als u transportschade aan de verpakking van uw goederen vaststelt, weiger dan alstublieft de aanname ervan en licht ons zo spoedig mogelijk hierover in; hebt u het pakket echter reeds aangenomen en bemerkt u andere zichtbare transportschade, gelieve ons dan alstublieft uiterlijk binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen hiervan op de hoogte te stellen.

6. Betalingsmodaliteiten

6.1 De betalingsmodaliteiten voor uw bestelling worden u op onze website meegedeeld. De enige twee mogelijke betalingswijzen zijn een voorafbetaling en een betaling met kredietkaart. Enkel onze informatie daarover in onze orderaanvaarding voor uw respectievelijke bestelling is bindend. Onkosten die eventueel zullen ontstaan, worden tijdens het bestelproces bij de keuze van de betalingsmogelijkheden en voorafgaand aan de definitieve bestelling apart vermeld in het virtueel winkelmandje.

6.2 De klant kan de betalingswijze die hij in zijn gebruikersrekening opgeslagen heeft, te allen tijde wijzigen.

6.3 De betaling van de koopprijs wordt onmiddellijk opeisbaar bij het afsluiten van het contract. Zo de opeisbaarheid van de betaling volgens de kalender bepaald is, dan blijft de klant reeds na verstrijking van deze termijn in gebreke. In dat geval dient hij verwijlinteresten aan 0,5 % van de bestelwaarde per maand aan ons te betalen.

6.4 De verplichting van de klant tot betaling van verwijlinteresten sluit niet uit dat er verdere verwijlschade door ons gevorderd wordt.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling ervan.

Kopen zonder risico

8. Aansprakelijkheid voor gebreken, garantie

8.1 We zijn aansprakelijk voor gebreken volgens de hiervoor geldende voorschriften van het Burgerlijk Wetboek alsook overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid. Bij aanwezigheid van gebreken kan u een herstelling of vervanging van het artikel eisen of, ingeval geen van beide voornoemde mogelijkheden in aanmerking komt, kan u de vermindering van de koopprijs of de ontbinding van het contract eisen overeenkomstig de wettelijke voorwaarden. Ten aanzien van ondernemers bedraagt de garantielijkt voor door ons geleverde zaken 24 maanden te rekenen vanaf de levering, waarbij artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In de context van een verkoop aan consumenten bedraagt de garantietermijn 24 maanden te rekenen vanaf de levering overeenkomstig artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek. Klachten dienen gericht te worden aan:

e-mail: service-be@kox.eu, telefoon: 078-158222, fax: 084-222812.

8.2 Contractuele garantieaanspraken in de zin van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek veronderstellen een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging in de orderbevestiging van een contractuele garantie die verder reikt dan de wettelijke garantie.

9. Herroepingsrecht voor consumenten

U hebt het recht om dit contract binnen de veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u één of meerdere goederen tegelijk besteld hebt en het goed of meerdere goederen tegelijk afgeleverd wordt of worden;

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed in ontvangst genomen hebt, wanneer u meerdere goederen tegelijk besteld hebt en de goederen apart van elkaar afgeleverd worden. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een eenduidige verklaring (bv. een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) inlichten over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kan daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroepingen gebruiken. Dit is echter niet verplicht.

De herroeping dient gericht te worden aan:
e-mail: service-be@kox.eu, telefoon: 078-158222,
fax: 084-222812.

U kan het voorbeeldformulier voor herroepingen of een andere eenduidige verklaring ook elektronisch invullen op onze website www.kox.eu/bn/herroepingsrecht en verzenden. Zo u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen we u onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping overmaken. Om te voldoen aan de herroepingstermijn, is het voldoende wanneer de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzonden is.

10. Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, dienen we u alle betalingen die we van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), per omgaande en ten laatste binnen de veertien dagen na de dag waarop de mededeling van uw herroeping van dit contract bij ons binnengekomen is, terug te betalen. Voor deze restitutie gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is. In geen geval worden u voor deze restitutie kosten in rekening gebracht. We kunnen de restitutie weigeren tot wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen retour hebt gezonden, naargelang welk van beide opties eerst plaatsvindt.

U dient de goederen per omgaande en in ieder geval ten laatste binnen de veertien dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract ingelicht hebt, naar ons retour te zenden of deze aan ons terug te bezorgen. Aan de gestelde termijn is voldaan, wanneer u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de goederen. U dient enkel voor een eventueel waardeverlies van de goederen in te staan, wanneer dit waardeverlies terug te voeren is tot een omgang met de goederen die verder gegaan is dan strikt noodzakelijk is om de kwaliteit, eigenschappen en werkingswijze van de goederen vast te stellen.

11. Algemene aanwijzingen

11.1 Gelieve de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons terug te zenden. Indien u de originele verpakking niet meer in uw bezit hebt, gebruik dan desgevallend een andere beschermende verpakking om de goederen te beschermen tegen transportschade.

11.2 Gelieve de goederen indien mogelijk niet ongefrankeerd naar ons terug te zenden. We zijn er graag toe bereid om op verzoek de portkosten vooraf aan u te vergoeden.

11.3 Gelieve er rekening mee te houden dat de voornoemde punten 11.1. – 11.2. geen voorwaarde vormen voor de rechtsgeldige uitoefening van het herroepingsrecht.

12. Bevoegde rechtbank

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen met ondernemers is de rechtbank van onze bedrijfszetel.

13. Gegevensbescherming

De gegevens die we in het kader van uw bestelling bekomen hebben, behandelen we met verantwoordelijkheidsbesef overeenkomstig onze „Verklaring met betrekking tot gegevensbescherming“. Die kan u hier vinden: www.kox.eu. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website gemeld aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht uw gegevens te bekijken, te wijzigen, te corrigeren of te wissen. Verdere inlichtingen met betrekking tot de gegevensbescherming kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel.

Privacywetgeving

Als bedrijf verwerken we op basis van artikel 6 (1) (f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uw gegevens om u informatie en aanbiedingen te doen toekomen. Tevens werken we samen met Creditreform Boniversum GmbH bij het afsluiten van een koopcontract op basis van de EU-DSGVO. Meer informatie met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en uw rechten kunt u nalezen op www.kox-direct.be/Algemene-voorwaarden

14. Vrijwaringsclausule

Mochten een aantal bepalingen van dit contract alsook van deze regelingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden of mocht het contract een onvoorziene lacune vertonen, dan blijft de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen of overige delen van die bepalingen hierdoor onaangetast. In de plaats van de ongeldige of ontbrekende bepalingen komen de respectievelijke wettelijke regelingen.

Bedrijfsplaats:

Blount Europe SA/NV
KOX - Partners voor de Bosbouw
Rue Emile Francqui, 5
1435 Mont-Saint-Guibert
T.V.A.: BE 0 400 349 682

Betalen kunt u met Visa en Mastercard of vooruitbetaling.
Vooruitbetaling kunt u overboeken naar:
KBC IBAN: BE17733-0010176-21 t.n.v. Blount Europe SA/NV
BIC: KREDBEBB

Meldt bij uw betaling (overboeking vooraf) A.U.B. de volgende gegevens: Uw naam en adres, datum van de bestelling, klantnummer (indien bekend). Pas na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.

Prijs: Onze prijzen zijn in Euro, incl. BTW.
Port: 7,26 Euro incl. BTW
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

De actuele en volledige Algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website : www.kox.eu.



Afhandeling retourzendingen

Pakket beschadigd

Wanneer u constateert dat het pakket van uw bestelling beschadigd is geraakt tijdens het vervoer, neem deze dan niet in ontvangst en stel ons zo snel mogelijk op de hoogte. Mocht u het pakket toch hebben aangenomen en constateert u andere (transport)schade, meld ons dat dan binnen drie dagen na ontvangst van de bestelling.

Zonder kosten retour sturen.

Zo gaat het in zijn werk:

1

STAP 1:

Vul de retourkaart in

Vul de bijgevoegde retourkaart in en vermeld of u het product wilt ruilen of de aankoopprijs terug wilt ontvangen.

2

STAP 2:

Retourkaart + product in pakket

Doe de ingevulde retourkaart en het product dat u wilt ruilen of terugsturen in het pakket en plak het goed dicht.

3

STAP 3:

Retouretiket op het pakket

Plak het retouretiket op het pakket. Dan hoeft u geen portokosten te betalen en het pakket komt gegarandeerd aan.

Heeft u geen retouretiket?

Dan kunt u deze ook zelf printen:

www.kox-direct.be/Afhandeling-retourzendingen

Of per e-mail: Om u een persoonlijk retourenlabel per e-mail toe te kunnen sturen, hebben wij uw adresgegevens nodig. U kunt uw gegevens per e-mail sturen naar: retour@kox.eu

4

STAP 4:

Pakket naar de post

Geef het pakket af bij het postkantoor. U kunt terecht bij alle filialen van Bpost.



AANWIJZING:

Het maximale gewicht per pakket mag niet meer zijn dan 31,5kg. Voor goederen die zwaarder zijn dan 31,5kg moet altijd vooraf met ons overleg worden gepleegd!



BESTELFORMULIER VIA DE POST

VOOR VERZENDING PER POST IN EEN ENVELOP

T: 078. 15 82 22

F: 084. 22 28 12

W: www.kox.eu

M: service-bn@kox.eu

AFZENDER

BEDRIJF
NAAM
VOORNAAM
ADRES
PLAATS/POSTCODE
TELEFOON
E-MAIL

KLANTENNR. (INDIEN BEKEND)

JA, ik ontvang graag de gratis KOX nieuwsbrief.
Ik ga ermee akkoord dat KOX mijn persoonlijke gegevens gebruikt voor de verzending van reclame via e-mail.

BETAALWIJZE

VOORUITBETALEN

U maakt het factuurbedrag over op het bankrekeningnummer van Blount Europe SA/NV. Zodra uw betaling door ons is ontvangen (afhankelijk van uw bank kan het 2-4 werkdagen duren), wordt uw bestelling direct verzonden.

CREDITCARD



CARD
NUMMER

VERIFICATIE
CODE

VERVAL-
DATUM

.....
-------	-------	-------

DATUM

HANDTEKENING

BESTELLING

AANTAL	BESTELNR.	MAAT	ARTIKEL	PRIJS PER STUK



Met KOX helemaal goed voorzien

40 jaar vertrouwen en betrouwbaarheid

Wij zetten ons elke dag opnieuw in om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met onze producten en dienstverlening. We ontwikkelen ons assortiment en onze service voortdurend verder voor u.

Onze artikelen ondergaan strenge kwaliteitscontroles zodat we u hoogwaardige producten kunnen garanderen.

KOX staat voor vertrouwen en betrouwbaarheid en dat is bij ons al meer dan 40 jaar traditie.



Uw competente aanspreekpartner

Behalve de kwaliteitsproducten waarderen de klanten van KOX ook de goede adviezen en de praktische instelling van het KOX team. Wij hebben persoonlijke service hoog in het vaandel staan.

Met hart, ziel en verstand wijden we ons aan ons werk en blijven we ons continu ontwikkelen. Of het nu om de deelname aan een cursus motorzagen gaat of om intensieve producttrainingen – voor ons hoort het er allemaal gewoon bij. Zo wordt onze deskundige service aan u continu verbeterd.

Ons Trusted Shop-certificaat biedt u bovendien extra oriëntatie en zekerheid bij uw online aankopen. De KOX-webshop voor de bosbouw voldoet aan alle kwaliteitseisen en wordt door zijn klanten als zeer goed beoordeeld. Een resultaat dat we hebben kunnen bereiken door ons dag in dag uit in te zetten en onze uiterste best te doen voor u.

Professionele kwaliteit tegen betaalbare prijzen

Uiterst professionele zaagmachines, eersteklas bosbouwgereedschappen en robuuste bosmaaier-accessoires behoren net zo zeer tot ons assortiment als KWF-gecertificeerde kleding met snijbescherming.

Wij breiden ons aanbod voortdurend voor u uit met geselecteerde merkproducten. Daarbij kunt u vertrouwen op veiligheid, 'made in Europe' en een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

Professionele tips, acties en actuele evenementen online

Het loont de moeite om een kijkje te nemen, want op onze KOX-website vindt u ook nuttige tips van professionals over de omgang met onze gereedschappen en toebehoren. Uitvoerige productinformatie met nauwkeurige detailaanzichten en instructievideo's vindt u onder:

 www.kox.eu

Wilt u regelmatig geïnformeerd worden over onze **AANBIEDING VAN DE MAAND** en **NIEUWE ONTWIKKELINGEN**?

Meld u dan nu aan voor de kosteloze **KOX-newsletter** en mis nooit meer iets!



Nu inschrijven voor de newsletter onder www.kox.eu/bn/newsletter



Pictogrammen



Kettingzaagpictogram

Het moet duidelijk zichtbaar zijn aan de buitenkant op zaagbroeken en schoeisel. Het betekent: product voor kettingzaagwerken toegelaten en het voldoet aan veiligheidsbescherming klasse 1, d.w.z. succesvol gekeurde veiligheidsbescherming naar klasse 1 met een kettingsnelheid van 20 m/sec (uitlopende ketting), klasse 2 is 24 m/sec en klasse 3 is 28 m/sec.



FPA

De examencommissie van de bosbouw het KWF, verleent dit certificaat: FPA gekeurd. Het bevestigt de bruikbaarheid van het product in de bosbouw. Zo moeten bijv. onze zaagbroeken 1 jaar lang getest worden op hun draagbaarheid, dit wordt in de meeste gevallen gedaan door bosbouwers en de desbetreffende scholen.



KWF-Test

Met het kenmerk "KWF-Test" worden producten gecertificeerd, alleen voor de bosbouw.



EuroTest

Een gecertificeerde keuringsdienst keurt regelmatig willekeurig specifieke producten, die het CE-teken hebben om een constante productveiligheid te garanderen.



Arbeidsveiligheid

Kleding en schoenen met optimale bescherming, hoogwaardig draagcomfort en doordachte functionaliteit bij werkzaamheden ZONDER kettingzaag.



Öko-Tex Standard 100; de milieunorm voor de mens.

Öko-Tex is een niet-dwingende uitgebreide internationale norm. Om het certificaat te behalen moeten het gehele productieproces en alle onderdelen van een kledingstuk voldoen aan de strenge milieueisen.



360° aanzicht

online: www.kox.eu

→ Meer informatie kunt u vinden op: www.oeko-tex.com

Textielveredeling en personalisering

Onze artikelen kunnen op verzoek met uw logo of tekst worden gepersonaliseerd.

Om u een idee te geven van de mogelijkheden vindt u hier een overzicht.

Meer informatie over de passende veredeling en prijzen vindt u online op www.kox.eu. U kunt hiervoor ook bellen met 078. 15 82 22

Veredelingen

BORDUURWERK

Individueel borduurwerk met hoogwaardige garen. Geborduurd presenteert u uw logo op zijn fraaist en meest briljante vorm. De hoogwaardige reliëfstructuur van een borduurwerk kan met andere methoden niet of nauwelijks worden geëvenaard. Daarom is een borduurwerk een van de meest populaire manieren om kleding te personaliseren.

ZEEFDRIJK

De zeefdruktechniek is een doordruk. Een stuk fijn gaas wordt over een raamwerk gespannen zodat doorlatende plekken op het zeefdrukraam ontstaan, waar de inkt doorheen gedrukt wordt. Met zeefdruk kan een groot aantal verschillende materialen worden bedrukt. Met zeefdruk kan een groot aantal verschillende materialen worden bedrukt.

FLOCKEN/FLEXEN

Bij flexprint en flockfolieprint wordt de bedrukking per kleur uit een speciale kunststoffolie gesneden en dan op het textiel aangebracht.

Naast katoen kunnen ook polyester-, nylon-, viscose- en gemengde weefsels worden bedrukt. Het oppervlak van flexfolie is glad tot mat en zacht; dat van flockfolie zijdezacht.

LASERGRAVEREN

Bij het lasergraveren wordt bijv. in fleec- of softshell-jassen een merkbare verlaging gegraveerd. Bij het graveerproces laat de laserstraal de afgesneden randen van synthetische stoffen smelten en zorgt voor absoluut vezelvrije en verzegelde randen.



PERSONALISEREN VOOR U



OVER KOX

TEXTIELVERDELING EN PERSONALISERING

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu





Blount SA/NV
KOX - Partners voor
de bosbouw

Tel 078. 15 82 22

Rue de Liège 6
6180 Courcelles

Web www.kox.eu
Mail info-be@kox.eu

 BN14

